

SVATEBNÍ TANCE ČOLKŮ

PETRA ODEHNALOVÁ


- U mloků a čolků dochází k nepřímému vnitřnímu oplození.
- Samec nemá žádný pářicí orgán.
- Na jaře vylézají z úkrytů, kde přečkali zimu – kůže svrasklá a bledá.
- Postupně se kůže prokrvuje a získává barvy, na hřbetě vyrostou samcům ozdobný kožní lem – svatební šat.
- Samec čolka se v období rozmnožování nechá nadnášet a vyhlíží samici.
- Pokud se potká s jedincem svého druhu naváže s ním kontakt. Přiblíží se ke kloace a očichá ho.
- Pokud se jedná o potencionální partnerku, samec při plave na dno napříč před ní, aby jí zastoupil cestu, začne se předvádět a silně ohnutým ocasem na ni začne nahánět vodu. Přitom se prohýbá do „kočičího hřbetu“ a kloakou vylučuje feromony, ty ji buď stimulují nebo odrazují.




- Jestliže samice přijme samce za otce svého potomstva, zůstane na místě a samec plave pomalu vpřed, poté ho samice následuje.

- Samice si všímá celkového vzhledu.

- Samec odloží spermatofor na vyvýšené místo.



- Samice „vsaje“ okraji kloaky dovnitř spermatofor do spermatéky.



- Oplozování vajíček si řídí samice sama a probíhá uvnitř jejího těla.
- Samice dávkuje spermie ze spermatoforu na právě kladená vajíčka.
- Celý svatební tanec může, ale kdykoliv skončit a samice může odplavat pryč.
- Na rozdíl od mloka klade oplozená vajíčka ihned do vody a celý vývoj probíhá výhra dně mimo tělo a kontrolu samice.



DĚKUJI ZA POZORNOST

Literatura:

- ZWACH, ivan. *Naši obojživelníci a plazi ve fotografii*. 1. Vyd. Praha: státní zemědělské nakladatelství, 1990, 141 s., Fotogr. Lesnictví, myslivost a vodní hospodářství. Isbn 80-209-0053-5.
- DIESENER, günter. *Obojživelníci, plazi: ocasatí, žáby, želvy, krokodýli, haterie, šupinatí*. Vyd. 1. Praha: knižní klub, 2003, 160 s. Isbn 80-242-1017-7.