

A white rectangular box is centered on a blue background. The background features several thin, curved white lines that sweep across the top and right side of the box.

# Alkeny

**Uved'te stručnou definici alkenů:**

➤ *Jsou to tzv. **nenasycené** uhlovodíky s **jednou dvojnou vazbou** v otevřeném uhlíkatém řetězci.*




**Vysvětlete pojem „nenasycené uhlovodíky“:**

➤ *Pojmem „**nenasycené**“, se v organické chemii označují takové uhlovodíky, které ve svém řetězci obsahují kromě jednoduchých vazeb, alespoň jednu **násobnou vazbu** (nebo i více násobných vazeb).*

**Popište strukturu molekul alkenů:**

- *Uhliková kostra alkenů může být nerozvětvená nebo rozvětvená.*
- *Molekula alkenu musí obsahovat pouze jednu dvojnou vazbu mezi atomy uhlíku (ostatní vazby mezi uhlíky jsou jednoduché).*
- *Jestliže je v molekula alkenu obsaženo dvojných vazeb více, jedná se o tzv. **alkadieny** (2), **alkatrieny** (3)...*

# Příklady alkenů (ethen až but-1-en):

Název	Strukturní vzorec	Racionální vzorec	Molekulový vzorec
ethylen (ethen)		$\text{CH}_2=\text{CH}_2$	$\text{C}_2\text{H}_4$
propylen (propen)		$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$	$\text{C}_3\text{H}_6$
But-1-en		$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	$\text{C}_4\text{H}_8$

## ? Jaké jsou fyzikální vlastnosti alkenů?


- *Alkeny se svými fyzikálními vlastnostmi velmi podobají alkanům.*
- *Alkeny s počtem uhlíkových atomů C<sub>2</sub> – C<sub>4</sub> (ethen až buten) jsou plyny.*
- *Alkeny s počtem uhlíkových atomů C<sub>5</sub> – C<sub>16</sub> jsou kapaliny.*
- *Alkeny s počtem uhlíkových atomů C<sub>17</sub> a výše jsou pevné, voskovité látky.*

## ? Jaké jsou chemické vlastnosti alkenů?

- *Čisté alkeny jsou snadno zápalné a na vzduchu hořlavé.*
- *Jejich dokonalým spalováním (při dostatku kyslíku) vzniká oxid uhličitý CO<sub>2</sub> a voda H<sub>2</sub>O.*
- *Díky dvojně vazbě jsou alkeny mnohem reaktivnější než alkany.*

? Jak se nazývá typická reakce na dvojně vazbě alkenů ?

- **ADICE** → při adici se *na každý z uhlíkových atomů dvojné vazby naváže cizí atom nebo skupina atomů a dvojná vazba zaniká (zůstává z ní pouze jednoduchá vazba).*




Obr. 1.: Adice bromu na ethylen.



Obr. 2.: Adice bromu na ethylen.

- Dalším typem reakce alkenů je **POLYMERACE**, která probíhá s alkeny při vysoké teplotě a tlaku a za použití katalyzátoru.
- Při polymeraci se díky zániku dvojních vazeb spojuje mnoho molekul alkenu do dlouhého řetězce, který se nazývá → **POLYMER**.



Obr. 3.: Polymerace

# NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZÁSTUPCI ALKENŮ

## *ETHEN (ethylen)*

- Je to bezbarvý, hořlavý plyn nasládlé vůně.
- Ve směsi se vzduchem vybuchuje \*.
- Používá se k výrobě polyethylenu (PE) a syntetického ethanolu (lihu).
- Urychluje zrání ovoce.

## *BUTA-1,3-DIEN*

- Je to plyn, který se používá na výrobu syntetického (umělého) kaučuku.
- Aby měl umělý kaučuk ještě lepší vlastnosti, provádí se jeho tzv. **VULKANIZACE**.
- Při vulkanizaci se za vysoké teploty nechá zreagovat surový kaučuk se sírou, čímž se mění na pryž (gumu).