


Dospívání


- **senzitivní období** z hlediska přetrvávajících NKS

→ balbuties, tumultus sermonis, dyslalie
a obtíží v rozvoji jazykových schopností



Dospívání a dospělost

- NKS na bázi **úrazů a traumat CNS či orofaciální oblasti**
- méně často na základě **onkologických či neurologických** onemocnění CNS



- **vzrůstá počet osob s těžkým chronickým postižením**
➔ kombinace závažného tělesného, kognitivního a kom. postižení

Negativní pocity


Strach a úzkost

Sebepojetí, sebehodnocení

Deprese

Cíle logopedické terapie u dospělých osob

- **rozvoj a maximalizace** komunikačního potenciálu
- zachování dobré kvality **sociálního kontaktu** s okolím



Cíle logopedické terapie u dospívajících a dospělých osob

- součástí jsou **reedukační postupy** pracující přímo se zasaženými oblastmi (např. motorikou mluvidel) a facilitující jejich funkcionální zlepšení
- navození **kompensačních strategií** – odezírání, neverbální systémy komunikace
- využití **specializovaných pomůcek** odlišných od práce u dětí
- terapie **poruch polykání** – stimulace ORF oblasti

Formy logopedické terapie u dospívajících a dospělých osob

individuální

- **intenzivní**

skupinová

- návaznost
- 3-6 osob
- **upevnění**
- aktivační programy

komplexní

- **psychoterapeutické působení**
- navození motivace a spolupráce
- **konzultace** a poradenství

Logopedické metody v práci klinické logopedky ve [videu](#)