



MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ CHARAKTERISTIKA OSLABENÉHO KOGNITIVNÍHO VÝKONU





POJEM: MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ

- vývojová porucha integrace psychických funkcí
 - celkové **snížení intelektu** (rozumových schopností)
 - postihuje jedince **ve všech složkách osobnosti najednou** – duševní, tělesné i sociální
- 

MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ



- **nejvýraznější projev - trvale porušená poznávací schopnost (výrazná hl. v procesu učení)**
- **vzniká na základě poškození CNS v prenatálním období, nebo do 2 let věku dítěte (vrozené nebo časně získané postižení)**
- **je trvalé, nevyléčitelné (celoživotní stav)**



MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ

- Vše závisí na stupni poškození CNS (na stupni MP)
- Vhodnou podporou **je možné stav zlepšit, ale ne změnit**
- **Vhodná podpora:** vzdělávání, podpora v rodině, sociální sektor, neziskové organizace, lékařská péče
- **Terapie, přístupy, podpůrná opatření, logopedie, typ školy, forma vzdělávání**



MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ

- U těžších forem výskyt kombinovaných vad
- MP u Downova syndromu, PAS, MO a dalších typů postižení



VŠEOBECNÉ PROJEVY MP

- **snížení kognitivních, řečových, pohybových a sociálních schopností**
- **Sociální sféra:** impulsivita, hyperaktivita nebo hypoaktivita, emoční labilita a instabilita, zvýšená závislost na rodičích, infantilnost, ulpívání na detailech, nedostatky v osobní identifikaci a vývoji vlastního JÁ, opoždění psychosexuálního vývoje, zvýšená potřeba bezpečí a uspokojení, porucha komunikace a interpersonálních vztahů, malá přizpůsobivost k sociálním a školním požadavkům

VŠEOBECNÉ PROJEVY MP

- **Kognitivní sféra:** snížené rozumové schopnosti (intelekt), snížená mechanická a logická paměť, změněné vnímání, porucha pozornosti, narušení myšlenkových procesů (logika, souvislosti, třídění, srovnávání, úsudek...)
- **Motorická sféra:** porucha pohybové koordinace, motorická neobratnost, nevyvážené svalové napětí, narušení hrubé, jemné i oromotoriky...

VŠEOBECNÉ PROJEVY MP

- **Komunikační sféra:** opožděný vývoj řeči, omezený vývoj řeči, vliv motorické neobratnosti mluvidel a mentálního postižení (snížený intelekt, nedostatek sociálních zkušeností, typické projevy člověka s MP...), symptomatické poruchy řeči (**dyslalie, breptavost, koptavost, dysartrie u MO...**), nutnost vhodně cílené odborné logopedické podpory – **vliv NKS** na sociální život, vzdělávání, zaměstnání...

STUPNĚ MP



- **Lehké MP** (IQ 69 – 50)
 - **Středně těžké MP** (IQ 49 -35)
 - **Těžké MP** (IQ 34 – 20)
 - **Hluboké MP** (IQ 19 a níž)
- Čím těžší stupeň MP, tím výraznější projevy, těžší stupeň narušení komunikace, kognitivních funkcí, motoriky i sociální oblasti

ETIOLOGIE MP



- **Prenatální, perinatální, postnatální příčiny**
- infekce matky, poruchy endokrinního systému matky, fetální alkoholový nebo kokainový syndrom, intoxikace plodu, nesnášenlivost v Rh systému, nitroděložní poškození plodu, chromozomální aberace, mozková hypoxie nebo krvácení do mozku

UPOZORNĚNÍ

- Uvedený studijní materiál slouží pouze jako učební podpora pro studenty předmětu a není povoleno ho dále šířit!
- Terminologie čerpána z odborné literatury viz. sylabus předmětu.