

A. Comprensión y expresión oral

1. Textos orales



- 1.1 Escuche los siguientes avisos que se dan por la megafonía de un hospital y a continuación conteste a las preguntas que le formulamos. Antes de empezar a escuchar la grabación, conviene que lea usted las preguntas.

Preguntas:

1. *¿Adónde tiene que ir el doctor Gaytán?*

.....

2. *¿En qué zona del hospital se puede fumar?*

.....

3. *¿Qué recibirán a cambio las personas que den sangre?*

.....



- 1.2 En un noticiario radiofónico ha oído los siguientes consejos emitidos por un médico:

Marque V / F (Verdadero / Falso).

1. *Todas las verduras hay que tomarlas hervidas.*

V F

2. *Los helados caseros siempre ofrecen más garantías.*

V F

3. *Se puede beber agua de manantiales si está limpia.*

V F

4. *En caso de duda, es preferible consumir agua mineral.*

V F



- 1.3 En una charla sobre los cuidados del bebé, el pediatra da los siguientes datos sobre dentición infantil:

Marque V / F (Verdadero / Falso).

1. *Los primeros dientes le salen al bebé a las veinte semanas justas.*

V F

2. *Las muelas salen después de los colmillos.*

V F



3. *Los dientes de leche se empiezan a perder a los seis años.*

V F

2. Expresión a partir de láminas

Observe con atención la historieta. Cuando conteste a las cuestiones que le planteamos, hágalo de forma oral. Además escríbalo.




2.1 Primera lámina



Póngase en el lugar de la madre de esta niña. ¿Qué puede decirle al dentista?

.....

2.2 Segunda lámina



Póngase en el lugar del médico. Invente una frase que pueda decirle el médico al padre del niño.


.....

.....





2.3 Tercera lámina



¿Qué puede decirle la enfermera al paciente?

3. Exposición sobre un tema general

3.1 Sobre el siguiente tema, deberá hablar durante un tiempo no superior a cinco minutos. Le sugerimos que grabe su exposición, la escuche y trate de mejorar la expresión en una segunda grabación definitiva.

Tema: LOS TRASPLANTES DE ÓRGANOS.

Sugerencias:

La donación voluntaria.

¿Sería usted donante?

Para que haya trasplantes tiene que haber donantes.

¿Trasplantes de cualquier órgano?

El mercado de órganos. Trasplantes desinteresados.

Trasplantes de órganos de animales a humanos.

3.2 Sobre el siguiente tema deberá hablar durante un tiempo no superior a cinco minutos.

Tema: FUMAR, ¿SÍ o NO?

Sugerencias:

Los perjuicios que acarrea el consumo de tabaco.

Fumadores y no fumadores. Sus derechos.

Fumadores pasivos.

La venta de tabaco a los menores.

Lugares donde fumar está o debería estar prohibido.

B. Comprensión y expresión escrita

1. Texto periodístico informativo con preguntas sobre su contenido

Lea con atención el siguiente artículo:

SANIDAD

Gran eficacia de un nuevo fármaco para trasplantes

PITTSBURGH (EE.UU.). (Efe)- Un fármaco experimental llamado FK-506 ha resultado ser altamente positivo contra el rechazo de los órganos trasplantados a los seres humanos, informaron ayer científicos de la Universidad norteamericana de Pittsburgh (Pensilvania). El doctor Thomas Starzl, director del programa de trasplantes del mencionado centro de estudios, afirmó que el FK-506 tiene efectos superiores a la ciclosporina, un fármaco que produce hipertensión y reacciones negativas en el hígado. Starzl ofreció detalles de las investigaciones durante el congreso internacional de la Sociedad de Trasplantes, en San Francis-

co. Asimismo, los expertos destacaron que en los trasplantes de corazón sólo el 20 por ciento de los pacientes que recibieron el FK-506 sufrieron rechazos de los órganos, en tanto que en los tratamientos con ciclosporina hay un 40 por ciento de rechazos. Sólo el 18 por ciento de los pacientes tratados con la nueva droga experimentaron hipertensión, comparado con el 60 por ciento de los que reciben ciclosporina, señalaron los médicos. Además, Robert Corry, directivo de la Unión de Organos para Compartir, indicó que este medicamento «es muy efectivo para los trasplantes de hígado».

Los investigadores de la Universidad de Pittsburgh manifestaron que 42 pacientes jóvenes que participaron en el estudio, y a los que les fueron implantados diversos órganos, no necesitaron altas dosis de esteroides. Según los médicos, el nuevo medicamento, que es derivado de un hongo que se cultiva en Japón, también ayuda a los pacientes jóvenes en los casos avanzados de rechazo de los órganos implantados. El fármaco FK-506 producido por «Fujisawa Pharmaceutical» de Osaka, Japón, ha recibido la autorización estadounidense para ser utilizado de forma experimental. LA VANGUARDIA, 27-VIII-1990

Conteste a las siguientes preguntas:

1. ¿Para qué es útil el FK-506?
.....
2. ¿Cuáles son los inconvenientes de la ciclosporina?
.....
3. ¿Dónde ha presentado el doctor Starzl su comunicación sobre el FK-506?
.....
4. ¿De dónde se obtiene el FK-506?
.....
5. ¿Para qué es especialmente eficaz el FK-506?
.....

2. Texto de anuncios y convocatorias con preguntas

A continuación va a leer el texto de una convocatoria:



INSALUD

34/90

BALEARES

HOSPITAL "SON DURETA"
DE PALMA DE MALLORCA

Programa de montaje de lavandería

PRESUPUESTO: 99.771.034 PTAS.

La consulta y entrega de la correspondiente documentación, así como la presentación de proposiciones, se efectuará en los lugares y plazos que se indican en el anuncio publicado en el *Boletín Oficial del Estado* número 207, de 29 de agosto de 1990.

**MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD**

*eficaz - efectivo
de menores - hacer donar*

Conteste a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué ministerio realiza la presente convocatoria?
.....
2. ¿En qué fecha ha sido publicada la convocatoria oficial?
.....
3. ¿Para qué es esta convocatoria?
.....
4. ¿En qué lugar hay que presentar los documentos requeridos?
.....

Artículo periodístico de opinión, con preguntas a las que deberá contestar VERDADERO/FALSO

Lea con atención el siguiente artículo:

Abejas y avispas

(FRAGMENTO)

Síntomas

La picadura por avispa puede quedar establecida en tres grados: leve, moderado y grave. En las formas moderadas puede haber lipotimia en el momento de la picadura, enrojecimientos, placas de urticaria y picor generalizados. En las graves puede desarrollarse un cuadro de extrema urgencia que se denomina «shock» anafiláctico con espasmo de los bronquios. Asociadamente puede haber ansiedad, fiebre, debilidad muscular, sudoración profusa, dificultad respiratoria con edema de laringe y ronquera, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, vértigo, estado confusional, tensión baja y pulso rápido, etcétera. En los casos extremos y mortales se produce rápido «shock» anafiláctico con parada cardiorrespiratoria. En la picadura de abeja los casos más graves suelen producirse más por picaduras múltiples que por fenómenos alérgicos. En los puntos de inoculación hay hin-

chazón, enrojecimiento y picor. Las manifestaciones generales vienen determinadas por alteraciones de la sangre (hemólisis), edema generalizado y graves lesiones del sistema nervioso central y del corazón.

En ocasiones pueden desarrollarse reacciones tardías, pasadas horas o incluso días tras la picadura o accidente. De la misma forma, pueden ser locales o generalizadas y a su vez de diferente intensidad o gravedad. Las alteraciones locales tardías pueden consistir en dolor con hinchazón y enrojecimiento persistentes. A veces puede haber urticaria y picor más o menos generalizado. Las reacciones tardías generales son semejantes en grado y en sintomatología a las descritas en los procesos alérgicos agudos. En general, si aparecen después de setenta y dos horas tras la picadura suelen ser de escasa consideración.

Tratamiento

Se debe extraer el aguijón de las

abejas y lavar la herida poniendo compresas frías. Las formas generalizadas serán tratadas según su intensidad y a criterio del médico. En los casos leves o moderados se administrarán antihistamínicos, corticoides, pomadas locales y tratamiento sintomático. En las formas graves con «shock» anafiláctico y parada cardiorrespiratoria se prestará la ayuda urgente de reanimación cardiopulmonar hasta trasladar al enfermo a lugar adecuado de asistencia especializada.

Las personas alérgicas deben llevar consigo siempre un pequeño estuche con medicinas de urgencia, tipo adrenalina para inyección subcutánea o aquellas otras que el médico les recomiende. También deben ser tratadas (desensibilizadas) mediante extractos de himenópteros, produciendo una especie de vacunación.

Doctor Eduardo Sanz
y doctor Delfín González

BLANCO Y NEGRO, 26-VIII-1990

Lea las siguientes frases. Señale V (verdadero) o F (falso) en relación con el contenido del artículo. A continuación, busque la parte del texto en la que se ha basado para escribir V/F y escríbala en las líneas de puntos.

1. La picadura de avispa nunca tiene importancia.

V F

2. Una picadura de avispa puede causar la muerte.

V F

3. La picadura de abeja suele producir cortes de digestión.

V F

4. Los efectos de las picaduras de abeja pueden notarse varios días después de haberse producido aquéllas.

V F

5. Cuando le pique una abeja no se le ocurra sacar el aguijón.

V F

6. Las personas alérgicas deben ponerse a diario una inyección por si les pica alguna abeja.

V F

4. Redacción de una carta a partir de instrucciones

En la revista «Salud Perfecta» hay un consultorio abierto para los lectores.

Escriba una carta realizando una breve consulta relacionada con la salud.

La carta deberá contener al menos lo siguiente:

1. Algunos datos personales del consultante.
2. Breve exposición del asunto que quiere consultar.
3. Pida que le contesten personalmente en vez de a través de la revista, para lo cual debe incluir un sobre franqueado con su dirección.

5. Componer una redacción a partir de instrucciones

Componga una redacción de 150 a 200 palabras (15 ó 20 líneas) sobre el tema:

ACTIVIDADES PARA MANTENERSE CON BUENA SALUD.

1. Alimentación.
2. Ejercicio y deporte.
3. Hábitos perjudiciales para la salud.
4. La visita periódica al médico.

C. Gramática y vocabulario

1. Texto incompleto con 10 huecos

El siguiente texto está incompleto. Deberá rellenar cada uno de los huecos con la palabra más apropiada.

Los medicamentos no deben tomarse nunca sin que los prescriba el médico. Tampoco deben tomarse sin tenerse en cuenta las dosis recomendadas. La dosis media es la produce un efecto determinado al 50% de las a las que se administra. Por lo cual, siempre se tener en cuenta que cada individuo necesita una distinta de medicamento, dependiendo de su edad, su peso y los factores relacionados con el funcionamiento de su organismo. dosis usuales para el adulto de 20 a 60 y con un peso aproximado de 70 kilos deben reducirse a de los 60 años en una cuarta parte. En los niños, la dosis debe ser a su peso corporal. También en la mujer la dosis debe en una cuarta parte porque su peso suele ser menor que el del varón.

2. Ejercicios de selección múltiple. Gramática

En cada una de las siguientes frases, hay un hueco que deberá rellenar con una de las cuatro expresiones, eligiendo la que sea más correcta.

1. ¡Ay, cómo los oídos!
a) duelen mis b) me duelen c) duelen d) me duelan
2. No voy a tener más remedio al médico.
a) que ir b) ir c) de ir d) a ir
3. Este plan de adelgazamiento me por el especialista.
a) ha recomendado b) es recomendado c) ha estado recomendado d) ha sido recomendado
4. No conviene que la herida.
a) tocar b) toquéis c) tocas d) tocáis

5. La salud es importa.
a) el que b) lo que c) que d) lo cual
6. ¡ daño me ha hecho el dentista!
a) El b) Cuán c) Cuánto de d) Qué
7. Ya haber llamado al médico.
a) deberías de b) habías debido de c) debías d) habrías debido de
8. Ponle el termómetro, tiene fiebre.
a) a ver si b) si c) en caso de que d) a menos que
9. La familia está muy satisfecha de que
a) ha mejorado. b) haya mejorado. c) había mejorado. d) mejoró.
10. Hasta el próximo miércoles no el alta.
a) la dan b) dan a ella c) le dan d) la dan a ella
11. El cirujano ha dicho que en cama una semana más.
a) le tenemos b) le tendríamos c) le tengamos d) tenerle
12. A mi hijo la cabeza con bastante frecuencia.
a) duele a menudo b) suele doler c) generalmente duele d) suele dolerle
13. No sé debo dirigirme para consultar esto.
a) quién b) al quién c) a quién d) a el que
14. Parece que ya no le duele tanto, ¿.....?
a) es verdad b) de verdad c) no es verdad d) no es de verdad
15. las seis cuando le llevaron al quirófano.
a) Son b) Fueron c) Serían d) Serán
16. La convalecencia ha sido muy buena. Ya no se resiente
a) de nada b) por nada c) en nada d) con nada
17. Como la madre estuvo enferma, el niño crece
a) en raquítico. b) de raquítico. c) por raquítico. d) raquítico.
18. ¿No sería que lo consultaras con tu ginecólogo?
a) más bueno b) más bien c) más mejor d) mejor
19. No se acostumbra tan fácilmente a las lentillas.
a) uno b) todos c) alguno d) ninguno
20. Estaría enfermo, tenía una cara radiante.
a) a pesar de que b) ni c) acaso d) pero

3. Ejercicio de selección múltiple. Vocabulario.

En cada una de las siguientes frases hay un hueco que deberá rellenar con una de las cuatro palabras, eligiendo la más apropiada.

1. El 42% de los tumores son
a) malos b) muy malos c) malísimos d) malignos
2. Cuando se sospecha que hay de la columna vertebral, no se debe mover al accidentado.
a) fractura b) rompedura c) herida d) fracción
3. Hay que tomar precauciones para no el sida.
a) coger b) tomar c) contraer d) pillar
4. La alimentación durante la es muy importante.
a) lactancia b) época de la leche c) leche d) láctea
5. La picadura de los insectos a veces hace que la piel.
a) aumente b) crezca c) se infle d) se inflame
6. Esta tarde le ha subido a cuarenta.
a) el calor b) la calentura c) la fiebre d) la calor
7. El dolor de se denomina tortícolis.
a) pescuezo b) cogote c) collar d) cuello
8. ¿Qué se debe hacer en caso de doméstico?
a) incidente b) acontecimiento c) suceso d) accidente
9. La aspirina es un remedio eficaz para cuando se
a) tiene frío. b) está frío. c) es frígido. d) está resfriado.
10. Hay que diagnosticar la enfermedad lo más posible.
a) antes b) precozmente c) rápida d) anteriormente