

ŘÍMSKÝ KALENDÁŘ

V římském kalendáři (*fāstī Rōmānī*) dělil se rok na dvanáct měsíců, jejichž jména jsou: 103

<i>Iānuārius</i> , leden'	<i>Māius1)</i> , květen'	<i>September</i> , září'
<i>Februārius</i> , únor'	<i>Iūnius</i> , červen'	<i>Octōber</i> , říjen'
<i>Mārtius</i> , březen'	<i>Iūlius</i> , červenec'	<i>November</i> , listopad'
<i>Aprīlis</i> , duben'	<i>Augustus</i> , srpen'	<i>December</i> , prosinec'.

Měsíc *Iūlius* byl nazván na počtu C. Iulia Caesara, měsíc *Augustus* na počtu Augusta, prvního římského císaře. Předtím sluly *Quīntīlis* a *Sextīlis*. Jména těchto dvou a jména posledních čtyř měsíců jsou z doby, kdy se římský rok začínal březnem, takže *Quīntīlis* byl 5. měsíc, *Sextīlis* 6. atd.

Jednotlivé dny nepočítali Římané od prvního dne měsíce do posledního, nýbrž podle tří hlavních dní každého měsíce. Byly to:

Kalendae (zkratka *K.*, *Kal.*) = první den v měsíci,

Nōnae (zkratka *Nōn.*) = pátý nebo sedmý den v měsíci,

Idūs (zkratka *Id.*) = třináctý nebo patnáctý den v měsíci.

¹⁾ Vyslovuj: maj-jus (v. § 3).

Nōnae připadaly na 7., *Idus* na 15. den v měsících: **Mārtius, Iūlius, Maius, Octōber** (pamatuj *MILMO*), v ostatních na 5. a 13.

104

Datum	III. V. VII. X. (31 dní)	I. VIII. XII. (31 dní)	IV. VI. IX. XI. (30 dní)	II. (28 dní)
<i>Kalendīs</i> (téhož měsice)				
2.	a. d. VI.	a. d. IV.	a. d. VIII.	a. d. XVI.
3.	a. d. V.	a. d. III.	a. d. VII.	a. d. XV.
4.	a. d. IV.	pridiē	a. d. VI.	a. d. XIV.
5.	a. d. III.	Nōnās (t. m.)	a. d. V.	a. d. XIII.
6.	pridiē		a. d. IV.	a. d. XII.
7.	Nōnās (t. m.)		a. d. III.	a. d. XI.
8.	a. d. VIII.		a. d. II.	a. d. X.
9.	a. d. VII.		a. d. I.	a. d. IX.
10.	a. d. VI.			a. d. VIII.
11.	a. d. V.			a. d. VII.
12.	a. d. IV.			a. d. VI.
13.	a. d. III.			a. d. V.
14.	pridiē	a. d. XIX.	a. d. XVIII.	a. d. IV.
15.	Idibus (t. m.)	a. d. XVIII.	a. d. XVII.	a. d. III.
<i>Kalendās</i> (následujícího měsice)				
16.	a. d. XVII.	a. d. XVI.	a. d. XV.	a. d. XII.
17.	a. d. XVI.	a. d. XV.	a. d. XIV.	a. d. XI.
18.	a. d. XV.	a. d. XIV.	a. d. XIII.	a. d. X.
19.	a. d. XIV.	a. d. XIII.	a. d. XII.	a. d. IX.
20.	a. d. XIII.	a. d. XII.	a. d. XI.	a. d. VIII.
21.	a. d. XII.	a. d. XI.	a. d. X.	a. d. VII.
22.	a. d. XI.	a. d.		a. d. VI.
23.	a. d. X.	a. d.		a. d. V.
24.	a. d. IX.	a. d.		a. d. IV.
25.	a. d. VIII.	a. d.		a. d. III.
26.	a. d. VII.	a. d.		pridiē
27.	a. d. VI.	a. d.		—
28.	a. d. V.	a. d.		—
29.	a. d. IV.	a. d.		—
30.	a. d. III.	pridiē	—	—
31.	pridiē		—	—
<i>Kalendās Mārtiās</i>				

K těmto třem jménům se připojovala jména měsíců jakožto adjektivní přívlastky a datum vyjadřováno ablativem: *Kalendīs Iānuāriīs*, '1. ledna', *Nōnīs Februāriīs*, '5. února', *Idibus Mārtiīs*, '15. března'.

Ostatní dny určovali Římané tak, že odčítali od nejbližšího z těchto tří hlavních dní. Den před nimi přímo předcházející byl označován slovem *přidiē spojeným s ak. jména hlavního dne a adjektiva označujícího měsíc: přidiē Kalendās Aprīlēs* (prid. *Kal. Apr.*) ,31. března', *přidiē Nōnās Iūniās* (prid. *Nōn. Iūn.*) ,4. června', *přidiē Idūs Octōbrēs* (prid. *Id. Oct.*) ,14. října'. Dny zbývající byly označovány výrazem *ante diem (a. d.) spojeným s ak. číslovky řadové, ak. hlavního dne a ak. adjektiva označujícího měsíc*. Při odčítání od nejbližšího dne hlavního byl započítáván i tento den i den, který měl být určen (*terminus ā quo i terminus ad quem*): 25. ledna je 8. den před Kalendami únorovými = *ante diem oclāvum Kalendās Februāriās* (a. d. *VIII. Kal. Febr.*).

Praktický návod k výpočtu z paměti.

105

a) Převádíme-li římské datum na naše, připočteme

α) k Nonám a k Idám jeden den

β) při Kalendách k počtu dní předcházejícího měsíce dva dny a od získaného čísla odečteme počet dní římského data:

a. d. VI. *Nōn. Maiās*: $(7 + 1) - 6 = 8 - 6$: 2. května,

a. d. IV. *Id. Aug.*: $(13 + 1) - 4 = 14 - 4$: 10. srpna,

a. d. IV. *Id. Mārt.*: $(15 + 1) - 4 = 16 - 4$: 12. března,

a. d. VII. *Kal. Dec.*: $(30 + 2) - 7 = 32 - 7$: 25. listopadu,

a. d. VII. *Kal. Iān.*: $(31 + 2) - 7 = 33 - 7$: 26. prosince.

b) Převádíme-li naše datum na římské, připočteme

α) k Nonám nebo Idám jeden den,

β) při Kalendách k počtu dní udaného měsíce dva dny a od získaného čísla odečteme počet dní našeho data:

3. dubna: $(5 + 1) - 3 = 6 - 3$: a. d. *III. Nōn. Apr.*

10. července: $(15 + 1) - 10 = 16 - 10$: a. d. *VI. Id. Iāl.*

28. září: $(30 + 2) - 28 = 32 - 28$: a. d. *IV. Kal. Oct.*