

Forenzní sexuologie III.
Sexuální deviace

Lidské sexuální chování

- párový charakter
- **1. fáze lokace** = výběr vhodného partnera k dlouhodobé nebo krátkodobé interakci
- **2. fáze dvoření**
 - - *nonverbální a verbální dvoření*: snaha o navázání erotické interakce na pretaktilní úrovni
 - - *taktilní dvoření* (doteky, držení se za ruce, tanec, objímání, nekoitální techniky) ustanovuje se párový vztah
- **3. fáze koitální interakce**
- trvání jednotlivých fází je velmi individuální (minuty, hodiny, dny, měsíce....)

Neurohormonální regulace sexuálního chování

- Osa hypotalamus-hypofýza-gonády
- U muže bez periodických výkyvů
- U žen s periodickými výkyvy- menstruační cyklus, gravidita, klimaktérium
- Sexuální aktivita lidí nepodléhá sezónním výkyvům
- Neexistuje estrální cyklus jako u subhumánních živočichů
- Menstruační cyklus se sexuálním chováním také významně neinterferuje

Hormonální regulace u mužů

- Testosteron-hlavní stimulátor psychické, fyzické a sexuální aktivity
- Podíl na spermiogenezi a rozvoji a udržení mužské sexuality
- Pozitivní vliv na fyzickou aktivitu a výkonnost
- Hladiny testosteronu jsou po pubertě poměrně celoživotně stálé- pouze diurnální kolísání

Hormony a mužská sexualita

- **Nadbytek TST** - vyšší sexuální apetence a tím vyšší sex. dráždivost a puzení k sex. aktivitám, afektivní dráždivost, stupňuje agresivitu
- **Nedostatek TST**- snížení sex. apetence, snížení sex. vzrušivosti, erektilní dysfunkce, poruchy ejakulace, snížení svalové hmoty a fyzické výkonnosti, poruchy spermatogeneze, deprese, event. obezita, gynekomastie
- I kastrovaný muž je schopen erekce a tím o pohlavního styku

Sexuální deviace

(sexuální deviace, parafílie, aberace, perverze)

- Dle MKN 10 jsou pojmenovány jako poruchy sexuální preference, které jsou charakterizovány sexuálními impulsy, fantaziemi nebo praktikami, kterými jsou neobvyklé, deviantní nebo bizarní a trvají minimálně 6 měsíců
- Při znaleckém zkoumání, kdy posuz. deviantní příznaky i vinu popírá, lze dg. kritéria dle MKN 10 těžko splnit
- Kvalitativní poruchy sexuálně motivačního systému (SMS)
- Odchyly od stanovené normy

Sexuální norma

- Sexuální norma je stanovena daným společenským, kulturním či náboženských systémem
- Neexistují dvě kultury, které by hodnotily sexuální normu stejně
- Sexuální norma se mění opakovaně s vývojem konkrétní společnosti

Př.: homosexualita dříve považovaná za sexuální deviací byla z MKN 10 vyškrtnuta. Dnes je homosexualita chápána a respektována jako vývojová porucha a menšinová součást normálního lidského sexuálního chování.

Sexuální norma

= sexuální aktivity, se kterými všichni účastníci souhlasí a které se odehrávají mezi psychosexuálně a somatosexuálně dostatečně zralými a pokrevně v přímé linii nespřízněnými partnery.

Tyto sexuální aktivity nesmí vést k psychickému nebo fyzickému poškození žádné osoby!

Rozdílnost sexuální normy ve světě

- Ve 23 státech USA je HS styk trestný dodnes
- V některých státech USA je některé druhy sex. aktivit protizákonné: anální styk, jiná než misionářská poloha (tzn. tváří v tvář), někde je trestná i nevěra
- Ve VB je HT styk povolen od 16- ti let, HS styk od 18-ti let (nedávno bylo od 21 let)
- V zemích islámské víry je HS styk mužů nebo nemanželský sex hrdelním zločinem

Minimální věk sexuálních aktivit

- Minimální věk sexuálních aktivit dětí v Evropě je různý (od 12ti-17ti let):
Malta a Vatikán (12), SR (14), ČR (15),
Severní Irsko (17)
- Minimální věk sexuálních aktivit se v jednotlivých státech USA liší i dle druhu sexuálních aktivit (vaginální, anální, orální, společná masturbace aj.)

Minimální věk sexuálních aktivit

- Některé sexuální chování považujeme z biologického hlediska za fyziologické, ale dle platných zákonů je protiprávní
- *Př. 18letý Čech odcestoval za 14,5 letou Slovenkou a měli spolu oboustranně dobrovolný pohlavní styk. Na území ČR by se jednalo o tr. čin. Na území SR se nejedná by se o tr. čin.*
- *Př. 18letý muž může mít dobrovolný sex se 16letou dívkou, ale nesmí ji fotit nahou. V ČR jde zneužití dítěte pro výrobu dětské pornografie (dítě dle zákona je do 18 let)*

Vývoj sexuálního chování v ČR po r. 1989

- Vypuštění zákona, který zakazoval HS chování osobám mladším 18-ti let
- Změna zákona, která za znásilnění považuje i jiné násilné sexuální praktiky (anální, orální sex aj.)
- Změny v sexuálních tr. činech (svádění k pohlavnímu styku, sex. nátlak, držení dětské pornografie aj.)
- Uzákonění registrovaného partnerství

Sexuální deviace

(sexuální deviace, parafílie, aberace, perverze)

- Kvalitativní poruchy sexuálně motivačního systému (SMS)

Sexuálně motivační systém (SMS)

SMS = hierarchicky uspořádaný systém řízení instinktivního sexuálního chování člověka

- tzn. je to obvyklá sexuální aktivita a volba sexuálního objektu, kterou daný jedinec preferuje
- SMS bývá někdy velmi individuální

Oblasti SMS

- **Sexuální identifikace včetně příslušné sexuální role**
- **Sexuální orientace**
- **Sexuální chování, emoce a reakce**

Dělení sexuálních deviací

1. **Deviace v objektu** = deviace sexuální orientace: pedofílie, nekrofílie, fetišismus (dříve homosexualita)
2. **Deviace v aktivitě** = deviace sexuálního chování: exhibicionismus, frotérství, sadismus, patologická sexuální agresivita
3. **Deviace kombinované** z předchozích skupin (pedofilní sadismus)
4. **Dřívější klasifikace**: Deviace sexuální identifikace (transsexualismus)

Etiologie sexuálních deviací

- **Faktory vnitřní :** odchylky v prenatálním či raném formování mozkových center (vlivy genetické, hormonální, neurofyzilogické)
- **Faktory vnější :** prostředí a výchova v rodině, sociální a kulturní prostředí, sexuální zkušenosti aj.
- **Vlivy prostředí se pravděpodobně uplatňují až na základě vrozených dispozic**

První projevy parafilního vývoje

- Začínají v pubertě, zůstávají skryty nebo jsou okolím přehlíženy
- Možné projevy již v prepubertě (zakládání ohňů, trápení zvířat aj.)
- Výskyt funkčních sexuálních poruch při zahájení partnerských aktivit nebo nápadně opožděný, méně často předčasný nástup sexuálních vztahů
- Nedostatek sexuální empatie, absence hlubších citových vztahů
- Atypické chování: zakládání ohňů, obecně zvýšená a bezúčelná agresivita, týrání zvířat
- Odlišná náplň masturbačních fantazií a polučních snů

Nejčastější pubertální delikty:

- Pedofilní aktivity homo i heterosexuální, incestní chování
- Agresivní sexuální, exhibicionistické a fetišistické chování, obscénní telefonování

Časté anamnestické nálezy

- Defektní rodinné zázemí
- Chybění identifikační figury otce
- Disharmonický vývoj osobnosti
- V dospělosti specifická porucha osobnosti
- Sexuální nebo fyzická viktimizace (obět' pohlavního zneužití nebo fyzického násilí v dětství)
- Zneužívání nebo závislost na návykových látkách

Parafílie

v užším a širším slova smyslu

- **Parafílie v užším slova smyslu**- deviantní chování je jediným možným sexuálním chováním. Její nositel není vůbec schopen normálního sexuálního chování- ojedinělý výskyt
- **Parafílie v širším slova smyslu** - deviantní zaměření je sice méně hluboké, ale jednoznačně převažuje, tj. je důležitou a podstatnou (i když ne výlučnou) součástí sexuální charakteristiky jedince a významně tedy ovlivňuje jeho jednání.
- Normální sexuální chování je pro něj méně přitažlivé, nicméně možné (**cíl sexuální adaptace**). Často musí vyvinout velkou snahu a úsilí, aby byl normální sexuální aktivity schopen.

Př. Pedofil preferuje nekoitální formy, agresor minimalizuje předeheru

- Parafilní představy či přímo objekty u něj vyvolají snazší vzrušení a upokojení.
- Pokud jsou dostatečně motivováni, chovají sexuálně normálně a deviantní chování u nich nastane jen v situacích, kdy poklesne jejich sebekontrola (nemoc, stres, intoxikace, sex.frustrace aj.)

Trvání sexuální deviace

- Sexuálně motivační systém je vytvořen nejpozději do 3. roku věku a stykem s vnějším světem se (hlavně po pubertě) pouze aktualizuje a formuje
- Sex. deviace je celoživotní charakteristikou konkrétního jedince
- **Sexuální deviaci jako kvalitativní a trvalou odchylku SMS kausálně vyléčit nelze!**
- Léčbou, trestem a jinými prostředky lze pouze minimalizovat patologické sex. chování, tedy vnější projevy parafílie

Sexuální deviace v aktivitě

- Kvalitativně narušený SMS
- Chybí fáze dvoření : lokace objektu  sexuální interakce

Nekontaktní sex.deviace v aktivitě:

- **Exhibicionismus**- vzrušení dosahováno odhalováním genitálu před neznámými osobami
- **Voyerismus (slídičství)**- vzrušení dosahováno sledováním intimního počínání nic netušících anonymních objektů

Struktura osobnosti : osobnost nezralá, sociálně izolovaná, sociosexuálně opožděná - vůči ženám stydliví, plaší, vnitřně nejistí, časté kompulzivní rysy- vysoká frekvence parafilního chování

- **Skatologie** - obscénní telefonování neznámým osobám
- **Erotografománie** - obscénní psaní neznámým osobám, dnes hlavně na internetu

Kontaktní sexuální deviace v aktivitě

- **Frotérství** - vzrušení je dosahováno třením se o neznámé osoby v tlačenicích
- **Tušérství**- vzrušení je dosahováno doteky na intimních místech neznámých osob nejčastěji v tlačenicích

Nebezpečné sex.deviace v aktivitě:

- **Patologické sex. agresivita**- vzrušení je dosahováno překonáváním odporu napadené neznámé osoby a minimalizace její kooperace, chování predátora, přepadení zezadu, užití agrese (často se zbraní) k dosažené sex. aktivity (felace, anální, vaginální koitus)

Struktura osobnosti : maladaptace v interpersonálních vztazích, hostilita k lidem, nezodpovědnost, nezralost, emoční labilita a impulzivita, emoční oploštělost

**Příklad snímku
vzrušujícího
sexuální
agresory**



Sado-masochismus

- **Sadismus:** vzrušení je dosahováno dominancí a totální kontrolou objektu a působením psychické nebo i fyzické bolesti
- **Masochismus:** vzrušení je dosahováno totálním odevzdáním se partnerovi, pocitem vlastního ponížení a utrpení a psychické nebo i fyzické bolesti
- Často se kombinují obě složky, kooperující partneři si role vyměňují
- Partnerský sadomasochismus, kde se tyto aktivity odehrávají oboustranně dobrovolně mezi partnery dostatečně psycho i somatosexuálně zralými a nevedou k poškození žádné osoby, není trestný

Agresivní sadismus

- Působení psychického nebo fyzického násilí samo o sobě slouží k dosažení vzrušení nebo ukojení, nejen k překonání odporu oběti.
- Bývá typické **protrahované** (někdy i několik hodin trvající) **násilí většinou různých forem** a často užívá více nástrojů a pomůcek.
- Pro sadistu vzrušuje strach a utrpení oběti a pocit, že je oběť zcela v jeho moci.
- K vlastnímu sexuálnímu chování mezi pachatelem a obětí nemusí dojít
- U agresivního sadismu bývá také tzv. **znehynění oběti**, kdy oběť je během styku nebo také místo něj zcela znehyněna. V této kategorii jsou i **sadističtí vrahové**
- Často i nekrofilní sadismus, sexuální aktivity s mrtvým tělem

Kazuistika- vývoj parafilního chování „Příběh chlapce, který si chtěl jenom sáhnout“

- 15,5 letý student osmiletého gymnázia obviněn z výtržnictví
- V 7 prokázaných případech (dalších 5 případů se neprokázalo) napadl za bílého dne neznámé dospělé ženy ve věku od 19-ti do 37-mi let
- Nejdříve uváděl, že si chtěl jenom sáhnout

Charakter jednání

- **Stereotypní způsob místa a času** (odpolední hodiny v jedné městské čtvrti, krátké intervaly mezi přepadením 4-7 dní)
- **Stereotypní způsob jednání** : sledování a posléze napadení zezadu ze zálohy (chování lovce), osahávání, pokračování v jednání i přes aktivní odpor oběti
- **Agrese spojená s velkou fyzickou silou** (ženy si myslely, že jsou obětí dospělého muže). Byly překvapeny, když uviděly mládí pachatele)
Chlapec byl blondatý, štíhlý, menšího vzrůstu 162 cm, vážil 52 kg a na první pohled působí křehkým a nevinným dojmem.

Anamnestické údaje

- Opožděný vývoj řeči, obtížnější adaptace v MŠ, jinak vývoj v normě
- Jedináček z úplné rodiny a z harmonického a dobře sociálně zabezpečeného prostředí. Hyperprotektivní matka. Od 9 let díky zájmům o auta většinou býval s otcem
- 1.-3. tř. ZŠ poruchy chování ve škole (vyrušoval, vykřikoval)
- **Vyšetřen v PPP:** nerovnoměrný vývoj s nezralostí autoregulačních mechanismů (sebeovládání, tlumení okamžitých impulsů) u chlapce s nadprůměrnými rozumovými schopnostmi
- Posléze chování zklidněno
- Anamnéza bez zjevného patologického nálezu

Sexuální anamnéza

- Somatosexuální vývoj o 1-2 roky urychlen
- Ipsuje od 12ti let, do I. deliktu bez patologických fantazií
- Zájem o opačné pohlaví od 12ti let (norma)
- Ve vztahu k dívkám stydlivý, dosud nenavázal žádný věkově přiměřený vztah
- Zamilován ještě nebyl
- Po prvním přepadení následoval výskyt spontánních deviantních nutkání a fantazií s obsahem přepadení neznámým žen spojené se znovu prožíváním emocí a s erekcí (podoba flashbacků u PTSD)

Znalecké hodnocení

- **Psychologické vyšetření:** osobnost ve vývoji, bez výraznějších patologií, bez impulzivity či zvýšené agresivity, nadprůměrný intelekt
- **PPG vyšetření:** nediferencovaná reaktivita v pohlaví, věku i v druhu sexuálních aktivit
- **Pedopsychiatrické hodnocení:** Bez známek duševní nemoci či poruchy, v době činu bez ovlivnění návykovými látkami
- **Sexuologické hodnocení :** Zvýšená nediferencovaná sexuální aktivita v pubertě se známkami deviantního vývoje do patologické sexuální agresivity. Nelze vyloučit, že by se u nezletilého mohla sexuální agresivita v budoucnu ještě více stupňovat.
- Znalci doporučena OLA sexuologická

Průběh léčby

- Ochranné sexuologické léčení nebylo nařízeno.
- Na kontroly docházel pravidelně s rodiči, zahájena medikamentózní léčba SSRI. Poskytována i sexuální výchova cílená na získání vědomostí stran normality sexuálního chování. Konstatováno, že pacient nemá hranice normálního sexuálního chování a bude si je muset vytvořit uměle mechanickým učením.
- Zahájena intenzivní individuální psychoterapeutická léčba zpočátku ve frekvenci až 3x týdně.
- Po 1,5 roce léčby byla zjištěna **recidiva sex. deviantního chování** v mírnější formě, kdy posuz. posílal dvěma nezl. dívkám SMS zprávy s obscénním obsahem, dále obscénně telefonoval dospělé ženě.

Průběh léčby

- Místo psychoterapeutického sezení šel posuz. na privát za prostitutkou, kde realizoval svůj koitální debut.
- PPG vyšetření ukázalo oproti předchozímu záznamu výrazně zlepšenou diferenciaci věku, kdy byly opakovaně zachyceny maximální reakce na dospělé ženy a konvenční heterosexuální aktivity. Dále však byly zachyceny maximální reakce na podněty se sexuální agresí i podněty sadistické. PPG záznam již svědčí pro naznačenou agresivně sadistickou reaktivitu.
- Vzhledem k PPG nálezu a recidivě deviantního chování byla u pac. **změněna diagnóza** na již vyvinutou poruchu sex. preference typu **tušérství s rysy patologické sex. agresivity.**

Další průběh léčby

- Pozdější léčba komplikovaná jeho útekem z domova. Zahájena hormonálně tlumivá léčba. Probíhající individuální psychoterapii pac. vnímal jako povinnost a byl velmi pasivní.
- Hormonálně tlumivá léčba musela být pro jaterní infekční onemocnění ukončena.
- Po nabytí plnoletosti byl pac. snížil frekvenci kontrol na sexuologii. Tehdy vylučoval výskyt deviantních nutkání či myšlenek, svůj první partnerský vztah ukončil. V mezidobí navštěvoval prostitutky. Oš. lékařka konstatovala, že na kontaktu s prostitutkami ho nejvíce lákala anonymita.
- V 19,5 letech léčbu ukončil.

Co bylo dál?

- Později byl obviněn, že ve svých 20 letech (5 měsíců po ukončení léčby) zavraždil 65 letou prostitutku
- Obv. jakoukoliv vinu popíral
- Připustil, že využíval nabízených sexuálních služeb poškozené. Placené sexuální aktivity měly být dle jeho sdělení fyziologické

Hodnocení jednání neznámého pachatele

- Bez ohledu na to, kdo spáchal vraždu poškozené, lze na základě nálezu soudních patologů zhodnotit, že způsob a až několikahodinové omezení oběti - její umlčení roubíkem - smrtelná rána (rány) do hlavy - a téměř posmrtná několikanásobná mutilace nehybného těla svědčí pro sadistickou (sadisticko- nekrofilní) motivaci jednání pachatele, ať byl pachatelem kdokoliv.

Psychologické hodnocení

- Osobnost nezralá, jednoduše strukturovaná, s osobnostními zvláštnostmi, které ale nedosahují úrovně osobnostní poruchy. Emotivita obviněného je hodně chudá.
- Zvýšené agresivní napětí nebylo vyšetřením zachyceno, a to ani projektivními technikami.
- Znalkyně v této souvislosti upozorňuje, že v zásadě neexistují psychodiagnostické metody, zaměřené speciálně na zjištění přítomnosti sexuální deviace; psychodiagnostické metody mohou ovšem k takovéto diagnostice svými specifickými znaky přispět. Co se týče agresivity, tato je u příslušných pravých deviací vázána na samotnou sexualitu, nikoli na osobnostní parametry jako takové a nemusí se proto v psychodiagnostických osobnostních metodách nikterak projevit.

Sexuologické hodnocení

- Posuz. v minulosti trpěl a nadále trpí (a to bez ohledu na nyní vyšetřovanou věc) poruchou sexuální preference s patologicky sexuálně agresivním až sadistickým obsahem.
- Tato se u obv. v chování poprvé objevila v jeho necelých 15 letech, dále se u něj projevovala , byť v mírnější formě, i v průběhu sexuologické léčby a partnerské adaptace.
- Pokud za vinu kladený zločin spáchal, navrženo OLU sexuologické

Sexuální deviace v objektu

- Kvalitativní porucha SMS
- Objektem sex. touhy a zájmu není osoba dostatečně psychosexuálně a somatosexuálně zralá.
- Objektem může být i zvíře či věc

Pedofílie

= erotické zaměření na děti v prepubertálním věku

Varianty:

-heterosexuální (nejčastěji dívky 6-11 let),

-homosexuální (chlapci kolem 12. roku)

- bisexuální

○ Čím je preferovaný věk nižší, tím jsou rozdíly mezi pohlavím menší a chování je proto bisexuální

Osobnost pedofila

- **Osobnost** je strukturovaná podobně jako osobnost dítěte, nevyzrálá, sociální maladaptace, vůči ženám nesmělý, plachý
- **Pedofilní proceptivita**- pedofil je projevy dětské psychiky a obecného chování okouzlen tak, jako je běžný muž okouzlen půvabem ženy. Pedofil tráví s dětmi soustu času, je v užitečné kvazipedagogické či kvazirodičovské. Dostává se mu společenského uznání za tuto bohulibou činnost. Tím je i společností utvrzován ve svém počátečním sebeklamu, že není motivován k něčemu nedovolenému, ke genitálnímu kontaktu. Avšak tato proceptivita zvyšuje pravděpodobnost iniciace přechodu do přechodu k aktivitě nezákonné.

Druhy sex.deviací v objektu

- **Hebefílie** - erotické zaměření na pubertální dívky
- **Efebofílie** - erotické zaměření na pubertální chlapce
- **Zoofílie** - erotické zaměření na zvířata
- **Fetišismus** - erotické zaměření na neživé předměty
 - na části těla (amputované končetiny, exkrementy)
 - neživé prodloužení těla (boty, oděvy, prádlo)
 - specifické látky (latex, kůže)
- **Pyrofílie** - erotické zaměření na oheň
- **Saliromanie** - erotické zaměření na kyseliny

Kazuistika - pedofílie

„Pán, který má děti opravdu rád“

- 46-tiletý rozvedený muž obviněn z ohrožování mravnosti a distribuce závažné dětské pornografie
- Během pár měsíců bylo rozšířeno tr. stíhání o vlastní pohlavní zneužívání 11leté dívky ze sousedství

Projevy odchylného SMS

- Od puberty si vystřihoval obrázky nahých dětí, u kterých onanoval
- Vzrušovaly ho fotky z raného dětství manželky
- Velmi rád doprovázel malého syna do dětského kolektivu
- Ve školním věku zájem o výchovu syna postupně opadal
- Nízká frekvence manželských sexuálních aktivit
- Autoerotické praktiky s obsahem malých děvčátek během manželství
- V 35-ti letech poprvé sexuologicky vyšetřen na doporučení policie. Diagnostikována pedofílie - doporučenou léčbu odmítl.
- Preferuje dívky od narození do 10-ti let

Příklad snímku vzrušujícího pedofily



Průběh OLA sexuologické

- Dochází pravidelně
- Odpojí si doma internet
- Snažil se navázat vztah s několika dospělými ženami, ale bezvýsledně, stále ho to táhne k dívenkám.
- Vyhledává si rozvedené ženy s holčičkami. Uvědomil si, že ho na ženě přitahuje víc její dcera než ona sama.
- Požádal o zvýšení antiandrogenní léčby, „*aby měl klid*“.
- Dotazoval se na efektivnost kastrace, „*nechce se mu brát léky doživotně*“. Posléze si to rozmyslel

Co bylo dál?

- Po 5 letech OLA obviněn opět z držení dětské pornografie a pohlavního zneužití
- Držení pornografie nepopřel- autoeroticky se u něj uspokojoval
- Vlastní sexuální zneužití 5 leté holčičky vyloučil.
- O holčičku se staral i několik dní v kuse, když ji opustila matka. Spávali v jedné posteli, měl na sobě pouze slipy. Koupával se ní nahý ve vaně a hráli různé hry např. „na kosáčka“, kdy jí měl maňáskem jezdit po těle aj. Vyloučil jakékoliv pohlavní zneužívání nezletilé. Nicméně připustil, že vůči nezletilé má silný citový vztah a při popisu jejich společných her a strávených chvil bylo na něm vidět příjemné znovuprožívání již zažitého
- Ošetřujícím sexuologům při kontrolách cíleně nesděloval tyto informace, také z toho důvodu, že by holčička byla dána do DD.

Znalecké hodnocení

- V minulosti trpěl a i nadále trpí heterosexuální pedofílií. Jedná se u něho o poruchu trvale zakotvenou v sexuálně motivačním systému posuzovaného. Tento druh je v podstatě doživotně nevyléčitelný. Efektivní léčbou lze pouze významně snížit riziko recidivy.
- Vzhledem k tomu, že obv. má náhled na svoji sexuální poruchu a je plně obeznámen s preventivními opatřeními, bylo by navržení ústavního ochranného léčení nadbytečným, plnilo by pouze funkci detenční. Jako vhodnější se znalkyni jeví ponechání stávajícího ambulantního ochranného sexuologického léčení, kdy bude (respektive již byla při poslední kontrole) zintenzivněna medikamentózní léčba.
- U tohoto léčení se jako nezbytný jeví **dohled probační a mediační služby**, která by vykonávala namátková sociální šetření v místě bydliště a kontrovala by, zda posuz. není kontaktu s dětmi.
- Soud vlastní pohlavní zneužití neprokázal

Hodnocení pornografie

- Dětská pornografie sloužila pro uspokojení jeho pedofilního nutkání. Jedná o tzv. náhražkové sexuální chování.
- Z klinické praxe vyplývá, že pravidelné užívání dětské pornografie k autoerotickým aktivitám u pedofilů může vést k potencionálnímu riziku přímého fyzického pedofilního chování.
- Nicméně v případě výskytu akutního pedofilního nutkání může vybití patologicky strukturovaného pudu formou autoerotické aktivity u dětské pornografie vést k psychickému a sexuálnímu uvolnění pedofila a tím i vybití aktuálního deviantního puzení a snížení rizika přímého fyzického kontaktu s dítětem.

Kazuistika - kombinovaná deviace „Případ pronásledovače školáček“

- Zahájeno tr. stíhání 21letého muže pro šíření a přechovávání dětské pornografie. Obv. přechovával a šířil velké množství dětské pornografie. Ostatní druhy pornografie málo zastoupeny.
- Obv k věci : *„elektronické materiály nahých nezletilých dívek ho uspokojují, ale reálně by to nedokázal fyzicky realizovat“*.
- Posléze rozšířeno tr. stíhání o výtržnictví, kdy po dobu několika měsíců si vytipoval, pronásledoval a sexuálně obtěžoval zejména nezletilé dívky, v menším počtu dospělé ženy, kdy jim přes oblečení sáhl na přirození nebo na zadek a po chvíli je pustil.
- Znalkyně se přiznal, že dívky a ženy pronásleduje a osahává 12 let (tipoval si spoje MHD školáček).

Znalecké zhodnocení

- Obviněný trpí mnohočetnou poruchou sexuální preference a to typu tušérství a pedofilie. Nelze vyloučit její vývoj do závažnějšího druhu sex. deviace a to do patologické sexuální agresivity cílené na nezletilé objekty.
- Ihned po znaleckém vyšetření zahájil dobrovolné ambulantní léčení
- Po 5 měsících má nařízenou OLA sexuologickou.
- Za dobu dobrovolné léčby se mu podařila jeho první partnerská adaptace, odstěhoval se od rodičů je nadále hormonálně tlumen.