



Diagnostika



Čo treba zistiť?

- symptómy
 - komunikácia
 - sociálna interakcia
 - repetitívne správanie
 - ďalšie prejavy
- typ metódy
 - rozhovor
 - pozorovanie
 - dotazník



Diagnostika



Vývojový
monitoring
Vývojové milníky



Vývojový
screening
(9, 18, 30 mesiacov)



Konkretizácia diagnózy
klinický psychológ
psychiater


ADOS-2

- Špecifická diagnostická škála
- Kategória A s výnimkou povinného výcvikového kurzu
- + 12 mesiacov
- 5 modulov
- 30-90 minút
- individuálna administrácia
- semištruktúrované/štruktúrované rozhovory alebo hry
- stimulácia určitého správania - posudzovanie intenzity
- americké normy
- 72 000,- Kč




CARS2

- Posudzovacia škála detského autizmu
- Screeningová škála
- Kategória A
- +2 roky
- 3 podtypy
 - štandardná
 - pre vysokofunkčných
 - pre rodičov a opatrovateľov
- posudzovanie na základe frekvencie, intenzity, trvania a atypickosti správania
- 3 150,-Kč



ADI-R



- Špecifická diagnostická škála
- Kategória C
- +2 roky (mentálna úroveň)
- 90-150 minút
- 93 položiek
- štandardizované interview s rodičom alebo ošetrovateľom
- založené na vývojovej histórii dieťaťa
- posúdenie triády



Ďalšie posudzovacie škály

Alternatívne možnosti

- Diagnostický algoritmus



Budúcnosť diagnostiky...

- [NeuroPointDX](#) - NPDX ASD Test
- Profil metabolitov v krvnej plazme
- 18-48 mesiacov
- 1100
- 50% spoľahlivosť testu




Diferenciálna diagnostika

- Neurovývojové
 - oneskorenie reči
 - porucha intelektu
 - porucha vývoja koordinácie
- Psychické poruchy
 - ADHD
 - poruchy nálad
 - úzkostné poruchy
 - OCD
 - psychózy
 - poruchy správania
- Ochorenia s vývinovým regresom
 - Rettov syndróm
 - Epileptická encefalopatia
- Iné
 - poškodenie zraku
 - poškodenie sluchu
 - selektívny mutizmus
 - neprospievanie

Test 1

Test 2

Autism differently



Zdroje obrázkov

<https://images.ctfassets.net/zvaujq68yh0h/3U9nFmNsFimUceWYs0Eicc/425363c3eea5b8eea254fef37e80c5dc/1.jpg>

<https://s3.amazonaws.com/spectrumnews-web-assets/wp-content/uploads/2018/10/15145031/20181024-BehaviorPredictors844.jpg>

<https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSE2GiMnIRpWlcbgX6Wjlh7JadKyxJ-k1xJUw&usqp=CAU>

<https://assets.newatlas.com/dims4/default/9a817fc/2147483647/strip/true/crop/1620x1080+0+0/resize/1200x800!/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fnewatlas-brightspot.s3.amazonaws.com%2Farchive%2Fblood-protein-test-alzheimers-1.jpg>

https://gracemedicalaestheticstx.com/wp-content/uploads/2019/03/shutterstock_731147215.jpg

https://psychoprof.sk/36-home_default/ados-2-diaagnostika-a-hodnotenie-poruchy-autistickeho-spektra.jpg

<https://www.proedinc.com/Content/Site187/ProductImages/13565.jpg>