


Rubiaceae (mořenovité)

- Byliny, v tropech i dřeviny, liány, epifyty
- Jednoleté i vytrvalé
- **Listy:** vstřícné, křížmostojné, zdánlivě přeslenité, přisedlé nebo krátce řapíkaté, čepel jednoduchá, celokrajná nebo jemně zubatá
- Palisty vypadají stejně jako listy a tvoří dohromady nepravé přesleny
- **Květenství:** vrcholičnatá, někdy stažená v hlávky nebo lichopřesleny
- **Květy:** obvykle oboupohlavné, (3-)4-5četné
- **Květní obaly:** K srostlé, někdy zakrnělé, C většinou na bázi srostlé v trubku
- **Tyčinky:** v počtu C
- **Gyneceum:** semeník spodní, dvoupouzdrý, srostlý ze 2 plodolistů, čnělky 2 ve spodní části srostlé
- **Plod:** dvounažka, tobolka, peckovice nebo bobule



Rubiaceae (mořenovité)

- asi 400 rodů, v nich přes 5000 druhů rozšířených převážně v tropech
- v ČR 5 rodů s asi 30 druhy, všechny podobného morfortypu narozdíl od tropických

Galium aparine



Sherardia arvensis



Cruciata laevipes



Rubiaceae (mořenovité)

- asi 400 rodů, v nich přes 5000 druhů rozšířených převážně v tropech
- v ČR 5 rodů s asi 30 druhy, všechny podobného morfotypu narozdíl od tropických

Coffea arabica

