

# **Somatometrie**

- Je jednou z antropometrických metod.
- Podle Hrdličky je to: **systém technik měření a pozorování člověka a částí jeho těla nejpřesnějšími prostředky a metodami k vědeckým účelům**. Je omezena pouze vlastnostmi a účelem problému, který pomáhá řešit. Není sama cílem, ale prostředkem k jeho dosažení.

- Pravidla, rozdělení, hranice a kvalifikace – jsou vytvořeny uměle, jsou věcí dohody a úmluvy.
- Na základě kolektivní zkušenosti byly vytvořeny a definovány **hlavní antropometrické procedury**. Je v zájmu možnosti porovnávání výsledků, dodržovat je. (co nejpřesněji!)


# Historie:

- V polovině 17. století byly rozpracovány základy antropometrie (Johann Sigismund Elsholtz).
- Ve své knize představil jednoduchý přístroj „**antropometron**“ pro měření fyzických znaků lidského těla.
- Johann Fridrich Blumenbach – **rozvoj metodologie** (srovnávání lidských lebek)
- Petr Camper – 18. stol. morfologické rozdíly mezi bělochy a černochy – navrhl „**lícní úhel**“ jako pomůcku pro rozlišování mezi rasami.

- Ve 20. stol. **Rudolf Martin** provedl revizi tradičních antropologických metod a technik, sjednotil je a doplnil o **základy variační statistiky**.
- Souhrnně jsou tyto metody pro měření fyzických znaků označovány jako **heterografie**.
- Ta se dále dělí na **somatometrii** (antropometrické charakteristiky fyzických znaků) a **somatoskopii** (deskriptivní charakteristiky fyzických znaků).
- V 2.pol. 20. stol. byly metody dále **rozšířeny** o moderní výpočetní techniku, stanovení koeficientů pravděpodobnosti pro proměnné a další nově se objevující metody z oblasti molekulární biologie.


# Zákonitosti vývoje: (nutné si uvědomit)

- Dědičnost (genotyp, fenotyp)




# Zákonitosti vývoje: (nutné si uvědomit)

## • Zákonitosti růstu



Infantilní růstové období  
Dětské růstové období  
Pubertální růstové období

Obr. 1 – Schematické znázornění tří růstových období




# Zákonitosti vývoje: (nutné si uvědomit)

- ## • Puberta a pohlavní diferenciace



# Zákonitosti vývoje: (nutné si uvědomit)

- Závislost tvaru na funkci  
(zatížení – nečinnost)




# Zákonitosti vývoje: (nutné si uvědomit)

- **Variabilita**  
(oscilace kolem průměru)



# Zákonitosti vývoje: (nutné si uvědomit)

- **Korelace** (vzájemný vztah mezi dvěma procesy nebo veličinami) a **kompenzace** (vyrovnávání) - týká se všech částí těla, projevuje se v určitých základních vzájemných poměrech růstu těchto částí – hlava a trup, kompenzační mechanismy - zbytnění nebo zakrnění jiné části těla aj.)



# Zákonitosti vývoje: (nutné si uvědomit)

- Plasticita, elasticita, reakce a adaptace**  
(3D, elasticita po pominutí tlaku má snahu zaujmout původní tvar, při dlouhodobém působení – adaptace, při trvalém působení – trvalé změny)






# **Co lze touto metrickou metodou objektivně zjišťovat:**

(u jedince, populace)












- Růstové změny
- Vlivy prostředí
- Vliv práce
- Vliv výživy
- Vliv sportu

# Reprezentativní vzorek:

- Měření tělesných znaků u velkého počtu jedinců určité populace – **standardní norma**.
- **Normální Gaussovo rozdělení**



- Praktický **význam** existence takovéto normy:
  - Sledování **postupu léčby** růstových poruch, rehabilitace...
  - Pro **lehký průmysl** – zpracování oděvů (velikosti oděvů, bot, klobouků, rukavic)
  - Pro **tovární zhotovení** užitkových předmětů (nábytek, madla, v dopravních prostředcích sedadla, u strojů ovládací panely...)
  - V **kriminalistice** – identifikace osob
  - Ve **vojenství** – uzpůsobení zbraní, helmy, (ženy – muži)
  - **Umění**



# Unifikace metod:

- zajišťuje **srovnání výsledků** jednotlivých měření dříve – dnes, na různých územích, podmínkách...
- Při odklonění se od stanovené metody – zvážit co přinese, zda neztrácíme víc, než můžeme získat!!!

# **Somatometrická laboratoř:**

- Dle potřeb a zaměření pracoviště.
- Výhoda mobility vybavení.




# Instrumentarium:

## (antropometrické nástroje)

- Antropometrická stěna
- Osobní váha



- Antropometr



- Torakometr




- Pelvimeter



- Pelvimetru s goniometrem



- Dotykové měřítko (kefalometr)



- Kefalometr



- Pásková míra



## ● Kaliper

**Popis:** Kaliper Somet **harpendenského typu** se stupnicí od 0 do 10cm s přesností na 0,1 mm.

**Využití:** Určený pro měření kožních řas ke stanovení složení těla (např. dle Pařízkové, Matiegky, pro stanovení endomorfní a mezomorfní složky somatotypu).



- **Dynamometr (ruční):**

**Popis:** Elektronický ruční dynamometr je určen pro měření síly flexorů prstů.

**Příslušenství:** Nabíječka, sonda pro měření se záznamovým zařízením.

**Využití:**

Pro měření maximální síly stisku ruky



- Analyzátor tuku

**Popis:** Váha + přístroj k měření podkožního tuku v těle. Váží do 136 kg, dílky po 100 g, měří a analyzuje: tělesný tuk.

**Příslušenství:** váha

**Využití:** Hodnocení tukové složky v těle pomocí bioelektrické impedance.



- Tonometr



- Bicyklový ergometr:

**Popis:** Bicyklový ergometr s možností nastavení zátěže (od 20 do 999 W). Maximální hmotnost pacienta 120 kg. Přístroj je vybaven automatickým měřičem tlaku.

**Využití:** Pro simulovalní zátěže při testovaní. Ergometr je využíván při spiroergometrii, testu W170 apod.



- **BĚHÁTKO: Pro Run Waru V1 (Sapilo)**

**Popis:** Běžecký ergometr s možností ručního nastavení rychlosti (od 0,5 do 25 km/hod) a sklonu (od 0 do + 15 %). Pohyblivý povrch 1,5 x 0,5 m.

**Využití:** Pro simulování běžecké zátěže v laboratorních podmírkách. Ergometr je využíván při spiroergometrii.



- **PULSOX-300i CONICA**

**Použití:** Neinvazivní měření saturace hemoglobinu kyslíkem a kapilární krvi.

**Součásti:** Sonda je fixována suchým zipem na distálním článku prstu ruky, k němu je kabelem připojeno záznamové zařízení na zápěstí.



- Spirometr



# Obecné zásady měření:

- Měříme probandy po **jednom**, ne za přítomnosti dalšího (pouze rodičů – u dětí)
- Na **nahém těle** (pouze - spodní prádlo)
- Měříme na **levé straně** těla (nedominantní končetině), sledujeme-li asymetrii – na obou stranách
- Měří jeden, zapisuje druhý (zapisovatel - nemusí být odborník)
- Při **únavě** nutná přestávka

- Před měřením **umýt ruce**, dnes i dezinfekční prostředky na ruce (alkoholové)
- Nástroje **otíráme** po použití a mezi měřeními 80% etylalkoholem
- Měříme vždy **dopoledne**
- Větší cenu méně rozměrů a **více probandů**
- Kontrola nástrojů – **verifikace měřidel** (před měřením)

# Podmínky měření:

- **Výška**, výškové rozměry – proband stojí při stěně, dotýká se jí patami, hýžděmi a lopatkami, špičky u sebe.
- **Hlava** je v rovnovážné poloze – **orientační rovině** (určená horními okraji obou zvukovodů (tragion) a dolním okrajem očnice (orbitale) – vodorovná), provane se dívá před sebe
- **Měření s antropometrem** – pravou rukou za objímku nadzvedhnout (do svislé polohy), před špičky probanda, pozor na vyklonění z osy, předáme do levé ruky a pravou sjedeme jezdcem k antropometrickému bodu. Odečteme hodnotu.

# Přípustná chyba:

- Výsledky výzkumu mohou být zatíženy určitými **nedostatky**,
- **příčina:**
  - Pozorovací chyba (způsobená pozorovatelem, nebo vadnými pomůckami)
  - Variabilita přírody
  - Nedokonalé zpracování dokladového materiálu zaviněný:
    - nedostatkem vhodných metod
    - neznalostí vhodných metod
    - nesvědomitostí

# Přípustná chyba:

- přípustná chyby při měření na **výšky** na **těle** je **1 cm**
- přípustná chyby při měření **měr** na **těle** je **0,5 cm**
- přípustná chyby při měření **měr** na **hlavě** je **0,1 cm**