Stanovení H_3BO_3 s vodou

V_o=počát. objem= **100,00**

Granovy funkce, vypočtené z rovnic

V [ml]	*pH*	*D pH*	*10^(-pH) *V*		*10^(pH) *(Vo+V)*				
							Vo=počáteční objem=	100	
0,50	**8,18**		###	###			Korigované		**Tabulka pro graf**
1,00	**8,62**	0,44	###	###			hodnoty		
1,50	**8,84**	0,22	###	###			Gran.funkcí		
2,00	**9,00**	0,16	###	###					
2,50	**9,16**	0,16	###	###			###	2,50	###
3,00	**9,27**	0,11	###	###			###	3,00	###
3,50	**9,37**	0,10	###	###			###	3,50	###
4,00	**9,48**	0,11	###	###			###	4,00	###
4,50	**9,57**	0,09	###	###			###	4,50	###
5,00	**9,67**	0,10	###	###			###	5,00	###
5,50	**9,77**	0,10	###	###			###	5,50	###
6,00	**9,87**	0,10	###	###			###	6,00	###
6,50	**9,97**	0,10	###	###			###	6,50	###
7,00	**10,05**	0,08	###	###			###	7,00	###
7,50	**10,13**	0,08	###	###			###	7,50	###
8,00	**10,24**	0,11	###	###			###	8,00	###
8,50	**10,38**	0,14	###	###			###	8,50	###
9,00	**10,56**	0,18	###	###			###	9,00	###
9,50	**10,72**	0,16	###	###			###	9,50	###
10,00	**10,89**	0,17	###	###			###	10,00	###
10,50	**11,16**	0,27	###	###			###	10,50	###
11,00	**11,43**	0,27			###	###	###	11,00	###
11,50	**11,64**	0,21			###	###	###	11,50	###
12,00	**11,81**	0,17			###	###	###	12,00	###
12,50	**11,92**	0,11			###	###	###	12,50	###
13,00	**12,03**	0,11			###	###	###	13,00	###
13,50	**12,14**	0,11			###	###	###	13,50	###
14,00	**12,19**	0,05			###	###	###	14,00	###
14,50	**12,24**	0,05			###	###	###	14,50	###
15,00	**12,30**	0,06			###	###	###	15,00	###
15,50	**12,35**	0,05			###	###	###	15,50	###
16,00	**12,41**	0,06			###	###	###	16,00	###
16,50	**12,46**	0,05			###	###	###	16,50	###
17,00	**12,51**	0,05			###	###	###	17,00	###
17,50	**12,54**	0,03			###	###	###	17,50	###
18,00	**12,57**	0,03			###	###	###	18,00	###
18,50	**12,60**	0,03			###	###	###	18,50	###
19,00	**12,63**	0,03			###	###	###	19,00	###
19,50	**12,68**	0,05			###	###	###	19,50	###
20,00	**12,70**	0,02			###	###			


Stanovení H3BO3 _ s H2O
Granovy fce
200
175
150
125
100
75
50
25
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
V (ml)

Stanovení H_3BO_3 s glycerinem

V_o=počát. objem= **100,00**

Granovy funkce, vypočtené z rovnic

Vo=počáteční objem= 100

Korigované hodnoty Gran.funkcí

Tabulka pro graf

V [ml]	***pH***	***D pH***	***10^(-pH)***	****V***	***10^(pH)***	****(Vo+V)***	Korigované hodnoty Gran.funkcí		Tabulka pro graf	
0,50	**5,56**		###	###						
1,00	**5,83**	0,27	###	###						
1,50	**6,05**	0,22	###	###						
2,00	**6,21**	0,16	###	###						
2,50	**6,31**	0,10	###	###			###		2,50	###
3,00	**6,42**	0,11	###	###			###		3,00	###
3,50	**6,48**	0,06	###	###			###		3,50	###
4,00	**6,58**	0,10	###	###			###		4,00	###
4,50	**6,69**	0,11	###	###			###		4,50	###
5,00	**6,82**	0,13	###	###			###		5,00	###
5,50	**6,96**	0,14	###	###			###		5,50	###
6,00	**7,07**	0,11	###	###			###		6,00	###
6,50	**7,18**	0,11	###	###			###		6,50	###
7,00	**7,28**	0,10	###	###			###		7,00	###
7,50	**7,39**	0,11	###	###			###		7,50	###
8,00	**7,50**	0,11	###	###			###		8,00	###
8,50	**7,66**	0,16	###	###			###		8,50	###
9,00	**7,77**	0,11	###	###			###		9,00	###
9,50	**7,98**	0,21	###	###			###		9,50	###
10,00	**8,26**	0,28	###	###			###		10,00	###
10,50	**8,90**	0,64	###	###			###		10,50	###
11,00	**10,27**	1,37	###	###			###		11,00	###
11,50	**10,81**	0,54			###	###		###	11,50	###
12,00	**11,14**	0,33			###	###		###	12,00	###
12,50	**11,30**	0,16			###	###		###	12,50	###
13,00	**11,46**	0,16			###	###		###	13,00	###
13,50	**11,57**	0,11			###	###		###	13,50	###
14,00	**11,68**	0,11			###	###		###	14,00	###
14,50	**11,78**	0,10			###	###		###	14,50	###
15,00	**11,84**	0,06			###	###		###	15,00	###
15,50	**11,89**	0,05			###	###		###	15,50	###
16,00	**11,95**	0,06			###	###		###	16,00	###
16,50	**12,00**	0,05			###	###		34,95	16,50	34,95
17,00	**12,05**	0,05			###	###		###	17,00	###
17,50	**12,11**	0,06			###	###		###	17,50	###
18,00	**12,13**	0,02			###	###		###	18,00	###
18,50	**12,16**	0,03			###	###		###	18,50	###
19,00	**12,21**	0,05			###	###		###	19,00	###
19,50	**12,23**	0,02			###	###		###	19,50	###
20,00	**12,25**	0,02			###	###				


Stanovení H3BO3 _ s glycerinem
150
125
100
75
50
25
0
-25
Granovy fce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
V (ml)