

Kategorie		Hodnotící kritéria a skóre			
		body: 3	body: 9	body: 27	body: 81
Výška skalní stěny		8 m	16 m	24 m	32 m
Záchytný potenciál úpatí		dobrý	střední	omezený	žádný
Pohyb pěších a cyklistů		25 % času	50 % času	75 % času	100 % času
Výhledová vzdálenost		dobrá, 100 %	střední, 80 %	omezená, 60 %	velmi omezená, 40 %
Šířka vozovky		15 m	12 m	9 m	6 m
Geologické podmínky	Pukliny	nespojité pukliny vhodná orientace	nespojité pukliny náhodné uspořádání	nespojité pukliny nevhodná orientace	spojité pukliny nevhodná orientace
	Kontaktní plochy puklin	nepravidelné, drsné	zvlněné	rovné	jílovité výplně
Zřícené úlomky	Velikost	30 cm	60 cm	90 cm	120 cm
	Objem/událost	3 m ³	6 m ³	9 m ³	12 m ³
Voda a zámrz		nízké až střední srážky žádný zámrz suché svahy	střední srážky nebo krátký zámrz nebo občasné zamokření svahu	vysoké srážky nebo dlouhé období zámru nebo stálé zamokření svahu	vysoké srážky a dlouhé období zámru nebo stálé zamokření svahu a dlouhé období zámru
Frekvence (historie) řízení		sporadicky	občasně	často	pravidelně

Hodnocení skalního řícení pro lokalitu Kamenná kolonie – pilíř

<i>Parametr</i>	<i>Hodnota / Kategorie</i>	<i>Skóre</i>
Výška svahu		
Záchytný potenciál úpatí		
Pohyb pěších a cyklistů		
Výhledová vzdálenost		
Šířka vozovky		
Pukliny		
Kontaktní plochy puklin		
Velikost úlomků		
Voda a zámrz		
Frekvence (historie) řícení		
CELKOVÉ SKÓRE		

Pohyb pěších a cyklistů =

$$\frac{\text{počet pěších n. cyklistů/hodinu} * \text{délka cesty s rizikem řízení}}{\text{rychlost pohybu}} * 100$$