

## Bi5120c Antropologie cvičení (jaro 2022)

Jméno a příjmení:

UČO:

Datum:

### 3. Pracovní list - Somatoskopie

Popisné znaky na hlavě					
Barva vlasů					
Hranice vlasů nad čelem	rovná	konvexní oblouk	konkávní oblouk	srdčitá	
Směr růstu vlasů	dozadu	do stran	dopředu		
Vlasový vír	uprostřed	vpravo	vlevo		
Typy lysin	skráňový	čelní	tonzurový	celková plešatost	
Vousy	slabé	slabě vytvořené	střední	silně vytvořené	velmi silně vytvořené
Barva duhovky					
Struktura duhovky					
Barva bělimi	bílá	žlutavá	namodralá	našedlá	
Temeno z profilu	ploché	středně klenuté	velmi vyklenuté		
Tvar týla z profilu	protažený	klenutý	střední	vysoký	velmi vysoký
Výška hlavy z profilu	velmi nízká	nízká	střední	vysoká	velmi vysoká
Tvar hlavy (obličej)	zašpičatělý	oválný	kulatý	čtyřhranný	pětiúhelníkový
Tvar hlavy (obličej)	eliptický	oválný - zužuje se k bradě	oválný - zužuje se k temeni	kulatý	odbélníkový
dle Pöchové	čtvercový	romboidní	trapezoidní	obráceně trapezoidní	pětiúhelníkový
Poměr výšky a šířky obličej	velmi vysoká	vysoká	střední	velmi nízkou vzhledem k poměrům hlavy	
	velmi úzkou	úzkou	střední	širokou	velmi širokou
Krajina čelní					
Výška čela	malá	střední	velká		
Šířka čela	malá	střední	velká		
Profil čela	ubíhavé	ubíhavé	kolmé		
Tabera frontalia	nejsou vyznačena	vyznačena	silně vyznačena		
Arcus superciliares	ploché	střední	silně vytvořené		
Glabella	plochá	střední	vyklenutá		

Krajina nosní					
Šířka nosu	malá	střední	velká		
výška nosu	malá	střední	velká		
Profil hřbetu nosu	konkávní	rovný	konvexní		
Šířka hřbetu nosu	úzká	střední	široká		
Kostěná část nosu	úzká	střední	široká		
Chrupavčitá část nosu	užší než kostěná část a hrot	stejně široká jako kostěná část	širší než kostěná část a hrot		
Velikost hrotu nosu	malá	střední	velká		
Tvar hrotu nosu	oploštělý	zaoblený	hranatý	ostrý	rozdvojený
Směr hrotu nosu	nahoru	vodorovně	dolů		
Šířka kořene nosu	úzká	střední	široká		
Výška kořene nosu	nízká	střední	vysoká		
Přechod čela ve hřbet nosu	plynulý	mírně prohloubený	zářez		
Nasazení nosních křídélek	daleko vzadu	středně	vpředu		
Dolní okraj křídélek ve vztahu k septu	ve výši septa	pod septem	nad septem		
Dolní okraj křídélek ve vztahu k septu	ve výši septa	pod septem	nad septem		
Délka nosních otvorů	krátké	střední	dlouhé		
Šířka nosních otvorů	malá	střední	velká		
Směr nosních otvorů	rovnoběžná	sbíhavý	příčně položený		
Tvar nosních otvorů	podlouhlý	oválný	kulatý	trojúhelníkový	fazolovitý
Výše septa	malá	střední	velká		
Šíře septa	malá	střední	velká		
Tvar septa	rovnoběžné	rozbíhavé	bikonkávní		
Rty					
Tloušťka rtů	rtý jsou tenké	střední	silné	masité	
Šířka rtů	úzké	střední	široké		
Výška červené části horního rtu	tenký	střední	silný	masitý	
Výška červené části dolního rtu	tenký	střední	silný	masitý	

Obrys červené části horního rtu	obloukovitý	lukovitý	s rovnými stranami	s konkávními stranami	s konvexními stranami
Obrys červené části dolního rtu	obloukovitý	zvlněný			
Linie úst	rovná	konkávní	konvexní	lomená	esovitá
Koutky úst	v rovině	nad linií úst	pod linií úst		
Bradová rýha	chybí	mělká	střední	hluboká	
Šířka brady	úzká	střední	široká		
Výška brady	malá	střední	vysoká		
Tvar brady	hranatý	eliptický	kulatý	prohloubený	
Profil brady	vystupující širokým oválem	vystupující úzkým oválem	rovný	ustupující	
Důlek na bradě	chybí	slabě vyznačen		silně vyznačen	
Krajina očí					
Šířka obočí	malá	střední	velká		
Hustota obočí	malá	střední	velká		
Vzdálenost obočí	obočí srostlé	malá	střední	velká	
Kvalita obočí	rovné	obloukovité	kudrnaté		
Tvar obočí	přímé	obloukovité	lomené		
Délka řas	krátké	střední	dlouhé		
Hustota řas	malá	střední	velká		
Tvar řas	rovné	mírně prohnuté	silně prohnuté		
Postavení oční štěrbiny	rovná	vnější koutek níže	vnější koutek výše		
Tvar oční štěrbiny	vřetenovitý	polovřetenovitý	mandlovitý	polomandlovitý	
Velikost oční štěrbiny	úzká	střední	široká		
Záhyby na horním víčku	vrchní, orbitální	střední palpebrální	dolní, tarzální, u dolního okraje víčka		
Záhyby horního víčka:	horní víčko bez krycího záhybu	naznačený krycí záhyb	laterální krycí záhyb	značně vyvinutý laterální záhyb	
Rýhy a vrásky na obličeji	nosoretní rýhu	bradovou rýhu (mentální)	mentomalární rýhu	rýhu pod bradou	
Vrásky na čele		1	2	3	4
Ušní boltce					
Délka a šířka ušního boltce	malá	střední	velká		
Přilehlost boltce	přilehlý	středně přilehlý	odstváající		

Umístění boltce na hlavě	vysoce	středně	nízko		
Celkový tvar obrysu boltce	oválný	hranatý	zakulacený		
Plocha boltce	rovinná	konkávní	konvexní		
Tloušťka boltce vzadu	slabý	střední	tlustý		
Reliéf	ploché	střední	silně modelovaný		
Šířka helixu	úzký	střední	široký		
Způsob zavinutí helixu	rovnoměrné	nepravidelné			
Zavinutí helixu	slabé	střední	silné		
Darwinův hrbolek	makakové ucho	cerkopitekové ucho	silně zašpičatělý hrbolek	zaoblený hrbolek	hrbolek naznačen
	Darwinův hrbolek chybí				
Reliéf anthelixu	ploché	střední	silně modelovaný		
Velikost tragu	malá	střední	velká		
Tvar tragu	ploché	zakulacený	hrotitý		
Hrboly na tragu	jednohrbolový	dvouhrbolový			
Velikost antitragu	malá	střední	velká		
Tvar antitragu	ploché	zakulacený	hrotitý		
Incisura intertragica	U	V			
Hloubka incisura intertragica	mělká	střední	hluboká		
Šířka incisura intertragica	malá	střední	velká		
Velikost lalůčku	malá	střední	velká		
Tloušťka lalůčku	tenký	střední	tlustý		
Rýhy a vrásky na lalůčku	hladký	jedna rýha	více rýh		
Postavení lalůčku vzhledem k rovině celého boltce	pod rovinou	v rovině	středně vyčnívající do stran	silně vyčnívající do stran	
Dolní okraj lalůčku	přirostlý	méně než polovina volná	více než polovina volná		