


GEOINFORMATIKA

XI – PROSTOROVÉ INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURY A STANDARDY



Tomáš Rezník

Proč hovořit o prostorových informačních infrastrukturách?




Třeba kvůli „datovým ostrovům s prostorovými daty“

- Rozdílná kvalita dat, souřadnicové systémy, formáty, licenční podmínky,...





Zvláště patrné při mimořádných událostech


- Přírodní ani lidské hrozby se nezastaví na hranicích států
 - 20% obyvatel EU (115 mil. občanů) žije méně než 50 km od hranice státu
 - 70% povrchových vod je součástí mezinárodních povodí



Obrázky převzaty z: Cetl, V. 2013



Lambert Conformal Conic
Oblique Conformal Conic
Oblique Conformal Cylindrical
Oblique Stereographic
Transverse Mercator
Transverse Mercator (Gauss-Krüger-System)
Transverse Mercator (UTM)
Bonne




Hledání prostorových dat

The screenshot shows a Google search results page for the query "katastr brno". The results are filtered by dataset type. The first result is a dataset from ČÚZK (Czech Land Survey) titled "Katastrální mapa pro katastrální území: Telnice u Brna [765767]". The second result is another dataset from ČÚZK titled "Katastrální mapa pro katastrální území: Střelice u Brna [757438]". The third result is a dataset from ČÚZK titled "Katastrální mapa pro katastrální území: Radostice u Brna [738310]". The fourth result is a dataset from INSPIRE titled "INSPIRE - katastrální parcely - katastrální území: Popůvky u Brna [725871]". The results are presented in a standard Google search card format with links to the datasets on data.europa.eu.

Nezbytnost prostorových katalogů

KATALOGOVÁ SLUŽBA PRO PROSTOROVÁ DATA A SLUŽBY



A detailed map of Europe showing political boundaries, major cities, and road networks. Labels include: United Kingdom, Ireland, France, Spain, Portugal, Andorra, Monaco, Italy, Malta, Greece, Turkey, Poland, Germany, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Austria, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo, Bulgaria, Romania, Moldova, Ukraine, and Russia. Cities like London, Paris, Rome, and Berlin are marked.

Časové vymezení:


Od:

Do:

Metadata



Metadatový editor



The screenshot shows the Intergraph Metadata Editor interface. On the left, there's a sidebar with navigation links like 'Výrobní údaje' and 'Referenční systém'. The main window displays a 'Metadata o metadatech' form. It includes fields for 'Jazyk metadat' (Czech), 'Zdrojový sada' (ISO 19139), 'Identifikátor výšší úrovni metadat' (dataset), 'Hierarchická struktura' (dataset), 'Název organizační', 'Kontaktní osoba', 'Kontaktní telefon', 'Adresa', and 'Město'. A red arrow points from the bottom-left towards this interface. On the right, a large XML code block represents the ISO 19139 metadata record. It starts with the XML declaration and defines various elements like file identifier, language, character set, hierarchy level, contact information, and organization name. Another red arrow points from the top-right towards this XML code. At the bottom right, there's a 'MUNI SCI' logo.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <gmd:MD_Metadata xsi:schemaLocation="http://www.isotc211.org/2005/gmd
  http://www.isotc211.org/2005/gmd/metadataEntity.xsd" xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd"
  xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco" xmlns:gmx="http://www.isotc211.org/2005/gmx"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
- <gmd:fileIdentifier>
  <gco:CharacterString>111c314b-fc31-49e0-bf82-79b20bf07359</gco:CharacterString>
</gmd:fileIdentifier>
- <gmd:language>
  <gmd:LanguageCode
    codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codelist/MLanguageCode.xml"
    codeListValue="cze">cze</gmd:LanguageCode>
</gmd:language>
- <gmd:characterSet>
  <gmd:MD_CharacterSetCode
    codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codelist/MCharacterSetCode.xml"
    codeListValue="utf8">utf8</gmd:MD_CharacterSetCode>
</gmd:characterSet>
- <gmd:hierarchyLevel>
  <gmd:MD_ScopeCode
    codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codelist/MHierarchyLevelCode.xml"
    codeListValue="dataset">dataset</gmd:MD_ScopeCode>
</gmd:hierarchyLevel>
- <gmd:contact>
  - <gmd:CI_ResponsibleParty>
    - <gmd:individualName>
      <gco:CharacterString>Tomáš Řezník</gco:CharacterString>
    </gmd:individualName>
    - <gmd:organisationName>
      <gco:CharacterString>Masarykova univerzita, Laboratoř geoinformatiky a kartografie</gco:CharacterString>
    </gmd:organisationName>
    - <gmd:PT_FreeText>
      - <gmd:textGroup>
        <gmd:LocalisedCharacterString locale="#locale-en">Masaryk University, Laboratory on Geoinformatics and Cartography</gmd:LocalisedCharacterString>
      </gmd:textGroup>
    </gmd:PT_FreeText>
    </gmd:CI_ResponsibleParty>
  - <gmd:positionName>
    <gco:CharacterString>analytik</gco:CharacterString>
  </gmd:positionName>
  - <gmd:contactInfo>
    - <gmd:CI_Contact>
      - <gmd:phone>
        - <gmd:CI_Telephone>
```



Co s metadaty?

Geograph

Topic c

Lin

Tempora

MD_

+ spa

+ spa

+ lan

+ cha


+ top

+ ext



GIS

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<gmd:MD_Metadata xsi:schemaLocation="http://www.isotc211.org/2005/gmd/metadata.xsd http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gmd/gco.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd/gmd.xsd" xmlns:gmx="http://www.opengis.net/gml/xsd.xsd">
  <gmd:fileIdentifier>111c314b-fc31-49e0-bf1d-34a2a2a2a2a2</gmd:fileIdentifier>
  <gmd:language>
    <gmd:LanguageCode codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codelist/ML_CountryCodes.xml" codeListValue="cze">cze</gmd:LanguageCode>
  </gmd:language>
  <gmd:characterSet>
    <gmd:MD_CharacterSetCode codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codelist/ML_GeneralCharacterSets.xml" codeListValue="utf8">utf8</gmd:MD_CharacterSetCode>
  </gmd:characterSet>
  <gmd:hierarchyLevel>
    <gmd:MD_ScopeCode codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codelist/ML_ScopeCodes.xml" codeListValue="dataset">dataset</gmd:MD_ScopeCode>
  </gmd:hierarchyLevel>
  <gmd:contact>
    <gmd:CI_ResponsibleParty>
      <gmd:individualName>
        <gco:CharacterString>Tomáš Řezník</gco:CharacterString>
      </gmd:individualName>
      <gmd:organisationName>
        <gco:CharacterString>Masarykova univerzita, Laboratoř geoinformatiky a kartografie</gco:CharacterString>
      </gmd:organisationName>
      <gmd:PT_FreeText>
        <gmd:textGroup>
          <gmd:LocalisedCharacterString locale="#locale-en">Masaryk University, Laboratory on Geoinformatics and Cartography</gmd:LocalisedCharacterString>
        </gmd:textGroup>
        <gmd:PT_FreeText>
        </gmd:PT_FreeText>
      </gmd:CI_ResponsibleParty>
    </gmd:organisationName>
    <gmd:positionName>
      <gco:CharacterString>analytik</gco:CharacterString>
    </gmd:positionName>
    <gmd:contactInfo>
      <gmd:CI_Contact>
        <gmd:phone>
          <gmd:CI_Telephone>
```



vare

ng


ction

3


Co raději s metadaty?

The screenshot shows the GeoPORTAL application interface. At the top, there is a navigation bar with links for VÍTEJTE, MAPY, METADATA, ESHOP, VALIDACE, INSPIRE, DOCUMENTY, GEOREPORTY, and NÁPOVĚDA. Below the navigation bar is a search bar with the placeholder "Vyhledávání v metadatovém katalogu...". A red square icon with the text "KATALOGOVÁ SLUŽBA" is overlaid on the search bar. The main area contains a map of Central Europe and surrounding regions, with various administrative divisions and place names labeled in multiple languages. On the left side of the map, there is a sidebar with a search input field containing "mapa" and several dropdown menus for filtering results by type, title, author, date, and other metadata fields. The bottom right corner of the map area contains the text "Adopted from <http://maps.google.co.uk>".


V pozadí za uživatelským rozhraním



Nalezená data




Nalezená data



Nalezená data



...a odpověď na otázku ze snímku č. 2



Prostorové informační infrastruktury


Prostorová informační infrastruktura je stejná jako jiné infrastruktury, vodohospodářská, pro přenos elektrické energie či telekomunikační. Vyžaduje velké úsilí mnoha lidí i finanční investice po desetiletí. Uživatelé se nestarají o to, jak funguje.

Jen ji používají.



Obrázek převzat z: <https://www.123rf.com>

Prostorové informační infrastruktury



Prostorové informační infrastruktury

- Legislativně zakotveny ve všech vyspělých státech světa.
- V EU směrnice 2007/2/ES, známější pod zkratkou INSPIRE
 - INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe
 - Transponována do národních legislativ, např. v ČR do Zákona č. 123/1998 Sb.
- Mezi důsledky/výsledky patří
 - Národní geoportály jako například <http://geoportal.gov.cz>
 - Základní registry veřejné správy jako například <https://rpi.gov.sk>
 - Evropský geoportál <http://inspire-geoportal.ec.europa.eu>
 - Mnoho dalších geoportálů, aplikací, otevřených dat a služeb či zaměstnaných geoinformatiků

Témata prostorových dat směrnice INSPIRE

Příloha I

1. Souřadnicové referenční systémy
2. Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí
3. Zeměpisné názvy
4. Správní jednotky
5. Adresy
6. Katastrální parcely
7. Dopravní sítě
8. Vodopis
9. Chráněná území


Příloha II

1. Nadmořská výška
2. Krajinný pokryv
3. Ortofotosnímky
4. Geologie

Příloha III

1. Statistické jednotky
2. Budovy
3. Půda
4. Využití území
5. Lidské zdraví a bezpečnost
6. Veřejné služby a služby veřejné správy
7. Zařízení pro sledování životního prostředí
8. Výrobní a průmyslová zařízení
9. Zemědělská a akvakulturní zařízení
10. Rozložení obyvatelstva - demografie
11. Správní oblasti/chráněná pásmá/regulovaná území a jednotky podávající hlášení
12. Oblasti ohrožené přírodními riziky
13. Stav ovzduší
14. Zeměpisné meteorologické prvky
15. Zeměpisné oceánografické prvky
16. Mořské oblasti
17. Bioregiony
18. Stanoviště a biotopy
19. Rozložení druhů
20. Energetické zdroje
21. Nerostné suroviny


GeolInfoStrategie



- Plným názvem „Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020“
 - tj. s implementací po roce 2020
 - vychází ze směrnice INSPIRE
 - spolupráce veřejné, akademické i komerční sféry
 - připravuje se pokračování na další období
- Definována dvěma usneseními vlády ČR
 - Usnesení vlády ČR ze dne 14. listopadu 2012 č. 837
 - Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2014 č. 815



MUNI
SCI



– Identifikováno 50 tzv. „top“ podnětů pro řešení infrastruktury pro prostorové informace v České republice

- řešit **dostupnost** základních prostorových dat nejvyšší úrovně podrobnosti
- **zamezit duplicitám** při tvorbě a správě prostorových dat ve veřejné správě
- řešit **koordinaci rozvoje** prostorových dat a souvisejících informačních systémů
- řešit bezbariérové **sdílení** prostorových dat a služeb, tzv. Open Data
- řešit celoživotní **vzdělávání** a rozvoj lidských zdrojů v oblasti prostorových informací
- řešit **standardizaci a koordinaci** procesů v oblasti správy i využití prostorových dat, řešit financování
- maximálně využít **existující kvalitní** prostorová data

MUNI
SCI

Standardizační rámce v geoinformatice

Standardizace v geoinformatice

- Standardy definují „lingua franca“ nebo obecné dohody, které napomáhají dosáhnout **interoperabilitu** mezi jednotlivými informačními systémy a IT komponentami
 - *De iure* – vytvářené oficiálními standardizačními autoritami
 - *De facto* – vytvářené komerčními organizacemi na základě širokého konsensu a obecné akceptace
- Liší se legislativní závazností, stejná technologická relevance
 - Běžný přechod mezi de iure a de facto – např. KML vytvořené společností Keyhole, poté akvizice Google, od 2010 i implementační specifikace Open Geospatial Consortium

Standardizační organizace v geoinformatice

Definuje implementaci pro Web – od HTML až po sémantický web

Vytváří specifikace pro strukturu dat, výměnné formáty či webové služby

Standardizuje mj. OGC specifikace v sérii ISO 191xx (geografická informace)

Ad hoc standardizuje v Evropě chybějící problematiky, které se následně „přetaví“ do ISO standardu



W3C a OGC vytvářejí standardizační rámce společně od roku 2015, iniciativa Spatial Data on the Web

Překladem vytváří české státní normy i českou odbornou terminologii



V legislativě odkazuje na ISO standardy

Standardizační organizace v geoinformatice

- standardy: ISO (International Standardisation Organisation)
ISO/TC 211 – Geographic information/Geomatics
 - www.isotc211.org
- doporučení: World Wide Web Consortium (W3C), společná iniciativa s OGC Spatial Data on the Web
 - <https://www.w3.org/>
- implementační specifikace: Open Geospatial Consortium (OGC)
 - <http://www.opengeospatial.org>

Standardizační organizace v geoinformatice


- evropské normy: Evropská komise pro normalizaci - CEN (Comité Europeén de Normalization, Brussels) CEN/TC 287 - technický výbor pro geografickou informaci
 - www.cenc287.org
- české normy: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
 - www.unmz.cz/

Základní implementační specifikace OGC

- Simple Features Specification (SFS)
 - základní geometrická primitiva v GIS a jejich prostorové dotazování
- Geography Markup Language (GML), verze 3.2.1 je ISO 19136
- Web Map Service (WMS), verze 1.3.0 je ISO 19128
- Web Map Tile Service (WMTS)
- Web Feature Service (WFS), verze 2.0.0 je ISO 19142
- Web Coverage Service (WCS)
- Catalogue Service for Web (CSW)
- OGC APIs, rodina specifikací nahrazujících „tradiční“ webové služby

Datové modelování


- Výběr relevantní části reality (tzv. universa diskurzu) s cílem vytvořit strukturu v databázi
 - Konceptuální úroveň: definujeme **co** je obsahem modelování (systému)
 - Logická úroveň: určuje **jak** je obsah systémů obvykle v tzv. relačním schématu definován
 - Fyzická úroveň: určuje **čím** je logická úroveň realizována (databázová platforma)
- Výsledkem tohoto procesu softwarového inženýrství je datový model
 - Logická úroveň většinou v jazyce UML
 - Fyzická úroveň např. tabulky v Oracle databázi



Web Map Service (WMS)

– Náhled na prostorová data: operace GetMap

– http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_ll_vojenske_mapovani/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&version=1.1.1&REQUEST=GetMap&Layers=0&srs=epsg:4326&BBOX=14.859209,48.533901,19.037995,50.577886&WIDTH=800&HEIGHT=600&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&STYLES=default



Web Map Service (WMS)

- Webové služby OGC mají následující společné vlastnosti:
 - Prvotní komunikaci se serverem představuje operace GetCapabilities
 - Například
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_ll_vojenske_mapovani/MapServer/WMServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities




server



```
<WMS_Capabilities version="1.3.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.esri.com/wms http://geoportal.gov.cz/arcgis/services/CENIA/cenia_rt_ll_vojenske_mapovani/MapServer/WmsServer?version=1.3.0&service=WMS&request=GetCapabilities">
```

```
<Service>
  <Name>OGC:WMS</Name>
  <Title>CENIA_cenia_rt_ll_vojenske_mapovani</Title>
  <Abstract>WMS</Abstract>
  <KeywordList>
    <Keyword>Keywords</Keyword>
    <Keyword>Abstract</Keyword>
  </KeywordList>
  <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="http://geoportal.gov.cz/arcgis/services/CENIA/cenia_rt_ll_vojenske_mapovani/MapServer/WmsServer?version=1.3.0&service=WMS&request=GetCapabilitiesExtension">
    <ContactInformation>
      <ContactPersonPrimary>
        <ContactOrganization></ContactOrganization>
        <ContactPersonPrimary>
          <ContactPosition></ContactPosition>
          <ContactAddress>
            <AddressType></AddressType>
            <Address></Address>
            <City></City>
            <StateOrProvince></StateOrProvince>
            <PostCode></PostCode>
            <Country></Country>
          </ContactAddress>
          <ContactVoiceTelephone></ContactVoiceTelephone>
          <ContactMobileTelephone></ContactMobileTelephone>
          <ContactFacsimileTelephone></ContactFacsimileTelephone>
          <ContactElectronicMailAddress></ContactElectronicMailAddress>
        </ContactInformation>
        <FreeText></FreeText>
        <AccessConstraints></AccessConstraints>
        <MaxWidth>4096</MaxWidth>
        <MaxHeight>4096</MaxHeight>
        <Srs></Srs>
        <Capacity>
          <Request>
            <GetCapabilities>
              <Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
              <Format>text/xml</Format>
              <DCPType>
                <HTTP>
                  <Get>
                    <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="http://geoportal.gov.cz/arcgis/services/CENIA/cenia_rt_ll_vojenske_mapovani/MapServer/WmsServer?version=1.3.0&service=WMS&request=GetCapabilitiesExtension"></OnlineResource>
                  <Get>
                </HTTP>
              </DCPType>
            </GetCapabilities>
          </Request>
        </Capacity>
      </ContactPersonPrimary>
    </ContactInformation>
  </OnlineResource>
</Service>
```

V tagu <LegendURL> se ukrývá odkaz na legendu mapy




Web Map Service (WMS)

- Webové služby OGC mají následující společné vlastnosti:
 - Dělí se na operace: například WMS operace jsou povinné GetCapabilities a GetMap, ale také nepovinné jako například GetFeatureInfo či GetLegendGraphics
 - Operace mají obvykle požadavek (request) a odpověď (response)
 - Požadavek je například KVP (Key Value Pair) jako třeba
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_ll_vojenske_mapovani/MapServer/WMS?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
 - Odpověď může být ve formátu XML (odpověď na požadavek operace GetCapabilities), mapa ve formátu např. PNG (odpověď na požadavek operace GetMap), HTML (odpověď na požadavek operace GetFeatureInfo) a mnoho jiných
 - Souřadnicové systémy jsou vyjádřeny pomocí EPSG kódů, jako např. 4326 pro WGS 84, 5514 pro S-JTSK atd. Více informací viz <http://epsg-registry.org>


Web Map Service (WMS)

- Webové služby OGC mají následující společné vlastnosti:
 - Každá služba pak, kromě jednotné operace GetCapabilities, nabízí jednu až více operací
 - Například WMS nabízí kromě GetCapabilities a GetMap volitelně i GetFeatureInfo, kde je možné získat informaci o konkrétním prvku (tj. záznam ke konkrétnímu prvku v atributové tabulce)




Web Map Tile Service (WMTS)

- Velmi podobné WMS, „jen“ poskytuje náhledy ve formě dlaždic
 - á la Google Maps či Mapy.cz



Web Feature Service (WFS)

- Stažení reálných (vektorových) dat: operace GetFeature
 - Zadejte adresu <http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-cp-wfs.asp?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typenames=CadastralBoundary&BBOX=-599098,-1159750,-598602,-1159520&srsName=urn:ogc:def:crs:EPSG::5514>
 - Data jsou v GML (Geography Markup Language), tj. XML (eXtensible Markup Language) syntaxi, ale volitelně také v JSONu aj.




Web Feature Service (WFS)

V ČR

- Katastrální mapy
- Adresní místa
- Budovy
- Správní jednotky
- viz <http://services.cuzk.cz/>
- Ale také AOPK či Ministerstvo zemědělství

...




Web Coverage Service (WCS)

– Stažení reálných (rastrových) dat: operace GetCoverage


[http://geoportal.cuzk.cz/wcs?
SERVICE=WCS&REQUEST=GetCoverage&COVERAGEID=
ortho&BBOX=48.90,49.25,16.10,19.90&SUBSET=phenomenon-
time\("2005-04-27T14:00:00Z"\)&FORMAT="image/tiff"](http://geoportal.cuzk.cz/wcs?SERVICE=WCS&REQUEST=GetCoverage&COVERAGEID=ortho&BBOX=48.90,49.25,16.10,19.90&SUBSET=phenomenon-time('2005-04-27T14:00:00Z')&FORMAT=image/tiff)

```
<?xml version="1.0" ...>
<gmlcov:RectifiedGridCoverage...
  <gml:domainSet>
    ...
  </gml:domainSet>
  <gml:rangeSet>
    ...
  </gml:rangeSet>
  <gml:File>
    ...
    <gml:rangeParameters xlink:href="ortho_1476.tif"
      xlink:role="http://www.opengis.net/spec/WCS_coverage
      -encoding_geotiff/1.0/"
      xlink:arcrole="fileReference"/>
    <gml:fileReference>ortho_1476.tif</gml:fileReference>
    <gml:fileStructure/>
    <gml:mimeType>image/tiff</gml:mimeType>
    ...
  </gml:File>
  <gml:rangeSet>
    <gmlcov:rangeType>...</gmlcov:rangeType>
  </gml:rangeSet>
</gmlcov:RectifiedGridCoverage>
```

WCS server



klient



Catalogue Service for Web (CSW)

- Definice katalogové služby jako hlavního nástroje pro vyhledávání prostorových dat a služeb

KATALOGOVÁ SLUŽBA PRO PROSTOROVÁ DATA A SLUŽBY


mapa

Hledat

Časové vymezení:


Od:

Do:



OGC APIs

- API bývá obvykle černou skříňkou, problémy s
 - dokumentací
 - testy
 - komunikací napříč službami
 - rozvojem implementace (vč. jiných programovacích jazyků)



OGC APIs

- Komunikace se všemi typy OGC APIs je sjednocená
 - Zkuste si např. na <https://demo.ldproxy.net/vineyards/collections/vineyards>

Zdroj	URL	HTTP metoda	Popis zdroje
Úvodní stránka (Landing Page)	/	GET	Základní informace o API, rozcestník další navigace.
Definice API (API Definition)	/api	GET	OpenAPI dokument pro danou API.
Třídy souladu (Conformance classes)	/conformance	GET	Seznam URL, deklarace URL samostatně pro jednu třídu souladu.
Metadata kolekcí prvků (Feature Collections Metadata)	/collections	GET	Informace o kolekce na této API
Metadata kolekce prvku (Feature Collection Metadata)	/collections/{name}	GET	Plný popis jedné sbírky.
Kolekce prvků (Feature Collection)	/collections/{name}/items	GET	Samotná kolekce.
Feature (Prvek)	/collections/{name}/items/{fid}	GET	Prvek (z kolekce).