

Systém „bezobratlých“

Pro účely terénního cvičení ze zoologie

Metazoa

- „PORIFERA“ (houbovci)
 - **Demospongia** (rohovití)
 - Monaxonida (jednoosí)
 - Spongillidae: *Spongilla lacustris* (houbovec rybniční), *Ephydatia fluviatilis* (h. říční)
- **PLATYHELMINTHES** (ploštěnci)
 - Tricladida (trojvětevní): *Dugesia gonocephala* (ploštěnka potoční), *Crenobia alpina* (p. horská),
Polycelis, *Dendrocoelum lacteum* (p. mléčná), *Microplana*(=*Rhynchodemus*) *terrestris*
(p. lesní)
- **MOLLUSCA** (měkkýši)
 - **Bivalvia** (mlži)
 - Heteroconchia (listožábří): *Anodonta* (škeble), *Sphaerium* (okružanka), *Pisidium* (hrachovka)
 - **Gastropoda** (plži)
 - „Prosobranchia“ (předožábří): *Bithynia tentaculata* (bahňivka rmutná), *Bythinella austriaca*
(praménka rakouská)
 - Euthyneura
 - Panpulmonata (plicnatí s.lat.)
 - Hygrophila (spodnoocí s.str.): *Lymnaea stagnalis* (plovatka bahenní), *Radix auricularia*
(plovatka nadmutá), *Galba truncatula* (plovatka malá),
Physella acuta (levatka ostrá), *Ancylus fluviatilis* (kamomil říční),
Gyraulus albus (kružník bílý)
 - Stylommatophora (stopkoocí): *Succinea putris* (jantarka obecná), Clausiliidae (závornatkovití),
Arionidae (plzákovití): *Arion vulgaris* (plzák španělský),
Limacidae (slimákovití): *Limax cinereoniger* (slimák popelavý),
Helicigona lapicida (skalnice kýlnatá), *Ena montana* (hladovka
horská), *Discus rotundatus* (vrásenka okrouhlá), *Zonitoides nitidus*
(zemounek lesklý), *Urticicola umbrosus* (žihlobytka stinná),
Monachoides incarnatus (vlahovka narudlá), *Arianta arbustorum*
(plamatka lesní), *Cepaea hortensis* (páskovka keřová), *Helix pomatia* (hlemýžď zahradní)
- **ANNELIDA** (kroužkovci)
 - **Sedentaria** (sedivci)
 - Clitellata (opaskovci)
 - „Oligochaeta“ (vodní máloštětinatci)
 - Naididae (nitěnkovití): *Tubifex tubifex* (nitěnka obecná), *Nais* (naidka)
 - Lumbriculidae (žížalicovití): *Lumbriculus variegatus* (žížalice pestrá)
 - Enchytraeidae (roupicovití): *Enchytraeus* (roupice)
 - Crassiclitellata (žížaly): *Lumbricus terrestris* (žížala obecná), *Eiseniella tetraedra* (ž. obojživelná)
 - Hirudinida (=Hirudinea, pijavice)
 - Rhynchobdellida (chobotnatky): *Glossiphonia* (chobotnatka), *Piscicola geometra* (ch. rybí),
Helobdella stagnalis (ch. štítkatá)
 - Gnathobdellida (čelistnatky): *Haemopis sanguisuga* (pijavka koňská)
 - Pharyngobdellida (hlitanovky): *Erpobdella octoculata* (hlitanovka bahenní)
 - **ECTOPROCTA** (=Bryozoa, mechovci)
 - **Phylactolaemata** (mechovky): *Plumatella* (mechovka)
 - **NEMATOMORPHA** (strunovci): *Gordionus* (strunovec)
 - **ARTHROPODA** (členovci)

Arthropoda

• **Euchelicerata** (klepítkatci)

•• **Arachnida** (pavoukovci)

••• Pseudoscorpionida (štírci)

••• Opilionida (sekáči): *Mitopus morio* (sekáč pestrý), *Trogulus* (plošik)

••• Araneida (pavouci)

•••• Araneomorphae (dvouplichní): Araneidae (křižákovití): *Araniella cucurbitina* (křižák zelený),
Tetragnathidae (čelistnatkovití): *Tetragnatha* (čelistnatka), Pisauridae
(lovčíkovití): *Pisaura mirabilis* (lovčík hajní), Agelenidae
(pokoutníkovití), Lycosidae (slíďákovití), Thomisidae (běžníkovití):
Misumena vatia (běžník kopretinový), Pholcidae (třesavkovití):
Pholcus (třesavka), Salticidae (skákavkovití), Clubionidae
(zápředníkovití), Philodromidae (listovníkovití), Gnaphosidae
(skálovkovití)

••• Acarı (roztoči)

•••• Ixodida (klíšťata): *Ixodes ricinus* (klíště obecné)

•••• Actinedida (=Trombidioformes, sametkovci): *Trombidium holosericeum* (sametka rudá),
Eriophyes (vlnovník), kohorta: *Hydrachnellae*
(vodule)

•••• Oribatida (pancířníci)

MANDIBULATA

• **Myriapoda** (stonožkovci)

•• **Chilopoda** (stonožky): *Geophilus* (zemivka), *Lithobius* (stonožka)

•• **Diplopoda** (mnohonožky): *Ommatoiulus* (mnohonožka), *Polydesmus* (plochule), *Glomeris* (svinule)

• **Pancrustacea**

•• **Branchiura** (kapřivci): *Argulus foliaceus* (kapřivec plochý)

•• **Ostracoda** (lasturnatky)

•• **Malacostraca** (rakovci)

••• Isopoda (stejnonožci)

•••• Asellota: *Asellus aquaticus* (beruška vodní)

•••• Oniscoidea: *Oniscus asellus* (stínka zední), *Porcellio scaber* (s. obecná), *Ligidium hypnorum*
(s. mokřadní), *Armadillidium vulgare* (svinka obecná)

••• Amphipoda (různonožci): *Gammarus fossarum* (blešivec potoční), *G. roeselii* (b. hřebenatý)

••• Decapoda (desetinožci)

•••• Pleocyemata (vejconosní)

••••• Astacidea (raci): *Astacus astacus* (rak říční), *Faxonius* (=Orconectes) *limosus* (r. pruhovaný)

•• **Copepoda** (klanonožci)

•• **Branchiopoda** (žábronožci, dříve luppenonožci)

••• Cladocera (perloočky): *Daphnia* (hrotnatka)

•• **Hexapoda** (šestinoží)

Hexapoda

• „**Entognatha**“ (skrytocelistní)

•• **Collembola** (chvostoskoci): *Podura aquatica* (mákovka vodní), *Tetrodontophora bielanensis*
(larvěnka obrovská), *Sminthurus* (podrepka), *Orchesella* (huňatka)

•• **Campodeina** (štětinatky): *Campodea* (štětinatka)

• **Ectognatha** (=Insecta, jevnočelistní = hmyz)

•• **Archaeognatha** (chvostnatky): *Lepismachilis* (chvostnatka)

•• **Zygentoma** (rybenky): *Lepisma saccharina* (rybenka domácí)

•• **Pterygota** (křídlatí)

PALAEOPTERA (starokřídlí)

•••EPHEMEROPTERA (jepice)

••••Baetidae: *Baetis*, *Cloeon dipterum* (jepice dvoukřídlá)

••••Siphlonuridae: *Siphlonurus*

••••Heptageniidae: *Ecdyonurus*, *Rhitrogena*, *Heptagenia sulphurea* (jepice sírožlutá)

••••Ephemeridae: *Ephemera danica* (jepice dánská)

••••Potamanthidae: *Potamanthus luteus* (jepice žlutá)

••••Leptophlebiidae: *Habrophlebia*, *Habroleptoides*

••••Caenidae: *Caenis*

••••Ephemerellidae: *Seratella ignita*

•••ODONATA (vážky)

••••Zygoptera (motýlice): *Calopteryx virgo* (motýlice obecná), *Calopteryx splendens* (motýlice lesklá),
Platycnemis pennipes (š. brvonožné)

••••Anisoptera (šídla): *Aeshna* (šídlo), *Libellula* (vážka), *Gomphus* (klínatka) *Cordulegaster* (páskovec)

NEOPTERA (novokřídlí)

•••PLECOPTERA (pošvatky)

••••Euholognatha

•••••Leuctridae: *Leuctra*

•••••Nemouridae: *Nemoura*

••••Systellognatha

•••••Perlidae: *Perla*

•••••Chloroperlidae: *Chloroperla*

•••••Perlodidae: *Isoperla*

•••BLATTODEA (švábi): *Ectobius* (rusec), *Phyllodromica* (rusec)

•••MANTODEA (kudlanky): *Mantis religiosa* (kudlanka nábožná)

•••ORTHOPTERA (rovnokřídlí)

••••Ensifera (kobylky)

•••••Tettigonioidea (kobylky)

•••••Grylloidea (cvrčci): *Gryllus campestris* (cvrček polní)

••••Caelifera (saranče)

•••••Acridoidea (saranče)

•••••Tetrigoidea (marše): *Tetrix* (marše)

•••DERMAPTERA (škvoří): *Forficula auricularia* (škvor obecný)

•••PSOCODEA

••••„Psocoptera“ (pisivky)

•••THYSANOPTERA (třásněnky)

•••HEMIPTERA (polokřídlí)

••••Sternorrhyncha (mšicosaví)

•••••Psylloidea (mery): *Psylla alni* (mera olšová), *Cacopsylla mali* (mera jabloňová), *Trioza urticae* (merule kopřivová)

•••••Aleyrodoidea (molice)

•••••Aphidoidea (mšice): *Adelges abietis* (korovnice smrková)

•••••Coccoidea (červci): *Orthezia urticae* (toulice kopřivová)

••••Auchenorrhyncha (křísi)

•••••Cicadomorpha (cikády): *Cercopis* (pěnodějka), *Aphrophora* (pěnodějka), Cicadellidae (křískovití), *Centrotus cornutus* (osnohřbetka křovinná)

•••••Fulgoromorpha (svítilky): *Cixius* (žilnatka), Delphacidae (ostruhovníkovití)

••••Heteroptera (ploštice)

•••••Gerromorpha: *Gerris lacustris* (bruslařka obecná), *Aquarius paludum* (b. rybničná),
Hydrometra stagnorum (vodoměrka štíhlá), *Velia* (hladinatka)

•••••Nepomorpha: *Nepa cinerea* (splešťule blátivá), *Ranatra linearis* (jehlanka válcovitá), *Notonecta* (znakoplavka), *Sigara* (klešťanka), *Micronecta* (klešťanečka), *Aphelocheirus aestivalis* (hlubenka skrytá)

•••••Cimicomorpha: Miridae (klopuškovití), *Nabis* (lovčice), Tingidae (sít'natkovití)

•••••Pentatomomorpha: *Palomena prasina* (kněžice trávozelená), *Aelia acuminata* (kněžice kuželovitá), *Dolycoris baccarum* (kněžice chlupatá), *Graphosoma italicum* (k. pásovaná), *Elasmucha grisea* (kněz mateřský), *Coreus marginatus* (vroubenka smrdutá), *Pyrrhocoris apterus* (ruměnice pospolná)

H o l o m e t a b o l a (hmyz s proměnou dokonalou); zbývající skupiny hmyzu

•••MEGALOPTERA (střechatky): *Sialis* (střechatka)

•••RAPHIDIOPTERA (dlouhošíjky)

•••NEUROPTERA (sít'okřídli): *Chrysopa* (zlatoočka), *Osmalus fulvicephalus* (strumičník zlatooký), Hemerobiidae (denivkovití)

•••COLEOPTERA (brouci)

••••Adephaga (masožraví)

•••••Carabidae (střevlíkovití): *Cicindela campestris* (svižník polní), *Carabus violaceus* (s. fialový), *Carabus scheidleri* (s. Scheidlerův), *Abax* (čtvercoštítík)

•••••Dytiscidae (potápníkovití): *Dytiscus marginalis* (potápník vroubený), *Acilius* (příkopník), *Platambus maculatus* (plochobřich)

•••••Gyrinidae (vírníkovití): *Gyrinus* (vírník), *Oretochilus villosus* (pyskáč huňatý)

••••Polyphaga (všežraví)

•••••Hydrophilidae (vodomilovití): *Hydrobius fuscipes* (loužník), *Anacaena* (vlžník)

•••••Staphylinidae (drabčíkovití): *Staphylinus* (drabčík), *Stenus* (drabčík)

•••••Silphidae (mrchožroutovití): *Phosphuga atrata* (mrchožrout obecný), *Nicrophorus* (hrobařík)

•••••Scarabaeidae (vrubounovití): *Cetonia aurata* (zlatochlávek zlatý), *Onthophagus* (lejnožrout), *Phyllopertha horticola* (listokaz zahradní)

•••••Geotrupidae (chrobákovití): *Anoplotrupes stercorarius* (chrobák lesní), *Trypocopris vernalis* (chrobák jarní)

•••••Elateridae (kovaříkovití): *Agrypnus murinus* (kovařík šedý), *Ctenicera pectinicornis* (kovařík hřebenitý)

•••••Cantharidae (páteříčkovití): *Cantharis* (páteříček), *Rhagonycha* (páteříček)

•••••Coccinellidae (slunéčkovití): *Coccinella septempunctata* (slunéčko sedmitemečné), *Anatis ocellata* (s. velké), *Harmonia axyridis* (s. východní)

•••••Cerambycidae (tesaříkovití): *Rhagium* (kousavec), *Agapanthia villosoviridescens* (kozlíček úzkoštítý)

•••••Chrysomelidae (mandelinkovití): *Donacia* (rákosníček), *Chrysolina* (mandelinka), *Fastuolina fastuosa* (m. nádherná), *Chrysomela populi* (m. topolová),

Cassida (štítomoš), *Hispa atra* (mandelinka trnitá), *Agelastica alni* (bázlivec olšový), *Alticini* (dřepčíci)

•••••Curculionidae (nosatcovití): *Curculio* (nosatec), *Liparus glabrirostris* (klikoroh devětsilový), *Otiorhynchus* (lalokonosec), *Lixus* (rýhonosec), *Phyllobius* (listohlod)

•••••Scolytinae (kůrovcovití): *Ips typographus* (lýkožrout smrkový)

•••••Brentidae (dlouhanovití): *Apioninae* (nosatčíci)

•••STREPSIPTERA (řásnokřídli)

•••TRICHOPTERA (chrostíci)

••••Integripalpia: *Leptoceridae*, *Goeridae*, *Lepidostomatidae*, *Limnephilidae*:

Limnephilus rhombicus (chrostík kosníkový), *Anabolia*, Molannidae: *Molanna*, *Sericostomatidae*, *Odontoceridae*

••••“Spicipalpia“: *Glossosomatidae*, *Rhyacophilidae*

••••Annulipalpia: *Hydropsychidae*, *Philopotamidae*, *Polycentropodidae*

•••LEPIDOPTERA (motýli): Psychidae (vakonošovití), Zygaenidae (vřetenuškovití), Geometridae (pídalkovití), Sphingidae (lišajovití), Erebidae: *Arctia caja* (prástevník medvědí), Noctuidae (můrovití), Nymphalidae (babučkovití): *Aglais urticae* (babučka kopřivová), Satyrinae (okáči), Lycaenidae (modráskovití), Pieridae (běláskovití): *Pieris* (bělásek), *Anthocharis cardamines* (bělásek řeřichový), *Gonepteryx rhamni* (žlutásek řešetlákový), Hesperiidae (soumráčníkovití), *Cossus cossus* (drvopleň obecný), *Cameraria ohridella* (klíněnka jírovcová)

•••DIPTERA (dvoukřídlí)

- „Nematocera“ (dlouhorozí)
 - Tipulidae (tiplicovití): *Tipula* (tiplice)
 - Limoniidae (bahnomilkovití): *Limnophila* (bahnomilka)
 - Pediciidae (panožnatka): *Dicranota* (panožnatka)
 - Psychodidae (koutulovití)
 - Culicidae (komárovití) *Culex* (komár), *Anopheles* (anofeleš)
 - Chironomidae (pakomárovití): *Chironomus* (pakomár)
 - Ceratopogonidae (pakomárcovití)
 - Dixidae (komárcovití): *Dixa* (komárec)
 - Simuliidae (muchničkovití): *Simulium* (muchnička)
 - Cecidomyidae (bejlomorkovití): *Mikiola fagi* (bejlomorka buková)
 - Bibionidae (muchnicovití): *Bibio* (muchnice)
 - Brachycera (krátkorozí)
 - Tabanidae (ovádovití): *Tabanus* (ovád), *Haematopota pluvialis* (bzikavka dešťová), *Chrysops* (slepoočka)
 - Stratiomyidae (bráněnkovití)
 - Syrphidae (pestřenkovití): *Eristalis* (pestřenka), *Volucella pellucens* (p. prosvítavá)
 - Dolichopodidae (lupicovití)
 - Muscidae (mouchovití)
 - Sarcophagidae (masařkovití)
 - Calliphoridae (bzučivkovití): *Calliphora* (bzučivka), *Lucilia* (bzučivka)
 - Tachinidae (kuklicovití)
- MECOPTERA (srpice): *Panorpa* (srpice)
- SIPHONAPTERA (blechy)
- HYMENOPTERA (blanokřídlí)
 - „Sympyta“ (šíropasí)
 - Tenthredinidae (pilatkovití)
 - Cephidae (bodruškovití)
 - Siricidae (pilořitkovití): *Urocerus gigas* (pilořitka velká)
 - Apocrita (štíhlopasí)
 - Ichneumonidae (lumkovití): *Rhyssa* (lumek)
 - Braconidae (lumčíkovití)
 - Cynipidae (žlabatkovití): *Diplolepis rosae* (žlabatka růžová)
 - Chrysididae (zlatěnkovití)
 - Formicidae (mravencovití)
 - Formicinae: *Formica* (mravenec), *Camponotus* (mravenec), *Lasius* (mravenec)
 - Myrmicinae: *Myrmica* (mravenec)
 - Vespidae (sršňovití): *Vespa crabro* (sršeň obecná), *Vespula* (vosa), *Polistes* (vosík)
 - Apidae (včelovití): *Bombus* (čmelák), *Apis mellifera* (včela medonosná)
 - Halictidae (ploskočelkovití)