

Ptáci III

Arnošt Krška

Řád: Pěvci (*Passeriformes*)

- okolo 5 100 druhů
- v hrdle dokonale vyvinuto zpěvné ústrojí
- běhák vpředu rohovité destičky někdy srostlé v botku
- nohy slabé, se třemi prsty dopředu a jedním dozadu

- čeleď: Skřivanovití (*Alaudidae*)
 - nenápadné zbarvení, drobní, na zadním prstu dlouhý dráp, na přední i na zadní straně běháku štítky
 - **Skřivan polní (*Alauda arvensis*)**
 - **Chocholouš obecný (*Galerida cristata*)**

- čeleď: Skřivanovití (*Alaudidae*)
 - Skřivan polní (*Alauda arvensis*)



- čeleď: Skřivanovití (*Alaudidae*)
 - Chocholouš obecný (*Galerida cristata*)



- čeleď: Vlaštovkovití (*Hirundinidae*)
 - dlouhá křídla, vykrojený ocas, krátký zploštělý, hluboko rozeklaný zobák, hnízda z hlíny a slin, výborní letci, specializace na lov hmyzu za letu
 - Břehule říční (*Riparia riparia*)
 - Vlaštovka obecná (*Hirundo rustica*)
 - Jiříčka obecná (*Delichon urbica*)

- čeleď: Vlaštovkovití
(*Hirundinidae*)
– Břehule říční (*Riparia riparia*)



- čeleď: Vlaštovkovití
(*Hirundinidae*)

- Vlaštovka obe



Barn Swallow - *Hirundo rustica*

© 2000 Stéphane Moniotte



- čeleď: Vlaštovkovití
(*Hirundinidae*)

- Jiříčka obecná (*Delichon urbica*)



- čeleď: Lejskovití (*Muscicapidae*)
 - stromoví hmyzožraví ptáci, loví létající hmyz krátkými lety z pozorovacího stanoviště
 - Lejsek šedý (*Muscicapa striata*)
 - Lejsek černohlavý (*Ficedula hypoleuca*)
 - Lejsek bělokrký (*Ficedula albicollis*)
 - Lejsek malý (*Ficedula parva*)

- čeleď: Lejskovití (*Muscicapidae*)
 - Lejsek šedý (*Muscicapa striata*)



- čeleď: Lejskovití (*Muscicapidae*)
 - Lejsek černohlavý (*Ficedula hypoleuca*)



- čeleď: Lejskovití
(*Muscicapidae*)

- Lejsek bělokrký (*Ficedula albicollis*)



Lejsek malý (*Ficedula parva*)



- čeleď: Konipasovití (*Motacillidae*)
 - dlouhý pohyblivý ocásek (pestré zbarvení), nenápadné zbarvení (podobné skřivanům)
 - Linduška lesní (*Anthus trivialis*)
 - Linduška luční (*Anthus pratensis*)
 - Konipas bílý (*Motacilla alba*)
 - Konipas horský (*Motacilla cinerea*)
 - Konipas luční (*Motacilla flava*)

- čeled': Konipasovití
(*Motacillidae*)
 - Linduška lesní (*Anthus trivialis*)



- čeleď: Konipasovití
(*Motacillidae*)

- Linduška luční (*Anthus pratensis*)



Konipas bílý (*Motacilla alba*)



Konipas luční (*Motacilla flava*)

Bergeronneta printaniere (*Motacilla flava*)

© Christian Kennel 2001



Konipas horský (*Motacilla cinerea*)



Copyright © Takashi Koike, All Rights Reserved

- čeleď: Brkoslavovití (*Bombycillidae*)
 - plodožraví, pestré barvy,
 - Brkoslav severní (*Bombycilla garrulus*)


Brkoslav severní (*Bombycilla garrulus*)



- čeleď: Skorcovití (*Cinclidae*)

- potravu na dně potoků, běhají pod vodou, nepropustné prachové peří


Skorec vodní (*Cinclus cinclus*)




- čeleď: Střízlíkovití (*Troglodytidae*)

- drobní hmyzožraví ptáci keřového patra

- Střízlík obecný (*Troglodytes troglodytes*)



- čeleď: Pěvuškovití (*Prunellidae*)
 - všežraví, v křovinách nebo na hřebenech hor, zobák v řezu zaoblené okraje
 - Pěvuška modrá (*Prunella modularis*)



- čeleď: Drozdovití (*Turdidae*)
 - hnízdí na stromech, potravu na zemi, štítky na přední straně běháku splývají (botka)
 - Červenka obecná (*Erithacus rubecula*)
 - Slavík obecný (*Luscinia megarhynchos*)
 - Rehek domácí (*Phoenicurus ochruros*)
 - Rehek zahradní (*Phoenicurus phoenicurus*)
 - Bramborníček hnědý (*Saxicola rubetra*)
 - Bramborníček černohlavý (*Saxicola torquata*)
 - Bělořit šedý (*Oenanthe oenanthe*)
 - Kos černý (*Turdus merula*)
 - **Kos horský (*Turdus torquatus*)**
 - **Drozd kvíčala (*Turdus pilaris*)**
 - **Drozd zpěvný (*Turdus philomelos*)**
 - **Drozd brávník (*Turdus vicivorus*)**

Slavík obecný (*Luscinia megarhynchos*)



Červenka obecná (*Erithacus rubecula*)



Rehek domácí (*Phoenicurus ochruros*)



Rehek zahradní
(*Phoenicurus*)



Bramborníček hnědý (*Saxicola rubetra*)



Bramborníček černohlavý
(*Saxicola torquata*)



Bělořit šedý (*Oenanthe oenanthe*)



Drozd kvíčala
(*Turdus pilaris*)



Drozd zpěvný (*Turdus philomelos*)

Turdus philomelos



© GK 2001

Drozd brávník
(*Turdus vicivorus*)

Grive-drainc (*Turdus vicivorus*)



© Christian Kerthuel 2001

- čeleď: Pěnicovití (*Silviidae*)

- hmyzožraví se šídlovitým zobákem, pohlaví se zpravidla neliší zbarvením, zpěv

- Cvrčilka říční (*Locustella fluviatilis*)
 - Sedmihlásek hajní (*Hippolais icterina*)
 - Pěnice pokřovní (*Sylvia curruca*)
 - Pěnice hnědokřídlá (*Sylvia communis*)
 - Pěnice černohlavá (*Sylvia atricapilla*)
 - Pěnice slavíková (*Sylvia borin*)
 - Pěnice vlašská (*Sylvia nisoria*)
 - Budníček menší (*Phylloscopus collybita*)
 - Budníček větší (*Phylloscopus trochilus*)
 - Budníček lesní (*Phylloscopus sibilatrix*)
 - Rákosník proužkovaný (*Acrocephalus schoenobaenus*)
 - Rákosník zpěvný (*Acrocephalus palustris*)
 - Rákosník velký (*Acrocephalus arundinaceus*)
 - Rákosník obecný (*Acrocephalus scirpaceus*)
 - Rákosník ostřicový (*Acrocephalus paudicola*)

- čeleď: Pěnicovití (*Silviidae*)
 - Cvrčilka říční (*Locustella fluviatilis*)



- čeleď: Pěnicovití (*Silviidae*)
 - Sedmihlásek hajní (*Hippolais icterina*)



- čeleď: Pěnicovití (*Silviidae*)
 - Pěnice pokřovní (*Sylvia curruca*)



- čeled': Pěnicovití (*Silviidae*)
 - Pěnice hnědokřídlá (*Sylvia communis*)



- čeled': Pěnicovití (*Silviidae*)
 - Pěnice černohlavá (*Sylvia atricapilla*)



- čeleď: Pěnicovití (*Silviidae*)
 - Pěnice slavíková (*Sylvia borin*)



- čeleď: Pěnicovití (*Silviidae*)
 - Pěnice vlašská (*Sylvia nisoria*)



- čeleď: Pěnicovití (*Silviidae*)
 - Budníček menší (*Phylloscopus collybita*)



- čeled': Pěnicovití (*Silviidae*)
 - Budníček větší (*Phylloscopus trochilus*)



- čeled': Pěnicovití (*Silviidae*)
 - Budníček lesní (*Phylloscopus sibilatrix*)



- čeleď: Pěnicovití (*Silviidae*)
 - Budníček zelený (*Phylloscopus trochiloides*)



- čeled': Pěnicovití (*Silviidae*)
 - Rákosník proužkovaný (*Acrocephalus schoe.*)



- čeleď: Pěnicovití (*Silviidae*)
 - Rákosník zpěvný (*Acrocephalus palustris*)



- čeleď: Pěnicovití (*Silviidae*)
 - Rákosník velký (*Acrocephalus arundinaceus*)

- čeleď: Pěnicovití (*Silviidae*)
 - Rákosník obecný (*Acrocephalus scirpaceus*)



- čeleď: Králíčkovití (*Regulidae*)

- drobní lesní stromoví ptáci

- Králíček obecný (*Regulus regulus*)
- Králíček ohnivý (*Regulus ignicapillus*)




- **čeleď: Ťuhýkovití (*Laniidae*)**

- robustní hmyzožraví až masožraví se zejkem

- Ťuhýk obecný (*Lanius collurio*)
 - Ťuhýk šedý (*Lanius excubitor*)
 - Ťuhýk menší (*Lanius minor*)

- **čeleď: Ťuhýkovití**
(Laniidae)

- Ťuhýk obecný (*Lan*



- čeleď: Ťuhýkovití
(*Laniidae*)

- Ťuhýk šedý (*Lanius excubitorides*)



- **čeled': Ťuhýkovití**
(*Laniidae*)

- Ťuhýk menší (*Lanius minor*)



čeleď: Šoupálkovití (*Certhiidae*)

- drobní stromoví šplhající ptáci
 - Šoupálek dlouhoprstý (*Certhia familiaris*)
 - Šoupálek krátkoprstý (*Certhia brachydactyla*)



- čeleď: Brhlíkovití (*Sittidae*)

- lezou po stromech bez opory ocasu (i hlavou dolů)

- Brhlík lesní (*Sitta europaea*)



■ čeleď: Sýkorovití (*Paridae*)

◆ drobní pohyblivý hmyzožraví ptáci se zavalitým tělíčkem

★ Sýkora babka (*Parus palustris*)

★ Sýkora koňadra (*Parus major*)

★ Sýkora parukářka (*Parus cristatus*)

★ Sýkora uhelníček (*Parus ater*)

★ Sýkora modřinka (*Parus caeruleus*)

★ Sýkora lužní (*Parus montanus*)

■ čeleď: Sýkorovití (*Paridae*)

★ Sýkora babka (*Parus palustris*)



P. Dubois

■ čeleď: Sýkorovití (*Paridae*)

★ Sýkora koňadra (*Parus major*)



■ čeleď: Sýkorovití (*Paridae*)

★ Sýkora parukářka (*Parus cristatus*)



■ čeleď: Sýkorovití (*Paridae*)

★ Sýkora uhelníček (*Parus ater*)



čeled': Sýkorovití (*Paridae*)

★ Sýkora modřinka (*Parus caeruleus*)



■ čeled': Moudivláčkovití (*Remiziadae*)

★ Moudivláček lužní (*Remiz pendulinus*)



■ čeled': Mlynaříkovití (*Aegithalidae*)

★ Mlynařík dlouhoocasý (*Aegithalos caudatus*)



- čeleď: Strnadovití (*Emberizidae*)

- převážně granivorní, otevřené krajiny

- Strnad obecný (*Emberiza citrinella*)
 - Strnad rákosní (*Emberiza schoeniclus*)
 - Strnad luční (*Miliaria calandra*)

- čeleď: Pěnkavovití (*Fringilidae*)

- převážně granivorní a fruktivorní pěvci se silným kuželovitým zobákem, pohlavní dimorfismus

- Pěnkava obecná (*Fringilla coelebs*)
 - Hýl obecný (*Pyrrhula pyrrhula*)
 - Dlask tlustozobý (*Coccothraustes coccothraustes*)
 - Křivka obecná (*Loxia curvirostra*)
 - Zvonohlík zahradní (*Serinus serinus*)
 - Zvonek zelený (*Carduelis chloris*)
 - Čížek lesní (*Carduelis spinus*)
 - Stehlík obecný (*Carduelis carduelis*)
 - Konopka obecná (*Carduelis cannabina*)
 - Čečetka zimní (*Carduelis flammea*)

- čeleď: Strnadovití (*Emberizidae*)
 - Strnad obecný (*Emberiza citrinella*)



- čeled': Pěnkavovití (Fringilidae)
 - Pěnkava obecná (*Fringilla coelebs*)



- čeleď: Pěnkavovití (Fringilidae)
 - Hýl obecný (*Pyrrhula pyrrhula*)



- čeled': Pěnkavovití (Fringilidae)
 - Dlask tlustozobý (*Coccothraustes coccothraustes*)

- čeleď: Pěnkavovití (Fringilidae)
 - Křivka obecná (*Loxia curvirostra*)

- čeleď: Pěnkavovití (Fringilidae)
 - Zvonohlík zahradní (*Serinus serinus*)

- čeleď: Pěnkavovití (Fringilidae)
 - Zvonek zelený (*Carduelis chloris*)



- čeleď: Pěnkavovití (Fringilidae)

- Čížek lesní (*Carduelis spinus*)



- čeleď: Pěnkavovití (Fringilidae)
Stehlík obecný (*Carduelis carduelis*)



- čeled': Pěnkavovití (Fringilidae)

Konopka obecná (*Carduelis cannabina*)




- čeleď: Pěnkavovití (Fringilidae)

Čečetka zimní (*Carduelis flammea*)



- čeleď: Špačkovití (*Sturnidae*)
 - statní všežraví pěvci s delším zobákem, trojúhelníkovitá křídla
 - Špaček obecný (*Sturnus vulgaris*)
- čeleď: Snovačovití (*Ploceidae*)
 - kuželovitý zobák
 - Vrabec domácí (*Passer domesticus*)
 - Vrabec polní (*Passer montanus*)
- čeleď: Žluvovití (*Oriolidae*)
 - hmyzožraví pestře zbarvení ptáci
 - Žluva hajní (*Oriolus oriolus*)

- čeleď: Špačkovití (*Sturnidae*)
Špaček obecný (*Sturnus vulgaris*)



čeled': Snovačovití (*Ploceidae*)

- Vrabec domácí (*Passer domesticus*)
- Vrabec polní (*Passer montanus*)



čeleď: Žluvovití (*Oriolidae*)

Žluva hajní (*Oriolus oriolus*)



■ čeleď: Havranovití (*Corvidae*)

◆ velcí všežraví ptáci se silným zobákem, s vyspělým chováním

★ Krkavec velký (*Corvus corax*)

★ Vrána obecná černá (*Corvus corone corone*)

★ Vrána obecná šedá (*Corvus corone cornix*)

★ Havran polní (*Corvus frugilegus*)

★ Kavka obecná (*Corvus monedula*)

★ Sojka obecná (*Garrulus glandarius*)

★ Straka obecná (*Pica pica*)

★ Ořešník kropenatý (*Nucifraga caryocatactes*)

čeleď: Havranovití (*Corvidae*)

Krkavec velký (*Corvus corax*)



čeled': Havranovití (*Corvidae*)

★ Vrána obecná černá (*Corvus corone corone*)



čeleď: Havranovití (*Corvidae*)

★ Havran polní (*Corvus frugilegus*)



čeleď: Havranovití (*Corvidae*)

Sojka obecná (*Garrulus glandarius*)

