


Co je plazma?

Plazma je čtvrté skupenství hmoty

Tři dobře známá skupenství hmoty:



pevná látka

kapalina

plyn

✓ Tato skupenství se **odlišují silou vazeb**, které drží částice látky pohromadě – relativně silné v pevných látkách, slabé v kapalinách a téměř úplně chybí v plynech.

✓ Důležitou fyzikální veličinou je vnitřní kinetická energie (**tepelná energie**) částic látky, tj. její teplota. Rovnováha mezi touto tepelnou energií částic a vzájemnými vazebnými silami určuje skupenství látky.


✓ **Zahříváním pevné nebo kapalně látky** získávají její částice více tepelné energie až do okamžiku, kdy jsou schopné překonat vazebnou potenciální energii
⇒ **dochází k fázovému přechodu** při konstantní teplotě.

Co je plazma?


Plazma je čtvrté skupenství hmoty
- ionizovaný plyn

Co se děje, když zahříváme plyn?

neutrální plyn



ionizovaný plyn - plazma



- ✓ Dodáním dostatečné energie molekulárnímu plynu dochází k jeho **disociaci na atomy** v důsledku srážek těch částic, jejichž tepelná energie překračuje vazebnou energii molekuly.
- ✓ Ještě větší dodaná tepelná energie způsobí překonání vazebných sil elektronů k jádru \Rightarrow **ionizace**, tj. vznik volných elektronů a iontů \Rightarrow **plazma**

Co je plazma?

Zjednodušená kritéria pro
definici plazmatu

Plazma ...

- je makroskopicky neutrální substance
 - obsahuje mnoho interagujících elektronů a ionizovaných atomů nebo molekul
 - vykazuje kolektivní chování díky dalekodosahovým Coulombovským silám
-


Historie pojmu „plazma“

Proč musí plazmoví fyzikové vysvětlovat, že nezkoumají krev



*J. E. Purkyně
(1787-1869)*

Jan Evangelista Purkyně použil v polovině 19. století řecké slovo *plazma* (v překladu „dávající tvar“ nebo „dávající formu“), aby označil čistou tekutinu, která zůstává po odstranění všech pevných částíček z krve.



v češtině „ta plazma“
v angličtině „plasma“



*I. Langmuir
(1881-1957)*


Irving Langmuir v roce 1922 vyslovil hypotézu, že elektrony, ionty a neutrály v ionizovaném plynu jsou součástí nějakého kapalného média, a protože mu struktura takto navržené substance připomínala krev, nazval toto médium *plazma*.





v češtině „to plazma“
v angličtině „plasma“

Kde plazma najdeme?

Díváme se na něj celý den!






Plazma v přírodě




Slunce

Díky velké hmotnosti (2×10^{30} kg) brání gravitační síla Slunce úniku částic a záření z **horkého středu**.


Slunce je obrovský **termonukleární reaktor**, který hluboko uvnitř vytváří z atomů vodíku helium \Rightarrow teplota více jak $1,6 \times 10^7$ K, silné magnetické pole.



Plazma v přírodě






Sluneční atmosféra




viditelná část Slunce se nazývá sluneční atmosféra (od centra):

- **fotosféra** – viditelný povrch, $T \cong 6000 \text{ K}$, tloušťka cca 100 km, sluneční skvrny.
- **chromosféra** – nepravidelná vrstva, teplota roste až na 20 000 K, při těchto teplotách vodík emituje (září) v červené oblasti spektra (čára H_α).
- **přechodová vrstva** – velmi nepravidelná vrstva, teplota roste až na 1 000 000 K, vodík je ionizovaný, ionty C IV, O IV a Si IV emitují v ultrafialové oblasti spektra.
- **korona** – je vnější atmosféra viditelná při úplném zatmění jako perleťově bílá koruna obklopující Slunce. Pozorujeme mnoho různých jevů jako výběžky, díry a smyčky. Teplota je až 2 000 000 K. Díky tomu korona září v široké oblasti spektra včetně UV a RTG.



Plazma v přírodě



Sluneční vítr

Hlavní složkou jsou **protony a elektrony**, je zde zastoupeno ionizované He a stopové množství těžších iontů. Nese s sebou i „zamrzlé“ **magnetické pole**. Díky rotaci Slunce a radiálnímu pohybu větru jsou siločáry stáčeny do Archimédových spirál.

Rychlost slunečního větru měřená sondou Ulysses. V levé části výsledky z prvního obletu, v pravé z druhého. Dole je sluneční aktivita z posledních let charakterizována počtem slunečních skvrn.




Rychlost slunečního větru velmi souvisí se sluneční aktivitou.

Nad koronovými děrami dosahuje rychlosti 800 km/s, nad výběžky jen 300 km/s.

Plazma v přírodě

Magnetosféra Země, Van Allenovy radiální pásy, ionosféra



Magnetosféra je oblast, kde vliv magnetického pole Země převládá nad slunečním.

Magnetopauza je horní hranice magnetosféry – odděluje oblast slunečního větru od magnetosféry.

Van Allenovi radiální pásy se nacházejí uvnitř magnetosféry. Zde jsou zachyceny energetické nabitě částice (zejména elektrony a protony), které se pohybují po komplikovaných trajektoriích, spirálách kolem geomagnetických siločar, a zároveň pomalu driftují kolem Země. Vnitřní pás se přisuzuje vlivu kosmického záření. Vnější pás je udržován plazmatem vyvrhovaným čas od času Sluncem.

Ionosféra – ve výšce nad 60 km na Zemi, až do vzdálenosti několik tisíc km. Vidíme ji jako modrou barvu oblohy. K ionizaci dochází díky absorpci UV a rtg záření.

Plazma v přírodě

Blesk



Jednoduché vysvětlení:

