

# ZÁKLADNÍ MAPA

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml">
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title>Nejjednodušší příklad Google mapy</title>
    <script src="http://maps.google.com/maps?file=api&v=2"
      type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">

function initialize() {
  if (GBrowserIsCompatible()) {
    var map = new GMap2(document.getElementById("mapove_pole"));
    map.setCenter(new GLatLng(49.204804 ,16.595478), 17);
  }
}

</script>
</head>

<body onload="initialize()" onunload="GUnload()">
  <div id="mapove_pole" style="width: 500px; height: 300px"></div>
</body>
</html>
```

# PŘIDÁNÍ TLAČÍTEK PRO OVLÁDÁNÍ MAPY

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml">
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title>Nejjednodušší příklad Google mapy</title>
    <script src="http://maps.google.com/maps?file=api&v=2"
      type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">

      function initialize() {
        if (GBrowserIsCompatible()) {
          var map = new GMap2(document.getElementById("mapove_pole"));
          map.setCenter(new GLatLng(49.204804 ,16.595478), 17);
          map.addControl(new GLargeMapControl());
          map.addControl(new GMapTypeControl());
        }
      }

    </script>
  </head>

  <body onload="initialize()" onunload="GUnload()">
    <div id="mapove_pole" style="width: 500px; height: 300px"></div>
  </body>
</html>
```

## PŘIDÁNÍ ZNAČEK DO MAPY

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml">
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title>Nejjednodušší příklad Google mapy</title>
    <script src="http://maps.google.com/maps?file=api&v=2"
      type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">

function initialize() {
  if (GBrowserIsCompatible()) {
    var map = new GMap2(document.getElementById("mapove_pole"));
    var center = new GLatLng(49.204804 ,16.595478);
    map.setCenter(center, 13);

    var marker = new GMarker(center, {draggable: false});

    map.addControl(new GLargeMapControl());
    map.addControl(new GMapTypeControl());

    map.addOverlay(marker);
  }
}

</script>
</head>

<body onload="initialize()" onunload="GUnload()">
  <div id="mapove_pole" style="width: 500px; height: 300px"></div>
</body>
</html>
```

# INFORMAČNÍ OKÉNKO

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml">
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title>Nejjednodušší příklad Google mapy</title>
    <script src="http://maps.google.com/maps?file=api&v=2"
      type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">

function initialize() {
  if (GBrowserIsCompatible()) {
    var map = new GMap2(document.getElementById("mapove_pole"));
    var center = new GLatLng(49.204804 ,16.595478);
    map.setCenter(center, 13);

    var marker = new GMarker(center, {draggable: false});

    map.addControl(new GLargeMapControl());
    map.addControl(new GMapTypeControl());

    map.addOverlay(marker);
    map.openInfoWindow(map.getCenter(),
      document.createTextNode("Tak co nebo co?:-"));
  }
}

</script>
</head>

<body onload="initialize()" onunload="GUnload()">
  <div id="mapove_pole" style="width: 500px; height: 300px"></div>
</body>
</html>
```

# UDÁLOSTI

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml">
<head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
  <title>Nejjednodušší příklad Google mapy</title>
  <script src="http://maps.google.com/maps?file=api&v=2"
    type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">

function initialize() {
  if (GBrowserIsCompatible()) {
    var map = new GMap2(document.getElementById("mapove_pole"));
    var center = new GLatLng(49.204804 ,16.595478);
    map.setCenter(center, 13);

    var marker = new GMarker(center, {draggable: false});

    map.addControl(new GLargeMapControl());
    map.addControl(new GMapTypeControl());

    map.addOverlay(marker);

    GEvent.addListener(map,"click", function(overlay,point) {
      var myHtml = "Tehle bod má souřadnice monitoru: " +
map.fromLatLngToDivPixel(point) + " a úroveň zoomování " + map.getZoom();
      map.openInfoWindow(point, myHtml);
    });
  }
}

</script>
</head>

<body onload="initialize()" onunload="GUnload()">
  <div id="mapove_pole" style="width: 500px; height: 300px"></div>
</body>
</html>
```

# JEDNODUCHÁ LINIE V MAPĚ

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml">
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title>Nejjednodušší příklad Google mapy</title>
    <script src="http://maps.google.com/maps?file=api&v=2"
      type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">

function initialize() {
  if (GBrowserIsCompatible()) {
    var map = new GMap2(document.getElementById("mapove_pole"));
    var center = new GLatLng(49.204804 ,16.595478);
    map.setCenter(center, 13);

    var marker = new GMarker(center, {draggable: false});

    map.addControl(new GLargeMapControl());
    map.addControl(new GMapTypeControl());

    map.addOverlay(marker);

    GEvent.addListener(map,"click", function(overlay,point) {
      var myHtml = "Tehle bod má souřadnice monitoru: " +
map.fromLatLngToDivPixel(point) + " a úroveň zoomování " + map.getZoom();
      map.openInfoWindow(point, myHtml);
    });

    var polyline = new GPolyline([
      new GLatLng(49.204804 ,16.595478),
      new GLatLng(49.198905 ,16.604684)
    ], "#ff0000", 10);
    map.addOverlay(polyline);
  }
}

</script>
</head>

<body onload="initialize()" onunload="GUnload()">
  <div id="mapove_pole" style="width: 500px; height: 300px"></div>
</body>
</html>
```

# UMOŽNĚNÍ ZOOMU ROLOVACÍM KOLEČKEM MYŠI

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml">
<head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
  <title>Nejjednodušší příklad Google mapy</title>
  <script src="http://maps.google.com/maps?file=api&v=2"
    type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">

function initialize() {
  if (GBrowserIsCompatible()) {
    var map = new GMap2(document.getElementById("mapove_pole"));
    var center = new GLatLng(49.204804 ,16.595478);
    map.setCenter(center, 13);

    var marker = new GMarker(center, {draggable: false});

    map.addControl(new GLargeMapControl());
    map.addControl(new GMapTypeControl());
    map.enableScrollWheelZoom();
    map.addOverlay(marker);

    GEvent.addListener(map,"click", function(overlay,point) {
      var myHtml = "Tehle bod má souřadnice monitoru: " +
map.fromLatLngToDivPixel(point) + " a úroveň zoomování " + map.getZoom();
      map.openInfoWindow(point, myHtml);

function cont(check) {
  if (check) {
    map.enableContinuousZoom();
  } else {
    map.disableContinuousZoom();
  }
});

var polyline = new GPolyline([
  new GLatLng(49.204804 ,16.595478),
  new GLatLng(49.198905 ,16.604684)
], "#ff0000", 10);
map.addOverlay(polyline);
  }
}
```

```
</script>
</head>

<body onload="initialize()" onunload="GUnload()">
  <div id="mapove_pole" style="width: 500px; height: 300px"></div>
</body>
</html>
```



# MALÁ PŘEHLEDOVÁ MAPA OBLASTI

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml">
<head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
  <title>Nejjednodušší příklad Google mapy</title>
  <script src="http://maps.google.com/maps?file=api&v=2"
    type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">

function initialize() {
  if (GBrowserIsCompatible()) {
    var map = new GMap2(document.getElementById("mapove_pole"));
    map.setCenter(new GLatLng(49.204804 ,16.595478), 14);

    var ovSize=new GSize(200, 150)
    var ovMap=new GOverviewMapControl(ovSize);
    map.addControl(ovMap);
    var mini=ovMap.getOverviewMap();
    mini.setMapType(G_SATELLITE_MAP);

    var marker = new GMarker(center, {draggable: false});

    map.addControl(new GLargeMapControl());
    map.addControl(new GMapTypeControl());

    map.addOverlay(marker);
  }
}

</script>
</head>

<body onload="initialize()" onunload="GUnload()">
  <div id="mapove_pole" style="width: 500px; height: 300px"></div>
</body>
</html>
```

# KAM SE PROPADNEME

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml">
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title>Nejjednodušší příklad Google mapy</title>
    <script src="http://maps.google.com/maps?file=api&v=2"
      type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">

      function initialize() {
        if (GBrowserIsCompatible()) {
          var map = new GMap2(document.getElementById("mapove_pole"));

          }
        }
      }
    </script>
  </head>

  <body>

    <p><b>Kam se propadne? </b></p>

    <script language="JavaScript"
      src="http://www.gvisit.com/record.php?sid=68975fb9379398b8900da0a1bdbf2749"
      type="text/javascript"></script>

    <div id="Loading" style="position: absolute; top:150px;left: 420px; width: 400px; height:
    200px">
    <b>Nahrávám...</b><br/><br/><b>Kartta latautuu...</b><br/><br/>
    If it is still loading - <a
    href="href="http://spreadfirefox.com/community/?q=affiliates&id=137649&t=86">
    Get Firefox</a>

  </div>

  <div id="mapaA1" style="position:absolute;top:40px;left:10px;width:400px; height:
  100px"></div>

  <div id="mapaA1hair" style="position:absolute;top:80px;left:207px;color:red">o</div>

  <div id="mapaA2" style="position:absolute;top:150px;left:10px;width:400px; height:
  400px"></div>
```

```
<div id="mapaA2hair" style="position:absolute;top:340px;left:207px;color:yellow"></div>
```

```
<div id="mapaB1" style="position:absolute;top:40px;left:420px;width:400px; height:100px"></div>
```

```
<div id="mapaB1hair" style="position:absolute;top:80px;left:617px;color:red">o</div>
```

```
<div id="mapaB2" style="position:absolute;top:150px;left:420px;width:400px; height:400px"></div>
```

```
<div id="mapaB2hair" style="position:absolute;top:340px;left:617px;color:yellow"></div>
```

```
<script type="text/javascript">  
  <![CDATA[
```

```
var point = new GPoint(16.595478, 49.204804)  
var vastakohta = new GPoint(point.x-180, -point.y)
```

```
var mapaA1 = new GMap(document.getElementById("mapaA1"));  
mapaA1.setMapType(G_MAP_TYPE) ;  
//mapaA1.addControl(new GMapTypeControl(1));  
//mapaA1.addControl(new GSmallMapControl());  
mapaA1.addControl(new GScaleControl());  
mapaA1.centerAndZoom(point, 16);
```

```
var mapaA2 = new GMap(document.getElementById("mapaA2"));  
mapaA2.setMapType(G_SATELLITE_TYPE) ;  
//mapaA2.addControl(new GMapTypeControl(1));  
//mapaA2.addControl(new GLargeMapControl());  
mapaA2.addControl(new GScaleControl());  
mapaA2.centerAndZoom(point, 11);
```

```
var mapaB1 = new GMap(document.getElementById("mapaB1"));  
mapaB1.setMapType(G_MAP_TYPE) ;  
mapaB1.addControl(new GMapTypeControl(1));  
mapaB1.addControl(new GSmallMapControl());  
mapaB1.addControl(new GScaleControl());  
mapaB1.centerAndZoom(vastakohta, 16);
```

```
var mapaB2 = new GMap(document.getElementById("mapaB2"));
mapaB2.setMapType(G_SATELLITE_TYPE);
mapaB2.addControl(new GMapTypeControl(1));
mapaB2.addControl(new GLargeMapControl());
mapaB2.addControl(new GScaleControl());
mapaB2.centerAndZoom(vastakohta, 11);
```

```
function A1Move(){
```

```
var keski1 = mapaA1.getCenterLatLng();
var kes1x = keski1.x - 180;
var kes1y = -keski1.y;
    mapaB1.centerAtLatLng(new GPoint(kes1x, kes1y));
    mapaB2.centerAtLatLng(new GPoint(kes1x, kes1y));
mapaA2.centerAtLatLng(keski1);
}
```

```
function A2Move(){
```

```
var keski2 = mapaA2.getCenterLatLng();
var kes2x = keski2.x - 180;
var kes2y = -keski2.y;
    mapaB1.centerAtLatLng(new GPoint(kes2x, kes2y));
    mapaB2.centerAtLatLng(new GPoint(kes2x, kes2y));
mapaA1.centerAtLatLng(keski2);
}
```

```
function B1Move(){
```

```
var vasta1 = mapaB1.getCenterLatLng();
var vas1x = vasta1.x - 180;
var vas1y = -vasta1.y;
    mapaA1.centerAtLatLng(new GPoint(vas1x, vas1y));
    mapaA2.centerAtLatLng(new GPoint(vas1x, vas1y));
mapaB2.centerAtLatLng(vasta1);
}
```

```
function B2Move(){
```

```
var vasta2 = mapaB2.getCenterLatLng();
var vas2x = vasta2.x - 180;
var vas2y = -vasta2.y;
    mapaA1.centerAtLatLng(new GPoint(vas2x, vas2y));
    mapaA2.centerAtLatLng(new GPoint(vas2x, vas2y));
mapaB1.centerAtLatLng(vasta2);
}
```

```
GEvent.addListener(mapaA1, 'dragend', A1Move);
GEvent.addListener(mapaA2, 'drag', A2Move);
GEvent.addListener(mapaB1, 'dragend', B1Move);
```

```
GEvent.addListener(mapaB2, 'drag', B2Move);
```

```
function mapaA1zoom(){mapaA1.zoomTo(mapaB1.getZoomLevel());  
  GEvent.addListener(mapaB1, 'zoom', mapaA1zoom);
```

```
function mapaA1type(){mapaA1.setMapType(mapaB1.getCurrentMapType());  
  GEvent.addListener(mapaB1, 'maptypechanged', mapaA1type);
```

```
function mapaA2zoom(){mapaA2.zoomTo(mapaB2.getZoomLevel());  
  GEvent.addListener(mapaB2, 'zoom', mapaA2zoom);
```

```
function mapaA2type(){mapaA2.setMapType(mapaB2.getCurrentMapType());  
  GEvent.addListener(mapaB2, 'maptypechanged', mapaA2type);
```

```
//]]>  
</script>  
</html>
```

# VYHLEDÁVÁNÍ V MAPĚ EVROPY

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/2000/REC-xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"><head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <meta http-equiv="Content-language" content="cs" />
  <meta http-equiv="Imagetoolbar" content="no" />
  <meta name="author" content="RNDr. Tomáš Řezník, 2007; e-mail:
info@inmapy.cz" />
  <meta name="KEYWORDS" content="mapa evropy"/>
  <link rel="shortcut icon" href="img/favicon.ico" />
  <link rel="stylesheet" media="screen,projection" type="text/css"
href="style.css" />

<script
src="http://maps.google.com/maps?file=api&v=2&key=ABQIAAAu63oTip5iRT
xNcgWS9e4_xT3VzW_a4tkInsOpi5cuJO7TYzsNBTYcvh3OPutqIhRHWL0d8DYBL1yqw"
type="text/javascript"></script>

  <title>Mapa Evropy s vyhledáváním</title></head><body class="uvod">

<div id="content" style="width: 885px; height: 137px">
<div id="main">

  <div class="inner" style="margin: 0pt auto; width: 146%; height: 50em;" >

  <h1>Mapa Evropy</h1 >

  </p>
  <div>

<form onsubmit="showAddress();return false" action="">
<div>
<input id="search" size="40" type="text" value="" title="Nejsou třeba oddělovací znaky.
Nerozlišuje malá a velká písmena."></input>
<input type="submit" value="Najdi" title="Můžete také stisknout klávesu
Enter."></input></div>
</form>
<input type="checkbox" id="and" title="Vyhledávat i mimo Evropu"></input>
<div id="message" style="width:600px; height:100px; background:white; overflow:auto;
white-space:nowrap;"
title="">Výsledky hledání</div>
<br/>

<input type="button" id="fit" value="Zobraz všechny" onclick="spit()" style="width:120px;"
title="Ukáže mapu se všemi nalezenými místy"></input>
<input type="button" id="clear" value="Smaž" onclick="clearMaps()" style="width:80px;"
```

```

title="Vymaže značky v mapě a výsledky hledání"></input>
<span id="markerNum"> </span> označení <small>na mapě</small>
</div>
</div><!--inner-->
<div id="map" style="position: absolute; top:250px;left:0px;width:780px; height:550px;
"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var marker=[];
miniMarker=[];
var html=[];
precis=[];
var iwn=0;
var poet=[];
var latitude=[];
var longitude=[];
var country=[];
var position = new GLatLng(49.54459987998176, 16.58407688140869);
function luokse(){
map.zoomIn();map.zoomIn();map.zoomIn();
}
function createIW(name,pin,lati,longi,addr,iso){
GEvent.addListener(pin, "click", function() {
poet[iwn]=addr;
latitude[iwn]=lati;
longitude[iwn]=longi;
country[iwn]=iso;
var closer = "<a href=javascript:luokse();>Přiblížit</a>"
pin.openInfoWindowHtml(addr+"<br><br> GPS souřadnice "+lati+"
"+longi+"<br><br>" +closer);
})
iwn++;
document.getElementById("markerNum").innerHTML = iwn;
};
function memo(index){document.getElementById("memo").value+="\n" +latitude[index] +",
"+longitude[index]+", "+country[index]+", "+poet[index]
};
var map = new GMap2(document.getElementById("map"));
var start = new GLatLng(49.54459987998176, 16.58407688140869);
map.setCenter(start, 4);
map.addControl(new GLargeMapControl());
map.addControl(new GMapTypeControl());
map.addControl(new GScaleControl(200));
map.enableDoubleClickZoom();
var overV=new GOverviewMapControl(new GSize(200, 150))
map.addControl(overV);
var mini = overV.getOverviewMap();
function go(lat,lng,zoom,num){
map.setZoom(zoom);
map.panTo(new GLatLng(lat,lng));

```

```

GEvent.trigger(marker[num],"click");
}
var icon = new GIcon();
icon.image = "http://labs.google.com/ridefinder/images/mm_20_red.png";
icon.shadow = "http://labs.google.com/ridefinder/images/mm_20_shadow.png";
icon.iconSize = new GSize(12, 20);
icon.shadowSize = new GSize(22, 20);
icon.iconAnchor = new GPoint(6, 20);
var geo = new GClientGeocoder();
var lat = [];
var lng = [];
var bounds = new GLatLngBounds();
var Accu = [];
var status=[];
status[G_GEO_SUCCESS] = "Úspěšně nalezeno";
status[G_GEO_MISSING_ADDRESS] = "Chybí adresa";
status[G_GEO_UNKNOWN_ADDRESS] = "Nenalezeno";
status[G_GEO_UNAVAILABLE_ADDRESS]= "Nedostupná adresa";
status[G_GEO_BAD_KEY] = "špatný klíč";
status[G_GEO_TOO_MANY_QUERIES] = "Příliš mnoho dotazů";
status[G_GEO_SERVER_ERROR] = "Chyba serveru"
function showAddress()
{
var now=new Date();
lat.length=0;
document.getElementById("message").innerHTML = "vyhledávám...";
var search = document.getElementById("search").value;
if (document.getElementById("and").checked==true){search="of "+search
}
geo.getLocations(search, function (result)
{
document.getElementById("message").innerHTML = status[result.Status.code]+"<br>";
if (result.Status.code == G_GEO_SUCCESS)
{
var then=new Date();
for (var i=0; i<result.Placemark.length; i++)
{
lat[i]=result.Placemark[i].Point.coordinates[1];
lng[i]=result.Placemark[i].Point.coordinates[0];
html[i]="<small>"+(i+1)+"</small> "+ result.Placemark[i].address;
Accu[i]=result.Placemark[i].AddressDetails.Accuracy;
precis[i]=3*html[i].split(",").length;
var point=new GLatLng(lat[i],lng[i]);
var coords="<small> ("+lat[i]+", "+lng[i]+")</small>";
marker[i]=new GMarker(point, {title:i+1});;
map.addOverlay(marker[i]);
miniMarker[i]=new GMarker(point,icon);
mini.addOverlay(miniMarker[i]);
bounds.extend(marker[i].getPoint());
var addr=result.Placemark[i].address;

```



```

var iso=result.Placemark[i].AddressDetails.Country.CountryNameCode;
createIW(i+1,marker[i],lat[i],lng[i],addr,iso);
document.getElementById("message").innerHTML += "<a
href=javascript:go(\"+lat[i]+\",\"+lng[i]+\",\"+precis[i]+\",\"+i+\")>"+
html[i]+" "+coords+" "+Accu[i]+ "</a><br>";
}
var delay=(then-now)/1000;
document.getElementById("message").innerHTML += "<small>"+ delay+" seconds</small>";
go(lat[0],lng[0],precis[0],0);
}
}
);
};
function spit(){
var center = bounds.getCenter();
map.closeInfoWindow();
map.setZoom(map.getBoundsZoomLevel(bounds));
map.setCenter(center);
map.panDirection(0,0.1);
};
function clearMaps(){
map.clearOverlays();
mini.clearOverlays();
marker.length=0;
miniMarker.length=0;
document.getElementById("message").innerHTML = "-";
bounds = new GLatLngBounds();
iwn=0;
document.getElementById("markerNum").innerHTML=" ";
}

//]]>
</script>

```

<br/><p><a class="top" href="#content">Nahoru</a> </p><br/>

```

</div><!--left-->
<script src="urchin.js" type="text/javascript">
</script>
<script type="text/javascript">
_uacct = "UA-85095-10";

var len = _uOsr.length;
_uOsr[len]="seznam.cz"; _uOkw[len]="w";
_uOsr[len+1]="centrum.cz"; _uOkw[len+1]="q";

```

```
_uOsr[len+2]="jyxo.cz";   _uOkw[len+2]="s";  
_uOsr[len+3]="atlas.cz";  _uOkw[len+3]="q";  
_uOsr[len+4]="zoohoo.cz"; _uOkw[len+4]="q";  
_uOsr[len+5]="tiscali.cz"; _uOkw[len+5]="query";  
_uOsr[len+6]="1.cz";     _uOkw[len+6]="q";  
_uOsr[len+7]="volny.cz";  _uOkw[len+7]="search";
```

```
urchinTracker();  
</script>
```

```
</div>  
</body></html>
```