

MYKOLOGICKÉ PRAKTIKUM

Bi7529

legenda:

M – mykorhizní houba

S – saprofytická houba

P – parazitická houba

B – po zmáčknutí/ škrábnutí/ řezání mění Barvu

H – hygrofánní = nasává vodu (za mokra je tmavší barva)

VP- výtrusný prach

Seznam hub nalezených na poslední hodině – travnatý terén + stručné poznámky

Řád: Russulales

- Pevník bledookrový /*Stereum rameale* S

Řád: Geastrales

- Hvězdovka kvítkovitá /*Geastrum floriforme* S

/hygroskopické pohyby – zavírá se

Řád: Polyporales

- Šedopórka osmahlá /*Bjerkandera adusta* S

- Outkovka pestrá /*Trametes versicolor* S

/prej nutí rakovinné buňky k sebadestrukci

Řád: Thelephorales

- Plesňák zemní /*Thelephora terrestris* M

/roste hlavně na kyselých půdách

Řád: Agaricales

- Meší ouško lopatkovité (mecháček) /*Arhenia spathulata* P

- Špička česneková /*Marasmius scorodoni* S
/jedlá – cesnakové koření

- Žaludice tuhá /*Disciseda bovista* S

- Helmovka malovaná /*Mycena pseudopicta* S

- Helmovka jesenní /*Mycena avenacea (olivaceomarginata)*

- Helmovka šedolupenná /*Mycena aetites* S

- Kalichovka /*Arhenia sp.* S

- Čepičatka jehličnanová /*Galerina marginata* S
/ryšavý VP, obsahuje amanitin = Jedovatá !

- Kržatka zimní /*Tubaria hiemalis* S

- Čirůvka zemní /*Tricholoma terreum* M

/ myšově šedá, nežloutne, bez pachu, bez tmavých šupinek jako má šedožemlová, jedlá

- Čirůvka zamlžená /*Lepista luscina* S
/jedlá, roste v trávě

- Slzečník žlutkový /*Bolbitius vitellinus* S

/krátký život plodnice – jenom cca 2 dny

- Špička obecná /travní /*Marasmius oreades* S
- Špička (vlasokožka) drsná /*Crinipellis scabella* S
- Voskovka panenská /*Hygrocybe virginea* S