

Test se skládá ze čtyř příkladů, každý je celkem za 20 bodů.

Pro udělení zápočtu je nutné získat alespoň 48 bodů.

Zadání je v šedé oblasti, data v růžové a prostor pro vaše odpovědi je bílý.

Veškeré odpovědi vkládejte do tohoto souboru, jiné soubory neodevzdávejte.

Můžete pracovat na svém vlastním počítači nebo na počítači v učebně.

Soubor při práci průběžně ukládejte do počítače (v případě školního mimo plochu - při pádu

Povoleny máte taháky, poznámky z přednášek, studijní materiály z ISu a nápovědy program

Po ukončení práce vložte soubor do odevzdávnice v ISu, v názvu souboru obsáhněte své příj

Bodový výsledek se dozvíte v poznákovém bloku v ISu.

Ostrou písemku budeme psát 9. prosince.

systemu se plocha maže)!  
ů; web nikoliv.  
jmení.

První příklad se skládá z 10 jednoduchých otázek, správně jsou vždy 1-4 odpovědi.

1. Hmotnost člověka lze považovat za data:
2. Maticovým vzorcům v Excelu se přezdívá (díky klávesové zkratce):
3. Geometrický průměr lze v Excelu spočítat pomocí funkce:
4. Pro popis středu normálně distribuovaných dat je nejvhodnější:
5. V kontingenční tabulce se součet součtu řádků a součet součtu sloupců:
6. Mezi korelační koeficienty nepaří:
7. F-test je určen primárně pro testování:
8. p hodnota testu udává pravděpodobnost:
9. Veličiny jsou na sobě tím více závislé, čím je korelační koeficient:
10. Z dnešního testu získám:

Správnou odpověď

označte zeleně.

a) nominální

b) ordinální

c) intervalová

a) CAS

b) CAE

c) CSE

a) GEOMEAN()

b) GMEAN()

c) GAVR()

a) průměr

b) geometrický průměr

c) modus

a) obecně nerovnají

b) nikdy nerovnají

c) vždy rovnají

a) Pearsonův k. k.

b) Studentův k. k.

c) Kendalovo tau

a) shodnosti rozptylů

b) shodnosti mediánů

c) shodnosti průměrů

a) přijetí nepravdivé  $H_A$

b) zamítnutí pravdivé  $H_A$

c) přijetí nepravdivé  $H_0$

a) nižší

b) vyšší

c) bližší nule

a) 0-20 bodů

b) 21-40 bodů

c) 41-60 bodů

d) spojitá **2 body**

d) SAE **2 body**

d)  $\text{EXP}(\text{MEAN}(\text{LOG}()))$  **2 body**

d) medián **2 body**

d) rovnají jen ve  $2 \times 2$  **2 body**

d) Spearmanův k. k. **2 body**

d) shodnosti rozdělení **2 body**

d) zamítnuti pravdivé  $H_0$  **2 body**

d) vzdálenější od nuly **2 body**

d) 61-80 bodů **2 body**

V tabulce uvedené níže jsou data z aktivního vzorkování znečištění ovzduší. První sloupce od

1. Seřadte data primárně podle roku měření a sekundárně podle koncentrace.
2. Zjistěte nejnižší a nejvyšší koncentraci benzo(a)pyrenu (zkratka BAP):
3. Použijte pouze data pro fluoren (FLU) - zjistěte jejich počet, vykreslete histogram s 20 sloupci
4. Na základě histogramu odhadněte přibližné rozdělení dat pro fluoren a pokuste se je transformovat
5. Vykreslete histogram transformovaných dat včetně ideální křivky normálního rozdělení a
6. Zjistěte, zda lze na hladině pravděpodobnosti 95 % vyloučit hypotézu o normalitě rozdělení
7. Vyberte z rozevíracího seznamu vpravo test vhodný pro porovnání koncentrací libovolných

rok	koncentrace (r parametr
1989	1.8 ACE
1992	0.05 PHE
1992	0.00025 HCB
1992	6 FLA
1992	0.05 PYR
1993	1.3 FLA
1993	0.05 PHE
1993	0.005 D_HCH
1990	1.15 PHE
1990	0.19 ANT
1991	0.015 BAP
1991	0.015 BGP
1992	0.05 IP
1993	0.6 FLU
1993	0.05 A_HCH
1990	0.01 PYR
1992	9 FLA
1992	0.05 PYR
1992	3.5 PYR
1994	3.25 ACE
1994	0.005 B_HCH
1997	1.21 PYR
1993	0.005 PCB52
1994	0.125 PCB101

1994	0.1 B_HCH
1997	0.046 PCB28
1991	0.05 BGP
1991	0.05 DBAHA
1991	0.05 FLA
1997	0.1 CHRY
1997	0.06 HCB
1997	0.018 PP_DDE
1997	0.073 PCB180
1997	0.062 PCB138
1997	0.00025 D_HCH
1997	0.00025 PP_DDT
1997	0.015 PCB52
1997	0.014 PCB138
1997	0.01 IP
1997	0.01 NAP
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.00025 D_HCH
1990	0.36 FLU
1990	0.35 NAP
1991	0.05 ACE
1991	0.05 PYR
1991	0.05 ANT
1991	0.05 BAA
1994	1.89 FLA
1994	1.12 PHE
1994	0.12 PCB52
1994	1.29 NAP
1994	0.93 ACE
1994	0.05 BKFLA
1994	0.2 ACE
1994	0.13 PCB101
1990	2.5 PHE
1990	2.5 PYR
1992	0.05 BBFLA
1992	0.05 BGP
1992	0.05 BKFLA
1992	0.05 DBAHA
1994	0.14 PCB101
1994	0.12 A_HCH
1994	0.25 A_HCH
1994	0.17 PCB101
1997	1.43 FLA
1997	0.81 PYR
1997	0.21 ACY
1997	0.002 PP_DDD
1990	3.56 BAA
1991	1.42 FLU
1991	0.83 PYR
1992	0.11 NAP

1992	0.09	PYR
1993	2.8	FLU
1993	2.5	FLA
1997	0.88	FLU
1997	0.22	ACE
1997	0.1	ACY
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.00025	PP_DDT
1997	0.17	ACY
1997	0.076	G_HCH
1997	0.036	A_HCH
1997	0.2	ANT
1997	0.08	ACY
1997	0.003	PCB180
1997	0.001	G_HCH
1997	0.21	ANT
1997	0.044	HCB
1997	0.001	PP_DDD
1997	0.00125	BAP
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.18	PYR
1997	0.06	ACE
1997	0.003	PCB118
1997	0.00125	BAP
1997	0.053	A_HCH
1997	0.047	PP_DDE
1997	0.00125	BKFLA
1993	0.9	FLU
1993	0.4	A_HCH
1993	0.005	PCB101
1997	4	FLU
1997	1.45	NAP
1997	0.02	BAA
1997	0.004	PP_DDD
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.1	ANT
1997	0.05	CHRY
1997	0.00125	BAP
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.032	PCB153
1997	0.00125	IP
1997	0.00025	D_HCH
1997	1.46	FLU
1997	0.019	PP_DDE
1997	0.009	PCB101
1997	0.00125	BGP
1997	0.93	NAP
1997	0.03	BAA
1997	0.004	PCB180
1997	0.00025	B_HCH



1997	1.92 PHE
1997	0.031 G_HCH
1997	0.005 PP_DDT
1991	0.015 DBAHA
1991	0.015 IP
1992	0.05 PYR
1993	8.9 FLU
1993	4.2 PHE
1993	0.05 HCB
1993	0.05 BAA
1997	0.01 BBFLA
1997	0.01 PP_DDD
1997	0.46 PYR
1997	0.174 HCB
1997	0.00125 BKFLA
1997	0.00125 IP
1997	0.147 HCB
1997	0.04 ANT
1990	0.01 ACE
1992	0.05 ACE
1992	0.05 BAA
1992	0.05 CHRY
1992	0.05 NAP
1994	0.45 PCB52
1994	0.25 HCB
1994	0.05 BGP
1994	0.05 DBAHA
1993	0.05 ACE
1993	0.05 BAA
1993	0.05 IP
1993	0.05 PYR
1993	0.05 IP
1993	0.005 B_HCH
1993	0.005 PP_DDT
1994	0.15 ANT
1994	0.052 PCB101
1994	0.005 B_HCH
1994	3.65 ACE
1994	2.82 ACE
1994	0.91 PYR
1994	0.14 A_HCH
1994	0.04 BAP
1997	0.32 ACY
1997	0.72 FLU
1997	0.25 PYR
1990	0.21 FLA
1991	0.05 BAA
1991	0.05 FLU
1988	13.6 BAP
1991	0.22 ACE

1990	1.39	FLA
1991	0.015	ACE
1991	0.015	CHRY
1992	0.6	ANT
1992	0.05	BKFLA
1992	0.05	PHE
1991	0.05	BAP
1991	0.05	PYR
1994	2.79	ACE
1994	0.052	PCB101
1994	0.05	DBAHA
1994	0.92	G_HCH
1994	0.05	BBFLA
1993	8.9	FLA
1993	0.05	BAP
1993	0.005	PP_DDT
1994	1.82	FLA
1994	0.05	BKFLA
1997	7.36	PHE
1997	0.21	ANT
1997	0.048	PP_DDE
1997	0.004	PCB118
1997	0.95	FLA
1991	0.015	BKFLA
1992	8.9	PHE
1992	1	ANT
1992	0.05	DBAHA
1993	1	G_HCH
1993	0.05	ACE
1993	0.05	PHE
1994	0.37	PYR
1994	0.07	A_HCH
1990	3.13	NAP
1992	0.005	HCB
1992	0.05	BAP
1992	0.05	IP
1992	0.05	ANT
1997	2.83	FLU
1997	0.141	HCB
1997	0.013	PCB52
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.223	G_HCH
1997	0.021	PCB153
1997	0.01	BKFLA
1997	0.00125	IP
1997	0.18	PYR
1992	0.05	PHE
1994	0.74	PYR
1994	0.05	BKFLA
1994	1.2	PCB52

1994	0.1 BAA
1997	0.16 ACE
1997	0.011 PCB153
1997	0.019 PCB28
1990	1.05 NAP
1991	0.015 BBFLA
1991	0.015 BKFLA
1992	0.05 FLU
1992	0.05 IP
1993	0.05 DBAHA
1993	0.05 IP
1994	6.4 NAP
1994	1.97 G_HCH
1994	0.05 DBAHA
1994	0.0025 PP_DDT
1997	1.79 FLA
1997	0.98 PYR
1997	0.02 BGP
1997	0.01 BAP
1990	0.01 FLA
1993	2 NAP
1993	0.4 FLU
1993	0.005 HCB
1993	0.005 PCB101
1993	0.05 BGP
1993	0.05 CHRY
1994	0.67 G_HCH
1997	0.15 ACE
1997	0.05 A_HCH
1997	0.00025 PP_DDT
1997	0.00125 BAP
1997	0.04 CHRY
1997	0.031 PCB153
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.00025 B_HCH
1997	2.4 PHE
1997	0.03 PCB52
1994	0.25 HCB
1994	2.79 PHE
1994	0.79 PCB52
1994	0.005 PP_DDT
1997	0.02 PCB180
1997	0.00025 PP_DDT
1997	1.92 FLA
1997	0.7 NAP
1997	0.005 PCB180
1997	0.002 PCB118
1997	0.043 PP_DDE
1997	0.036 PCB153
1997	0.00025 A_HCH

1998	0.923	PHE
1998	0.204	FLA
1998	0.014	CHRY
1998	0.006	PP_DDD
1998	0.155	G_HCH
1998	0.066	HCB
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.029	PP_DDE
1997	0.024	PCB180
1997	0.00025	G_HCH
1997	0.03	BAA
1997	0.025	PCB52
1997	0.00025	D_HCH
1997	2.36	FLA
1997	1.42	PYR
1997	0.001	A_HCH
1997	0.00125	BAP
1997	0.56	PYR
1997	0.017	PP_DDE
1997	0.007	PCB180
1998	0.00125	BAA
1997	3.31	FLU
1997	0.047	A_HCH
1997	0.014	PCB180
1997	0.00125	BGP
1997	0.66	FLU
1997	0.095	PP_DDE
1997	0.01	BAA
1997	0.00125	BGP
1997	0.25	NAP
1997	0.03	ACY
1997	0.007	PCB118
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.27	PYR
1997	0.06	PP_DDE
1997	0.026	PCB180
1989	0.42	ANT
1991	0.11	BAA
1992	0.025	BBFLA
1993	1	PYR
1993	0.05	PHE
1993	0.005	PCB153
1994	7.65	ACE
1994	0.11	HCB
1997	2.35	FLU
1997	0.087	HCB
1997	0.002	PP_DDD
1997	0.00125	BBFLA
1992	0.05	BAA
1992	0.05	BGP

1992	0.05 BAA
1992	0.05 BBFLA
1993	0.05 ACE
1993	0.05 ANT
1993	0.05 BGP
1993	0.05 DBAHA
1997	2.64 FLA
1993	0.05 BAP
1993	0.05 CHRY
1993	1.1 FLA
1993	0.5 FLU
1993	0.005 PCB153
1993	0.005 PCB28
1997	0.21 ANT
1997	0.027 PCB28
1997	0.01 PCB180
1997	0.2 ACE
1997	0.039 PCB153
1997	0.004 PCB118
1997	0.00025 D_HCH
1997	0.04 ANT
1997	0.01 BBFLA
1997	0.00125 BKFLA
1997	0.2 ACE
1997	0.01 PCB138
1997	0.006 PCB180
1997	0.1 ANT
1997	0.09 ACE
1997	0.002 G_HCH
1997	0.00125 BGP
1997	0.019 PCB138
1997	0.013 A_HCH
1997	0.00025 PP_DDT
1990	0.12 FLA
1991	1.75 FLA
1991	0.59 NAP
1994	0.05 BGP
1994	0.05 BKFLA
1994	0.12 PCB101
1994	0.05 BAP
1994	0.88 NAP
1994	0.15 PCB101
1997	0.17 NAP
1997	0.035 PCB28
1997	0.003 G_HCH
1997	0.00025 PP_DDT
1997	7.03 PHE
1997	0.051 HCB
1997	0.01 BAA
1997	0.009 PCB52

1997	0.001 PCB118
1997	0.74 PYR
1997	0.021 G_HCH
1997	0.006 PCB52
1997	0.00025 PP_DDT
1991	1.11 PHE
1992	0.05 ACE
1992	0.05 BBFLA
1993	2.6 ACE
1993	2.6 ANT
1994	0.08 A_HCH
1994	0.05 PYR
1997	0.1 CHRY
1997	0.06 G_HCH
1997	0.055 PCB153
1997	0.00125 DBAHA
1997	1.68 FLU
1997	0.31 ACY
1997	0.01 BKFLA
1997	0.007 A_HCH
1995	0.12 HCB
1997	0.014 PCB28
1997	0.014 PCB52
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.00025 PP_DDD
1997	0.72 NAP
1997	0.04 A_HCH
1997	0.017 PCB101
1997	0.003 PP_DDD
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.24 NAP
1997	0.044 G_HCH
1997	0.037 PCB153
1997	0.00125 BAP
1997	0.00025 D_HCH
1997	0.00025 B_HCH
1997	3.76 PHE
1997	2.01 FLU
1997	0.017 PCB153
1997	0.016 PCB101
1997	0.008 PCB180
1997	0.19 NAP
1997	0.15 ACE
1997	0.018 PCB180
1997	0.01 BBFLA
1991	0.41 PYR
1992	1 NAP
1992	0.05 ACE
1993	0.05 BAA
1993	0.05 DBAHA

1994	2.21	PHE
1994	0.05	BKFLA
1994	0.05	DBAHA
1994	0.33	PHE
1995	0.005	CHRY
1995	0.0025	PCB28
1995	0.3166684	HCB
1995	0.022	PCB52
1995	0.05	IP
1995	0.252	ANT
1995	0.092	BBFLA
1995	0.024	PCB52
1995	0.0025	PCB101
1997	0.67	FLA
1997	0.59	PYR
1997	0.02	BAA
1997	0.002	PP_DDD
1997	0.31	NAP
1997	0.2	PYR
1997	0.00125	BAP
1997	0.00125	BBFLA
1997	0.18	ANT
1997	0.149	HCB
1997	0.193	HCB
1997	0.18	NAP
1997	0.01	BKFLA
1997	0.004	PP_DDD
1997	0.00125	BAP
1997	0.15	HCB
1997	0.09	CHRY
1997	0.02	ACE
1997	0.007	PCB180
1997	0.00025	PP_DDD
1997	0.21	ANT
1997	0.11	CHRY
1997	0.01	PP_DDD
1997	0.00125	BAP
1997	0.1	ACE
1997	0.08	G_HCH
1997	0.00125	BBFLA
1997	0.00125	BGP
1997	1.39	PHE
1997	0.019	PCB138
1997	0.01	PP_DDT
1990	4.7	BKFLA
1997	0.009	PCB180
1997	0.001	G_HCH
1994	5.86	PHE
1994	0.05	BAP
1994	20	NAP

1994	0.3 G_HCH
1994	0.1 PCB101
1990	0.18 ACE
1991	0.05 CHRY
1991	0.05 NAP
1991	0.05 IP
1991	0.05 PHE
1991	0.00025 HCB
1994	0.0025 B_HCH
1994	0.06 HCB
1994	0.02 BAP
1994	0.05 BGP
1995	0.084 BBFLA
1995	0.0175 PP_DDT
1995	0.0025 PCB153
1995	0.065 BAP
1995	0.017 BGP
1995	0.0025 PCB153
1999	1.01 PYR
1999	0.045 B_HCH
1999	0.005 PCB138
1999	0.00125 DBAHA
1999	3.096 FLA
1999	0.082 CHRY
1999	0.01 PP_DDE
1999	0.00125 BBFLA
1999	0.00125 IP
1999	0.281 NAP
1997	6.3 PHE
1997	0.16 ANT
1997	0.13 CHRY
1997	0.21 PYR
1997	0.09 ANT
1997	0.06 ACY
1997	0.028 PCB28
1999	0.013 B_HCH
1999	0.005 IP
1991	0.015 BAP
1991	0.015 BGP
1991	0.015 DBAHA
1992	0.025 BKFLA
1997	0.021 PCB52
1997	0.01 BKFLA
1997	0.005 G_HCH
1997	0.00025 B_HCH
1997	0.00025 PP_DDT
1997	2.87 PHE
1997	0.57 FLA
1997	0.00125 BGP
1997	0.00125 IP



2001	3.484	NAP
2001	0.073	CHRY
2001	0.01	A_HCH
1992	0.025	CHRY
1993	0.05	BAP
1993	0.05	DBAHA
1994	0.05	BGP
1994	0.05	DBAHA
1997	0.14	ANT
1997	0.09	NAP
1997	0.002	PCB118
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.121	HCB
2001	0.00125	DBAHA
2001	2.398	NAP
2001	0.042	PECB
2001	0.001	PP_DDT
2001	0.00125	DBAHA
1994	0.25	ANT
1994	0.1	PCB52
1994	0.27	ANT
1994	0.1	HCB
1999	0.423	FLA
1997	0.062	PP_DDE
1997	0.003	PCB118
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.053	PP_DDE
1997	0.04	ACY
1997	0.003	G_HCH
1997	0.00125	BGP
1997	0.032	PCB28
1997	0.028	PCB52
1997	0.00025	D_HCH
1999	0.019	PCB28
1999	0.01	PCB101
1999	0.001	D_HCH
1999	0.039	ACY
1999	0.017	PCB28
1999	0.006	PCB138
2000	0.928	PYR
2000	0.015	G_HCH
2000	0.002	PCB118
2000	0.00025	PP_DDD
1997	0.81	FLU
1997	0.226	HCB
1997	0.021	PCB138
1997	0.01	BBFLA
2000	0.161	ACE
1997	0.006	PCB138
1997	0.001	B_HCH

1997	0.24	ACE
1997	0.11	CHRY
1997	0.001	PCB118
1997	0.00125	BGP
1997	0.15	HCB
1997	0.05	CHRY
1997	0.00125	BAA
1997	0.94	PYR
1997	0.12	CHRY
1997	0.024	PCB138
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.345	G_HCH
1997	0.051	PCB28
1997	0.019	PCB180
1997	0.00125	IP
1997	0.62	FLU
1998	0.023	ACE
1998	0.019	ACY
1998	0.331	FLU
1998	0.087	NAP
1997	0.03	ANT
1997	0.005	PP_DDD
1997	0.00125	IP
1997	0.202	HCB
1997	0.022	PCB101
1997	0.003	PCB118
1997	0.00125	IP
1997	0.033	PCB101
1997	0.00125	BBFLA
1997	0.08	ACE
1997	0.05	ANT
1997	0.00125	BGP
1997	0.00125	DBAHA
1997	2.66	PHE
1997	0.012	PCB28
1997	0.011	PCB52
1997	2.45	FLU
1997	0.67	PYR
1998	0.061	HCB
1998	0.008	PCB180
1998	0.002	PP_DDD
1992	0.05	ACE
1992	0.05	DBAHA
1992	3.5	ACE
1992	0.05	BGP
1992	0.05	IP
1993	0.05	G_HCH
1993	0.05	IP
1997	0.00025	PP_DDT
1997	3.26	PHE

1997	0.046	PCB52
1997	0.044	PCB153
1997	0.00025	D_HCH
1997	1.56	PHE
1997	0.024	PCB28
1997	0.01	CHRY
1997	0.00025	PCB52
1997	0.065	PP_DDE
1997	0.00125	BGP
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00025	B_HCH
1993	0.005	PCB101
1993	0.05	BAP
1993	0.005	D_HCH
1997	11.15	PHE
1997	0.15	CHRY
1997	0.01	IP
1997	0.00125	BAP
1997	0.11	HCB
1997	0.041	PCB101
1997	0.01	BKFLA
1997	0.04	CHRY
1997	0.00125	BAP
1997	0.00125	BGP
1997	0.00125	DBAHA
1998	0.03	ANT
1998	0.025	PP_DDE
1998	0.00025	D_HCH
1993	0.05	ANT
1993	0.05	PHE
1993	1.3	NAP
1993	0.05	ACE
1993	0.05	PHE
1994	1.49	FLA
1994	0.15	A_HCH
1994	0.05	DBAHA
1994	0.25	B_HCH
1994	0.05	BGP
1995	0.033	PCB52
1995	0.02	A_HCH
1995	0.1404083	G_HCH
1995	0.079	BKFLA
1995	0.0755	D_HCH
1995	0.054	PCB28
1997	1.33	PHE
1997	0.023	PCB28
1997	0.01	BBFLA
1997	0.00125	BKFLA
1997	0.146	HCB
1997	0.02	PCB28

1997	0.01	BBFLA
1997	0.00125	BAP
1998	0.43	FLU
1998	0.163	G_HCH
1998	0.00125	BAA
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.019	PCB101
1998	0.00025	PP_DDT
1994	1.7	FLA
1997	0.00025	PCB101
1997	0.19	ANT
1997	0.013	PCB101
1997	0.01	A_HCH
1997	0.00125	BGP
1997	0.3	NAP
1997	0.02	PP_DDE
1997	0.013	PCB153
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.00025	PP_DDT
1997	2.37	PHE
1997	0.95	NAP
1997	0.034	PCB138
1998	0.017	PP_DDE
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.035	ACY
1997	0.05	ACY
1997	0.023	PCB180
1997	0.00125	BGP
1997	0.43	FLA
1997	0.033	PCB138
1997	0.018	PCB101
1997	0.00025	B_HCH
1997	4.97	PHE
1997	0.14	CHRY
1997	0.032	PCB153
1997	0.01	BAA
1997	0.01	BBFLA
1997	0.14	NAP
1997	0.05	ANT
1997	0.04	ACY
1997	0.003	PCB118
1997	0.00125	BAP
1997	0.032	PP_DDE
1997	0.02	BAA
1997	0.00125	IP
1995	0.0025	PP_DDT
1995	0.0025	PCB153
1995	1.03	FLA
1995	0.33	NAP

1995	0.21	BKFLA
1995	0.008	BGP
1995	0.005	ACE
1995	0.049	D_HCH
1995	0.04	PCB28
1997	0.01	BKFLA
1997	0.00125	BGP
1997	0.00025	D_HCH
1995	0.086	A_HCH
1995	0.072	D_HCH
1995	0.28	PYR
1998	0.198	G_HCH
1998	0.05	HCB
1998	0.044	A_HCH
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BGP
1998	0.024	ACE
2001	1.471	ACY
2001	0.432	ACE
2001	0.002	PP_DDT
2001	0.00125	BAP
1991	0.08	ACE
1991	0.015	ANT
1998	0.02	PCB52
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	B_HCH
2000	0.009	G_HCH
2000	0.003	A_HCH
2001	0.025	PP_DDE
2001	0.021	PCB52
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00025	B_HCH
1994	0.05	BAP
1994	0.05	BGP
1994	5.35	ACE
1992	2.6	FLA
1992	0.025	BAP
1992	0.025	BGP
1993	0.05	CHRY
1993	0.05	NAP
1993	0.005	PCB101
1993	0.005	PCB28
1994	13.1	NAP
1994	5.97	FLA
1994	0.075	PCB101
1989	2.8	BAP
1992	0.05	NAP
1992	0.05	PYR
1992	0.05	PHE
1993	7.2	PYR

1994	3.39	PHE
1994	0.05	BKFLA
1994	0.05	DBAHA
1995	1.1	FLA
1995	0.14	HCB
1999	5.397	FLU
1999	0.015	BGP
1999	0.013	PCB52
2000	0.048	CHRY
1994	0.05	BBFLA
1997	5.37	PHE
1997	1.22	FLA
1997	0.00125	BAP
1997	0.00125	BGP
1997	0.71	NAP
1997	0.22	CHRY
1997	0.00025	PP_DDT
1997	0.24	PYR
1997	0.18	NAP
1993	0.005	B_HCH
1993	0.005	HCB
1993	0.8	NAP
1993	0.01	G_HCH
1993	0.005	PP_DDT
1993	0.005	PCB153
1993	0.005	PCB52
1994	0.05	BBFLA
1994	0.05	BKFLA
1994	0.3	A_HCH
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.00025	PP_DDT
1997	2.35	PHE
1997	0.46	FLA
1997	0.063	PP_DDE
1997	0.04	ACY
1997	0.22	PYR
1997	0.1	PP_DDE
1997	0.025	PCB153
1997	0.024	PCB52
1997	2.84	FLU
1997	1.09	PYR
1997	0.007	PCB138
1997	0.002	B_HCH
1997	0.04	CHRY
1997	0.034	PCB138
1997	0.00125	IP
1997	0.00025	B_HCH
1994	0.1	B_HCH
1994	0.1	PP_DDT
1997	0.00025	G_HCH

1997	0.03	CHRY
1997	0.025	PCB28
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.00025	PP_DDT
1997	0.03	PCB28
1997	0.021	PCB101
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.00025	PP_DDD
1997	1.68	NAP
1993	0.005	PCB28
1997	0.016	PCB28
1988	16	ANT
1988	6.4	CHRY
1997	1.28	ACY
1997	0.013	PCB52
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00025	D_HCH
1997	1.16	FLU
1997	0.023	PCB180
1997	0.01	BAP
1997	0.128	HCB
1997	0.043	PP_DDE
1997	0.002	G_HCH
1997	0.00125	BGP
1991	0.29	BAA
1991	0.22	FLU
1993	4.2	PYR
1993	2.1	IP
1994	0.6	FLA
1994	0.25	PCB52
1998	0.032	PCB101
1998	0.03	CHRY
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.33	FLU
1997	0.1	CHRY
1997	0.024	PCB153
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00025	B_HCH
1997	2.16	PYR
1997	0.63	ANT
1997	0.00025	PP_DDD
1997	0.00025	PCB101
1997	0.02	BAA
1997	0.01	BBFLA
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.89	FLA
1997	0.4	PYR
1997	0.07	ANT
1997	0.05	ACE

1997	0.006	PCB118
1997	0.00125	ACY
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.00025	PP_DDT
1997	0.03	ACY
1997	0.023	PCB52
1997	0.007	PP_DDD
1997	0.00125	BAA
1998	0.1	PYR
1998	0.048	PCB28
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.026	A_HCH
1998	0.023	ACY
1998	0.019	G_HCH
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00125	IP
1995	0.0025	PCB28
2001	0.086	HCB
2001	0.018	PECB
2001	0.00125	BGP
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.018	PECB
2001	0.017	PCB28
2001	0.00125	BGP
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00025	D_HCH
1994	0.05	BAP
1994	0.05	BGP
1994	0.2	PCB52
1994	0.1	HCB
1998	0.008	PCB180
1998	0.00125	ACY
1997	3.08	PHE
1997	1.01	FLU
1997	0.01	BBFLA
1997	0.13	HCB
1997	0.076	PP_DDE
1997	0.05	CHRY
1997	0.00125	BBFLA
1997	0.00125	BGP
1997	0.35	FLA
1997	0.006	PP_DDD
1997	0.005	G_HCH
1997	0.05	ACE
1997	0.05	ANT
1997	0.014	PCB153
1997	0.011	PCB138
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00125	IP



1997	9.92	PHE
1997	1.43	PYR
2001	0.266	ACE
1997	3.04	FLU
1997	0.01	BKFLA
1997	0.008	PCB153
1997	0.03	ACY
1997	0.025	PCB28
1997	0.00025	D_HCH
1997	1.86	PHE
1997	0.02	ACY
1997	0.01	BAA
1997	0.00125	BAP
1997	0.00125	BKFLA
1997	0.003	PCB118
1997	0.09	ANT
1997	0.08	ACE
1997	0.003	PCB118
1997	0.002	PP_DDD
1997	0.00125	BGP
1997	0.63	PYR
1997	0.22	NAP
1997	0.005	PP_DDT
1997	0.004	PCB118
1997	0.021	PCB52
1997	0.02	BBFLA
1997	2.51	PHE
1997	1.01	FLU
1997	0.026	PCB52
1997	0.01	BBFLA
1997	0.35	NAP
1997	0.11	ACE
1997	0.003	G_HCH
1997	0.00125	BAA
1997	0.051	PP_DDE
1997	0.05	ACY
1997	0.002	PCB118
1997	0.001	G_HCH
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.09	HCB
1997	0.04	BAA
1997	0.00025	PCB153
1997	0.00025	PCB180
1997	0.2	ANT
1997	0.171	G_HCH
1997	0.01	IP
1997	0.006	PCB118
1997	0.28	NAP
1997	0.212	A_HCH
1997	0.008	PCB118

1997	0.69	NAP
1997	0.27	ACE
1997	0.002	G_HCH
1997	0.00125	BAP
1997	0.09	NAP
1997	0.066	A_HCH
1997	0.00125	BAA
1997	0.00125	BAP
1997	0.021	PP_DDE
1997	0.01	PCB28
1997	0.00025	PP_DDD
1997	0.00025	PP_DDT
1997	0.07	ACE
1997	0.06	CHRY
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00125	IP
1997	0.086	PCB153
1997	0.045	PP_DDE
1997	0.00125	BGP
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.036	PCB28
1997	0.034	PCB138
1997	0.005	B_HCH
1997	0.095	HCB
1997	0.081	A_HCH
1997	0.00125	BKFLA
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.49	FLU
1997	0.26	FLA
1997	0.022	PCB153
1997	0.022	PCB28
1990	1.19	PHE
1991	2.64	PHE
1991	0.56	FLU
1992	0.05	BAA
1997	1.53	PYR
1997	0.42	ANT
1997	0.003	A_HCH
1997	0.002	PCB118
1997	0.065	PCB28
1997	0.05	CHRY
1992	0.05	BAP
1993	3.8	NAP
1993	0.35	A_HCH
1993	0.005	PCB28
1993	0.005	PCB52
1994	0.09	HCB
1994	0.05	BAA
1990	1	BAP
1992	0.05	BKFLA

1992	0.05 DBAHA
1992	0.05 BBFLA
1992	0.05 BGP
1992	0.05 FLU
1994	0.16 BAA
1994	0.09 ANT
1994	0.05 BAP
1994	0.44 NAP
1990	0.64 ANT
1990	0.58 BAP
1991	0.0015 HCB
1991	0.05 PHE
1991	0.05 ACE
1994	0.28 PYR
1994	0.12 A_HCH
1994	4.79 PHE
1994	0.05 DBAHA
1994	0.0025 PP_DDT
1994	0.33 HCB
1994	0.12 FLA
1994	0.12 PHE
1994	9.3 PHE
1994	1.87 ACE
1997	0.004 PP_DDD
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.016 PCB101
1997	0.016 PCB52
1997	0.00025 D_HCH
1997	0.79 FLA
1997	0.44 PYR
1997	0.007 PCB180
1997	0.003 PP_DDT
1997	0.011 A_HCH
1993	0.05 BGP
1993	0.05 DBAHA
1993	0.1 BAA
1993	0.05 G_HCH
1995	0.05 B_HCH
1995	0.028 PCB28
1995	0.091 BAP
1995	0.071 BGP
1995	0.0483 D_HCH
1997	0.09 NAP
1997	0.044 A_HCH
1994	0.29 HCB
1990	0.92 FLA
1991	2.79 NAP
1991	2.33 FLA
1992	1.8 FLU
1992	0.02 ACE

1992	0.025	ANT
1993	0.005	G_HCH
1993	0.005	HCB
1994	1.47	BAA
1994	0.91	ANT
1997	0.01	BAP
1997	0.00025	PCB52
1995	0.044	BKFLA
1995	0.042	PCB28
1995	0.045	BAA
1995	0.038	BGP
1997	11.43	FLU
1997	2.87	PYR
1997	1.3	ANT
1988	33.8	FLA
1991	0.76	FLA
1991	0.48	NAP
1993	0.005	PCB101
1993	0.005	PCB52
1994	0.05	BAP
1994	0.05	BBFLA
1994	0.07	ANT
1994	0.05	BAA
1994	0.79	PCB52
1994	0.67	G_HCH
1997	0.00125	BAP
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.01	BBFLA
1997	0.008	PCB138
1997	0.00025	PP_DDT
1998	1.92	FLU
1998	1.58	FLA
1998	0.048	PCB28
1998	0.02	BAA
1998	0.43	NAP
1992	0.05	BAA
1992	0.05	BBFLA
1993	0.05	BAP
1993	0.05	BGP
1994	0.05	BGP
1994	0.05	NAP
1994	0.34	ACE
1994	0.34	HCB
1995	0.0483	D_HCH
1995	0.0465	A_HCH
1995	0.744	PYR
1995	0.217	NAP
1995	0.004	DBAHA
1995	0.005	ACE
1998	4.2	PHE

1998	3.45	FLU
1998	0.01	PCB180
1995	14.1	FLU
1995	0.96	FLA
1995	0.0025	D_HCH
1995	0.0025	PP_DDT
1995	0.005	ACE
1995	0.046	BKFLA
1995	0.0451	D_HCH
1995	0.921	PYR
1995	0.144	ANT
1995	0.007	PCB101
1995	0.005	ACE
1998	0.013	PCB52
1998	0.004	PCB118
1998	1.75	FLA
1998	0.48	ACY
1998	0.013	PCB180
1998	0.004	PCB118
1998	0.42	FLA
1998	0.24	NAP
1998	0.016	PCB153
1998	0.011	PCB138
1998	0.00125	BAA
1995	2.92	NAP
1995	2.2	FLA
1995	0.01	DBAHA
1995	0.009	PCB153
1995	1.25	FLA
1995	0.781	PYR
1995	0.0025	BGP
1995	0.0025	DBAHA
1997	2.01	ANT
1997	0.2	CHRY
1998	0.26	ACY
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BBFLA
2002	4.394	PHE
1998	0.009	PCB101
1998	0.00025	PCB118
1998	7.31	PHE
1998	0.02	BBFLA
1998	0.015	PCB101
1998	0.009	PP_DDE
2002	0.22	ACE
1997	0.00125	BAP
1997	0.00125	BGP
1997	0.00125	BAA
1997	0.00125	BKFLA
1997	0.43	ACE

1997	0.021	PCB101
1997	0.01	BGP
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.48	FLA
1997	0.125	HCB
2002	1.953	NAP
1997	0.00125	BGP
1997	0.165	HCB
1997	0.04	CHRY
1997	0.006	PCB118
1997	0.00025	PCB52
1997	0.39	PYR
1997	0.03	BAA
1997	0.004	PP_DDT
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.033	PCB138
1997	0.006	A_HCH
1997	0.00125	IP
1997	0.88	FLU
1997	0.05	CHRY
1997	0.004	PCB118
1997	0.00125	IP
1997	0.08	ACY
1997	0.024	PCB101
1997	0.009	PP_DDD
1997	0.4	NAP
1997	0.00125	BAP
1997	0.00025	PP_DDD
1997	0.00025	PCB28
1997	0.59	ACY
1997	0.028	PCB28
1997	0.01	BKFLA
1997	0.00125	IP
1997	0.3	NAP
1997	0.045	G_HCH
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.00125	DBAHA
1997	1.75	PHE
1997	0.048	PP_DDE
1989	0.11	HCB
1991	6.66	PHE
1991	0.013	HCB
1997	0.025	PCB101
1997	0.004	PCB118
1997	0.00125	BKFLA
1997	0.52	FLA
1997	0.032	PCB138
1997	0.003	G_HCH
1997	0.00125	IP
1992	0.05	ANT

1992	0.05 FLU
1992	0.05 BAP
1992	0.05 IP
1994	0.38 G_HCH
1994	0.05 BBFLA
1994	0.5 G_HCH
1994	0.05 BAP
1997	0.11 CHRY
1997	0.01 BAA
1997	0.001 G_HCH
1991	0.015 CHRY
1992	7.3 PHE
1992	0.025 BAA
1993	0.05 ACE
1993	0.05 IP
1993	0.005 PP_DDT
1993	0.005 PCB52
1994	47.8 PHE
1994	2.95 PYR
1994	0.05 BAP
1990	4.65 PHE
1991	0.22 BAA
1992	0.05 FLA
1993	4.3 PYR
1993	0.03 G_HCH
1997	0.166 HCB
1997	0.031 PCB28
1997	0.00125 DBAHA
1997	2.19 PHE
1997	0.08 HCB
1997	0.005 A_HCH
1997	0.00125 DBAHA
1997	1.12 FLA
1997	0.067 PP_DDE
1997	0.017 PCB138
1994	3.1 ACE
1994	0.048 PCB101
1994	0.005 B_HCH
1993	0.005 B_HCH
1993	0.005 PCB153
1994	0.13 ANT
1994	0.05 BBFLA
1994	3.25 PHE
1994	0.056 PCB101
1997	0.04 NAP
1997	0.01 BBFLA
1997	0.001 G_HCH
1997	0.24 PYR
1997	0.048 PCB153
1997	0.01 A_HCH

1997	0.00025 D_HCH
1995	3.38 FLU
1995	0.158 G_HCH
1995	0.038 PCB28
1997	0.00125 IP
1997	0.125 HCB
1997	0.006 PCB52
1997	0.00125 BKFLA
1995	14.2 PHE
1995	0.09 G_HCH
1995	0.0025 BGP
1997	0.28 FLA
1997	0.04 CHRY
1997	0.005 PP_DDD
1997	0.00125 IP
1997	0.12 ACE
1997	0.014 PCB52
1997	0.002 PCB118
1995	8.17 FLU
1995	0.212 BAA
1995	0.037 D_HCH
1995	3.47 FLU
1995	0.18 G_HCH
1995	0.043 BKFLA
1990	2.5 FLU
1993	0.02 A_HCH
1993	0.005 B_HCH
1993	0.005 PCB52
1993	0.04 A_HCH
1993	0.005 D_HCH
1994	4.79 ACE
1994	0.05 BAA
1995	2.42 FLU
1995	0.105 A_HCH
1995	0.019 DBAHA
1995	3.85 FLU
1995	0.182 G_HCH
1995	0.0422 BKFLA
1989	5.2 FLU
1995	3.31 FLU
1995	0.135 CHRY
1995	0.029 BKFLA
1994	0.005 PP_DDT
1994	0.4 G_HCH
1994	0.05 DBAHA
1994	5.76 PHE
1994	0.03 BAA
1992	0.6 FLA
1992	0.05 IP
1992	3.5 FLU



1992	0.05 DBAHA
1993	0.5 BAA
1993	0.05 DBAHA
1993	0.005 PCB28
1993	4.8 FLA
1993	0.05 ANT
1993	0.05 PHE
2001	10.432 PHE
1997	4.59 NAP
1997	0.043 A_HCH
1997	0.012 PCB138
1997	0.002 PCB118
1997	0.00025 PP_DDD
1997	0.04 BAA
1997	0.01 BKFLA
2001	0.018 PCB52
2001	0.007 PCB138
2001	0.00125 BGP
2001	0.424 PYR
2001	0.018 PCB52
2001	0.005 PCB138
2001	0.00025 B_HCH
1998	0.35 ACY
1998	0.044 G_HCH
1998	0.00125 BAA
1998	7.38 PHE
1998	0.19 ACE
1998	0.034 PCB52
1998	0.00125 DBAHA
1998	0.19 PYR
1998	0.018 PCB101
1998	0.00125 BBFLA
1998	0.00025 PP_DDD
2002	4.129 FLU
2002	0.093 ANT
1995	3.17 FLU
1995	0.129 BBFLA
1995	0.042 PCB28
1995	6.39 FLU
1995	0.126 BAA
1995	0.04 PCB28
1998	0.00125 BBFLA
1998	0.03 ACY
1998	0.021 PCB153
1998	1.37 PHE
1998	0.305 G_HCH
1998	0.014 PCB138
1998	0.003 PCB118
1998	0.00125 BAA
1991	0.05 CHRY

1994	0.05	BAP
1994	0.05	BGP
1994	0.1	BAA
1994	0.09	A_HCH
1997	0.02	PCB28
1997	0.015	PCB101
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.63	FLU
1997	0.02	PCB101
1997	0.011	PP_DDT
1997	0.83	FLU
1997	0.026	A_HCH
1997	0.02	BAA
1997	0.101	HCB
1997	0.07	ANT
1997	0.004	PCB118
1997	0.00125	BAP
1995	0.897	NAP
1995	0.443	PYR
1995	0.008	PCB101
1995	0.0025	BAA
1995	1.4	FLA
1995	0.3740982	HCB
1995	0.008	PCB101
1995	0.005	ACE
1995	0.921	PYR
1995	0.318	NAP
1995	0.006	PCB101
1995	0.05	IP
1995	0.063	D_HCH
1995	0.044	CHRY
1998	0.03	PCB101
1998	0.027	PP_DDE
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00125	IP
2000	14.309	PHE
2000	2.896	FLA
2000	0.007	PCB138
2001	0.016	PCB28
1994	0.21	G_HCH
1994	0.135	PCB52
1994	1.23	FLA
1994	0.3	PCB52
1999	0.061	CHRY
1999	0.02	A_HCH
1995	1.17	FLA
1995	0.635	PYR
1995	0.006	PCB101
1995	0.0025	BGP
1995	1.23	FLA

1995	0.505	HCB
1995	0.007	PCB153
2000	0.004	A_HCH
2000	0.002	PCB180
2001	5.992	FLU
2001	1.786	NAP
2001	0.002	PCB180
2001	0.001	PP_DDT
1994	0.05	BGP
1994	0.05	DBAHA
1994	0.41	ANT
1994	0.23	BBFLA
1999	0.002	PCB118
1999	0.00125	DBAHA
1999	9.799	PHE
1999	0.023	A_HCH
1999	0.019	BAA
1999	0.011	BBFLA
1999	0.00025	D_HCH
2000	1.341	FLU
2000	0.557	NAP
2000	0.009	PCB101
1995	0.0025	DBAHA
1994	3.66	FLA
1994	0.35	BAA
1994	0.005	G_HCH
1999	0.306	NAP
1999	0.153	HCB
1999	0.047	A_HCH
1999	0.007	PP_DDT
1999	0.006	BKFLA
1999	0.011	B_HCH
1999	0.009	PCB52
2000	0.005	BAA
2000	0.002	PCB118
2000	0.124	ACE
2000	0.084	ACY
1995	0.064	BAP
1995	0.042	D_HCH
1995	0.038	PCB28
1995	0.029	BAP
1995	0.016	BKFLA
1995	0.21	G_HCH
1994	0.05	BBFLA
1994	0.05	BKFLA
1994	0.31	BAA
1994	0.15	ANT
1999	1.294	FLA
1999	0.533	NAP
1999	0.006	PCB180

1999	0.005	PP_DDE
1995	0.17	NAP
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.586	PYR
1995	0.2502708	G_HCH
1995	0.13	ANT
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.05	IP
1996	0.01	IP
1996	6.47	NAP
1999	0.00025	PCB118
1999	0.00025	PCB153
2000	0.033	G_HCH
2000	0.026	BBFLA
2000	0.00125	IP
2000	4.757	PHE
2000	0.008	PCB101
2000	0.007	PP_DDE
2000	0.00025	PP_DDD
1995	0.04	BKFLA
1999	0.159	CHRY
1999	0.097	ACE
1999	0.041	BAA
1999	0.005	PCB138
1999	0.003	PCB180
2000	0.107	ANT
2000	0.048	B_HCH
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BGP
2000	0.00125	DBAHA
1996	0.05	CHRY
1996	0.00125	BAA
1996	0.00125	BAA
1996	0.00125	BGP
1997	15.46	FLU
1997	3.4	ACY
1997	0.01	BBFLA
1997	0.01	DBAHA
1997	0.6	ACY
1997	0.27	ANT
2000	0.027	PP_DDE
2000	0.021	A_HCH
2000	0.00025	D_HCH
1995	0.061	A_HCH
1995	0.0382	D_HCH
1995	0.049	D_HCH
1995	0.0303	PP_DDT
1996	0.4	ANT
1996	0.09	BAA

1996	0.57	ANT
1995	0.02	PCB101
1995	0.413	PYR
1995	0.279	G_HCH
1995	0.005	CHRY
1995	0.0025	B_HCH
1996	0.25	BAA
1996	0.12	BAP
1997	0.01	BBFLA
1997	0.023	PCB101
1997	0.023	PCB52
1997	0.00125	BGP
1997	0.00125	DBAHA
1998	0.13	A_HCH
1998	0.09	PCB153
1998	0.00125	DBAHA
1997	0.04	A_HCH
1997	0.036	PCB153
2002	0.013	PCB101
1997	0.05	ACE
1997	0.011	PCB28
1997	0.009	PCB153
1997	0.006	A_HCH
1997	0.029	A_HCH
1997	0.014	PP_DDE
1997	0.00125	BAP
1997	0.00125	BKFLA
1997	0.022	PCB52
1997	0.01	BAA
1997	0.00125	BKFLA
1997	0.00125	IP
1997	0.01	BBFLA
1997	0.009	A_HCH
1997	0.00125	BAP
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.006	PCB138
1997	0.005	PCB101
1997	0.04	ANT
1997	0.037	PP_DDE
1997	0.015	PCB138
1997	0.005	PCB180
1997	0.044	PCB138
1997	0.038	PCB28
1997	0.005	PP_DDD
1997	0.00125	BBFLA
1992	0.1	FLU
1992	0.05	ANT
1992	0.05	BKFLA
1997	0.01	BKFLA
1997	0.005	A_HCH

1997	0.00125	IP
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.00025	PP_DDT
1997	0.00025	PCB52
1995	0.115	ANT
1995	0.052	D_HCH
1992	0.05	CHRY
1992	4.5	NAP
1992	3.5	BAP
1992	0.05	BKFLA
1992	0.05	CHRY
1993	0.7	FLU
1993	0.42	A_HCH
1993	0.05	CHRY
1993	0.05	NAP
1993	1.6	PYR
1997	0.012	PCB101
1997	0.01	BKFLA
1997	0.001	PP_DDD
1997	0.00125	BGP
1997	0.01	IP
1997	0.007	PCB118
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.00025	PP_DDT
1997	0.03	ACE
1997	0.021	PCB153
1995	0.02	BKFLA
1995	0.016	PCB52
1995	0.008	BBFLA
1995	5.44	PHE
1995	0.05	IP
1994	0.05	BAA
1994	0.05	BBFLA
1994	0.005	PP_DDT
1994	0.27	ANT
1994	0.2	A_HCH
1997	0.01	BAA
1997	0.01	PCB180
1997	0.014	PCB101
1997	0.013	PCB138
1997	0.001	G_HCH
1997	0.00125	BGP
1994	0.05	DBAHA
1994	0.005	PCB101
1999	0.015	BBFLA
1999	0.012	PCB28
1999	0.006	BKFLA
1999	0.005	BAP
1999	0.008	PCB101

1999	0.005	PCB138
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.00125	IP
1995	21	PHE
1995	1.29	FLA
1995	35.6	PHE
1995	1.79	FLA
1995	0.14	BBFLA
1995	0.1090884	G_HCH
1994	0.2	G_HCH
1994	0.1	B_HCH
1994	0.005	PP_DDT
1995	0.1706104	HCB
1995	0.119	CHRY
1995	0.024	PCB52
1995	0.01	PCB101
1995	0.021	PCB52
1995	0.017	PP_DDT
2000	0.002	PCB180
2000	0.00125	BAP
2000	0.00025	PP_DDD
2000	4.781	PHE
2000	1.141	FLA
2000	0.00125	BGP
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.00025	D_HCH
1997	2.98	PYR
1997	0.78	ACE
1994	31.6	NAP
1999	0.364	FLA
1999	0.003	PCB118
1999	0.00125	BAP
1999	3.325	PHE
1999	0.065	ANT
1999	0.047	HCB
2000	12.73	PHE
2000	6.702	NAP
2000	0.232	ANT
1997	0.024	PCB153
1997	0.014	PCB101
1997	0.027	A_HCH
1997	0.014	PP_DDE
1997	0.007	PCB180
1997	0.001	PCB118
1997	0.00125	BAP
1998	0.062	PCB52
1998	0.06	PCB101
1998	0.02	BBFLA
1995	0.0025	B_HCH
1994	3.6	PHE

1994	0.69	PYR
1994	0.46	PYR
1994	0.24	BBFLA
1994	0.04	BKFLA
1994	0.05	BGP
1999	0.231	PYR
1999	0.111	NAP
1999	0.00125	BAP
2000	0.067	CHRY
2000	2.257	FLU
2000	0.848	NAP
2000	0.036	CHRY
2000	0.013	A_HCH
1997	6.5	FLU
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00025	B_HCH
1998	7.8	FLU
1998	0.00125	DBAHA
1999	0.00125	IP
1999	0.208	PYR
1999	0.086	ACE
1999	0.00125	DBAHA
2000	0.978	NAP
2000	0.652	ACE
2000	0.012	PCB28
2000	0.01	BKFLA
2000	0.117	HCB
2000	0.046	CHRY
1994	0.005	B_HCH
1994	0.05	BAP
1994	0.05	BGP
1995	0.0025	BGP
2000	0.014	A_HCH
2000	0.009	PCB101
1998	0.56	PYR
1998	0.372	HCB
1998	0.1	ANT
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.00025	PP_DDT
1998	4.24	FLU
1998	0.393	HCB
1998	0.17	ANT
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.028	PCB28
1998	0.003	PCB118
1998	0.00125	IP
1998	0.00025	D_HCH
1997	0.02	PCB52
1997	0.08	ANT



1997	0.05	ACY
1997	0.00125	BAA
1998	0.169	HCB
1997	0.00125	IP
1997	0.74	FLA
1997	0.012	PCB101
1997	0.011	PCB138
1997	4.95	PHE
1997	1.26	FLA
1997	0.00125	BKFLA
1997	0.00125	IP
1995	1.37	FLA
1997	0.039	PCB52
1997	0.029	PCB153
1997	0.044	PCB101
1997	0.039	PCB138
1997	0.025	PCB101
1997	0.01	BAA
1997	0.072	A_HCH
1997	0.04	ACE
1997	0.00125	BGP
1998	1.44	FLA
1997	0.028	PCB101
1997	0.027	PCB138
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.00025	PP_DDT
1997	2.37	PHE
1997	0.45	FLA
1997	0.01	BAA
1997	0.01	BKFLA
1997	0.00125	BBFLA
1997	0.034	A_HCH
1997	0.029	PCB28
1997	0.00125	IP
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.03	ACY
1997	0.028	PCB101
1997	0.00125	BBFLA
1997	0.00125	BKFLA
1997	0.02	PCB153
1997	0.018	PCB138
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.00025	PP_DDT
1997	2.3	PHE
1997	0.44	FLA
1997	0.018	PCB138
1997	0.011	PCB180
1998	0.264	FLU
1998	0.03	ACE
1998	0.03	CHRY

1998	0.023	PCB101
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.21	FLA
1998	0.09	PYR
1998	0.00125	BAP
1997	2.12	PHE
1997	0.42	FLA
1997	0.024	PCB52
1997	0.011	PP_DDD
1997	0.22	NAP
1997	0.09	ACE
1997	0.005	G_HCH
1997	0.00125	BAA
1998	0.962	PHE
1998	0.035	PCB138
1998	0.021	ANT
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.198	FLA
1998	0.087	PYR
1998	0.004	PCB118
1998	0.00125	BAA
1998	0.021	ACE
1998	0.009	PCB180
1998	0.104	NAP
1998	0.053	PCB28
1990	0.01	BAP
1991	0.015	BAP
1998	0.00025	PP_DDD
1992	2.5	PHE
1998	0.00125	BGP
1998	0.018	ACY
1998	0.017	PCB138
1998	0.00125	IP
1998	0.00025	D_HCH
1990	0.58	BAP
1991	0.015	ANT
1992	3.5	FLA
1992	0.01	HCB
1994	8.97	PHE
1994	1.37	FLA
1994	0.005	PP_DDT
1994	4.02	ACE
1994	0.05	BGP
1994	0.05	DBAHA
1994	0.005	PP_DDT
1994	0.2	G_HCH
1991	0.015	BBFLA
1991	0.015	BKFLA
1992	0.025	DBAHA
1992	0.025	IP

1993	0.05	BAA
1993	0.05	BGP
1994	52.4	G_HCH
1994	0.05	BKFLA
1994	0.0025	B_HCH
1991	0.015	BGP
1992	0.05	CHRY
1992	0.05	NAP
1993	0.05	BGP
1993	0.05	CHRY
1994	18.2	PHE
1994	2.87	ACE
1994	0.0025	B_HCH
1994	0.18	ANT
1994	0.1	A_HCH
1991	0.015	BBFLA
1992	0.05	CHRY
1992	0.00025	HCB
1993	0.9	FLA
1993	0.07	D_HCH
1993	0.005	PCB28
1994	0.21	G_HCH
1994	0.12	BAA
1994	0.05	BAA
1994	0.05	BBFLA
1994	0.16	BKFLA
1991	0.05	BKFLA
1991	0.05	FLA
1994	1.82	FLA
1994	0.57	PYR
1994	0.175	A_HCH
1994	10.4	PHE
1994	2.98	FLA
1994	0.05	DBAHA
1994	3.8	ACE
1994	0.61	PYR
1994	4.08	NAP
1994	0.05	BGP
1994	0.005	B_HCH
1991	0.05	DBAHA
1991	0.05	FLU
1994	0.05	BBFLA
1994	0.05	BKFLA
1994	0.18	B_HCH
1994	0.092	PCB101
1994	0.05	BAP
1994	0.05	BGP
1994	0.23	PCB52
1994	0.058	PCB101
1995	0.658	FLA

1995	0.333	HCB
1995	0.005	ACE
1995	0.0025	D_HCH
1995	0.0025	PCB101
1995	0.083	BAP
1995	0.048	PCB28
1995	0.397	NAP
1995	0.204	HCB
1995	0.598	PYR
1995	0.216	ANT
1995	0.008	DBAHA
1995	0.05	IP
1995	0.0467	A_HCH
1995	0.039	BAA
1995	0.905	NAP
1995	0.3204604	HCB
1995	0.005	ACE
1995	0.02	BKFLA
1995	0.005	ACE
1995	0.179	BBFLA
1995	0.129	BAP
1995	0.042	PCB28
1995	0.08	A_HCH
1995	0.063	BAP
1995	0.0025	BGP
1995	1.98	NAP
1995	0.984	PYR
1995	0.0209	PCB153
1995	0.005	DBAHA
1995	0.005	ACE
1995	0.05	IP
1995	0.0025	DBAHA
1995	1.381	NAP
1995	0.659	PYR
1995	0.22	ANT
1995	0.01	PCB101
1995	0.005	ACE
1995	0.046	BAP
1995	0.03	PCB28
1997	0.05	BAA
1997	17.6	ACY
1997	0.017	PCB28
1997	0.015	PCB180
1997	1.1	PYR
1997	0.27	ACY
1997	0.008	PCB138
1993	0.005	B_HCH
1993	0.005	D_HCH
1994	0.14	PCB52
1994	0.13	A_HCH

1997	0.014	PCB28
1997	0.012	PCB101
1997	3.07	FLU
1997	2.52	FLA
2001	1.234	PYR
1997	0.01	BBFLA
1997	0.01	BKFLA
1997	0.00025	PP_DDT
1997	6.13	PHE
1997	0.01	BBFLA
1997	0.008	PCB28
1997	0.02	BKFLA
1997	0.019	PCB138
1997	0.019	PCB180
1997	0.01	BAA
1997	0.277	HCB
1997	0.23	PYR
1997	0.00125	BAP
1997	0.00125	BGP
1997	0.05	ANT
1997	0.039	A_HCH
1997	0.018	PCB153
1997	0.018	PCB52
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.92	FLU
1997	0.027	PCB101
1997	0.024	PCB180
1997	0.09	NAP
1997	0.071	HCB
1997	0.00125	BGP
1997	0.00025	B_HCH
1995	0.18	PYR
1995	0.077	BAA
1995	0.14	ANT
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.0025	PCB101
1995	1.29	PYR
1995	0.361	ANT
1995	0.0167	PP_DDT
1995	0.006	PCB101
1995	0.37	NAP
1995	0.3587562	HCB
1995	0.005	ACE
1995	0.058	BAP
1995	0.287	ANT
1995	0.251	HCB
1995	0.008	PCB101
1995	0.05	IP
1994	11.5	NAP
1994	0.05	BAP

1994	0.05	DBAHA
1994	0.005	PCB101
1994	0.1	A_HCH
1995	0.05	IP
1994	0.05	BBFLA
1994	0.05	BGP
1994	0.2	HCB
1994	0.1	B_HCH
1999	5.873	FLU
1999	0.016	PCB28
1999	0.01	G_HCH
1999	1.619	ACY
1999	1.439	PYR
1994	0.1	B_HCH
1999	2.407	PHE
1999	0.644	FLU
1999	0.014	PCB52
1999	0.013	PP_DDT
1999	0.681	FLU
1999	0.393	FLA
1999	0.007	PCB101
1999	0.006	PP_DDT
2000	0.035	CHRY
1999	0.002	PCB180
1999	0.00125	BAP
1999	0.06	ANT
1999	0.02	BAA
1999	0.004	PCB138
1999	0.00125	DBAHA
2000	0.118	ANT
2000	0.118	HCB
2000	0.002	PCB180
2000	0.00125	BAP
2000	0.017	PCB52
2000	0.002	PCB180
2000	0.001	PP_DDT
2000	0.00125	IP
2000	0.028	G_HCH
2000	0.016	PCB52
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.00025	PP_DDD
1997	0.00125	BAP
1997	0.00125	BGP
1997	0.14	CHRY
1997	0.029	PP_DDE
1997	0.00025	PCB118
1997	0.00025	PCB138
1998	1.43	FLA
1998	0.021	PCB138
1998	0.018	PCB101

1998	0.84	PYR
1998	0.5	NAP
1998	0.02	PCB101
2001	0.014	PCB153
2001	0.01	PCB138
1997	28.95	PHE
1997	5.11	FLA
1997	0.011	PCB138
1997	0.01	BKFLA
1995	0.005	CHRY
1995	0.0025	PCB28
1999	2.623	FLU
1999	0.978	ACY
1999	0.043	BAA
1999	0.016	A_HCH
1999	0.194	HCB
2000	0.036	PP_DDE
2000	0.025	PCB52
1997	0.021	PP_DDE
1997	0.002	PCB118
1997	0.09	PP_DDE
1997	0.07	ACE
1997	0.00125	BGP
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.05	ACE
1997	0.05	ANT
1997	0.00125	BAP
1997	0.00125	IP
1998	0.00025	B_HCH
1998	1.88	ACY
1998	0.8	NAP
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.00025	PP_DDD
2002	5.389	PHE
2002	1.365	FLA
2000	0.01	PCB153
2000	0.007	PCB138
1998	0.00125	BAP
1997	0.049	PCB153
1997	0.031	PCB101
1997	0.029	PCB52
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.00025	PP_DDT
1995	0.068	BBFLA
1995	0.062	D_HCH
1995	0.057	BKFLA
1995	0.049	A_HCH
1995	0.3632203	HCB
1995	0.327	NAP
1995	0.0025	DBAHA

1995	0.05	IP
1994	1.49	FLA
1994	0.005	B_HCH
1994	0.005	PP_DDT
1994	0.33	ANT
1994	0.3	HCB
1994	39.1	NAP
1994	31.2	PHE
1994	0.005	PCB101
1995	0.01	A_HCH
1995	0.4795971	HCB
1995	0.442	NAP
1995	0.011	PCB101
1995	0.05	IP
1995	0.0303	D_HCH
1995	0.095	BAP
1995	0.0752	A_HCH
1995	0.6	NAP
1995	0.247	HCB
1995	0.007	BGP
1995	0.05	IP
1995	0.0025	B_HCH
1994	0.1	PCB52
1994	0.07	BKFLA
1999	0.015	B_HCH
1999	0.012	BAA
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.00025	PP_DDD
1999	0.014	G_HCH
1999	0.012	BGP
2000	5.197	PHE
2000	0.01	PCB101
2000	0.01	PCB153
2000	0.4	ACY
1994	0.23	BAA
1994	0.23	BBFLA
1995	0.29	ANT
1995	0.14	PYR
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.0025	D_HCH
1995	0.0025	PCB153
1999	0.123	ANT
1999	0.097	HCB
1999	0.006	BKFLA
1995	0.028	PCB28
1994	0.29	PCB52
1994	0.005	PP_DDT
1994	0.28	ANT
1994	0.25	BBFLA
1995	0.01	BAA



1999	0.121	HCB
1999	0.057	G_HCH
1999	0.003	PCB180
1999	0.00125	DBAHA
1994	0.69	G_HCH
1994	0.41	PCB52
1994	9.43	ACE
1994	1.57	PYR
1999	0.177	ACE
1999	0.127	HCB
2000	11.048	PHE
2000	2.413	FLA
2000	1.5	ACY
2000	0.006	PCB153
2000	0.004	PP_DDE
2000	5.749	FLU
2000	1.124	NAP
2000	0.008	PCB153
2000	0.004	PCB138
2000	0.339	FLU
2000	0.271	ACE
2000	0.006	BKFLA
2000	0.002	PCB118
1997	6.64	ACY
1997	4.51	FLA
1997	0.008	PCB28
1997	0.005	G_HCH
1998	0.16	ACE
1998	0.06	BAA
1998	0.00125	BGP
2000	0.32	FLA
1997	13.29	PHE
1997	8.93	FLU
1997	0.014	PCB28
1997	0.01	PCB52
1997	0.008	PCB101
1997	3.97	FLU
1997	2.45	FLA
1997	0.01	BBFLA
1997	0.008	PCB138
1994	0.1	HCB
1994	0.1	PP_DDT
1999	0.021	ACY
1999	0.017	PCB52
1999	0.00125	BGP
1999	0.692	FLA
1999	0.384	PYR
1999	0.118	ACE
1999	0.00125	BAP
1999	0.00125	BGP

1999	0.002	PP_DDD
1999	0.002	PCB180
1999	0.02	G_HCH
1999	0.016	PCB28
1999	0.00025	PP_DDD
1999	2.093	FLU
1999	0.012	A_HCH
1999	0.006	BAP
2000	6.535	PHE
2000	0.017	BAA
1999	0.006	PCB138
1999	0.001	D_HCH
1999	0.044	PP_DDE
1999	0.017	BBFLA
1999	0.00125	BGP
1999	0.00125	DBAHA
2000	2.996	PHE
2000	1.208	FLU
2000	0.021	A_HCH
2000	0.005	PCB138
2001	0.064	ANT
1998	0.00125	IP
1998	0.11	CHRY
1998	0.07	ACY
1998	0.06	G_HCH
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.054	PCB153
1998	0.046	A_HCH
1998	0.00025	PP_DDD
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.08	CHRY
1998	0.028	A_HCH
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.00025	PP_DDD
1998	0.035	A_HCH
1998	0.03	CHRY
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.00025	PP_DDD
1998	0.04	ACE
1998	0.038	PP_DDE
2000	0.012	PCB101
2000	1.823	FLA
2000	0.666	NAP
2000	0.006	BBFLA
2000	0.003	PCB118
1995	0.445	PYR
1995	0.272	NAP
1995	0.005	CHRY
1995	0.0025	B_HCH

1995	0.6440406	G_HCH
2000	2.583	FLA
2000	1.287	PYR
2000	0.005	BGP
2000	0.005	PCB180
2000	0.285	ACY
2000	0.269	ACE
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BBFLA
1997	0.02	PCB153
1997	0.01	BBFLA
1997	0.02	IP
1997	0.017	PP_DDE
1997	3.54	FLU
1997	2.06	FLA
1997	0.016	PCB52
1997	0.014	PCB101
1998	0.23	ACE
1998	0.092	A_HCH
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00125	DBAHA
2001	0.00125	BAP
2001	0.00125	BGP
1994	8.25	PHE
1994	0.05	BKFLA
1994	0.005	B_HCH
1994	0.2	PP_DDT
1994	0.11	BAA
1994	13.3	NAP
1994	0.05	DBAHA
1994	0.005	PCB101
1995	0.047	BAP
1995	0.0327	PP_DDT
1995	0.086	BAA
1995	0.078	BBFLA
1994	0.05	BGP
1994	0.005	B_HCH
1994	0.08	BAP
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.00025	PCB118
1998	0.021	PCB153
1998	0.009	PCB28
1998	0.00025	PP_DDD
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.015	PCB138
1998	0.013	PCB28
1998	0.00025	PP_DDT
2002	0.683	PYR
1998	0.00125	NAP
1998	0.00025	PP_DDD

1995	0.4777567	HCB
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.05	IP
1995	0.038	BAA
1995	0.024	PCB52
1995	0.028	PCB52
1995	0.021	BKFLA
1996	8.97	PHE
1996	0.03	IP
1996	0.00125	DBAHA
1994	0.03	BKFLA
1999	1.931	FLA
1999	1.64	ACY
1999	0.008	PCB101
1999	0.006	ACE
1999	0.172	ACY
1999	0.125	ANT
1999	0.002	PP_DDD
1999	0.002	PCB118
2000	0.086	ANT
1998	0.08	ANT
1998	0.056	A_HCH
1998	0.00025	PP_DDT
2002	3.218	FLU
2002	0.281	ACE
2002	0.006	PCB153
2002	0.004	PCB138
2002	0.039	PP_DDE
2002	0.027	PCB28
2002	0.00125	BBFLA
1999	0.07	ACE
1999	0.058	ACY
1999	0.008	BGP
1999	0.005	PP_DDD
1999	0.032	PP_DDE
1999	0.025	CHRY
1999	0.00125	BAP
1999	0.00125	BKFLA
2000	4.519	FLU
2000	1.885	FLA
2002	0.485	ACY
2002	0.005	PCB138
2002	0.003	PCB118
2002	0.225	ACY
2002	0.056	ANT
2002	0.002	PCB118
2002	0.002	PCB180
2000	0.02	PCB52
2000	0.00125	BGP
2000	0.00125	BKFLA

2000	0.021	PCB28
2000	0.021	PCB52
1997	0.22	CHRY
1997	0.13	BAA
1997	0.034	PP_DDE
1997	0.00125	BGP
1997	0.00025	B_HCH
1996	8.85	PHE
1996	0.00125	DBAHA
1996	0.00125	BAA
1996	0.00125	BBFLA
1996	0.00125	BBFLA
1996	0.00125	BKFLA
1997	27.62	PHE
1997	0.016	PCB52
1997	0.014	PCB101
1997	1.95	FLA
2002	0.00125	BGP
2002	0.019	PECB
2002	0.018	CHRY
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	IP
2000	0.01	A_HCH
2000	0.009	BBFLA
2000	1.152	FLA
2000	0.534	PYR
2000	0.005	PCB138
2000	0.002	PCB118
1995	0.362	G_HCH
1995	0.258	A_HCH
1995	0.007	DBAHA
1995	0.005	ACE
1997	7.56	PHE
1997	0.01	PCB101
1997	0.009	PCB52
1998	5.23	PHE
1998	0.831	HCB
1998	0.045	PCB138
1998	0.024	PCB180
1998	0.418	HCB
1998	0.36	PYR
1998	0.00125	BGP
2000	0.055	HCB
1997	0.28	ANT
1997	0.193	HCB
1997	0.009	PCB28
1997	0.007	PCB180
1998	0.46	ACE
1998	0.374	HCB
1998	0.15	ANT

1998	0.014	PCB28
1998	0.00125	BGP
1998	0.056	A_HCH
1998	0.00125	BKFLA
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.075	PCB28
1995	0.042	PCB52
1996	0.24	BBFLA
1996	0.17	BKFLA
1996	0.19	BAA
1996	0.12	BKFLA
1996	0.61	NAP
1996	0.24	PYR
1996	0.29	FLA
1998	0.03	PCB52
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.00025	PP_DDT
2002	0.052	ACE
2002	0.033	A_HCH
2002	0.002	PCB180
2002	0.00125	BAA
2001	0.017	A_HCH
2001	0.011	G_HCH
2001	0.00025	PP_DDD
1996	0.17	PYR
1996	4.17	FLU
1996	4.61	PHE
1996	1.33	ACY
1998	0.08	ACE
1998	0.051	PP_DDE
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.073	PCB153
1998	0.038	G_HCH
2001	1.784	FLU
2001	0.711	NAP
2001	0.013	PCB153
2001	0.009	PCB138
2001	0.005	BBFLA
2001	0.106	NAP
2001	0.058	ACE
2001	0.031	PCB52
2001	0.004	PP_DDT
2001	0.004	PECB
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.063	G_HCH
1998	0.057	PCB52
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	B_HCH

2002	0.019	PCB28
2002	0.018	PECB
2002	0.00125	BAP
2002	0.00125	DBAHA
2001	0.017	CHRY
2001	0.014	BAP
2001	0.043	BAA
2001	0.015	G_HCH
2001	0.00125	BAP
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.012	BAA
2001	0.01	A_HCH
2001	0.00125	IP
2001	0.00025	PECB
2002	0.979	FLU
2002	0.011	PECB
2002	0.008	PCB153
2001	0.059	ACE
2001	0.027	PCB101
2001	0.002	B_HCH
2001	0.00125	BGP
2001	0.02	ANT
2001	0.013	PCB153
2001	0.00125	DBAHA
2002	0.037	CHRY
2002	0.029	PCB52
2002	0.00125	BAP
2002	0.00125	BKFLA
1999	0.00025	PP_DDD
2000	1.752	FLU
2000	0.164	ACE
2000	0.041	PP_DDE
2000	0.008	BBFLA
2000	0.00125	BGP
2001	0.705	FLU
2001	0.019	G_HCH
2001	0.015	PCB153
2001	0.007	PP_DDT
2001	0.00125	IP
2001	0.437	FLU
2001	0.008	CHRY
2001	0.004	PCB118
2002	0.346	NAP
2002	0.142	PYR
1988	16	ACE
2000	0.00025	PP_DDD
2000	7.777	PHE
2000	0.177	ACE
2000	0.011	PCB153
2000	0.00125	BGP

1997	16.81	FLU
1997	0.025	PCB153
1997	0.01	BKFLA
1997	0.00025	B_HCH
1997	3.18	FLU
1997	0.037	PP_DDE
1997	0.01	BAA
1997	0.00125	BGP
1997	0.173	HCB
1997	0.04	CHRY
1991	0.027	HCB
1991	0.015	CHRY
1992	3.5	FLA
1992	0.05	BGP
1993	3	NAP
1993	0.03	PP_DDT
1993	0.005	PCB101
1994	0.23	ACE
1994	0.05	BAP
1994	0.4	G_HCH
1997	0.15	CHRY
1997	0.012	PCB52
1997	0.00125	IP
1998	0.66	PYR
1998	0.068	A_HCH
1998	0.02	BAA
1998	0.00025	PP_DDD
1998	0.074	PP_DDE
1998	0.018	PCB180
1998	0.00125	DBAHA
1997	0.003	PCB118
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.098	HCB
1997	0.04	CHRY
1997	0.01	BBFLA
1997	0.83	FLU
1997	0.063	A_HCH
1997	0.01	BBFLA
1997	0.00125	DBAHA
1994	0.12	A_HCH
1994	0.05	BKFLA
1995	0.045	A_HCH
1995	0.007	BKFLA
1995	0.0025	PCB153
1995	0.042	PCB28
1995	0.0025	BBFLA
1995	0.0025	PCB153
1995	0.444	HCB
1995	0.0695	PP_DDT
1995	0.019	BKFLA



1995	0.703	NAP
1990	0.14	PYR
1991	0.05	BBFLA
1991	0.05	IP
1991	0.05	BGP
1991	0.05	NAP
1994	8.9	G_HCH
1994	0.05	BAA
1995	0.0025	DBAHA
1995	3.77	FLU
1995	0.1503316	G_HCH
1995	0.046	BGP
1995	6.33	FLU
1995	0.058	PCB28
1995	0.014	PCB101
1996	0.97	ACE
1996	0.04	BAP
1996	0.75	PYR
1996	0.01	BAP
1996	0.03	ANT
1996	0.00125	DBAHA
1996	1.23	PHE
1996	0.03	NAP
1997	0.002	PCB118
1997	0.00125	BGP
1997	0.15	PYR
1997	0.02	ACY
1997	0.00125	BAP
1997	0.00025	PP_DDT
1997	0.18	NAP
1990	0.01	ACE
1990	4.22	PHE
1993	0.8	FLA
1993	0.09	G_HCH
1993	0.005	D_HCH
1993	0.005	PP_DDT
1993	0.005	PCB153
1993	0.05	BAP
1994	0.0025	PP_DDT
1994	0.23	PYR
1994	0.03	ANT
1994	0.67	A_HCH
1994	0.12	PCB52
1994	0.33	A_HCH
1994	0.05	BGP
1995	0.119	CHRY
1995	0.019	BBFLA
1996	0.00125	DBAHA
2001	0.881	FLA
2001	0.035	PECB

2001	0.003	PCB180
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.115	ANT
2001	0.016	PCB28
2001	0.005	BKFLA
2001	0.388	FLA
2001	0.025	PCB101
1997	0.04	PCB28
1997	0.005	PP_DDD
1997	0.00025	D_HCH
2001	0.046	CHRY
2001	0.016	PCB52
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.00125	IP
2001	0.026	PCB101
2001	0.017	G_HCH
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.00125	IP
1997	1.02	ACE
1993	0.05	DBAHA
1994	0.78	PYR
1994	0.44	PCB52
1994	1.78	FLA
1994	0.7	PYR
1994	0.05	BBFLA
1994	0.05	BKFLA
1995	3.81	FLU
1995	0.113	BAA
1995	0.028	PCB52
2000	2.588	FLA
2000	0.015	PCB101
1995	0.222	G_HCH
1995	0.0113	PCB153
1995	0.05	IP
2001	0.007	BAA
2001	0.00125	BGP
2001	0.093	NAP
2001	0.005	BAA
2001	0.256	ACE
2001	0.009	PCB28
2001	0.003	PCB118
2001	0.00025	B_HCH
2001	0.711	NAP
2001	0.019	PCB52
1997	0.19	CHRY
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.00025	PP_DDT
1997	0.07	PP_DDE
1997	0.034	PCB153
1997	0.00025	B_HCH

1997	0.00025	PP_DDD
1998	2.65	FLU
1998	0.039	PCB101
1998	0.021	PCB180
1995	4.16	FLU
1995	0.123	BBFLA
1995	0.034	PCB28
1995	0.284	ANT
1995	0.028	PCB52
1995	0.0025	B_HCH
2000	0.002	PCB118
2000	0.00025	D_HCH
2001	0.095	ANT
2001	0.017	PECB
2001	0.002	PCB118
1997	1.04	NAP
1997	0.028	A_HCH
1997	0.00125	BAP
1997	0.00025	PP_DDD
1997	0.22	NAP
2001	0.008	PCB153
2001	0.00125	DBAHA
2002	0.13	PYR
2002	0.022	PECB
2002	0.007	PP_DDT
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.291	NAP
2002	0.017	PCB153
2002	0.004	BAA
2002	0.00125	DBAHA
1998	0.99	PYR
1998	0.38	CHRY
1998	0.024	PCB138
1998	0.02	BKFLA
2002	0.00125	BAP
2002	0.00125	BGP
2002	0.023	G_HCH
2002	0.014	PECB
2002	0.00125	BBFLA
2002	0.00125	BKFLA
1995	0.3381073	HCB
1995	0.1731597	G_HCH
1995	0.007	BGP
1995	0.005	ACE
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.0744	A_HCH
1995	0.053	BKFLA
1997	1.11	ACE
1997	0.008	PCB101
1997	0.00125	BGP

1998	0.7	ANT
1998	0.02	NAP
1998	0.004	PCB180
1998	0.00025	PCB118
2001	0.595	NAP
2001	0.034	PCB52
1997	0.035	PP_DDE
1997	0.00125	BAP
1997	0.00025	PP_DDT
1998	0.41	ACE
1998	0.017	PP_DDE
1998	0.00125	DBAHA
1998	4.89	PHE
1998	0.16	ANT
1998	0.017	PCB138
1998	0.00125	BAP
2002	0.597	FLA
2002	0.045	PP_DDE
2002	0.015	A_HCH
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.722	PYR
2002	0.019	A_HCH
2002	0.005	PCB153
2002	0.00125	DBAHA
2003	13.242	FLU
2003	0.18	ANT
2002	1.224	PHE
2002	0.322	FLA
2002	0.007	PCB153
2002	0.006	PCB138
2002	0.364	FLA
2002	0.12	PYR
2002	0.07	A_HCH
2002	0.007	PCB138
2002	0.004	PCB118
1995	0.373	PYR
1995	0.2767213	G_HCH
1995	0.005	ACE
1995	0.05	IP
1995	0.361	PYR
1995	0.158	ANT
1995	0.005	ACE
1995	0.05	IP
1995	0.218	PYR
1995	0.156	A_HCH
1995	0.001	BKFLA
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.06	ANT
1998	0.016	PCB101
1998	0.00125	BGP

2002	0.227	FLA
2002	0.024	ACE
2002	0.008	CHRY
2002	0.006	PECB
2002	0.00125	BGP
1995	1.11	FLU
1998	0.93	FLU
1998	0.05	ACE
1998	0.00125	BAP
1998	0.00025	D_HCH
1998	2.97	FLU
1998	0.18	ANT
1998	0.023	PCB28
1998	0.009	PCB180
1998	0.00125	IP
1995	2.21	FLU
2001	0.009	G_HCH
1994	1.02	PYR
1994	0.05	BAP
1994	8.62	PHE
1994	0.21	BAA
1999	1.373	NAP
1999	0.07	B_HCH
1999	0.013	PP_DDE
1999	0.006	IP
1999	0.00025	PP_DDD
2003	0.022	PCB101
2003	0.00125	BKFLA
2003	3.432	NAP
2003	0.01	PP_DDE
2000	9.189	FLU
2000	0.006	G_HCH
2000	0.002	PCB118
2001	2.449	FLA
1995	0.0025	BGP
1995	0.044	PCB52
1995	0.03	BAP
1995	0.034	PCB52
1995	0.025	BBFLA
1996	3.76	NAP
1996	3.77	PHE
1996	0.73	FLA
1996	0.06	ANT
1996	0.02	CHRY
1999	1.084	PYR
1999	0.046	G_HCH
1999	0.004	PP_DDT
1999	0.00125	DBAHA
2000	0.176	ACY
2000	0.016	A_HCH

2000	0.00125	BBFLA
2000	2.414	FLU
2000	0.023	A_HCH
2000	0.005	PCB138
1996	0.04	CHRY
1996	0.00125	BAA
2001	0.022	CHRY
2001	0.018	PCB101
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.013	PP_DDE
2001	0.011	PCB153
2001	0.00125	BGP
2001	0.00125	DBAHA
1995	0.094	CHRY
1995	0.005	ACE
1995	1.79	FLU
1995	0.173	ANT
1995	0.016	PCB101
1995	2.54	FLU
1995	0.064	BBFLA
2000	0.019	B_HCH
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.00125	BKFLA
1997	0.224	HCB
1997	0.015	PCB28
1997	0.01	IP
1997	1.45	FLA
1997	0.03	CHRY
1997	0.00125	BAA
1997	0.00025	D_HCH
1998	0.641	G_HCH
1998	0.07	ACE
2000	0.072	CHRY
2000	0.023	G_HCH
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	IP
1995	0.168	G_HCH
1995	0.007	PCB101
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.042	PCB52
1995	0.0395	PP_DDT
1997	0.00025	B_HCH
1995	0.193	G_HCH
1995	0.077	BAP
2001	1.071	PYR
2001	0.001	A_HCH
2001	0.00125	BAA

1997	0.001 G_HCH
1997	0.00125 BGP
1998	1.17 PYR
1998	0.53 ACE
1998	0.00125 BAP
1998	0.00125 BGP
1998	0.38 ACE
1995	34.1 NAP
1995	0.11 BBFLA
1995	0.04 BAP
1995	0.026 BGP
1995	0.018 B_HCH
1995	0.005 ACE
1995	5.18 PHE
1995	0.214 CHRY
2001	0.091 HCB
2001	0.065 CHRY
2001	0.004 PCB138
1994	0.03 BKFLA
1994	0.05 DBAHA
1995	0.01 BAP
1995	0.005 BAA
1999	4.753 PHE
1999	0.012 BBFLA
1999	0.011 PCB52
1998	0.00125 BGP
1998	0.00025 PP_DDT
1998	3.19 PHE
1998	0.067 PP_DDE
1998	0.016 PCB180
1998	0.00125 DBAHA
1995	0.077 NAP
1995	0.026 BKFLA
1995	0.0025 PCB153
1995	0.0633 PP_DDT
1995	0.548 PYR
1995	0.239 A_HCH
1995	0.005 ACE
1995	0.0025 B_HCH
1995	0.049 D_HCH
1995	0.035 BAP
1996	0.02 BGP
1996	0.00125 DBAHA
1996	2 FLU
1996	0.77 FLA
1995	0.015 CHRY
1995	0.0025 B_HCH
1995	0.095 BAP
1995	0.0211 PP_DDT
1995	0.05 IP

1995	0.061 BAA
1995	0.01 BGP
1995	0.119 BAA
1994	4.7 NAP
1999	0.028 BAA
1999	0.023 A_HCH
1999	0.005 BKFLA
1999	0.004 PP_DDT
1999	0.015 BAA
1999	0.007 PCB153
1999	0.00125 BGP
1999	0.00125 DBAHA
1996	0.05 ANT
1996	0.01 ACY
1996	0.00125 BKFLA
1996	0.00125 IP
1997	0.151 HCB
1997	0.029 PP_DDE
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.00025 B_HCH
1997	0.16 CHRY
1997	0.04 BAA
1998	0.123 HCB
1998	0.00125 BGP
1998	0.00125 DBAHA
2002	0.025 PCB52
2002	0.017 PECB
2002	0.00125 IP
2002	3.189 PHE
2002	0.014 PCB101
2002	0.013 G_HCH
2002	0.008 PP_DDT
1999	0.00025 PP_DDT
1999	1.36 FLA
1999	0.691 PYR
1999	0.008 PCB101
1999	0.006 PP_DDT
1995	0.3571615 HCB
1995	0.196 CHRY
1995	0.0025 DBAHA
1995	0.0025 B_HCH
1995	0.3877884 HCB
1994	0.02 BAA
1994	0.005 B_HCH
1994	0.72 G_HCH
1994	0.05 BAP
1994	0.05 DBAHA
1999	0.006 PCB153
1999	0.005 PCB101
1999	0.00025 D_HCH



1999	0.00025	PP_DDT
2000	0.01	PCB153
2000	0.006	BKFLA
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.00025	D_HCH
2000	3.364	FLU
2000	0.00125	BAP
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00025	B_HCH
1998	4.07	FLU
1998	1.15	PYR
1998	0.003	PCB180
1998	0.00125	BAP
1998	4.77	FLU
1998	0.66	ACY
1998	0.007	PCB101
1998	0.00125	BAA
1998	0.83	FLU
1998	0.37	PYR
1998	0.002	PCB118
1998	0.00125	BAP
2002	0.052	HCB
2002	0.036	PCB28
2002	0.003	PCB180
2002	0.00125	BAA
2001	1.193	NAP
2001	0.242	ACE
2002	0.00125	IP
1995	0.043	PCB52
1995	0.029	BAP
1995	0.284	A_HCH
1995	0.1291879	D_HCH
1995	0.05	IP
1995	0.0025	PCB153
1996	0.14	BBFLA
1996	0.09	BKFLA
1996	0.05	BAP
1995	0.219	G_HCH
1995	0.157	A_HCH
1995	0.00657	PCB153
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.274	FLA
1995	0.164	NAP
1995	0.005	ACE
1995	0.05	IP
1995	0.039	BAA
1995	0.019	BBFLA
1999	0.059	CHRY
1999	0.007	PCB153
1999	0.001	PCB118

1999	0.208	NAP
1999	0.033	BBFLA
1999	0.007	PCB153
1999	0.00025	D_HCH
2000	0.238	ACE
2000	0.02	PCB52
2000	0.006	PCB138
2000	0.00125	BKFLA
1997	5.43	FLA
1997	3.11	PYR
1997	0.07	BAA
1997	0.027	PP_DDE
1997	0.19	NAP
1997	0.13	ACE
1997	0.01	BBFLA
1997	0.009	PCB101
1998	0.07	CHRY
2001	0.003	B_HCH
2001	0.002	PP_DDT
2001	0.258	FLA
2001	0.093	NAP
2001	0.011	PCB153
2001	0.006	PECB
2001	0.02	PCB101
2001	0.014	PP_DDE
2001	0.00125	BGP
2001	0.00125	IP
1995	0.048	PCB28
1995	0.03	BAP
1995	0.02	PCB101
1996	4.18	PHE
1996	2.3	FLU
1996	1.93	FLU
1996	0.51	ACE
1996	0.02	ACY
1996	0.00125	BAA
1996	0.07	ACY
1995	0.109	CHRY
1995	0.025	PCB52
1995	0.0025	PCB153
1995	0.095	BAP
2000	0.00025	PP_DDD
2000	9.476	PHE
2000	0.166	HCB
2000	0.01	PCB153
2000	0.00125	BAP
1997	0.235	HCB
1997	0.01	BKFLA
1997	0.001	PCB118
1998	2.21	PYR

1998	0.025	PP_DDE
2001	0.259	NAP
2001	0.067	ANT
2001	0.038	CHRY
2001	3.017	FLA
2001	1.726	ACY
2001	0.012	A_HCH
2002	1.906	PHE
2002	0.012	CHRY
2002	0.006	PCB138
2002	0.00125	IP
1998	0.055	PCB153
1998	0.02	BAP
1998	0.014	PCB180
1998	0.028	PCB101
1998	0.02	PCB28
1998	0.003	PCB118
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00125	IP
1996	0.01	BBFLA
1997	0.11	CHRY
1997	0.051	A_HCH
1997	0.03	BAA
1997	0.00125	IP
1997	0.00025	D_HCH
1998	4.55	PHE
1998	1.1	FLA
1998	0.042	PCB28
1998	0.034	PCB138
1995	0.02	PCB52
1995	0.0025	PCB153
1998	0.013	PCB52
1998	0.00125	BAP
1998	0.00025	PP_DDD
1998	0.329	HCB
1998	0.058	PCB153
1998	0.00125	BGP
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.071	PP_DDE
1998	0.02	PCB138
1998	0.00125	BKFLA
2002	0.047	PP_DDE
2002	0.036	PCB28
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.376	CHRY
2002	0.19	PECB
2002	0.006	BKFLA
2002	0.006	PCB28
2003	21.843	NAP

2003	12.632	FLU
1998	0.453	G_HCH
1998	0.16	NAP
1998	0.02	BAP
1998	0.015	PCB180
2002	0.00125	BBFLA
2002	0.019	PP_DDE
2002	0.012	A_HCH
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.398	FLU
2003	0.006	PCB28
2003	0.005	PCB153
2003	0.057	PCB52
2003	0.023	B_HCH
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.00125	IP
2001	0.009	PP_DDT
1997	0.05	PCB138
1997	0.00125	BAP
1997	0.00025	D_HCH
2000	2.373	NAP
2000	0.008	PP_DDE
2001	1.26	NAP
2001	0.285	PYR
2001	0.035	PCB52
2001	0.03	PCB101
2001	0.018	PCB28
2001	0.409	PYR
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.073	BGP
1995	0.024	BAP
1995	0.0025	PCB153
1996	4.96	FLA
1996	0.06	IP
1996	4.61	FLA
1996	0.23	IP
1996	1.91	PYR
1996	0.14	BAA
2002	0.189	NAP
2002	0.011	PECB
2002	0.006	PP_DDT
2002	0.225	NAP
2002	0.079	G_HCH
2002	0.004	B_HCH
2002	0.003	PCB180
2001	0.018	PP_DDE
2001	0.017	ACY
2001	0.00125	BAP
1997	0.13	PYR

1997	0.03	ANT
1997	0.009	PCB180
1997	0.00025	D_HCH
2000	0.00125	BAA
2000	0.00025	B_HCH
2001	0.039	CHRY
2001	0.006	PP_DDE
2001	0.00125	BAP
1994	0.06	ANT
1994	0.005	B_HCH
1994	33.6	NAP
1994	0.1	HCB
1994	0.005	PCB101
1996	9.15	FLU
1996	0.18	BAA
1996	7.35	FLU
1996	0.14	BAA
1996	0.02	BAA
1996	1.68	FLA
1996	0.03	BAA
1996	2.96	FLA
1996	0.15	BAA
1996	0.11	CHRY
2001	0.00125	BGP
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.017	PCB101
2001	0.012	G_HCH
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.00125	IP
2001	0.37	PYR
2001	0.071	ACY
2001	0.004	PCB118
2001	0.003	PP_DDD
1995	0.05	IP
1995	0.0025	PCB52
1995	0.248	ANT
1995	0.098	BAA
1995	0.0417	PP_DDT
1995	0.0025	PCB153
1995	0.056	BAA
1995	0.014	BKFLA
1995	0.0025	PCB153
1996	0.013	PCB138
1996	0.001	PP_DDD
2001	6.818	PHE
2001	0.193	ANT
2001	0.015	A_HCH
2001	0.001	PP_DDD
2001	3.397	PHE
2001	0.033	PCB52

2001	0.008	PCB138
2001	0.00125	BAA
1994	0.23	ANT
1994	0.05	DBAHA
1999	0.036	G_HCH
1999	0.009	BAA
1999	0.002	D_HCH
1999	1.447	FLU
1999	0.047	CHRY
1999	0.008	A_HCH
1999	0.00025	PCB101
2000	0.048	B_HCH
2001	0.056	CHRY
2001	0.018	PCB52
2001	0.001	PP_DDD
2001	0.00125	BGP
2002	1.274	NAP
2002	0.889	PYR
2002	0.009	PCB28
2002	0.006	PCB153
2002	0.004	PCB138
2002	0.995	PYR
2000	0.013	PCB153
2000	0.004	PCB118
2000	0.525	PYR
2000	0.016	PCB52
2000	0.004	PCB138
2000	0.00025	D_HCH
1997	8.34	PHE
1997	0.38	ACE
1997	0.005	PCB180
1997	0.00125	IP
2000	0.017	PCB28
2000	0.001	PP_DDT
2000	0.00125	IP
2001	0.12	ACE
2001	0.02	PCB101
2001	0.013	PCB153
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.00025	PP_DDD
1994	0.25	FLA
1994	0.03	ANT
2002	0.251	HCB
2002	0.003	D_HCH
2002	0.003	PCB118
1995	0.148	ANT
1995	0.1004387	A_HCH
1995	0.0217	PP_DDT
1994	0.05	PYR
1994	0.3	G_HCH

1994	0.1	PCB101
1995	0.12	PYR
1999	1.466	PYR
1999	0.018	B_HCH
1999	0.007	PCB153
1999	0.00025	D_HCH
2000	1.22	PYR
2000	0.007	PCB101
1998	2.76	FLA
1998	0.07	CHRY
1998	0.008	PCB138
1998	0.00025	D_HCH
1998	1.41	FLA
1998	0.045	PCB153
1998	0.00125	BAA
1998	0.00025	D_HCH
2002	0.751	NAP
2002	0.1	ANT
1995	0.012	PCB153
1995	7.45	PHE
1995	0.005	CHRY
1995	0.024	PP_DDT
1995	0.01	PCB52
1995	4.34	PHE
1995	0.883	FLA
1995	0.208	NAP
1994	0.05	DBAHA
1994	0.005	PP_DDT
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00025	PP_DDT
2000	0.346	ACE
2000	0.014	PCB52
2000	0.00125	BBFLA
1997	0.56	ACY
1997	0.022	PCB153
1997	0.007	PCB180
1997	1.19	PYR
1997	0.015	PCB52
2002	0.015	PCB101
2002	0.002	PP_DDD
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.743	FLA
2002	0.033	CHRY
2002	0.002	B_HCH
2002	0.00125	BKFLA
1995	0.555	FLA
1995	0.0569	PP_DDT
1995	0.005	ACE
1994	0.05	BBFLA
1994	0.05	BKFLA

1999	2.689	FLU
1999	0.004	PCB101
1999	0.00125	BAP
1999	0.00125	DBAHA
1999	1.079	PYR
1999	0.166	ACY
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.00025	PP_DDT
1997	0.005	PCB180
1997	0.00025	D_HCH
1998	0.99	ACY
1998	0.144	HCB
1998	0.01	PCB28
1998	0.00125	BGP
1998	0.37	PYR
1998	0.012	PCB180
1998	0.00125	BGP
1998	0.00025	PP_DDT
2001	0.395	ACE
2001	0.013	PCB153
2001	0.002	PP_DDT
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.00025	PP_DDD
2001	0.028	PCB52
2001	0.009	PP_DDE
1995	0.516	HCB
1995	0.062	ANT
1995	0.005	ACE
1996	3.46	FLA
1996	0.00125	ACE
1996	0.35	ANT
1996	0.02	BGP
1996	1.03	FLU
1996	0.04	BAA
1996	0.54	FLA
2000	0.036	G_HCH
2000	0.018	A_HCH
2000	0.003	PCB180
2000	0.002	PCB118
2000	0.011	PCB101
2000	0.006	BBFLA
2000	0.002	PCB180
2000	0.00125	BGP
1997	0.01	BBFLA
1997	0.01	PCB52
1998	0.138	HCB
1998	0.038	PCB52
1998	0.013	PCB180
1998	0.00125	DBAHA
2002	1.264	PHE



1995	0.4794012	HCB
1995	0.05	BAA
1995	0.045	BKFLA
1995	0.026	PCB52
1995	0.0025	B_HCH
2001	0.001	PP_DDT
1994	5.12	PHE
1994	0.1	PCB52
1994	0.64	ANT
1994	0.08	BKFLA
1994	0.69	PYR
1994	0.1	G_HCH
1994	0.005	PCB101
1995	0.09	HCB
1995	0.05	IP
1997	0.00125	BAP
1997	0.00125	DBAHA
1998	0.002	D_HCH
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.63	PYR
1998	0.117	PP_DDE
1998	0.051	A_HCH
1998	0.03	PCB52
1995	0.128	ANT
1995	0.075	A_HCH
1995	0.019	BGP
1995	0.011	PCB52
1994	0.25	NAP
1994	0.052	PCB101
1994	1.35	FLA
1994	0.3	A_HCH
1994	0.1	HCB
1994	0.07	BAP
1995	0.0025	PCB52
1999	0.991	FLA
1999	0.085	CHRY
1999	0.007	PCB101
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.1	CHRY
1999	0.014	PCB28
1999	0.006	PCB138
2000	0.077	ACE
1997	11.14	FLU
1998	0.2	ACE
1998	0.1	CHRY
1998	0.02	BAA
1998	0.015	PCB101
1995	12.4	NAP

1999	0.403	ANT
1999	0.144	ACY
1999	0.032	NAP
1999	0.023	BBFLA
1999	0.016	IP
2000	0.551	ACE
2000	0.088	HCB
2000	0.013	PCB28
2000	0.009	BAA
1997	0.02	BKFLA
1997	0.003	G_HCH
1997	0.00025	PCB138
1997	8.36	PHE
1997	0.19	ANT
1997	0.024	G_HCH
1997	0.00125	DBAHA
1998	0.52	PYR
1998	0.071	PCB153
1998	0.004	PCB118
1995	0.134	CHRY
1996	23.79	PHE
1996	7.53	NAP
1996	2	PYR
1996	17.64	FLU
1996	2.44	PYR
1996	0.00125	DBAHA
1996	0.00125	DBAHA
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BGP
2000	0.019	ANT
2000	0.018	CHRY
1997	1.49	PYR
1997	0.62	ACE
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.00025	PP_DDT
1997	0.039	A_HCH
1997	0.02	PCB153
1998	0.00025	PP_DDT
1998	3.27	PHE
1998	0.135	HCB
1998	0.081	PCB52
1998	0.031	PCB153
1998	0.00125	DBAHA
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.177	ACY
2002	0.012	PCB28
2002	0.001	PCB180
1996	0.00125	DBAHA
1996	0.37	ANT
1996	0.26	ACE

1996	0.016	PCB28
1996	0.011	PCB52
1996	0.06	BAA
1996	0.01	BBFLA
2001	0.356	ACE
2001	0.089	HCB
2001	0.014	PECB
1997	0.014	PCB101
1997	0.006	G_HCH
1997	0.001	PCB118
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00025	PCB118
1998	0.235	HCB
1998	0.12	NAP
1998	0.018	PCB52
1998	0.014	PP_DDE
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.051	G_HCH
2002	0.013	PCB101
2002	0.003	PCB118
2002	1.698	PHE
2002	0.06	HCB
2002	0.007	PP_DDT
2002	0.00125	BAP
1995	0.075	BBFLA
1995	0.023	BGP
1998	2.57	PHE
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00125	IP
1998	0.00025	PP_DDT
2002	0.029	PP_DDE
2002	0.024	ACY
2002	0.007	PCB138
2000	0.003	PP_DDE
2000	0.002	PCB180
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.00025	B_HCH
2001	7.699	PHE
2001	0.246	ACY
2001	0.112	HCB
2001	0.00025	D_HCH
1995	2.41	PHE
1995	0.684	FLA
1995	0.066	PCB28
1995	0.05	NAP
1995	3.85	PHE
1995	0.921	NAP
1995	0.02	BKFLA
1995	0.007	PCB153

1996	10.93 PHE
1996	0.24 CHRY
1989	0.33 FLA
1991	0.05 DBAHA
1991	0.05 FLU
1992	0.025 DBAHA
1992	0.025 IP
1992	1 NAP
1992	0.05 PHE
1993	0.05 BGP
1993	0.05 FLU
1994	0.12 PCB101
1994	0.1 HCB
1997	0.116 HCB
1997	0.035 PP_DDE
1997	0.00125 BGP
1997	0.00025 B_HCH
1997	0.65 FLA
1997	0.35 PYR
1997	0.01 BAA
1997	0.002 PCB118
1997	0.48 FLA
1997	0.24 PYR
1997	0.009 PP_DDD
1995	0.185 ANT
1995	0.058 BAP
1995	0.0236 PP_DDT
1995	0.006 PCB101
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.00025 PP_DDD
1997	1.84 ACE
1997	0.231 HCB
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.00125 IP
1997	0.017 PCB153
1997	0.012 G_HCH
1997	0.00025 D_HCH
1998	0.023 PCB52
1998	0.021 PCB101
1998	0.00025 PP_DDT
1998	0.37 G_HCH
1998	0.31 PYR
1998	0.00125 BAA
1998	0.00125 BGP
2001	0.253 ACE
2001	0.074 ANT
2001	0.002 PP_DDT
2001	0.00125 BAA
1995	0.043 D_HCH
1995	0.041 BBFLA

1995	0.032	PCB28
1995	0.017	ANT
1995	0.0025	BAA
1995	0.383	PYR
1995	0.2970427	G_HCH
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.05	IP
1995	0.553	PYR
1995	0.449399	HCB
1995	0.12	ANT
1995	0.005	CHRY
1995	0.05	IP
1996	0.89	PYR
1996	0.39	ACY
1996	0.27	ACY
1996	0.03	BAA
1996	0.47	FLU
1996	0.25	FLA
1996	0.39	FLU
1996	0.04	CHRY
2001	0.08	HCB
2001	0.042	CHRY
2001	0.001	PP_DDD
2001	0.00125	BAP
2001	0.016	PCB153
2001	0.015	ACY
2001	0.00125	DBAHA
2001	3.542	FLU
1997	1.99	FLA
1997	1.57	NAP
1997	0.02	PCB101
1997	0.019	PCB138
1997	0.01	BKFLA
1997	0.038	PP_DDE
1997	0.03	ACY
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00025	D_HCH
2001	0.677	PYR
2001	0.535	ACY
2001	0.007	PCB153
2001	0.007	PECB
2001	0.551	PYR
2001	0.161	ACE
2001	0.001	PP_DDD
2001	0.001	PCB180
2002	0.015	PCB52
2002	0.008	PCB153
2002	0.00125	IP
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.547	FLU

2002	0.427	PYR
2002	0.014	PECB
2002	0.013	ACY
2002	0.007	PCB180
2002	0.392	PYR
2002	0.27	HCB
2002	0.076	ANT
1997	0.00025	PP_DDT
1997	0.037	PCB28
1997	0.033	PCB138
1997	0.00125	IP
1997	0.00025	PP_DDT
1997	0.06	ANT
1997	0.032	PCB153
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00125	IP
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.00025	PP_DDD
1998	6.06	FLU
1998	0.009	PCB101
1998	0.005	G_HCH
1998	1.38	FLA
1998	0.024	PCB138
1998	0.02	PCB28
1998	0.77	PYR
1998	0.53	NAP
1998	0.003	PCB118
1998	0.00125	BBFLA
1995	0.05073249	A_HCH
1995	0.038	PCB28
1995	0.027	BBFLA
1996	0.29	CHRY
1996	0.06	BAP
1996	0.58	BAA
1996	0.4	BBFLA
1996	0.05	BAP
1996	0.03	IP
1996	0.08	BKFLA
1996	0.04	IP
1996	0.04	IP
1996	0.01	DBAHA
1996	0.01	BKFLA
1996	0.00125	BAP
1996	0.00125	BGP
1996	0.00125	DBAHA
1996	12.15	PHE
1996	0.00125	BGP
1996	0.00125	IP
1996	3.16	FLU
1996	1.17	PYR

1996	0.01	BKFLA
1996	0.003	G_HCH
1996	1.78	PYR
1996	1.25	ACE
1996	0.00125	DBAHA
1996	0.00025	A_HCH
2001	1.597	FLA
2001	0.721	PYR
2001	0.006	BAA
2001	0.004	B_HCH
2001	0.344	PYR
2001	0.107	HCB
2001	0.003	B_HCH
2001	0.002	PP_DDT
2001	0.054	ANT
2001	0.028	PCB52
2001	0.00125	BAP
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.014	PP_DDE
2001	0.011	PECB
2001	0.00125	IP
2001	0.609	FLU
2001	0.211	PYR
2001	0.01	BKFLA
2001	0.009	BAA
2001	9.035	PHE
2001	0.006	PCB153
2001	0.005	PP_DDE
2001	7.842	PHE
2001	1.693	FLA
2001	0.01	G_HCH
2001	0.006	A_HCH
2002	0.022	ANT
2002	0.015	ACY
2002	0.008	CHRY
2002	0.00125	DBAHA
1997	1.09	PYR
1997	0.02	BAA
1997	0.006	A_HCH
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.11	ACE
1997	0.014	PCB52
1997	0.00125	BGP
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.424	FLU
2002	0.008	CHRY
2002	0.007	PCB118
2002	0.031	PCB52
2002	0.029	G_HCH
2002	0.00125	BAP

2002	0.00125 BGP
2002	0.02 PCB52
2002	0.015 PCB28
1997	2.58 PHE
1997	0.06 ANT
1997	0.028 PCB101
1997	0.00125 BKFLA
1997	0.54 FLU
1997	0.114 PP_DDE
1997	0.028 PCB138
1997	0.00125 BGP
2002	0.00125 BGP
2002	0.00125 DBAHA
2003	0.019 B_HCH
2003	0.015 PP_DDE
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.00125 IP
2003	3.452 PHE
2003	0.008 PCB138
2003	0.007 PCB118
2003	0.00125 IP
1990	0.19 NAP
1991	0.05 BAP
1995	0.0025 PCB153
1995	0.0772 D_HCH
1995	0.009 BAP
2002	0.004 PCB180
2002	0.003 PCB118
2002	0.097 ACY
2002	0.094 ANT
1998	0.05 BBFLA
1998	0.02 BKFLA
1998	0.00025 B_HCH
1998	0.97 FLU
1998	0.07 ANT
1998	0.027 PCB138
1995	0.005 ACE
1995	0.0025 PCB153
1995	0.577 HCB
2001	2.053 FLU
2001	0.093 HCB
2001	0.004 PCB180
2001	0.00125 BGP
1997	1.14 ANT
1997	0.014 PCB52
1995	0.084 ANT
1995	0.025 BKFLA
1995	0.008 PCB101
1995	2.32 FLU
1995	0.14 BAA



1995	0.005	ACE
1996	14.28	FLU
1996	0.04	BGP
1996	0.84	CHRY
1996	0.14	BGP
1998	0.00125	NAP
2002	0.319	FLA
2002	0.031	G_HCH
2002	0.019	ACY
2002	0.003	PCB118
1995	1.98	FLU
1995	0.117	BAA
1995	0.005	ACE
1995	1.57	FLU
1995	0.047	D_HCH
1997	0.009	PCB180
1997	0.00025	PP_DDT
1997	0.64	PYR
1997	0.022	PCB153
1997	0.007	PCB28
1997	0.00025	PP_DDD
1998	0.207	PP_DDE
1998	0.06	ACY
1998	0.008	PCB118
1998	0.78	FLA
2001	1.057	PYR
2001	0.009	A_HCH
1996	25.63	PHE
1996	0.66	ANT
1996	0.02	BGP
1996	14.12	NAP
1996	0.37	ANT
1996	12.26	PHE
1996	0.05	BAP
1996	3.75	PHE
1996	0.1	NAP
1996	7.56	PHE
2000	1.256	PYR
2000	0.011	PCB101
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00025	PP_DDD
2001	0.33	ACE
1995	0.0005	BKFLA
1995	1.34	FLU
1995	0.115	ANT
1995	0.042	PCB28
1995	0.009	BGP
1995	1.93	FLU
1995	0.0456	PP_DDT
1995	0.005	ACE

1996	5.23	FLU
1996	0.11	BAA
1998	0.07	ANT
1998	0.00125	BAA
1998	0.00025	B_HCH
1995	1.71	FLU
1995	0.115	BBFLA
1995	0.007	PCB101
1995	1.36	FLU
1995	0.09	NAP
1995	0.0025	BGP
1995	2.86	FLU
2001	0.001	PCB118
2001	0.00025	B_HCH
2001	4.521	FLU
2001	0.125	HCB
2001	0.012	PCB153
2001	0.00125	BBFLA
1997	5.59	NAP
1997	0.06	BAA
1997	0.01	BGP
1997	0.00025	PCB180
2001	0.003	PCB118
2001	0.00125	BGP
1998	14.48	PHE
1998	0.14	NAP
1998	0.004	G_HCH
1998	0.00125	IP
1998	4.02	FLU
1998	0.023	PCB52
1998	0.003	G_HCH
1998	0.00125	IP
1996	0.01	IP
1996	0.32	ANT
1996	0.01	BKFLA
1996	0.33	ACY
1996	0.019	PCB153
1996	0.00125	BGP
2001	0.685	ACY
2001	0.061	CHRY
2001	0.012	PCB153
2001	0.002	PP_DDT
1996	2.23	NAP
1996	0.01	BKFLA
1996	0.04	ACY
1996	0.00125	BAA
2001	2.218	FLU
2001	0.029	CHRY
2001	0.004	B_HCH
2001	0.00125	BGP

2001	0.198	ACE
2001	0.02	G_HCH
1995	0.164	ANT
1995	0.056	PCB28
1995	0.01	PCB101
1995	4.76	FLU
1995	0.062	PCB28
1995	0.0025	BAA
1996	1.19	PYR
1996	0.02	BBFLA
1996	1.17	PYR
1996	0.02	BAP
1997	0.47	ACE
1997	0.021	PCB28
1997	0.00125	BAP
1997	0.00025	PP_DDT
1998	0.97	NAP
1998	0.043	PCB52
1998	0.00125	BAP
1998	0.00025	D_HCH
1998	1.04	FLU
1998	0.11	BAA
2002	3.13	FLU
2002	0.112	G_HCH
2002	0.008	B_HCH
2002	0.00125	BAP
2002	1.569	FLU
2002	0.022	PCB28
2002	0.006	PCB138
2002	0.00125	BBFLA
1995	1.6	FLU
1995	0.083	ANT
2001	0.00125	IP
2001	0.868	FLA
2001	0.041	ACY
2001	0.004	PCB118
2001	0.00125	BGP
2001	0.086	ACE
2001	0.011	PCB153
2001	0.002	PP_DDT
2001	0.00025	PP_DDD
2001	0.138	NAP
2001	0.003	PCB118
2001	0.00125	IP
2001	1.829	PHE
2001	0.022	PCB28
2001	0.012	BBFLA
2001	0.002	D_HCH
2001	0.231	FLA
2001	0.019	ANT

2001	0.00125	BKFLA
2001	0.143	ANT
1996	0.05	ACY
1996	0.00125	DBAHA
1996	3.32	PHE
1996	0.1	ANT
1996	0.00125	DBAHA
2001	0.106	HCB
2001	0.023	PCB52
2001	0.003	PCB118
2001	0.00125	IP
2001	1.385	PHE
1998	0.04	ACE
1998	0.00025	B_HCH
2002	0.00125	IP
2002	0.025	ANT
2002	0.01	PCB52
2002	0.002	PCB118
2002	0.103	A_HCH
2002	0.016	PCB52
2002	0.001	PP_DDD
2002	0.00125	IP
2001	0.022	A_HCH
2001	0.003	B_HCH
2001	0.00125	BGP
2001	0.036	CHRY
2001	0.018	PCB28
2001	0.006	PCB138
2001	1.147	ACE
2001	0.013	PCB52
2001	0.004	PCB138
2001	0.00025	B_HCH
1995	0.0025	BBFLA
1995	1.32	FLU
1995	0.097	NAP
1995	0.0025	BGP
1996	0.48	ANT
1996	0.05	BGP
1996	0.11	BAA
1996	0.00125	ACY
1996	0.39	ACE
1996	0.01	BAP
2001	0.011	A_HCH
2001	0.005	PCB138
2001	2.089	FLU
2001	0.084	HCB
2001	0.016	PCB101
2001	0.005	PCB138
2001	0.00125	BGP
2002	0.00125	BGP

2002	0.067	ACE
2002	0.025	A_HCH
2001	0.068	PCB52
2001	0.018	A_HCH
2001	0.006	PP_DDT
2001	0.104	ANT
2001	0.014	BAP
2001	0.682	NAP
2001	0.018	PCB52
2001	0.006	PCB138
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.901	FLU
2002	0.043	PP_DDE
2002	0.013	PCB101
2002	0.001	PP_DDD
1995	1.16	FLU
1995	0.147	A_HCH
1995	0.007	BKFLA
1995	1.44	FLU
1995	0.13	CHRY
1995	0.007	BBFLA
1995	1.21	PHE
2001	0.846	ACY
2001	0.014	PCB138
2001	0.002	B_HCH
2001	0.00125	IP
2002	0.247	NAP
2002	0.026	G_HCH
2002	0.008	PCB138
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.239	FLA
2002	0.015	ACY
1996	1.56	FLU
1996	0.06	ANT
1996	0.02	IP
1996	1.39	FLA
1996	0.01	BGP
1996	0.59	NAP
1996	0.00125	IP
2001	0.062	CHRY
2001	0.015	PCB153
2001	0.003	PCB180
2002	0.003	BBFLA
2002	0.00025	D_HCH
2002	1.399	FLU
2002	0.024	G_HCH
2002	0.012	PCB101
2002	0.00125	BGP
2002	0.38	HCB
2002	0.034	PP_DDE

2002	0.003	PCB118
2002	0.00025	D_HCH
2001	0.072	CHRY
2001	0.012	PCB28
2001	0.006	BBFLA
2001	0.001	PCB180
2002	1.737	FLU
2002	0.273	PYR
2002	0.00125	BAP
2002	0.00025	A_HCH
2002	0.00025	PCB52
2002	0.009	FLU
1995	0.093	ANT
1995	0.005	BBFLA
1995	1.4	FLU
1995	0.126	D_HCH
1995	0.007	BGP
1995	1.72	FLU
1995	0.1249921	D_HCH
1995	0.005	ACE
1996	0.4	ACY
1996	0.01	IP
2002	0.002	B_HCH
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.259	HCB
2002	0.011	PP_DDT
2002	0.001	B_HCH
2002	0.00125	BKFLA
2002	1.801	FLU
2002	0.03	PP_DDE
2002	0.012	G_HCH
2002	0.004	PP_DDT
2001	0.00025	D_HCH
2001	0.025	ACY
2001	0.01	PCB138
2001	0.003	B_HCH
2001	0.476	FLU
2001	0.022	PCB101
2001	0.009	PP_DDD
2001	0.00125	BAP
2001	0.09	ACE
2001	0.009	A_HCH
2003	35.218	NAP
2003	0.053	PP_DDD
2003	0.013	PP_DDT
2003	0.00125	BBFLA
2003	1.766	FLA
2003	0.023	PCB52
2003	0.004	PCB101
2003	0.00125	DBAHA

2002	7.122	NAP
2002	0.09	BAA
2002	0.001	G_HCH
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00025	PECB
2002	0.547	ACE
2002	0.019	PP_DDE
2002	0.006	PCB153
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.248	HCB
2002	0.005	PP_DDT
2002	0.00125	BAA
1996	0.17	ANT
1996	0.01	BKFLA
1996	0.43	FLU
1996	0.09	PYR
1996	0.00125	BGP
1996	0.1	ANT
1996	0.00125	BGP
2001	0.086	NAP
2001	0.027	PCB52
2001	0.014	PCB153
2002	0.00125	BAP
2003	8.102	NAP
2003	0.276	PECB
2003	0.013	PP_DDD
2003	0.00125	BBFLA
2003	1.648	FLU
2002	1.19	PYR
2002	0.011	G_HCH
2002	0.002	BBFLA
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.004	PCB138
2002	0.00125	DBAHA
2002	6.584	PHE
2002	0.117	ANT
2002	0.011	BAA
2002	0.004	PP_DDT
2002	0.001	PCB118
2002	5.409	PHE
2002	0.022	G_HCH
2002	0.009	PP_DDT
2001	0.003	PP_DDT
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.028	CHRY
2001	0.009	PCB153
2001	0.002	PP_DDT
2001	3.939	NAP
2001	0.046	HCB
2002	0.047	ANT

2002	0.011	A_HCH
2002	0.002	PP_DDD
2002	0.00025	D_HCH
2003	0.581	FLA
2003	0.009	PCB138
2003	0.003	B_HCH
2003	0.00125	CHRY
2003	3.444	FLA
2003	0.01	CHRY
2003	0.003	PCB118
2003	0.00125	IP
2002	1.954	FLA
2002	1.199	PYR
2002	0.037	PP_DDE
2002	0.007	PCB153
2002	0.00125	DBAHA
2005	2.923	FLA
2005	0.074	CHRY
2005	0.011	BAA
2005	0.002	PCB180
2005	4.004	FLA
2005	0.014	PCB153
2002	2.113	PHE
2002	0.022	ANT
2002	0.008	BAA
2002	0.00125	BBFLA
2002	0.376	NAP
2002	0.029	PCB28
2002	0.007	PP_DDT
2002	0.00125	IP
2002	0.706	ACE
2002	0.038	ANT
2001	0.003	D_HCH
2001	0.286	FLU
2001	0.02	CHRY
1996	0.05	BBFLA
1996	0.00125	BAA
1996	0.00125	BBFLA
1996	2.93	FLU
1996	0.77	PYR
1996	0.01	BBFLA
1996	0.00125	BGP
1995	0.681	PYR
1995	0.007	DBAHA
1995	0.005	ACE
2002	0.005	PECB
2002	0.003	PP_DDD
2002	0.115	PYR
2002	0.037	HCB
2002	0.004	PECB



2002	0.002	PP_DDD
2002	0.001	PCB180
2002	0.028	PCB52
2002	0.011	CHRY
2002	1.39	FLA
2002	0.001	PP_DDD
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.09	ACY
2004	0.007	PCB52
1997	0.034	A_HCH
1997	0.033	PP_DDE
1997	0.00025	PP_DDD
1997	0.00025	PP_DDT
1998	6.05	PHE
1998	0.034	PP_DDE
1997	0.008	PCB138
1997	0.008	PCB180
1998	0.215	HCB
1998	0.19	CHRY
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.1	ANT
1998	0.08	NAP
1998	0.00125	IP
1998	0.00025	B_HCH
1992	0.05	BAP
1992	0.05	BBFLA
1992	0.01	HCB
1992	0.05	ANT
1993	0.05	BAP
1993	0.05	BGP
2002	0.192	HCB
2002	0.008	PCB153
2002	0.005	BBFLA
2002	0.152	HCB
2002	0.123	ACE
2002	0.001	PP_DDD
2002	0.00125	BAP
1997	3.63	FLA
1997	0.011	PCB138
1997	0.01	BBFLA
1997	11.06	PHE
1997	0.01	BKFLA
1997	0.01	PCB28
1998	0.021	PCB153
1998	0.02	BAA
1998	0.00125	IP
1998	0.00025	B_HCH
2002	0.005	B_HCH
2002	0.005	PCB138

2002	0.062	ACE
2002	0.054	CHRY
2002	0.029	ANT
2002	0.002	PP_DDD
2002	0.001	PCB118
1998	0.045	G_HCH
1998	0.03	PCB52
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.024	PCB138
1998	0.728	HCB
1998	0.6	FLA
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BBFLA
2002	1.434	PHE
2002	0.018	CHRY
2002	0.015	PCB101
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.053	PCB153
1998	0.02	G_HCH
1998	0.00125	IP
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.06	CHRY
1998	0.054	PCB28
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.00025	D_HCH
2002	0.012	A_HCH
1993	0.05	CHRY
1993	0.05	IP
2000	0.202	ANT
2000	0.017	PCB28
2000	0.00125	BGP
1995	0.478	PYR
1995	0.240789	G_HCH
1995	0.00619	PCB153
1995	0.005	ACE
1995	0.639	PYR
1995	0.218	HCB
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.05	IP
1996	0.01	DBAHA
2002	0.01	PCB153
2002	0.00125	DBAHA
1997	1.09	PYR
2000	0.00125	BKFLA
2001	0.016	PCB52
2001	0.014	PCB101
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00025	D_HCH
1995	0.323	NAP
1995	0.2	A_HCH

1995	0.0025	BGP
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.0025	B_HCH
1996	0.00125	ACE
1996	30.84	NAP
1996	0.00125	ACE
1996	13.45	FLU
1996	13.22	NAP
1996	1.26	PYR
1996	0.84	ACY
1996	1.11	ACE
1996	0.83	ACY
1996	0.82	FLA
2001	0.015	PCB101
2001	0.013	PECB
2001	0.00025	D_HCH
2001	0.00025	PP_DDD
2001	0.013	PCB101
2001	0.146	ACY
2001	0.108	HCB
2001	0.00125	BAP
2001	0.00125	BBFLA
1995	0.037	BGP
1995	0.034	PCB52
1995	0.009	PCB101
1995	0.005	ACE
2000	1.517	PYR
1997	0.83	NAP
1997	0.016	PCB180
1997	0.01	BKFLA
1998	0.14	ACY
1998	0.097	PP_DDE
1998	0.00125	BGP
1998	0.00125	IP
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.05	BGP
1998	0.047	PCB101
1995	0.035	BAP
1995	0.032	PCB52
1996	25.2	NAP
1996	15.04	NAP
1996	9.92	FLU
1996	0.01	BGP
1996	0.00125	DBAHA
1996	0.01	BGP
1996	0.01	BKFLA
1996	0.11	ACY
1996	0.11	ACY
1996	0.13	ACE
1996	0.12	CHRY

1996	0.32	CHRY
1996	0.27	ACY
1996	0.032	PP_DDE
1996	0.019	PCB101
2001	0.029	PCB52
2001	0.023	PCB101
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.009	G_HCH
2001	0.007	PP_DDE
2001	0.00025	D_HCH
2001	0.00025	PP_DDD
1995	0.078	BAP
1995	0.067	BGP
1995	0.497	G_HCH
1995	0.312	A_HCH
1995	0.006	BGP
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.22	NAP
1995	0.177	A_HCH
1995	0.005	ACE
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.203357	G_HCH
1995	0.148	A_HCH
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.0025	B_HCH
1996	0.25	ANT
1996	0.24	CHRY
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.00025	PP_DDD
2002	0.00025	PCB118
2002	3.168	NAP
2002	0.867	FLA
2002	0.007	B_HCH
2002	0.003	PP_DDT
2002	0.002	BAA
2002	0.026	ACE
2002	0.016	CHRY
2000	1.471	ACE
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00125	BGP
2001	2.277	FLA
2001	1.135	NAP
2001	0.004	PP_DDT
2001	0.003	PCB180
1995	0.02	BAP
1995	0.02	PP_DDT
1995	0.147	A_HCH
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.02	PCB28
2001	0.019	A_HCH

2001	0.00125	DBAHA
2001	2.643	PHE
2001	1.38	FLU
2001	0.01	A_HCH
2001	0.007	BBFLA
2001	0.024	ACY
2001	0.024	PCB101
1996	0.06	ANT
1996	0.02	BAA
1996	0.01	BBFLA
2001	1.753	FLU
2001	0.274	NAP
2001	0.148	HCB
2001	0.01	PCB138
2001	0.008	PP_DDT
2001	0.18	PYR
2001	0.1	HCB
1996	25.9	PHE
1996	21.76	FLU
1996	0.00125	ACY
1996	20.42	PHE
1996	3.98	FLA
1996	1.91	ACE
1996	0.02	BGP
1996	0.02	IP
1996	0.01	BKFLA
1996	0.01	IP
1996	0.27	ANT
1996	0.1	CHRY
1996	1.39	PHE
1996	0.2	PYR
1996	0.26	FLA
1996	0.04	ANT
2001	0.028	PCB52
2001	0.023	PCB101
2001	0.002	PP_DDT
2001	0.00125	BGP
2002	0.00125	BAP
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.025	PCB52
2002	0.017	ANT
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00125	DBAHA
1995	0.13	ANT
1995	0.0025	BBFLA
1995	0.0025	BGP
1995	0.057	BAA
1995	0.042	PCB52
1995	0.2551642	G_HCH
1995	0.159	ANT

1995	0.005	ACE
1995	0.0025	B_HCH
1996	1.99	FLA
2001	0.002	D_HCH
2001	0.002	PCB118
2001	0.00125	BAP
2001	0.036	G_HCH
2001	0.031	ACE
2001	0.021	PCB101
2001	0.002	PCB118
2001	0.002	PCB180
2001	0.853	PYR
2001	0.296	ANT
2001	0.009	BAP
2001	0.004	PP_DDD
2001	0.004	PCB180
2001	0.101	ANT
2001	0.061	HCB
2001	0.006	PP_DDT
2001	0.002	D_HCH
2001	0.028	PCB52
2001	0.022	PCB101
2001	0.00125	BGP
1996	0.04	BAA
1996	0.03	BBFLA
1996	0.11	ANT
1996	0.06	CHRY
2001	3.387	PHE
2001	1.067	FLA
2001	0.011	BBFLA
2001	0.011	PECB
2001	0.109	HCB
2001	0.094	NAP
2001	0.021	PP_DDE
2001	0.014	A_HCH
2001	0.00125	IP
2001	0.00025	B_HCH
2001	1.389	PHE
2001	0.422	FLU
2001	0.00125	IP
2001	1.535	NAP
2001	1.278	FLA
2001	0.006	BKFLA
2001	0.002	B_HCH
2001	0.002	D_HCH
2001	0.069	HCB
2001	0.044	ACE
2001	0.002	PECB
2001	0.00125	BAA
2001	0.042	ACY

2001	0.019	PCB28
2001	0.017	PCB101
2001	0.00125	BAA
1996	1.47	ACE
1996	0.36	ANT
1996	0.04	BAA
1996	0.02	BBFLA
1996	0.00125	IP
1996	0.25	NAP
1996	0.11	CHRY
1996	0.06	ANT
2001	0.023	PCB101
2001	0.018	PCB28
2001	0.00125	BAP
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.035	PP_DDE
2001	0.03	BAA
2001	0.00125	BAP
2001	0.00125	BKFLA
2002	0.107	PYR
2002	0.049	ACE
2002	0.002	PCB118
2002	0.002	PCB180
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.026	PCB52
2001	0.018	PCB101
2001	0.00125	BGP
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.022	PCB153
2001	0.019	PCB138
2001	0.014	PP_DDE
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00125	BAP
2001	6.237	PHE
2001	2.807	FLU
2001	0.008	PCB28
2001	0.007	G_HCH
2002	0.022	PCB52
2002	0.02	ACY
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00025	D_HCH
2001	0.005	PP_DDT
2001	0.133	ACY
2001	0.092	ANT
2001	0.004	PP_DDT
2001	0.00125	BAP
2002	2.734	PHE
2002	0.697	FLA

2002	0.013	PCB138
2002	0.008	PP_DDT
2002	0.162	ACY
2001	2.648	FLA
2001	1.688	NAP
2001	0.008	G_HCH
2001	0.007	PP_DDE
2001	1.965	FLA
2001	0.842	PYR
2001	0.3	ACE
2001	0.004	B_HCH
2001	0.003	PCB118
2002	0.021	ANT
2002	0.021	PCB52
2002	0.00125	BBFLA
2002	0.00125	BGP
2002	0.597	NAP
2002	0.288	FLA
2002	0.01	CHRY
2002	0.002	PCB118
2002	0.317	PYR
2002	0.096	ACE
2002	0.141	ACE
2002	0.005	BAA
2002	0.00125	BAP
2002	0.105	ACE
2002	0.079	CHRY
2002	0.003	PCB180
2002	0.00125	BAP
2003	0.039	PCB52
2003	0.038	PCB138
2003	0.00125	IP
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.019	ANT
2001	0.017	PCB101
2001	0.00125	BGP
2001	0.00125	IP
2001	0.182	FLA
2001	0.114	NAP
2001	0.002	PP_DDD
2001	0.002	PCB180
2001	0.012	PCB153
2001	0.011	G_HCH
2002	0.046	ACY
2002	0.027	HCB
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.018	PCB101
2002	0.01	PCB138



2002	0.00025	D_HCH
2002	0.00025	PCB118
2002	0.008	PCB153
2002	0.007	BAA
2002	0.00025	PCB118
2002	9.813	PHE
2002	5.645	FLU
2002	0.012	PCB28
2002	0.01	PCB138
2002	26.036	PHE
2002	22.05	ACY
2002	5.692	FLA
1997	0.12	CHRY
1997	0.078	PP_DDT
1997	0.00125	BAP
1997	0.00125	DBAHA
1997	1.35	FLU
1997	0.37	NAP
1997	0.113	HCB
1997	0.011	PCB180
1997	0.004	PP_DDD
1997	0.3	NAP
1997	0.16	ACE
1997	0.01	BBFLA
1997	0.005	G_HCH
1997	0.00125	BAA
1997	0.23	PYR
1997	0.184	HCB
1997	0.01	ACY
1997	0.01	BAP
1998	0.041	A_HCH
1998	0.039	PCB52
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00125	CHRY
1989	1.96	CHRY
1991	0.05	BKFLA
1991	0.05	FLA
1991	0.05	CHRY
1992	0.025	BKFLA
1992	0.025	CHRY
1992	0.00025	HCB
1992	1.5	ANT
1992	0.05	PYR
1993	0.05	DBAHA
1993	0.05	CHRY
1994	0.12	A_HCH
1994	0.1	BBFLA
1994	0.03	ANT
1994	0.17	PCB52
1994	0.056	PCB101

1994	0.1	PCB101
1994	0.05	BBFLA
1995	0.0383	D_HCH
1995	0.029	BAP
1995	0.0443	PP_DDT
1995	0.032	PCB52
1999	0.123	ACY
1999	0.067	ANT
1999	0.014	A_HCH
1999	0.014	PCB52
2000	0.275	PYR
2000	0.139	NAP
2002	0.107	PP_DDE
2002	0.056	CHRY
2002	0.825	NAP
2002	0.344	PYR
2002	0.049	PP_DDE
2002	0.024	PCB52
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.00025	D_HCH
1997	16.82	PHE
1997	6.91	ACY
1997	3.77	FLA
1997	0.00025	PCB118
1997	0.00025	PCB153
1997	0.00025	PCB28
1997	0.43	ACY
1997	0.186	HCB
1990	0.83	FLU
1991	0.05	BGP
1991	0.05	NAP
1992	5.4	PHE
1992	0.025	ANT
1992	0.05	BAA
1992	0.05	FLU
1993	0.05	BAP
1993	0.05	PHE
1993	0.005	PCB28
2000	0.001	PP_DDT
2000	0.00125	BAP
2000	0.00025	D_HCH
2001	11.744	PHE
1998	0.00125	BAA
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.00025	PP_DDD
1998	1.31	FLA
1998	0.005	PCB118
1998	0.00125	IP
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.00025	D_HCH

2002	3.236	PHE
2002	0.245	PYR
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.00025	PP_DDD
1995	0.01	PCB153
1995	0.0025	BAA
1995	0.07	PCB28
1995	0.05	BBFLA
1995	0.02	PCB101
1995	0.0025	BAA
1995	0.0025	DBAHA
2002	0.088	HCB
2002	0.00125	IP
2002	0.115	PYR
2002	0.068	HCB
2002	0.015	ANT
2002	0.011	ACY
2002	0.056	ACE
2002	0.026	PCB28
2002	0.016	ACY
2002	0.008	PCB153
1996	1.56	PYR
1996	0.44	CHRY
1996	0.00125	ACE
1996	0.00125	DBAHA
1996	0.03	CHRY
1996	0.01	BBFLA
1996	3.91	PHE
1996	1.14	NAP
1996	1.15	NAP
1996	0.19	ACE
2001	0.761	ACY
2001	0.147	ANT
2001	0.00025	D_HCH
2001	8.11	PHE
2001	0.171	ANT
1996	0.03	BAA
1996	0.02	BKFLA
2001	0.029	PCB28
2001	0.015	ACY
2001	0.004	PCB118
2001	0.002	PP_DDD
2001	0.011	G_HCH
2001	0.01	PECB
2001	0.003	PCB118
2001	0.00125	BGP
1994	0.27	PCB52
1994	0.05	BGP
1997	0.19	ANT

1997	0.024	PCB52
1997	0.003	PCB118
1997	0.06	CHRY
1997	0.018	PCB138
1997	0.00125	BAP
1997	0.04	ACY
1997	0.025	PCB180
2001	0.069	CHRY
1995	0.164	ANT
1995	0.078	BAA
1995	0.068	NAP
1995	0.02556517	PP_DDT
1995	0.014	PCB101
1995	2.78	PHE
1995	0.531	FLA
1995	0.072	PCB28
1995	0.049	PP_DDT
2001	2.072	PHE
2001	0.376	FLA
2001	0.125	NAP
2001	0.037	PCB52
2001	0.031	PCB28
2001	0.083	ANT
2001	0.047	ACY
2001	0.014	PP_DDE
2001	0.011	PCB153
2001	0.049	ANT
1995	0.014	PCB101
1995	0.007	DBAHA
1995	0.018	PCB101
1995	0.009	PCB153
1995	0.005	ACE
1995	27.3	PHE
1995	0.905	NAP
1995	0.116	CHRY
1995	0.0585	PP_DDT
1996	0.75	FLA
2001	0.036	ACE
2001	0.009	A_HCH
2001	0.006	BAA
2001	0.083	CHRY
2001	0.023	BAA
2001	0.013	PCB28
2001	0.009	A_HCH
2001	0.025	BAA
2001	0.021	PCB101
2001	0.01	PCB138
1996	0.46	PYR
1996	0.18	ANT
1996	0.01	BKFLA

1996	0.00125	BGP
1996	0.37	PYR
1996	0.13	ACY
1996	0.01	IP
1996	0.34	NAP
1996	0.1	ACE
1996	0.17	NAP
2001	0.005	PECB
2002	0.001	B_HCH
2002	0.00125	BAP
2002	0.00125	IP
2002	0.00025	PECB
2002	0.78	FLU
2002	0.406	FLA
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	DBAHA
2002	1.008	FLU
1997	0.00125	BAP
1997	0.178	A_HCH
1997	0.023	PCB52
1997	0.01	BKFLA
2002	0.415	FLA
2002	0.211	ANT
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.044	PP_DDE
2002	0.033	BAA
2002	0.008	B_HCH
2002	0.007	PCB118
2002	0.023	PP_DDE
1995	0.052	BAP
1995	0.005	ACE
1995	0.0025	PCB153
2001	5.046	FLA
2001	0.019	PCB52
2001	0.003	PP_DDT
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00025	PP_DDD
1994	0.69	G_HCH
1994	0.05	BAP
1994	31.5	NAP
1994	0.3	G_HCH
1994	0.005	PP_DDT
1994	0.1	PCB52
1994	0.005	PCB101
1999	2.206	FLA
1999	0.138	CHRY
1999	0.012	PCB28
1999	0.00025	PCB118

1999	1.173	NAP
1999	0.016	B_HCH
1999	0.003	PCB138
1999	0.00025	D_HCH
2000	2.461	PHE
2000	0.034	B_HCH
2000	0.006	BAA
2000	0.00125	BGP
1997	6.23	FLU
1997	0.133	HCB
1997	0.008	PCB180
1997	0.005	PCB118
1997	0.44	FLA
1997	0.225	G_HCH
1997	0.015	PCB180
1997	0.01	BAA
1996	0.32	BAP
1996	0.07	BBFLA
1996	0.05	BKFLA
1996	0.07	BAP
1996	0.03	BGP
1996	0.05	BKFLA
1996	0.02	BGP
1996	0.01	IP
1996	0.00125	BGP
1996	0.00125	BAP
1996	0.00125	BKFLA
1996	0.00125	DBAHA
1997	0.024	A_HCH
1997	0.021	PCB153
1997	0.00125	IP
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.00025	PP_DDT
1998	14.63	PHE
1998	0.011	PCB28
1998	0.008	PCB138
1998	4.02	PHE
1998	0.024	PCB101
1998	0.02	BAA
1998	0.56	ACY
1998	0.284	HCB
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BGP
2001	4.231	FLU
2001	0.931	NAP
2001	0.007	PCB138
1998	0.041	PCB28
1998	0.03	ACE
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00125	IP

1998	0.062	G_HCH
2001	0.006	BBFLA
2001	0.118	ACE
2001	0.06	ANT
2001	0.003	PCB180
2001	0.001	PP_DDD
2001	0.083	HCB
2001	0.04	CHRY
2001	0.00125	BAA
2001	0.00125	BGP
2001	1.137	PHE
2001	0.011	PCB153
2001	0.008	CHRY
2001	1.684	PHE
2001	0.347	FLA
2001	0.011	A_HCH
2001	0.01	PCB153
2001	7.442	NAP
2001	0.011	PECB
2001	0.005	A_HCH
2001	0.00025	PP_DDD
1998	0.034	PCB28
1998	0.00125	BGP
1998	0.00125	DBAHA
2001	3.965	FLU
2001	1.539	NAP
2001	0.01	PP_DDT
2001	0.006	PCB180
2002	0.018	PCB101
2002	0.01	PCB153
2002	0.00125	IP
2002	1.302	PHE
2002	0.313	NAP
2002	0.009	PCB153
1995	0.022	PCB52
1995	0.012	PCB101
2002	0.008	PECB
2002	0.037	ANT
2002	0.03	A_HCH
2002	0.022	ACY
2002	0.00125	BAA
2002	0.00125	BBFLA
2002	0.016	A_HCH
2002	0.014	PCB101
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00125	IP
2003	0.016	BAA
2003	0.013	G_HCH
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	DBAHA

2003	0.00025	D_HCH
2002	0.026	CHRY
2002	0.019	PCB28
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00125	IP
2002	0.014	PCB52
2002	0.01	A_HCH
2002	0.00025	D_HCH
2005	2.405	NAP
2005	1.188	ACY
2005	0.008	B_HCH
2005	0.006	BAP
2005	0.366	ANT
2005	0.05	CHRY
2005	0.006	PP_DDD
2005	0.004	BAP
2001	0.677	ACE
2001	0.127	HCB
2001	0.031	A_HCH
2001	0.00125	BAP
2001	0.00125	BGP
1994	0.19	A_HCH
1994	0.11	ANT
1994	0.1	B_HCH
1994	0.05	BAP
1994	0.005	BAP
1994	0.005	DBAHA
1999	1.257	ACY
1999	0.199	ANT
1999	0.00125	BAP
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.712	PYR
1999	0.142	ANT
1999	0.00125	BAP
1999	0.00125	BGP
2000	0.11	HCB
2000	0.08	ACY
2000	0.002	PCB180
2000	0.00125	BBFLA
1995	0.4112689	HCB
1995	0.2990342	G_HCH
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.0366	PP_DDT
1995	0.028	PCB52
1995	0.36	PYR
1995	0.298	NAP
1995	0.0025	DBAHA
2001	0.00125	DBAHA



2001	0.00125	IP
2001	0.078	BAA
2001	0.032	PP_DDE
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.00125	DBAHA
2002	0.074	ACE
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.007	A_HCH
2003	0.007	PCB28
2003	0.00025	D_HCH
1996	0.09	ACE
2001	0.053	ANT
2001	0.027	PCB28
2001	0.00125	IP
2002	0.015	PCB101
2002	0.014	A_HCH
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.00025	PCB118
2002	2.736	FLA
2002	2.047	ACE
2002	0.007	A_HCH
2002	0.004	BAA
2002	0.012	PECB
2002	0.005	PP_DDT
2002	0.00125	BGP
2002	4.172	NAP
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	CHRY
2001	0.155	ACY
2001	0.116	ANT
2001	0.003	PCB118
2001	0.00125	BAP
2001	0.103	ACY
2001	0.031	CHRY
2001	0.00125	BAA
2001	0.00125	BAP
1995	0.625	PYR
1995	0.149	BAA
1995	0.005	DBAHA
1995	0.005	ACE
1995	0.5178096	HCB
1995	0.152	ANT
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.005	CHRY
1995	0.0551	PP_DDT
1995	0.042	BGP
1995	0.044	BAP
1995	0.036	PCB52
1996	1.12	ACE
1996	0.43	ACY

1996	0.05 BAA
1996	0.05 BAA
1996	0.03 BBFLA
1996	0.79 FLU
1996	0.5 FLA
1996	1.08 FLU
1996	0.54 FLA
2001	0.045 PCB28
2001	0.038 G_HCH
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.00125 IP
2001	1.303 FLA
2001	0.747 PYR
2001	0.016 PCB101
2001	0.009 PCB153
2001	0.541 NAP
2001	0.099 HCB
2001	0.006 PP_DDT
2001	0.006 PCB138
2002	0.064 PHE
2002	0.014 ACE
2002	0.001 PP_DDD
2002	0.001 PCB118
2002	0.487 ACY
2002	0.282 HCB
2002	0.00125 BAP
2002	0.00125 BBFLA
2002	0.03 CHRY
2002	0.02 G_HCH
2002	0.00125 BBFLA
2002	0.00125 DBAHA
2002	0.00125 IP
2003	0.006 PP_DDD
2003	0.004 G_HCH
2003	0.00125 IP
2003	0.00025 D_HCH
1996	0.07 IP
2003	12.85 NAP
2003	4.002 ACY
2003	0.01 PP_DDT
2003	0.01 PCB180
1994	6.38 ACE
1994	0.05 BKFLA
1994	0.05 DBAHA
1994	0.16 BBFLA
1994	0.1 B_HCH
1994	0.05 BGP
1998	0.07 ACE
1998	0.00025 PP_DDT
2002	5.669 PHE

1995	3.76	PHE
1995	0.646	FLA
1995	0.012	PCB101
1995	0.007	PCB153
1995	19.4	PHE
1995	0.709	FLA
1995	0.2359845	G_HCH
1995	0.219	ANT
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.0025	PCB101
1999	10.074	PHE
1999	5.544	FLU
1999	0.007	BGP
1996	0.07	BBFLA
1996	0.05	BKFLA
1996	0.37	FLA
1996	0.07	ACY
1996	0.28	ACE
1996	0.07	BAA
1996	5.46	PHE
1996	0.00125	DBAHA
1998	1.16	ACY
1998	0.26	ANT
2002	0.132	HCB
2002	0.04	CHRY
2002	0.946	FLA
2002	0.198	NAP
2002	0.028	ACY
2002	0.014	PCB28
1995	0.061	D_HCH
1995	0.056	BBFLA
1996	7.42	NAP
1996	1.84	FLA
1996	0.07	BBFLA
1996	0.04	BKFLA
1996	1.48	FLA
1996	0.65	ACE
1996	0.02	BBFLA
1996	0.01	BGP
1995	0.044	CHRY
1995	0.021	BAA
1995	0.191	A_HCH
1995	0.168	NAP
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.0025	B_HCH
1996	0.00125	ACY
1996	22.81	PHE
1996	0.00125	ACY
1996	4.77	FLA
1996	2.12	ACE

1996	2.64	FLA
1996	1.43	ACE
1996	1.19	PYR
1996	0.38	ANT
1996	0.56	PYR
1998	0.00125	BAA
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.63	PYR
1998	0.18	ANT
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BKFLA
2002	0.029	PCB28
2002	0.021	A_HCH
2002	0.00125	DBAHA
1996	0.01	IP
1996	0.08	ACE
1996	0.04	NAP
1996	0.02	CHRY
1996	0.68	PYR
1996	0.03	ACE
1996	0.01	ACY
2001	0.165	ACY
2001	0.016	A_HCH
2001	0.014	PECB
2000	0.466	ANT
2000	0.043	HCB
2000	0.00125	BAA
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BKFLA
2001	4.187	FLU
1996	0.12	ACE
1996	0.14	ANT
1996	0.09	ACY
1996	0.25	NAP
1996	0.24	ACE
1996	0.061	HCB
1996	0.04	BAA
1996	0.00025	A_HCH
1996	0.00025	B_HCH
2001	0.018	G_HCH
1995	0.263	G_HCH
1995	0.23	A_HCH
1995	0.0025	BGP
1995	0.0025	B_HCH
1996	0.06	CHRY
1996	0.01	BBFLA
1996	0.01	BAP
1996	0.01	BGP
1996	1.1	PHE

1996	0.00125	DBAHA
2001	6.787	FLU
2001	2.649	FLA
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.00125	IP
2001	4.711	FLU
2001	1.561	FLA
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.00125	IP
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.013	A_HCH
2002	0.01	PECB
2002	0.00025	D_HCH
2001	0.038	PP_DDE
2001	0.029	PCB101
2001	0.00125	BAP
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00025	B_HCH
2001	0.025	PCB28
2001	0.834	FLU
2001	0.183	PYR
2001	0.002	PCB180
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.00125	BGP
2001	0.00125	DBAHA
2001	6.072	PHE
2001	0.159	CHRY
2001	0.09	HCB
2001	4.871	PHE
2001	0.016	PCB28
2001	0.00125	BAP
2001	0.00125	BGP
2001	0.029	PCB101
2001	0.023	PP_DDE
2001	0.012	PCB153
2001	0.00125	IP
2001	0.00025	D_HCH
2001	0.582	FLA
2001	0.01	G_HCH
2001	0.859	PYR
2001	0.011	A_HCH
2001	0.008	PCB138
1995	0.358	PYR
1995	0.2560237	G_HCH
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.05	IP
1995	0.062	CHRY
1995	0.041	BAP
1995	0.036	BBFLA
1996	2.76	PHE

2001	0.277	FLA
2001	0.108	PYR
2001	0.009	PCB138
2001	0.004	PP_DDD
2001	0.101	PYR
2001	0.037	HCB
2001	0.004	PP_DDT
2001	0.003	PP_DDD
2001	0.017	A_HCH
1995	3.84	PHE
1995	0.818	FLA
1995	11	PHE
1995	1.66	PYR
1995	0.117	BAA
1995	0.086	BBFLA
1996	0.15	IP
1996	0.02	DBAHA
1996	0.45	CHRY
1996	0.32	ANT
2001	0.961	FLA
2001	0.083	CHRY
2001	0.018	G_HCH
2002	0.022	PCB28
2002	0.021	ANT
2002	0.006	PCB138
2002	0.002	B_HCH
2002	0.028	PCB101
2002	0.018	G_HCH
2002	0.005	PCB118
2001	0.021	A_HCH
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.00125	IP
2001	0.018	PCB153
2001	0.015	A_HCH
2001	0.00125	IP
2001	1.055	FLU
2001	0.349	NAP
2001	0.007	PECB
2001	0.005	BAA
2001	0.01	PP_DDE
2001	0.066	ACE
2001	0.026	PCB52
2001	0.002	PCB180
2001	0.001	PP_DDD
2001	0.03	ANT
2001	0.024	PCB52
2001	0.002	PP_DDT
2001	0.001	PP_DDD
2001	0.056	HCB
2001	0.195	NAP

2001	0.06	HCB
2001	0.005	PECB
2001	0.003	D_HCH
2002	2.275	PHE
2002	0.452	NAP
2002	0.008	PCB138
2002	0.005	PCB118
2002	0.256	PYR
2002	0.117	HCB
1995	0.46	PYR
1995	0.454	HCB
1995	0.141	CHRY
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.05	IP
1996	1.09	PYR
1996	0.88	ACY
1996	0.08	CHRY
1996	0.01	BAP
1996	1.26	PHE
1996	0.05	BAA
1996	0.04	BBFLA
1996	2.13	PHE
1996	0.64	NAP
1996	1.24	FLA
1996	0.86	PYR
1996	0.00125	BAP
1996	0.00125	DBAHA
2001	0.022	PP_DDE
2001	0.018	PCB153
2001	0.014	PCB28
2001	0.011	PCB101
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00125	IP
2001	0.506	NAP
2001	0.012	A_HCH
2001	0.008	BBFLA
2002	0.095	CHRY
2002	0.027	BAA
2002	0.00125	BGP
2002	0.004	PP_DDD
2002	2.755	PHE
2002	0.802	NAP
2002	0.056	PP_DDD
2002	0.036	CHRY
2002	0.426	NAP
2002	0.114	PECB
2002	0.039	G_HCH
2002	0.026	PCB52
2002	0.012	BAA
2001	0.038	CHRY

2001	0.002	PP_DDT
2001	0.001	PCB180
2001	0.00125	BGP
2001	0.076	HCB
2001	0.023	PCB28
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.00125	BGP
2002	0.04	HCB
2002	0.036	A_HCH
2002	0.005	PCB180
2002	0.002	PP_DDD
2002	0.143	HCB
2002	0.058	A_HCH
2002	0.001	PCB180
2002	0.00125	BBFLA
2002	0.401	HCB
2002	0.108	CHRY
2002	0.079	PP_DDD
2002	0.006	PCB153
1996	0.00125	BKFLA
1996	0.00125	DBAHA
1996	0.23	ACE
1996	0.15	ACY
1996	0.02	BBFLA
1996	0.013	PCB28
1996	0.00025	PP_DDD
1996	0.00025	PP_DDT
2001	0.023	PECB
2001	0.02	A_HCH
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.013	A_HCH
2002	0.013	PCB52
2003	0.154	HCB
2003	0.151	PECB
2003	0.001	PCB118
2003	0.00125	BGP
2003	0.122	HCB
2003	0.012	PCB52
2003	0.00125	BBFLA
2001	0.012	G_HCH
2001	0.009	BAP
2001	0.006	PCB180
2001	0.007	ACY
2001	0.003	PCB118
2001	0.00125	BAA
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.417	FLA
2001	0.172	PYR
2001	0.025	PCB101
2003	15.03	PHE



2003	2.268	ACY
2003	0.00125	BAP
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	DBAHA
2003	1.886	ACY
2003	0.831	ACE
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	IP
2003	0.008	PCB28
2002	0.002	PP_DDD
2002	0.001	B_HCH
2002	0.025	PP_DDE
2002	0.019	G_HCH
2002	0.00125	BAA
2002	0.00125	BAP
2002	1.648	PHE
2002	1.073	FLU
2002	0.01	PECB
2002	0.009	PCB138
2002	0.003	PCB180
2002	0.252	CHRY
2002	0.159	BAA
2002	0.004	PCB138
2002	0.003	PCB153
2001	3.312	FLA
2001	1.226	ACY
2001	0.008	BAP
2001	0.004	PCB118
2001	0.233	ACY
2001	0.00125	IP
2001	0.00025	PP_DDD
2001	0.023	BAP
2001	0.021	PCB52
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.072	PYR
2001	0.062	ACE
2001	0.004	G_HCH
2001	0.003	PP_DDT
2003	0.00125	BGP
1994	0.4	G_HCH
1994	0.23	BAA
1994	18.9	ACE
1994	5.97	FLA
1994	0.05	DBAHA
1994	0.2	PP_DDT
1994	0.13	ANT
1995	2.6	NAP
1995	1.41	FLA
2001	0.019	ACY

2001	0.078	HCB
2001	0.049	ACE
2001	0.01	PP_DDE
2001	0.009	G_HCH
2001	0.016	PCB101
2001	0.01	PCB153
2001	0.003	PCB180
2002	0.001	B_HCH
2002	0.00125	BAP
2003	0.003	PCB118
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.009	PCB180
2003	0.002	PCB118
2005	0.529	ANT
2005	0.05	HCB
2005	0.007	PP_DDD
2005	0.004	PCB101
2006	0.076	PECB
2002	0.207	HCB
2002	0.103	ACY
2002	0.002	PP_DDD
2002	0.002	PCB118
2003	1.172	PYR
2003	0.921	ACE
2003	0.01	PCB28
2003	0.006	PCB180
2003	0.315	ACY
2003	0.058	ANT
2001	0.001	A_HCH
2001	0.00125	BGP
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.028	PCB52
2001	0.023	PCB101
2001	0.00125	BGP
2001	0.00125	IP
2002	0.017	PCB52
2002	0.015	PCB101
2002	0.00125	IP
2001	0.158	ACE
2001	0.003	PCB118
2001	0.001	PP_DDD
2004	18.512	PHE
2004	4.613	FLA
2004	0.005	B_HCH
2004	0.004	PCB153
2004	1.995	FLU
2004	0.687	NAP
2004	0.004	PCB153
1995	0.0025	PP_DDT

1995	0.0025	PCB101
1999	0.588	NAP
1999	0.182	ACE
1999	0.005	PCB180
1999	0.002	PCB118
1999	0.03	BAA
1999	0.018	B_HCH
1999	0.00125	BAP
1999	0.00125	IP
2002	0.00025	PCB118
2002	0.577	FLU
2002	0.00125	BAP
2002	0.00125	BGP
2002	0.011	B_HCH
2002	0.009	G_HCH
2002	0.008	PCB153
2002	0.004	PCB101
2002	0.00125	BAP
2002	0.008	PCB28
2006	0.019	BAA
2006	0.01	PCB52
2006	0.005	A_HCH
2006	0.004	D_HCH
2006	4.637	PHE
2006	0.42	PYR
2006	0.082	ANT
2006	0.00125	IP
2006	3.205	PHE
2006	0.611	FLA
2003	0.001	PCB52
2003	0.001	PECB
2003	0.009	A_HCH
2003	0.008	PECB
2003	0.00125	IP
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.399	FLA
2003	0.012	PCB101
2003	0.011	PCB28
2005	0.094	CHRY
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.065	A_HCH
2002	0.064	HCB
2002	0.00125	BAA
2002	0.00125	BAP
2002	1.573	PHE
2002	0.729	FLU
2002	0.014	PCB101
2002	0.004	BAA
2002	0.004	PCB138
2004	0.001	PCB180

2004	0.115	ANT
2004	0.036	HCB
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	DBAHA
2005	0.077	ANT
2005	0.03	A_HCH
2003	1.725	FLU
2003	0.786	FLA
2000	0.038	CHRY
1999	0.00025	D_HCH
2000	0.68	FLA
2000	0.011	PCB101
2000	0.011	PCB153
2000	0.156	HCB
2000	0.133	PYR
2000	0.00125	BAA
2000	0.00125	BAP
2006	12.147	PHE
2006	10.551	FLU
2006	0.0454	G_HCH
2006	0.033	A_HCH
2002	0.023	PCB153
2002	0.017	PECB
2002	0.00125	IP
2002	0.00025	D_HCH
2002	2.524	FLU
2002	0.009	BBFLA
2001	4.647	PHE
2001	0.982	FLA
2001	0.047	CHRY
2002	0.007	PP_DDT
2002	0.00125	BAP
2002	0.00125	BGP
2003	2.183	NAP
2003	0.621	PYR
2003	0.215	ACE
2003	0.044	PP_DDE
1998	0.00125	BBFLA
1998	1.99	PHE
1998	0.83	FLU
2005	0.069	HCB
2001	0.009	PP_DDE
2001	0.051	CHRY
2001	0.035	G_HCH
2001	0.012	PECB
2001	0.006	BBFLA
2001	0.013	PCB28
2001	0.011	PECB
2001	0.007	PCB138
2001	0.002	PCB118

1998	0.01	PCB180
1998	0.002	PCB118
2002	0.537	PYR
2002	0.333	ACY
2002	0.005	BBFLA
2002	0.004	PP_DDT
2002	0.045	G_HCH
2002	0.041	PP_DDE
2002	0.002	BBFLA
2002	0.00125	BAP
2002	0.011	A_HCH
2002	0.01	PCB153
2002	0.00025	D_HCH
2003	0.031	B_HCH
2003	0.028	PCB52
2003	0.00125	BAP
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00125	DBAHA
2003	5.789	NAP
2003	0.436	PYR
2006	0.01	PCB101
2006	0.006	PCB153
2006	0.003	PCB138
2006	3.085	FLA
2006	2.21	ACE
2006	0.0005	PCB101
2006	0.00125	BAA
2006	0.00125	BGP
2006	0.0068	PP_DDE
2006	0.0068	PCB153
2002	0.009	PCB28
2003	1.833	FLA
2003	0.636	PYR
2003	0.007	G_HCH
2003	0.00125	BAA
2003	0.77	PYR
2003	0.134	ANT
2003	0.024	PP_DDD
2003	0.001	PCB118
2003	0.00125	BAP
2001	0.03	PCB101
2001	0.757	FLA
2001	0.237	PYR
2001	0.104	ACE
2001	0.025	PCB101
2001	0.019	A_HCH
1995	0.03	PCB52
1995	0.023	BGP
1995	3.27	PHE
1995	0.585	FLA

2003	0.007	PCB28
2003	0.006	PCB101
2003	0.087	HCB
2003	0.033	PYR
2003	0.001	PP_DDD
2003	0.00125	ACE
2006	0.005	PP_DDE
1996	0.13	CHRY
1996	0.052	HCB
1996	0.01	BKFLA
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.00125	IP
2001	0.016	PCB28
2001	0.012	PCB153
2001	0.00125	IP
2001	0.00025	B_HCH
1995	0.406844	G_HCH
1995	0.356	PYR
1995	0.005	CHRY
1995	0.05	IP
2001	0.001	D_HCH
2001	0.007	PCB138
2001	0.004	PP_DDT
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.004	PECB
2001	0.002	D_HCH
2001	0.00125	BGP
2001	0.00125	IP
2001	6.38	FLU
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.00025	PCB118
2006	0.0037	PCB153
2006	0.0025	PCB180
2001	9.014	PHE
2001	6.233	FLU
2001	0.012	PCB153
2001	0.011	PCB28
2001	0.00025	B_HCH
2001	6.623	PHE
1995	0.11	A_HCH
1995	0.0808	D_HCH
1995	0.04	PCB28
1995	3.94	PHE
1995	0.929	FLA
1995	0.101	BBFLA
1995	0.07924288	D_HCH
1995	0.005	ACE
1995	0.0025	BGP
1996	0.00125	BKFLA

2002	21.052	PHE
2002	0.015	B_HCH
2002	0.009	PCB101
2002	1.417	FLA
2002	0.897	PYR
2002	0.009	PCB52
2002	0.007	PCB153
2002	0.703	PYR
2002	0.128	ANT
2002	0.004	PCB180
1996	0.008	PCB138
2001	0.105	HCB
2001	0.024	PCB52
2001	0.012	PP_DDE
2001	0.01	PCB153
2001	0.452	FLU
2001	0.004	D_HCH
2001	0.002	PP_DDT
2001	0.002	PCB180
2001	0.00025	B_HCH
1995	0.0407	PP_DDT
1995	0.025	BKFLA
1996	19.66	PHE
1996	14.2	FLU
1996	16.71	PHE
1996	3.08	FLA
1996	0.01	BKFLA
1996	0.01	IP
1996	0.00125	DBAHA
1996	0.12	CHRY
2001	1.729	FLA
2001	0.013	PCB101
2001	0.012	PCB28
2001	0.991	PYR
2001	0.559	ACE
2001	0.101	CHRY
2001	0.023	PCB52
2001	0.016	PCB153
2002	0.006	PECB
2002	0.003	BBFLA
1996	0.00125	IP
1996	0.00125	BKFLA
1996	0.00125	IP
2001	0.529	FLU
2001	0.006	D_HCH
2001	0.005	PCB180
2001	0.42	PYR
2001	0.096	NAP
2001	0.165	CHRY
2001	0.107	HCB

2001	0.007	PCB138
2001	0.005	BAA
2001	0.821	ACY
2001	0.486	NAP
2001	0.007	BAA
2001	0.003	PCB180
1995	0.058	PCB28
1995	0.026	PCB52
1995	0.058	PCB28
1995	0.022	BGP
2001	0.013	PCB28
2001	0.01	PCB153
1995	0.083	D_HCH
1995	0.056	PCB28
1995	0.6458332	HCB
1995	0.525	NAP
1995	0.005	ACE
1995	0.05	IP
1996	49.16	NAP
1996	14.03	FLU
2002	0.002	B_HCH
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.011	G_HCH
2004	0.009	PP_DDE
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.014	BAA
2004	0.011	CHRY
2004	0.01	G_HCH
2001	1.288	PHE
2001	0.053	ANT
2001	0.021	PCB52
2001	0.027	ACY
2001	0.00125	BAP
2001	0.637	ANT
2001	0.166	CHRY
2001	0.02	PCB28
2001	0.016	PCB138
2002	0.006	PP_DDT
2001	0.00125	IP
2001	2.999	PHE
2001	0.702	FLA
2001	0.09	ANT
2001	0.043	ACY
2002	0.00125	BAA
2002	0.00125	BBFLA
2002	0.00125	IP
2002	0.00025	B_HCH
2002	0.002	PP_DDT



1996	0.05	BBFLA
1996	0.09	CHRY
1996	0.00125	BAP
2001	0.777	FLA
2001	0.297	PYR
2001	0.006	BAA
2001	0.005	BBFLA
2001	0.356	NAP
2001	0.06	ACE
2001	0.009	PP_DDT
2002	0.00125	BAA
2002	0.00125	BGP
2002	0.003	PP_DDT
2002	0.002	PP_DDD
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.109	PYR
2002	0.058	PP_DDE
2002	0.00125	DBAHA
2002	3.27	PHE
1995	0.046	PCB52
1995	0.021	BAP
1995	0.335	PYR
1995	0.272	G_HCH
1995	0.005	CHRY
1995	0.05	IP
1995	0.294	FLA
1995	0.266	PYR
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.05	IP
2004	0.00125	IP
2004	0.00025	PCB180
2005	5.266	FLU
2005	0.008	BBFLA
2005	0.006	PCB138
2003	0.019	A_HCH
2003	0.017	PP_DDT
2003	0.00125	FLU
2003	0.00125	IP
2003	1.454	PHE
1996	13.18	NAP
1996	0.03	ANT
1996	0.01	BAP
1996	0.01	BKFLA
1996	0.01	BAP
1996	0.01	BGP
1996	0.17	ANT
1996	0.13	CHRY
1996	0.02	BBFLA
1996	0.01	BAA

2002	0.001	A_HCH
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	DBAHA
2002	3.703	FLU
2002	0.659	PYR
2002	0.024	PCB52
2002	0.016	G_HCH
2002	0.338	PYR
2002	0.16	ACE
2002	0.074	PECB
2002	0.006	PECB
2002	0.003	B_HCH
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.246	FLA
2002	0.097	HCB
2002	0.00125	IP
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.169	BAA
2002	0.042	PP_DDD
2002	0.687	FLA
2002	0.057	ANT
2002	0.026	CHRY
2003	12	PHE
2003	0.296	ANT
2003	0.221	HCB
2003	0.964	FLA
2003	0.415	PYR
2003	0.032	CHRY
2003	0.022	G_HCH
2001	0.005	BAA
2001	0.124	PECB
2001	0.04	ACE
2001	0.003	B_HCH
2001	0.003	PCB180
2001	0.029	PCB28
2001	0.016	CHRY
2001	0.00125	BAP
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.017	G_HCH
1996	0.03	BAA
1996	0.01	BAP
1996	0.04	BAA
1996	0.02	BBFLA
1996	0.00125	IP
1996	0.97	FLU
1996	0.5	FLA
1996	0.00125	IP
2001	1.741	PHE
2001	0.581	FLU

2003	0.014	PCB138
2003	0.011	PCB101
2005	3.632	FLU
2005	1.478	NAP
2005	0.804	PYR
2005	0.004	PCB153
2005	0.003	PCB28
2006	2.371	PYR
2006	0.595	ANT
2006	0.002	PCB180
2002	0.016	PCB52
2002	0.007	PCB28
2003	2.531	NAP
2003	0.904	ACY
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	DBAHA
2003	1.538	ACE
2003	0.236	ANT
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.003	PP_DDT
2003	0.015	B_HCH
2003	0.043	ANT
2003	0.021	PP_DDE
2003	0.004	G_HCH
2003	0.003	PCB180
2003	0.015	A_HCH
2003	0.014	ANT
2003	0.005	PCB180
2003	0.003	BBFLA
2005	6.715	NAP
2002	0.009	PP_DDT
2002	0.008	BAP
2003	0.004	G_HCH
2003	0.001	PCB118
2003	0.00125	CHRY
2003	0.00025	D_HCH
2003	5.824	PHE
2003	0.433	PECB
2003	0.199	ACY
2003	0.00025	D_HCH
2001	0.017	PCB28
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.02	PCB52
2001	0.019	PCB101
2001	0.00125	IP
2001	0.00025	D_HCH
2001	0.013	PCB28
2001	0.01	A_HCH
2001	0.00125	IP

2001	0.94	FLU
2001	0.673	PYR
2001	0.012	PCB138
2001	0.009	BAA
2001	0.042	G_HCH
2001	0.029	PCB52
2001	0.003	PCB180
2001	0.002	PP_DDD
2001	0.044	PP_DDE
2001	0.04	PCB28
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.025	PP_DDE
2006	0.022	CHRY
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.0108	PECB
2006	0.0067	PCB28
2006	0.00125	IP
2006	0.00025	D_HCH
2003	0.002	PCB101
2003	0.00125	BAA
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.003	B_HCH
2003	0.001	PP_DDD
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00125	BKFLA
2005	0.913	FLA
2005	0.27	ACE
2005	0.007	G_HCH
2001	0.005	PP_DDT
2001	0.005	PCB118
2001	0.073	NAP
2001	0.054	ANT
2001	0.002	B_HCH
2001	0.002	D_HCH
2001	0.013	PCB52
2001	0.011	G_HCH
2001	0.00125	BKFLA
2001	2.249	PHE
2005	3.262	ACY
2005	0.014	BAA
2005	0.01	PCB101
2006	0.541	NAP
2006	0.333	FLA
2006	0.0383	G_HCH
2006	0.0193	PP_DDE
2006	0.0976	HCB
2006	0.067	ACY
2003	0.005	PCB28
2003	0.003	B_HCH

2003	0.002	PCB180
2003	0.00125	ACY
2003	0.00125	BAA
2006	0.011	PCB52
2006	0.007	PCB28
2006	0.003	A_HCH
2006	0.002	PCB138
2006	3.145	NAP
2001	0.002	PCB180
2001	0.00125	BAP
2001	0.039	ANT
2001	0.026	PCB52
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.00125	BGP
2001	0.006	BAA
2001	0.003	PP_DDE
2002	0.031	ANT
2002	0.022	G_HCH
2007	0.01	CHRY
2007	0.0037	PCB28
2007	0.00025	PCB101
2007	0.00025	PCB180
2007	2.057	FLU
2007	0.0028	PCB28
2007	0.0013	PP_DDT
2001	0.00025	D_HCH
2002	0.026	PCB52
2002	0.025	PCB28
2002	0.00125	BBFLA
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.014	PECB
2002	0.013	PCB153
2002	0.00125	IP
2002	2.711	PHE
2002	0.018	PCB101
2001	0.736	FLU
2001	0.014	PCB101
2001	0.008	PCB153
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.022	G_HCH
2002	0.022	PP_DDE
2002	0.002	PCB180
2002	0.00125	IP
2002	0.018	PP_DDE
2002	0.009	PCB28
2007	0.739	NAP
2007	0.174	ACE
2007	0.052	CHRY
2007	0.00025	PP_DDD
2005	0.004	PCB28

2001	0.486	PYR
2001	0.158	ACE
2001	0.002	PP_DDT
2001	0.00125	BAA
2001	0.046	ANT
2001	0.032	PECB
2001	0.001	PP_DDD
2001	0.00125	BBFLA
2006	0.986	ACY
2006	0.00025	PCB138
2006	0.00025	PCB180
2006	0.44	ACY
2006	0.378	FLA
2006	0.0163	A_HCH
2006	0.0058	PECB
2007	4.171	PHE
2007	0.099	ANT
2007	0.0259	HCB
2007	1.464	PHE
2007	0.027	CHRY
2007	0.0218	A_HCH
2007	2.291	PHE
2006	0.0031	PCB28
2006	0.0025	PCB52
2006	0.01	PCB28
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.00125	IP
2002	0.019	ACY
2002	0.012	G_HCH
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.00125	IP
2002	11.476	FLU
2002	5.502	ACY
2002	0.007	PP_DDT
2002	0.007	PCB28
2007	0.00025	PCB138
2007	0.05	PYR
2007	0.0434	HCB
2007	0.00125	BAA
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.062	HCB
2007	0.0368	A_HCH
2007	0.00125	BAA
2007	0.00125	BBFLA
2002	0.013	PECB
2002	3.3	NAP
2002	0.022	PCB52
2002	0.012	PP_DDT
2002	19.799	FLU

2002	15.139	NAP
2002	0.015	BAP
2002	0.013	PCB28
2003	0.103	G_HCH
2003	0.085	ANT
2003	0.013	PCB28
2003	0.007	PP_DDT
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.233	HCB
2003	0.126	ACY
2003	0.002	PCB52
2003	0.00125	BAA
2003	0.057	G_HCH
2003	0.027	CHRY
2003	0.001	PP_DDD
1995	0.448	HCB
1995	0.2695347	G_HCH
1995	0.05	IP
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.4730939	G_HCH
1995	0.404	PYR
1995	0.05	IP
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.034	BAP
1995	0.026	BKFLA
2002	0.00125	IP
2002	0.00025	PP_DDD
2003	0.542	ACE
2003	0.322	ANT
2003	0.00125	BAP
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.016	PP_DDD
2003	0.014	CHRY
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	DBAHA
2007	3.815	PHE
2007	0.349	ACY
2007	0.078	ANT
2007	0.00025	PP_DDT
2007	0.0157	A_HCH
2007	0.0132	G_HCH
2007	0.0023	PCB28
2007	0.0006	PCB101
2007	0.003	CHRY
2002	0.613	FLA
2002	0.248	PYR
2002	0.248	PECB
2002	0.005	A_HCH
2002	0.004	PCB101
2003	0.078	ANT

2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00125	IP
2002	0.012	B_HCH
2002	0.008	PCB153
2000	0.081	G_HCH
2000	0.027	PP_DDE
2000	0.001	D_HCH
2000	0.00125	BAP
1997	0.001	PCB118
1998	0.42	ACY
1998	0.229	G_HCH
1998	0.003	PCB118
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.06	ACE
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00125	BGP
2003	0.023	B_HCH
2003	0.013	PCB28
2003	0.01	CHRY
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00125	BGP
2006	0.579	ACE
2006	0.159	ANT
2006	0.00125	BAP
2003	0.00125	BAA
2005	0.009	BAP
2005	0.007	G_HCH
2005	0.00025	PP_DDD
2006	0.006	CHRY
2006	0.0016	PCB153
2006	0.00025	PP_DDT
2006	0.602	FLU
2006	0.192	FLA
2006	0.001	PCB101
1995	0.029	BKFLA
1995	0.016	PCB101
1996	0.38	ANT
1996	0.17	CHRY
1996	0.36	ANT
1996	0.13	CHRY
1996	2.81	PHE
1996	0.25	PYR
1996	0.31	NAP
1996	0.3	PYR
2007	0.0015	PCB52
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	PP_DDT
2007	0.00125	CHRY
2007	0.00025	B_HCH



2007	0.00025	PCB180
2007	1.913	PHE
2007	0.449	FLA
2007	0.054	ACE
2006	7.611	NAP
2006	0.008	BAA
2006	0.007	PCB28
2006	20.467	FLU
2006	16.126	NAP
2006	0.00125	BAP
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.006	CHRY
2006	0.0059	PCB52
2006	0.00125	IP
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00125	IP
2001	0.303	ANT
2001	0.017	PCB52
2001	0.00125	BAP
2001	0.00125	BGP
2002	0.236	ANT
2002	0.018	PCB101
2002	0.001	PP_DDD
2002	0.00125	BBFLA
1998	0.04	CHRY
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.00025	PP_DDD
2002	0.045	HCB
2002	0.032	PP_DDE
2002	0.001	PP_DDD
2002	0.00125	BAP
1995	0.712	FLA
1995	0.288	HCB
1995	0.0025	DBAHA
2006	0.00125	BKFLA
2006	1.131	PYR
2006	0.243	ANT
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00125	IP
1996	0.03	IP
2006	0.0005	PP_DDD
2007	0.048	ANT
1996	0.18	PYR
1996	0.04	ANT
1996	0.47	PYR
1996	0.12	ACY
1996	1.93	FLU
1996	0.01	IP
1996	4.51	PHE
1996	1.18	FLA

2001	0.047	G_HCH
2001	0.034	PCB52
2001	0.00125	BGP
2001	0.048	BKFLA
2001	0.035	CHRY
2001	0.00125	BAA
2001	0.00125	BGP
2001	2.229	PHE
2001	0.566	FLU
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00125	IP
2001	5.723	PHE
2006	0.00025	B_HCH
2006	4.762	PHE
2006	2.867	FLU
2006	0.0079	PCB52
2006	0.0038	PCB28
2006	0.0022	PP_DDT
2007	0.0117	PECB
2007	0.008	PP_DDE
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.029	CHRY
2006	0.0104	PCB28
2006	0.008	PCB52
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.143	FLA
2002	0.018	PECB
2002	0.013	PP_DDE
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	IP
2004	3.837	FLA
2004	2.257	PYR
2004	0.401	ANT
2004	0.002	B_HCH
2004	0.00125	BAP
2004	0.81	NAP
2004	0.293	ACY
2004	0.001	PCB180
2004	0.00125	BBFLA
2005	0.344	ANT
1995	0.05	IP
1995	0.479	PYR
1995	0.125	A_HCH
1995	0.005	CHRY
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.0322	D_HCH
1995	0.019	BAP
1995	0.034	BAP

1995	0.022	BAA
1996	0.02	BGP
2001	0.00125	BGP
2001	0.00125	IP
2001	0.022	CHRY
2001	0.016	PCB153
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00025	D_HCH
2001	0.021	G_HCH
2001	0.015	CHRY
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.359	FLA
2007	0.0183	G_HCH
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.0121	PECB
2007	0.0041	PP_DDE
2007	0.002	A_HCH
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.00025	PP_DDT
2007	0.0185	PP_DDE
2007	0.0067	PCB28
2001	1.607	FLU
2001	0.015	PCB28
2001	0.009	BKFLA
2001	0.398	PYR
2001	0.101	ACE
2001	0.005	BKFLA
2001	0.004	D_HCH
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.031	FLA
2007	0.0087	A_HCH
2007	0.0061	PECB
2007	0.00025	PCB138
2007	0.00025	PCB180
2003	13.572	PHE
2003	0.01	G_HCH
2003	0.007	A_HCH
2003	3.428	NAP
2003	1.919	ACY
2003	0.007	A_HCH
2002	0.209	ACE
2002	0.11	ANT
2002	0.003	PCB118
2002	0.001	PP_DDD
2004	9.921	PHE
2004	0.016	A_HCH
2004	0.006	B_HCH
2004	0.144	HCB

2004	0.019	PCB101
2004	0.00125	BAP
2005	0.077	HCB
2005	0.002	BAA
2005	0.002	IP
2003	3.711	FLU
2003	0.015	PCB28
2003	0.01	PECB
2003	0.642	FLA
2003	0.093	HCB
2003	0.002	PCB180
2003	0.001	PCB118
1996	3.62	FLU
1996	0.00125	BAP
1996	0.00125	BGP
1996	0.00125	BAP
1996	0.00125	BGP
2001	3.836	PHE
2001	0.013	PCB153
2001	0.009	PCB138
2001	0.00025	D_HCH
2001	3.815	PHE
2001	0.185	PYR
2001	0.007	PCB138
2001	0.006	PCB118
2001	0.287	FLA
2001	0.147	PYR
2001	0.005	PCB118
2001	0.003	B_HCH
2001	1.65	PYR
2001	0.843	ACE
2001	0.006	PP_DDT
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	PP_DDT
2007	0.0059	PCB28
2007	0.0046	B_HCH
2000	0.475	FLU
2000	0.21	NAP
2000	0.005	PCB118
2000	0.002	PCB180
2000	0.098	PYR
2000	0.036	G_HCH
2002	0.018	PYR
2002	0.00125	ACY
2002	0.00125	BAP
2002	0.16	PECB
2002	0.136	ANT
2002	0.001	PCB180
2002	0.00125	BGP
2002	0.051	ANT

2002	0.02	PP_DDE
2002	0.00125	BGP
2004	0.00125	BGP
2005	12.267	FLU
2005	3.292	FLA
2005	0.006	BGP
2005	0.006	PCB101
2003	0.006	A_HCH
2003	0.006	PCB138
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	DBAHA
2005	0.00025	D_HCH
2003	0.007	PP_DDT
2003	0.005	PCB28
2002	0.14	ACE
2002	0.066	CHRY
2002	0.001	PP_DDD
2004	0.025	G_HCH
2004	0.013	PCB52
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00025	D_HCH
2004	6.628	PHE
2006	0.0161	G_HCH
2006	0.0046	PCB52
2006	0.0042	PP_DDE
2006	0.00125	IP
2006	0.00025	D_HCH
2006	4.866	PHE
2006	2.577	FLU
2006	0.0012	PP_DDD
2006	0.0009	PP_DDT
2006	5.405	PHE
2001	0.872	FLA
2001	0.01	PP_DDE
2001	0.006	BAA
2001	0.068	HCB
2001	0.039	G_HCH
2001	0.004	PCB118
2001	0.003	PP_DDD
2001	0.016	ACY
2001	0.006	BBFLA
2001	0.017	PP_DDE
2001	0.003	PECB
2001	0.464	ANT
2001	0.16	NAP
2002	0.807	FLU
2002	0.336	FLA
2002	0.006	PP_DDT
2002	0.004	PCB180
2002	0.122	ACE

2002	0.079	ACY
2002	0.002	B_HCH
2002	0.00125	BKFLA
2003	2.878	PHE
2003	0.005	PP_DDE
2003	0.005	PCB180
2003	21.665	PHE
2003	13.354	FLU
2003	0.01	PCB28
2003	0.009	A_HCH
2003	0.098	FLA
2003	0.089	NAP
2000	0.002	PP_DDT
2000	0.00125	BAA
2000	0.871	FLU
2000	0.252	PYR
2000	0.006	PP_DDT
2000	0.005	PCB118
2000	0.055	ANT
2000	0.028	CHRY
2000	0.00125	BAA
2000	0.00125	BBFLA
2005	0.00025	PCB153
2006	1.95	PYR
2006	0.014	HCB
2006	0.001	PCB180
2006	0.00125	BAP
2006	0.00125	BGP
2006	0.271	ACE
2006	0.019	CHRY
2006	0.00025	PP_DDD
2006	0.00025	PP_DDT
2004	0.016	PECB
2004	0.006	B_HCH
2004	0.003	PCB153
2004	0.00025	PCB101
2004	0.216	HCB
2004	0.02	PP_DDE
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.043	PECB
2006	3.282	FLU
2006	0.875	ACY
2006	0.0021	PP_DDT
2006	0.0015	PCB138
2001	0.014	PCB52
2001	0.002	PCB180
2001	0.00125	BGP
2001	0.00125	IP

2001	0.013	PP_DDE
2001	0.012	PCB28
2001	0.00025	B_HCH
2002	0.058	HCB
2002	0.037	PCB28
2002	0.001	B_HCH
2003	0.001	PCB118
2003	0.001	PCB52
2003	0.07	G_HCH
2003	0.052	ACE
2003	0.001	PCB118
2003	0.00125	BAP
2005	0.028	HCB
2005	0.017	CHRY
2005	0.007	BAA
2005	0.00125	DBAHA
2006	0.00025	PCB118
2006	0.844	FLU
2006	0.003	PP_DDD
2006	0.0019	PCB153
2006	0.00025	PCB180
2007	0.0168	G_HCH
2002	0.00125	BAP
2002	0.102	ACE
2002	0.054	ACY
2002	0.001	B_HCH
2002	0.00125	BAP
2002	0.203	PECB
2002	0.103	G_HCH
2002	0.004	BKFLA
2002	0.00125	BAP
2002	0.245	PECB
2000	0.033	ACY
2000	0.023	BBFLA
2000	0.00025	B_HCH
2000	0.00025	PP_DDD
2008	2.346	FLA
2008	1.076	NAP
2008	0.0031	PECB
2008	0.0022	PCB138
2008	0.304	NAP
2006	0.029	ANT
2002	0.031	G_HCH
2002	0.003	PCB118
2002	0.002	PCB180
1994	1.46	PYR
1994	0.28	BAA
1994	10.3	ACE
1994	1.12	PYR
1999	0.177	PYR

1999	0.059	ACE
1999	0.007	PCB138
2004	0.018	PCB52
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.00125	IP
2006	0.493	ANT
2006	0.022	A_HCH
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.0095	G_HCH
2006	0.0042	PCB28
2006	0.00025	PP_DDD
2002	0.00125	BGP
2002	0.024	PCB52
2002	0.017	PCB28
2002	0.00025	B_HCH
2002	6.414	PHE
2002	1.397	FLA
2002	0.009	PP_DDT
2002	0.005	B_HCH
2003	1.589	ACE
2003	0.241	PECB
2005	0.00125	IP
2005	0.013	PCB52
2005	0.007	PP_DDE
2005	0.00025	B_HCH
2005	0.00025	PP_DDD
2006	4.252	PHE
2006	2.234	FLU
2006	0.0026	PCB153
2006	0.0017	PP_DDT
2006	0.67	ACY
2007	0.092	CHRY
2007	0.0005	PCB138
2007	0.00125	BGP
2007	0.0269	G_HCH
2007	0.0174	A_HCH
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BGP
2007	0.0254	G_HCH
2007	0.009	CHRY
2007	0.00125	DBAHA
2006	0.021	ACY
2006	0.0106	PP_DDT
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.006	BAA
2006	0.004	ANT
2006	0.00125	IP
2007	0.0078	A_HCH



2007	0.0047	B_HCH
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.0087	A_HCH
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	PP_DDD
2007	0.297	FLA
2007	0.083	ACE
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.0056	PCB28
2007	0.004	ANT
2007	0.00025	PCB138
1999	0.004	PP_DDD
1999	0.012	BAA
1999	0.01	PCB28
1999	0.00025	PCB138
1999	0.00025	PCB180
2000	0.04	PCB52
2000	0.031	A_HCH
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.00025	PP_DDT
2000	0.008	G_HCH
2006	0.542	PYR
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.032	PCB52
1998	0.029	PCB138
1998	0.00025	PP_DDD
2002	0.147	HCB
2002	0.046	PECB
2001	0.014	PECB
2001	0.00125	IP
2001	0.00025	PP_DDD
2003	0.01	PCB28
2003	0.004	PCB118
2003	0.16	PECB
2003	0.073	HCB
2003	0.00125	BAA
2003	0.00125	BBFLA
1999	0.148	ANT
1999	0.094	CHRY
1999	0.002	PCB118
1999	0.00125	BAP
2006	0.00025	PCB138
2006	1.126	FLA
2006	0.43	PYR
2006	0.0021	PP_DDD
2006	0.00125	BAP
2006	0.304	ACE
2006	0.0494	HCB
2006	0.00125	BBFLA

2006	0.00125	BKFLA
2007	0.867	NAP
2007	0.00025	D_HCH
2000	0.461	FLA
2000	0.263	NAP
2000	0.012	PCB138
2000	0.005	PCB180
2000	0.024	CHRY
2000	0.02	PP_DDE
2000	0.00125	BGP
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.018	CHRY
2007	0.00025	D_HCH
2007	5.537	PHE
2007	0.003	BKFLA
2007	0.0029	A_HCH
2009	0.0218	A_HCH
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	ACY
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	PCB180
2007	0.606	PYR
2001	2.036	FLU
2001	0.014	PP_DDE
2001	0.006	PCB138
2001	0.106	PYR
2001	0.068	PCB101
2001	0.017	PECB
2001	0.008	PCB118
2001	0.041	ACE
2001	0.033	ACY
2001	0.098	ACE
2007	0.0329	HCB
2007	0.0153	G_HCH
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.0123	G_HCH
2007	0.0043	B_HCH
2007	0.00025	PCB118
2007	0.00025	PCB180
2000	0.017	PP_DDE
2000	0.011	PCB28
2000	0.008	PCB153
2000	0.056	ACE
2000	0.036	G_HCH
2000	0.003	PP_DDT
2000	0.001	PP_DDD
2000	0.00125	BAP
2000	0.05	PCB52
2000	0.034	PP_DDE

2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BGP
1999	0.025	A_HCH
1999	0.017	PCB52
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.00025	PP_DDT
1999	4.678	PHE
1999	1.24	FLA
1999	0.007	PCB28
1999	0.006	BGP
2000	0.021	PCB52
2000	0.016	PCB28
2007	0.33	FLA
2007	0.0021	PP_DDT
2007	0.0008	PP_DDD
2007	0.065	ACE
2007	0.0336	HCB
2007	0.00125	BAA
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.471	PHE
2007	0.0019	PP_DDD
2000	0.015	PP_DDE
2000	0.00025	B_HCH
2000	0.00025	PP_DDD
2000	0.01	CHRY
2000	0.005	PCB118
2000	0.00025	B_HCH
2008	0.00125	DBAHA
2006	0.441	NAP
2006	0.192	PYR
2006	0.0006	PCB138
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	IP
2000	0.135	FLA
2000	0.046	G_HCH
2000	0.002	PP_DDT
2000	0.002	PCB180
2000	0.176	PYR
2000	0.057	ACE
2000	0.001	PP_DDD
2000	0.00125	BAP
2001	0.048	BAA
2001	0.026	PP_DDE
2001	0.001	D_HCH
2001	0.00125	BAP
2001	0.017	PCB52
2001	0.013	A_HCH
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00025	B_HCH

2002	0.00025	PP_DDD
2002	0.00025	PCB118
2007	0.0009	PCB28
2007	0.00025	PCB118
2007	0.664	PHE
2007	0.111	FLA
2007	0.0007	PCB138
2007	0.00125	BAA
2000	0.043	ANT
2000	0.039	G_HCH
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	BAP
2006	0.147	ACE
2006	0.106	PYR
2006	0.0011	PCB138
2006	0.0009	PCB180
2006	0.00125	BAP
2002	0.001	PP_DDD
2002	0.106	HCB
2002	0.014	A_HCH
2002	0.006	PCB138
2000	0.392	NAP
2000	0.089	CHRY
2000	0.007	PCB180
2000	0.002	PP_DDD
2008	15.62	PHE
2008	3.273	FLA
2008	0.0041	PP_DDT
2008	0.0032	PCB101
2006	0.019	ACE
2006	0.0107	PECB
2002	0.004	ANT
2002	0.003	PCB28
2002	0.002	HCB
2002	0.00125	CHRY
2002	0.00025	B_HCH
2002	3.736	NAP
2002	0.014	A_HCH
2002	0.013	PCB101
2002	0.00025	PP_DDD
2002	1.36	FLU
2000	0.025	CHRY
2000	0.02	PCB52
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.59	FLU
2000	0.215	NAP
2000	0.012	D_HCH
2000	0.003	PP_DDT
2000	0.022	A_HCH

2000	0.019	PCB153
2000	0.00125	IP
2002	0.00125	IP
1995	2.96	FLU
1995	0.251	ANT
1995	0.022	PCB101
1995	1.75	FLU
1995	0.277	CHRY
1995	0.012	BKFLA
1996	4.95	FLA
1996	0.00125	ACE
1996	1.66	PYR
2002	0.709	FLA
2002	0.005	PCB153
2002	0.003	PCB118
2003	0.23	ACE
2003	0.055	PECB
2003	0.00125	BAA
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.137	PECB
2003	0.041	PCB52
2003	0.00125	BBFLA
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.00025	PCB101
2006	0.0436	G_HCH
2006	0.0254	A_HCH
2006	0.00125	BAP
2006	0.00125	BGP
2000	0.00025	PP_DDD
2001	0.078	CHRY
2001	0.023	PCB28
2001	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	BKFLA
2002	7.942	PHE
2002	4.109	NAP
2002	0.008	BBFLA
2002	0.007	PCB153
2002	1.343	FLA
2002	0.714	PYR
2002	0.005	PCB52
2002	0.004	PCB138
2004	0.091	ACY
2000	0.949	FLU
2000	0.172	HCB
2000	0.005	B_HCH
2000	0.005	PCB118
2000	0.094	ANT
2000	0.03	HCB
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BGP

2000	0.00125	DBAHA
2000	0.023	PCB153
1996	0.1	ACY
1996	1.23	FLU
1996	0.04	CHRY
1996	0.00125	DBAHA
1996	1.14	PYR
1996	0.01	BAP
1996	0.18	ACE
1996	0.00125	BGP
2001	0.115	HCB
2001	0.022	PCB28
2004	0.019	A_HCH
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	BGP
2004	0.057	CHRY
2004	0.016	G_HCH
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.00125	BKFLA
2005	0.013	PECB
2005	0.012	PCB101
2005	0.00025	PCB180
2001	0.00125	IP
1997	0.31	ANT
1997	0.15	CHRY
1997	0.00125	BKFLA
1997	0.00125	IP
1997	0.19	ACY
1997	0.12	ACE
1997	0.00125	BGP
1997	0.00125	IP
1998	9.27	PHE
2000	0.021	PCB52
2000	0.00025	B_HCH
2000	0.00025	PP_DDD
2006	0.0427	A_HCH
2001	0.002	B_HCH
2001	0.061	ACY
2001	0.039	ACE
2001	0.001	D_HCH
2001	0.00125	BAP
2002	1.443	FLA
2005	4.23	FLU
2005	1.913	FLA
2005	0.006	BGP
2005	0.005	PCB138
2003	0.005	PCB153
2003	0.003	A_HCH
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	DBAHA

2003	0.00125	IP
2003	0.014	PCB138
2001	0.005	PP_DDT
2001	0.00025	D_HCH
2001	0.142	PYR
2001	0.026	PCB101
2001	0.009	PCB138
2001	0.00125	BGP
2001	0.121	ANT
2001	0.02	A_HCH
2001	0.007	PCB118
2001	0.00125	DBAHA
1998	2.08	FLA
1998	0.006	PCB138
1998	0.002	G_HCH
1998	0.96	FLA
1998	0.43	ACE
1998	0.01	PCB28
1998	0.002	PCB118
1998	0.81	FLA
1998	0.17	ACY
1998	0.00125	BAA
2003	0.011	PCB153
2003	0.00125	IP
2005	2.837	FLU
2005	0.984	ACY
2005	0.002	PCB138
2005	0.001	A_HCH
2005	1.108	ACY
2005	0.879	ANT
2005	0.003	PCB138
2005	0.002	PCB118
2001	0.073	PYR
2001	0.011	PCB153
2001	0.001	PCB180
2001	0.00125	IP
2002	2.307	PHE
2002	0.057	HCB
2002	0.016	PCB101
2002	0.00125	BBFLA
2002	1.624	PHE
2002	0.028	ANT
2002	1.222	ACY
2002	0.008	B_HCH
2002	0.005	BAP
2002	0.502	ACE
2002	0.245	ANT
2002	0.003	BBFLA
2002	0.003	PCB101
2003	7.198	FLU

2003	0.008	PCB153
2003	0.007	PP_DDE
2006	0.044	ANT
1997	0.55	ACE
1997	0.129	HCB
1997	0.00125	BKFLA
1997	0.00125	IP
1998	0.12	CHRY
1998	0.08	ANT
1998	0.00125	IP
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.04	CHRY
1998	0.00125	BBFLA
2002	0.082	PYR
2002	0.041	G_HCH
2002	0.004	PCB118
2002	0.001	PP_DDD
1995	0.0411	D_HCH
1995	0.022	BKFLA
1995	0.593265	HCB
1995	0.353	G_HCH
1995	0.007	PCB153
2002	0.004	PCB138
2002	0.00125	BBFLA
2002	1.295	PYR
2002	0.008	PP_DDE
2002	0.002	PCB118
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.035	PCB52
2002	0.007	G_HCH
2002	0.00125	BAA
2001	1.541	FLA
2003	0.00025	D_HCH
2003	5.716	FLU
2003	2.473	FLA
2003	0.007	B_HCH
2003	0.007	PCB138
1994	10.8	PHE
1994	0.05	BGP
1994	0.005	B_HCH
1995	0.02	BKFLA
1995	0.005	ACE
1998	0.031	PCB101
1998	0.00025	PP_DDT
2002	0.101	ANT
1995	0.0462	PP_DDT
1995	0.04	ANT
1995	0.024	PCB52
1995	0.012	PCB101
1995	0.554	PYR



1995	0.181	A_HCH
1995	0.005	ACE
1995	0.05	IP
1995	0.045	PCB28
1995	0.034	BGP
1996	0.04	BKFLA
1996	0.02	IP
1996	4.12	PHE
1996	1.87	NAP
1996	0.05	ACE
1996	0.02	CHRY
1996	0.00125	DBAHA
2001	0.008	PCB138
2001	0.002	A_HCH
2001	0.00125	BKFLA
2002	0.465	ACE
2002	0.011	PCB28
2002	0.003	BAA
2002	0.00025	D_HCH
2004	14.535	PHE
2004	0.377	ACE
2004	0.003	PCB101
1999	0.012	G_HCH
1999	0.01	PP_DDE
1999	2.584	FLU
1999	0.768	NAP
1999	0.009	PCB153
1999	0.006	BKFLA
2000	0.057	ACY
2000	0.039	CHRY
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BGP
1995	0.05	IP
1995	0.355	NAP
1995	0.195	A_HCH
1995	0.005	CHRY
1995	0.0025	B_HCH
1996	16.97	PHE
1996	0.00125	DBAHA
1996	11.37	PHE
1996	4.71	FLU
1996	0.00125	DBAHA
1996	1.54	NAP
1996	0.52	ACY
1996	0.002	G_HCH
1996	0.00125	BAP
1996	0.00125	DBAHA
2001	0.456	PYR
2001	0.192	ACY
2001	0.006	PCB138

2001	0.003	PCB118
2001	0.124	PYR
2004	0.00125	DBAHA
2004	11.822	PHE
2004	0.02	G_HCH
2004	0.003	PCB153
2004	0.00125	BKFLA
2005	1.448	PYR
2005	0.02	PECB
2005	0.0068	PP_DDD
2005	0.00025	PCB118
1994	1.16	FLA
2000	0.024	ANT
2000	0.017	PCB28
2000	0.00125	IP
2000	0.00025	PP_DDD
2000	1.196	PHE
2000	0.259	FLA
2000	0.013	PCB153
2000	0.01	PCB138
2006	0.073	PECB
2006	0.021	HCB
1996	0.01	BBFLA
1996	0.00125	BAP
1996	0.01	BBFLA
1996	0.00125	BAP
2001	0.00025	D_HCH
2001	2.966	PHE
2001	0.015	G_HCH
2001	0.01	PCB153
2001	0.204	FLA
2001	0.106	HCB
2001	0.062	HCB
2001	0.011	BAA
2001	0.006	PCB138
2001	0.017	ACY
2001	0.012	PCB153
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00025	B_HCH
2001	0.213	PYR
2001	0.052	ACE
2001	3.102	NAP
1994	0.1	A_HCH
1994	1.03	FLA
1994	0.2	PP_DDT
1994	0.05	BAP
1999	0.114	HCB
1999	0.031	A_HCH
1999	0.011	BBFLA
1999	0.01	PCB180

1999	0.00125	DBAHA
1999	0.11	HCB
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.0102	A_HCH
2006	0.008	CHRY
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.00025	PCB118
2006	2.419	ACY
2006	0.555	ACE
2006	0.0023	PCB101
2006	0.00125	BAA
2001	0.017	ACY
2001	0.009	B_HCH
2001	0.038	CHRY
2001	0.025	BBFLA
2001	0.057	ACY
2001	0.034	G_HCH
2001	0.001	PP_DDD
2001	0.00125	BGP
2001	0.02	PP_DDE
2001	0.014	PCB101
2001	1.805	PYR
2001	0.012	PECB
2001	0.008	PCB180
2002	0.017	PCB101
2002	0.008	PCB153
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.06	A_HCH
2002	0.037	ANT
2002	0.00125	BBFLA
2002	0.00125	BKFLA
1999	0.021	B_HCH
1999	0.009	BBFLA
1999	0.004	PP_DDD
1999	0.00125	IP
2000	0.288	ANT
2000	0.011	PCB101
2001	0.141	ANT
2001	0.003	PCB180
2001	0.001	PCB118
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.00125	BGP
2001	0.00125	IP
2002	0.037	PP_DDE
2002	0.00025	G_HCH
2002	0.00025	PCB101
2002	0.00025	PCB138
2002	0.003	BAA
2002	0.003	PCB52

2002	0.00125	IP
2002	0.00025	D_HCH
2006	0.078	ANT
2006	0.0335	G_HCH
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	DBAHA
2007	0.814	FLU
2007	0.129	PYR
2007	0.0009	PCB138
2007	0.0007	PCB101
2007	0.165	NAP
2007	0.051	ANT
2002	0.422	ACE
2002	0.22	HCB
2002	0.007	PCB180
2002	0.006	PCB118
2003	16.46	PHE
2003	0.007	PP_DDT
2003	0.005	PP_DDE
2003	0.139	HCB
2003	0.028	PP_DDE
2003	0.00125	BKFLA
2001	0.39	ACY
2001	0.099	HCB
2001	0.00125	BAA
2001	0.00125	BBFLA
1998	0.06	PCB153
1998	0.05	CHRY
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00125	IP
1998	0.079	PP_DDE
1998	0.048	A_HCH
2002	5.737	PHE
2002	0.014	PP_DDT
2002	0.01	PCB28
2002	2.971	PHE
2002	0.861	NAP
2002	0.005	PCB138
2002	0.004	PCB101
2003	0.316	PYR
2003	0.184	ANT
2003	0.001	PCB118
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BGP
2007	0.003	ANT
2007	0.0016	PCB153
2007	0.00025	PCB180
2007	0.246	FLU
2007	0.093	NAP
2007	0.00125	ANT

2007	0.00125	BAP
2006	0.056	PYR
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.00025	PP_DDD
1998	0.057	A_HCH
1998	0.05	ACY
1998	0.00125	IP
1998	0.00025	D_HCH
2002	0.026	PP_DDE
2002	0.018	G_HCH
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	IP
2003	0.00125	BAP
2003	0.097	HCB
2003	0.027	B_HCH
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	DBAHA
1999	0.023	PCB52
1999	0.017	BAA
1999	0.004	D_HCH
1999	0.002	PCB180
1999	0.022	PP_DDE
2002	3.319	PHE
2002	0.012	PCB101
2002	0.008	PP_DDT
1995	0.5052925	HCB
1995	0.346	NAP
1995	0.006	PCB153
1995	0.05	IP
1995	0.059	ANT
1995	0.0406	PP_DDT
1996	0.44	BAA
2006	0.0414	G_HCH
2006	0.0212	PP_DDE
2006	0.0011	PCB138
2006	0.00125	BAA
2006	0.0414	G_HCH
2006	0.025	CHRY
2006	0.0012	PCB118
2006	0.00125	BGP
2006	1.289	PHE
2006	0.478	NAP
1999	0.014	PCB28
2000	3.43	PHE
2000	0.767	FLA
2000	0.008	PCB153
2000	0.004	PCB138
2000	0.422	PYR
2000	0.118	HCB
2000	0.051	CHRY

2000	0.002 PP_DDT
2000	0.00125 BAP
1996	0.22 BAP
1996	0.13 BBFLA
1996	0.07 BAP
1996	0.41 FLA
1996	0.23 ACE
1996	0.21 ACE
1996	0.05 BAA
1996	8.7 PHE
1996	0.00125 DBAHA
1996	2.22 FLU
2001	0.061 ACY
2001	0.033 PCB52
2001	0.003 PCB118
2001	0.001 PP_DDD
2001	0.019 CHRY
2001	0.01 PECB
2001	0.00125 BKFLA
2001	0.00125 IP
2001	2.943 PHE
2001	0.017 CHRY
1991	0.05 ACE
1992	0.1 BAA
2001	0.009 PCB138
2001	1.054 PHE
2001	0.267 NAP
2001	0.006 PCB138
2001	0.004 PECB
2002	0.743 FLU
2002	0.328 FLA
2002	0.078 ACE
2002	0.005 BAA
2002	0.004 CHRY
2002	0.251 FLA
2002	0.084 ACE
2002	0.003 BAA
2002	0.001 B_HCH
2002	0.047 PCB180
2002	0.016 PP_DDD
2002	0.00125 BGP
2002	0.00125 DBAHA
2002	0.014 PCB138
2002	0.008 PP_DDE
1992	0.025 ACE
1992	0.05 BBFLA
1992	0.05 DBAHA
1993	3.8 FLA
1993	0.62 A_HCH
1993	0.005 B_HCH

1993	0.005	PCB101
1993	0.005	PCB153
1994	1.65	FLA
1994	1.3	NAP
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.00025	D_HCH
2003	5.265	PHE
2003	0.015	PCB153
1994	15.5	PHE
1994	4.01	ACE
1994	0.005	G_HCH
1999	0.065	PP_DDE
1999	0.044	G_HCH
1999	0.005	BKFLA
1997	7.11	PHE
1997	3.46	FLU
1997	0.013	PCB180
1997	0.01	BBFLA
1997	0.045	A_HCH
1997	0.021	PCB153
1997	0.00125	IP
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.04	CHRY
1997	0.039	PCB153
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.05	CHRY
1997	0.033	PCB28
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.00025	D_HCH
1995	0.281	NAP
1995	0.2708873	HCB
1995	0.0025	BBFLA
1995	0.05	IP
1994	0.005	B_HCH
1994	0.005	PP_DDT
1994	7.02	ACE
1994	0.41	BAA
1994	0.39	ANT
1994	1.44	PYR
2003	0.00125	CHRY
1995	4.6	FLU
1995	0.14	ANT
1999	9.552	PHE
1999	2.655	FLA
1999	0.013	PP_DDE
2002	0.051	ANT
2002	0.037	PP_DDE
2002	0.002	PCB180
2002	0.001	PP_DDD

2003	3.458	PHE
2003	1.206	NAP
2003	0.015	PCB153
2003	0.01	PCB180
2003	3.202	FLU
2003	0.941	FLA
2003	0.003	PP_DDT
2003	0.002	PCB118
2002	0.015	A_HCH
2002	0.015	PCB52
2000	0.864	PYR
2000	0.295	ACY
2000	0.006	PCB138
1994	0.05	BKFLA
1994	0.05	DBAHA
1994	0.2	PCB52
1994	0.1	A_HCH
1999	10.548	PHE
1999	0.022	PCB52
1999	0.009	BBFLA
1999	0.002	PCB118
1999	0.035	ANT
1999	0.026	A_HCH
1999	0.002	PCB118
1999	0.00125	BGP
2000	9.21	PHE
2002	0.37	ACY
2002	0.26	ACE
2002	0.003	CHRY
2002	0.001	PCB118
2002	0.004	PCB180
2002	0.002	D_HCH
2003	7.749	FLU
2003	2.791	FLA
2003	0.008	PCB138
2003	0.006	PCB153
2003	0.255	ACE
2003	0.244	HCB
2003	0.00125	BAA
2003	0.00125	BAP
2003	0.007	ACY
1999	0.007	PCB153
1999	0.145	NAP
1999	0.128	HCB
1999	0.002	PCB180
1999	0.00125	BAP
2000	0.043	CHRY
2000	0.035	B_HCH
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.00125	IP



2002	0.588	NAP
2002	0.006	PP_DDT
2002	0.006	PCB153
2002	21.892	PHE
2002	11.637	FLU
2002	0.017	PP_DDE
2002	0.015	PCB52
2002	0.009	BBFLA
2003	0.302	PECB
2003	0.105	HCB
1994	0.01	BAP
1994	0.05	BGP
1994	0.1	A_HCH
1994	0.1	PCB52
1999	0.022	ANT
1999	0.015	B_HCH
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.00125	IP
1999	0.261	ACY
1999	0.189	NAP
1999	0.009	PCB101
1999	0.657	NAP
1999	0.512	ACE
1999	0.004	PCB138
1999	0.002	PCB118
1999	0.073	HCB
1999	0.071	CHRY
1999	0.015	BBFLA
1999	0.002	PCB118
1999	0.002	PCB180
2003	0.112	ACY
1994	4.2	ACE
1994	0.05	BBFLA
1994	0.05	BGP
1994	0.2	PCB52
1994	0.15	BAA
1999	0.013	PCB153
1999	0.011	BAA
1999	2.059	PHE
1999	0.256	NAP
1999	0.011	G_HCH
1999	0.011	PCB52
1999	0.00125	IP
1999	0.00025	PP_DDT
1999	7.43	PHE
1999	2.342	FLA
1999	0.014	A_HCH
1999	0.011	IP
2000	2.367	FLU
2000	0.014	PCB28

2000	0.012	PCB153
2000	0.01	PCB101
2000	0.00025	PP_DDD
2003	0.127	FLU
2003	0.052	HCB
2003	0.001	B_HCH
2003	0.001	PP_DDD
2003	0.129	PYR
2003	0.116	NAP
2003	0.001	PECB
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	BKFLA
2003	3.85	FLU
2003	1.316	FLA
2003	0.005	PCB180
2003	0.003	PCB118
1994	0.2	PP_DDT
1994	0.2	PCB52
1995	0.02	BKFLA
1999	0.125	CHRY
1999	0.001	D_HCH
1999	0.00125	BKFLA
2000	2.772	ACY
2000	0.692	ACE
2000	0.008	PCB138
2000	0.006	BAP
2000	0.114	HCB
2000	0.087	ANT
2000	0.00125	BAA
2000	0.00125	BGP
2000	0.088	ACY
2000	0.072	G_HCH
2000	0.003	PCB118
2000	0.002	PP_DDT
2000	0.061	B_HCH
2000	0.036	G_HCH
2000	0.023	A_HCH
2000	0.00125	IP
2000	0.00025	D_HCH
2003	0.091	PYR
2000	0.01	BAA
2000	1.164	PYR
2000	0.477	NAP
2000	0.005	PCB138
2000	0.002	PP_DDT
2003	0.006	PP_DDT
2003	0.005	PCB101
2003	0.00125	DBAHA
2003	1.458	PHE
2003	0.643	FLU

2003	0.00125	BAA
2005	0.011	PP_DDE
2005	0.01	PCB52
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.00025	B_HCH
2005	0.014	PECB
2005	0.005	D_HCH
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.00125	IP
2006	0.719	FLA
1999	0.009	PCB153
1999	0.008	BAA
2000	0.08	HCB
2000	0.041	B_HCH
2000	0.00125	BGP
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.04	B_HCH
2000	0.015	PP_DDE
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.00125	IP
1999	0.039	BAA
1999	0.005	PCB138
1999	0.003	PCB118
2000	6.097	FLU
2000	2.472	NAP
2000	0.004	PCB138
2000	0.002	PCB118
2000	2.493	FLA
2000	1.195	PYR
2000	0.009	PP_DDE
2003	0.048	PP_DDE
2003	0.043	CHRY
2003	0.00125	BAP
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.013	A_HCH
2003	0.013	G_HCH
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	DBAHA
2006	2.073	FLA
2006	0.836	PYR
2003	0.039	PCB153
2003	0.003	PECB
2003	0.00125	BAA
2003	0.00125	BAP
2003	0.043	PP_DDE
2003	0.023	B_HCH
2003	0.001	PP_DDD
2003	0.00125	BAA
2005	0.01	BAA
2005	0.01	PCB52

2003	0.014	PCB138
2003	0.009	PCB52
2005	1.131	ACE
2005	1.018	ANT
2005	0.002	PP_DDT
2005	0.002	PCB138
2006	0.17	PYR
2006	0.157	ACE
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	BGP
2006	0.0463	HCB
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	BGP
2006	0.0429	HCB
2006	0.033	CHRY
2006	0.00125	BGP
2006	0.00025	B_HCH
2006	0.0041	PCB28
2006	0.0027	PCB101
2006	1.109	FLA
2006	0.739	NAP
2006	0.0014	PCB101
2006	0.0012	PP_DDT
2003	0.054	G_HCH
2003	0.001	PCB52
2003	0.00125	BAP
2003	0.014	PCB28
2003	0.004	PP_DDT
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	DBAHA
2006	1.29	NAP
2006	0.984	PYR
2006	0.00125	BAA
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.00125	DBAHA
2006	0.009	PP_DDE
2006	0.006	PCB101
2006	0.00025	B_HCH
2006	0.923	ACY
2006	0.888	NAP
2006	0.005	BAA
2006	0.0034	PP_DDT
2006	0.557	NAP
2000	0.002	PCB118
2000	0.002	PCB180
2000	0.168	G_HCH
2000	0.141	PYR
2000	0.003	PCB138
2000	0.001	PP_DDT
2003	0.323	PHE

2003	0.095	FLA
2003	0.001	PCB118
2003	0.001	PECB
2006	0.012	ANT
2006	0.0081	A_HCH
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00125	IP
2006	0.00025	PCB118
2007	0.404	FLU
2007	0.088	PYR
2007	0.0015	PP_DDD
2007	0.0013	PCB118
2007	0.065	PYR
2007	0.221	PYR
2007	0.047	HCB
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.00025	PP_DDD
2007	0.0105	PECB
2007	0.0071	PP_DDE
2007	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	BAP
2006	0.0299	HCB
2006	0.0208	G_HCH
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00125	IP
2006	0.0188	PECB
2006	0.0084	G_HCH
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.0155	A_HCH
2006	0.144	ACE
2006	0.0855	HCB
2006	0.0009	PCB118
2006	0.0008	PCB180
2007	0.127	ACE
2007	0.044	HCB
2007	0.00125	BAP
2005	0.00125	BBFLA
2006	26.514	PHE
2006	19.685	FLU
2006	0.006	PP_DDT
2006	0.006	PCB101
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	IP
2006	0.00025	PCB52
2006	0.00025	PECB
2006	0.102	ACE
2007	1.091	FLA
2007	0.0032	B_HCH
2007	0.0028	PCB28

2007	1.035	FLA
2007	1.025	NAP
2007	0.0005	PCB180
2007	0.00125	BAP
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.005	ANT
2007	0.0048	B_HCH
2007	0.001	PCB153
2007	0.00025	PCB118
2007	0.00025	PCB180
2007	0.311	FLU
2007	0.008	IP
2007	0.0075	PP_DDT
2006	0.039	A_HCH
2007	0.412	NAP
2007	0.406	FLA
2007	0.00125	ANT
2007	0.00125	BAA
2007	0.054	ANT
2007	0.0523	HCB
2007	0.0022	PCB101
2007	0.00125	BAP
2006	0.497	FLU
2006	0.131	PYR
2007	0.0541	HCB
2007	0.0019	PCB153
2007	0.0007	PP_DDT
2007	0.097	ACE
2007	0.0508	HCB
2006	1.313	PHE
2006	0.0032	PCB153
2006	0.0031	PCB101
2006	1.952	PHE
2006	0.591	FLU
2006	0.004	PCB28
2006	0.00025	B_HCH
2006	0.00025	D_HCH
2007	0.0084	G_HCH
2007	0.003	BKFLA
2006	0.1001	HCB
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	BGP
2007	1.604	NAP
2007	0.91	FLA
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.16	ACE
2007	0.0768	HCB
2007	0.0184	G_HCH
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BBFLA

2007	0.0048	PCB52
2007	0.0039	A_HCH
2007	0.00025	PCB118
2007	0.00025	PCB180
2006	0.032	ANT
2006	0.0008	PCB138
2006	0.00125	BAP
2006	0.00125	BGP
2006	0.0091	A_HCH
2006	0.0042	PCB180
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	DBAHA
2006	5.554	PHE
2006	2.901	FLU
2006	0.0031	PCB153
2006	0.0026	PP_DDD
2006	0.117	NAP
2006	0.0739	HCB
2006	0.0014	PCB138
2006	0.0013	PCB118
2007	0.548	PYR
2007	0.225	ACY
2007	0.0006	PP_DDT
2007	0.0006	PCB180
2006	0.0056	B_HCH
2006	0.0034	PCB153
2006	0.253	FLA
2006	0.17	NAP
2006	0.0009	PP_DDD
2006	0.0009	PCB180
2006	0.199	ACE
2006	0.183	PYR
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00125	CHRY
2007	0.00025	PCB118
2007	0.00025	PCB180
2007	1.024	PHE
2007	0.584	FLU
2007	0.004	PCB52
2007	0.0021	PCB101
2007	1.137	PHE
2007	0.567	FLU
2007	0.0009	PP_DDD
2007	0.0006	PCB118
2007	0.0023	PCB52
2007	0.0005	PCB118
2007	0.0005	PCB138
2007	0.008	ANT
2007	0.0028	PCB52
2007	0.00025	PCB118

2007	0.00025	PCB138
2007	0.075	PYR
2007	0.07	G_HCH
2007	0.00125	BGP
2007	0.0031	PCB153
2007	0.003	ANT
2007	0.00025	PP_DDT
2006	0.092	PYR
2006	0.0232	G_HCH
2006	0.00125	BAA
2006	0.00125	BAP
2006	0.019	ACY
2006	0.0188	PP_DDE
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.0071	B_HCH
2006	0.0051	PCB52
2006	6.626	PHE
2006	3.429	FLU
2006	1.14	ACY
2006	0.0009	PCB101
2006	0.0008	PCB153
2007	9.479	PHE
2007	4.721	FLU
2007	2.246	ACY
2007	0.0251	HCB
2007	0.0073	A_HCH
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.0046	G_HCH
2007	0.0044	PP_DDE
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.00025	PCB138
2009	0.38	PHE
2009	0.157	FLU
2006	0.006	CHRY
2006	0.0056	PCB52
2006	0.00125	IP
2006	0.339	FLA
2006	0.0738	HCB
2006	0.0013	PP_DDD
2006	0.0011	PCB118
2006	0.063	HCB
2006	0.038	CHRY
2006	0.0009	PP_DDD
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.0008	PCB28
2007	0.00125	ACE
2007	0.00025	PP_DDT
2007	0.00025	PCB101
2007	0.00025	PCB153



2007	0.31	NAP
2007	0.0597	HCB
2007	0.00125	BAA
2007	0.00125	BAP
2006	0.00125	BBFLA
2007	0.034	CHRY
2007	0.0218	HCB
2007	0.00025	PP_DDT
2007	0.00025	PCB101
2007	0.0073	A_HCH
2007	0.0047	B_HCH
2007	0.00025	PCB28
2007	0.00025	PCB52
2009	0.432	PHE
2007	0.0015	PCB153
2007	0.001	PCB138
2007	1.883	ACY
2007	1.094	PYR
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BBFLA
2008	0.021	CHRY
2008	0.0143	G_HCH
2008	0.00125	BAA
2008	0.00125	BGP
2006	0.00125	BGP
2006	0.0087	PP_DDE
2006	0.0032	PCB28
2006	0.00025	PP_DDT
2006	0.00025	PCB118
2006	0.0085	PECB
2006	0.0057	B_HCH
2006	0.00025	D_HCH
2006	3.573	PHE
2006	1.772	FLU
1990	0.63	BAP
1991	0.05	BAA
1991	0.05	BBFLA
1993	0.05	NAP
1993	0.05	PYR
1993	0.005	PCB52
1994	13.2	PHE
1994	0.6	PYR
1994	0.38	BAA
1997	0.024	PCB153
1997	0.021	PCB28
1997	0.01	IP
1997	0.006	PP_DDD
1997	0.1	ANT
1997	0.058	G_HCH
1997	0.02	PCB28

1997	0.015	PCB101
1997	0.85	FLU
1997	0.00125	BGP
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.13	NAP
1997	0.06	ACE
1997	0.028	PP_DDT
1997	0.026	PCB101
1997	0.021	PP_DDD
1995	4.03	PHE
1995	0.1758942	G_HCH
1995	0.0814	A_HCH
1995	2.34	FLU
1995	0.032	PCB28
1995	0.0167	PP_DDT
2006	0.005	BAA
2006	0.0023	PCB28
2006	0.0008	PP_DDT
2006	1.12	FLA
2001	1.556	PHE
2001	0.242	FLA
2001	0.021	PCB52
2001	0.019	PCB28
2001	0.017	ACY
2001	1.876	FLU
2001	0.536	NAP
2001	0.001	PCB180
2001	0.00125	BGP
2001	0.483	FLA
2001	0.086	HCB
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.00125	IP
2002	0.293	ACE
2002	0.214	ANT
2002	0.012	A_HCH
2002	0.009	BBFLA
2002	0.095	CHRY
2002	0.018	BAA
2002	0.006	PP_DDT
2002	0.004	PCB138
2003	0.004	PCB28
2003	0.003	PCB101
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	IP
2003	0.004	PCB180
2001	0.234	ANT
2001	0.088	CHRY
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.00125	BKFLA
1997	0.012	PCB52

1997	0.01	BAA
1997	0.00025	PP_DDT
1998	0.02	BBFLA
1998	0.014	PCB52
1998	0.00025	PP_DDT
2003	0.002	PCB118
2003	0.00025	D_HCH
2006	0.013	G_HCH
2006	0.012	PCB52
2006	0.002	PCB118
2006	0.00125	BAP
2006	0.0029	PCB52
2006	0.0024	PP_DDT
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	IP
1998	0.066	G_HCH
1998	0.046	PCB52
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.113	HCB
1998	0.107	A_HCH
1998	0.00125	BGP
1998	0.00125	DBAHA
2002	0.025	CHRY
2002	0.019	PP_DDE
2002	0.00125	BAP
2006	5.236	NAP
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.958	ACY
2006	0.427	PYR
2006	0.00025	B_HCH
2006	0.00025	PCB101
2007	0.0413	HCB
2007	0.019	ACY
2007	0.0037	PCB28
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.217	FLA
2002	0.092	PYR
2002	0.004	PP_DDT
2002	0.002	PCB180
1995	0.368	PYR
1995	0.194	NAP
1995	0.05	IP
1995	0.0025	PCB101
2007	0.003	ANT
2007	0.0024	PCB153
2007	0.029	ACY
2007	0.014	CHRY
2007	0.0012	PP_DDT

2007	0.0006	PCB153
2007	0.0008	PCB138
2007	0.00125	BAP
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.00025	PCB101
1995	0.0464	D_HCH
1995	0.03	BBFLA
1995	0.3512754	G_HCH
1995	0.196	A_HCH
1995	0.005	CHRY
1995	0.0025	B_HCH
1996	2.17	ANT
1996	0.71	BAA
1996	0.05	BKFLA
1996	0.02	BGP
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.00025	PP_DDT
2007	0.00025	PCB180
2006	0.265	FLU
2006	0.132	FLA
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	IP
2006	0.142	PYR
1996	3.87	FLU
1996	0.79	FLA
1996	0.05	ANT
1996	0.00125	BAA
1996	0.00125	BGP
1996	0.00125	DBAHA
2001	0.126	ACE
2001	0.092	ANT
2001	0.004	PCB118
2001	0.002	D_HCH
2006	0.044	ACY
2006	0.00125	IP
2006	0.166	PYR
2006	0.117	ACE
2006	0.0096	PECB
2006	0.0086	A_HCH
2006	0.132	ANT
2006	0.102	ACE
2006	0.011	BKFLA
2006	0.0042	PECB
2001	0.364	FLU
2001	0.011	BKFLA
2001	0.01	A_HCH
2001	0.05	HCB
2001	0.032	PCB101

2001	0.002	PP_DDT
2001	0.00125	BAA
2001	0.115	HCB
2001	0.056	ACE
2001	0.031	G_HCH
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BGP
2007	0.00025	PCB101
2007	0.00025	PCB180
2008	11.712	FLU
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.00125	IP
2008	0.00025	PCB180
2008	2.158	PHE
2008	0.713	NAP
2001	0.006	PCB138
2001	0.001	D_HCH
2001	7.728	PHE
2001	1.797	FLA
2001	0.011	PECB
2001	0.009	G_HCH
2001	0.006	PP_DDT
2002	0.016	A_HCH
2002	0.011	ACY
2002	0.00125	DBAHA
2009	0.132	FLU
2009	0.003	CHRY
2009	0.0022	PCB118
2009	0.123	FLU
2009	0.045	ACY
2009	0.003	PECB
2000	0.009	PCB153
2000	0.00125	BBFLA
1997	0.004	A_HCH
1997	0.00025	PCB101
2006	0.969	PHE
2006	0.309	FLU
2006	0.00125	BAA
2006	0.00125	BAP
2006	0.165	NAP
2006	0.0052	PCB52
1995	0.014	BAP
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.729	FLA
1995	0.076	PCB28
2002	0.00025	D_HCH
1994	0.48	BBFLA
1999	0.014	BBFLA
1999	0.014	A_HCH
1999	0.00025	PCB153

1999	0.008	A_HCH
1999	0.005	PCB28
1999	0.00025	PP_DDD
1999	0.00025	PP_DDT
2000	0.017	PP_DDE
2009	0.0057	PCB101
2009	0.003	CHRY
2009	0.0598	HCB
2009	0.053	PYR
2009	0.001	PCB118
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00125	BGP
2007	0.0134	PP_DDE
1996	0.06	CHRY
1996	0.65	PYR
2007	0.103	CHRY
2007	0.0326	HCB
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	IP
2009	0.0045	PCB52
2009	0.0039	PCB101
2007	0.0208	PP_DDE
2007	0.0072	B_HCH
2007	0.0047	PECB
2001	0.257	PYR
2008	0.01	G_HCH
1995	0.083	BAA
1995	0.026	PCB52
1995	0.6780357	HCB
1995	0.0801	PP_DDT
1995	0.008	PCB153
1996	6.02	NAP
1996	0.01	BGP
1996	0.43	ACY
1996	0.01	BGP
2008	0.0108	HCB
2008	0.004	PP_DDE
2008	0.991	FLU
2008	0.154	ACY
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.286	G_HCH
1995	0.0572	D_HCH
1995	0.012	PCB153
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.455	HCB
1998	0.39	NAP
1998	0.024	PCB28
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.00025	PP_DDD
1998	0.09	CHRY

1998	0.023	PCB138
1998	0.00125	BGP
1998	0.089	PCB28
1998	0.04	CHRY
1998	0.00125	BKFLA
1995	0.035	BKFLA
1995	0.817	FLA
1995	0.0732	PP_DDT
1995	0.025	PCB52
1996	44.03	NAP
1996	0.04	BAP
1996	0.22	ACY
1996	0.01	BKFLA
1996	0.31	FLU
1996	0.00125	BGP
1996	0.02	BAP
1996	0.12	ACE
1996	0.00125	BKFLA
2001	0.059	ACE
2001	0.024	PECB
2001	0.005	BKFLA
2001	0.905	FLU
2001	0.04	PCB52
2001	0.013	ANT
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.026	PCB101
2001	0.002	PCB180
2001	0.00125	IP
2001	0.57	FLU
2001	0.087	PYR
2001	0.017	G_HCH
2001	0.006	BAA
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.093	ACY
2001	0.012	PP_DDE
1996	6.21	PHE
1996	0.00125	BAP
1996	3.01	FLA
1996	0.06	BAA
1996	0.01	PCB52
2001	5.607	PHE
2001	0.157	ANT
2001	0.006	BAA
2001	0.00125	BAP
2001	0.027	ACY
1996	0.1	ACE
1996	0.00125	BGP
1996	0.19	ACY
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.569	NAP

2001	0.016	PCB28
2001	0.002	PP_DDT
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.373	NAP
2001	0.052	ANT
1995	0.072	PCB28
1995	0.013	BKFLA
1995	0.6513675	HCB
1995	0.11	ANT
1995	0.012	PCB153
1996	0.62	ACE
1996	0.00125	DBAHA
1996	0.09	CHRY
1996	0.00125	DBAHA
1996	0.15	FLA
2001	0.154	PYR
2001	0.035	PP_DDE
2001	0.01	PCB138
2001	0.00125	BGP
2001	2.476	PHE
2001	0.074	HCB
2001	0.012	G_HCH
2001	0.003	B_HCH
2001	0.001	PP_DDD
2001	1.708	PHE
2002	0.254	ACE
2002	0.03	A_HCH
2002	0.007	PCB153
2002	0.002	PCB118
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.4	PYR
2002	0.013	PCB52
2002	0.004	B_HCH
2002	0.00125	BKFLA
1995	0.543	PYR
2001	0.013	BBFLA
2001	0.002	PP_DDD
2001	0.062	HCB
2001	0.005	PCB118
2001	0.00125	BAA
2001	0.00025	D_HCH
2001	2.059	PHE
2001	0.00125	BBFLA
2001	13.848	PHE
2001	0.58	ACE
2001	0.002	B_HCH
2001	0.00125	DBAHA
2001	4.695	ACY
2001	0.016	BAA
2001	0.003	PCB118



2001	0.00125	DBAHA
2001	0.172	ANT
2001	0.022	PCB101
2001	0.004	PCB118
2002	0.348	FLU
2001	0.031	BBFLA
2001	0.004	PP_DDD
2001	0.545	FLA
2001	0.00125	BGP
2001	0.148	ANT
2001	0.022	PECB
2001	0.002	PCB180
2001	0.00025	B_HCH
2001	0.023	G_HCH
2001	0.009	BAA
1996	0.00125	BAP
1996	0.28	PYR
1996	0.00125	DBAHA
2001	0.049	HCB
2001	0.016	ACE
2001	0.00125	BAA
2001	0.00025	B_HCH
2001	0.017	ACE
2001	0.007	PCB138
2001	0.002	PCB180
2001	0.037	ACY
2001	0.011	PP_DDE
2001	0.006	PCB138
2001	0.001	PCB180
2001	14.879	PHE
2001	0.588	ANT
2001	0.01	G_HCH
2001	0.001	PP_DDD
2001	10.593	PHE
2002	0.148	PYR
1995	0.115	BAA
1995	0.049	PCB52
1995	0.676	FLA
1995	0.1108833	D_HCH
1995	0.021	PCB101
1996	0.73	CHRY
1996	0.09	BGP
1996	0.36	ACY
1996	0.04	BGP
1996	1.09	FLU
2002	0.034	PP_DDE
2002	0.005	PP_DDT
2002	0.00125	BAP
2002	0.077	ACE
2002	0.016	A_HCH

2002	0.005	PCB138
2002	0.002	PCB180
2002	0.00125	IP
2002	0.072	ACE
2002	0.021	PCB28
2001	0.004	PCB118
2002	0.556	FLA
2002	0.012	PP_DDT
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.00025	PCB180
2002	0.005	PCB153
2002	0.002	PCB180
2002	0.00125	BBFLA
2002	1.304	FLA
2002	0.052	CHRY
2001	0.02	G_HCH
2001	0.001	PP_DDD
2002	0.024	ANT
2002	0.006	B_HCH
2002	0.00125	BAP
2002	0.405	FLU
2002	0.022	G_HCH
2002	0.005	PP_DDT
2002	0.00125	BBFLA
2002	0.087	ACE
1996	0.05	CHRY
1996	0.00125	DBAHA
1996	0.03	BBFLA
1996	2.21	NAP
1996	0.37	ACE
1996	0.01	BKFLA
1996	1.14	NAP
1996	0.01	BKFLA
1996	0.00125	IP
2001	0.197	NAP
2002	0.019	PCB52
2002	0.003	CHRY
2002	0.00025	PCB118
2002	2.526	NAP
2002	0.044	ANT
2002	0.008	B_HCH
2002	0.00125	DBAHA
2003	1.826	ACE
2003	0.016	PP_DDD
2003	0.00125	BAA
2001	0.799	FLA
2001	0.028	ANT
2001	0.006	PP_DDT
2001	0.00125	BAP
2001	0.067	ANT

2001	0.016	G_HCH
2001	0.006	PCB138
2001	0.00025	B_HCH
2002	5.784	PHE
2002	0.218	HCB
2002	0.001	PP_DDD
2002	0.00125	IP
2002	0.02	PCB153
2002	0.008	NAP
2002	0.001	B_HCH
2003	0.898	ACY
2003	0.042	PCB52
2003	0.011	CHRY
2003	0.001	PCB118
2003	0.813	NAP
2002	0.004	BAA
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.131	ACY
2002	0.013	A_HCH
2002	0.003	PCB180
2003	1.17	FLU
2003	0.034	HCB
2003	0.002	PCB101
2003	0.00125	BKFLA
2003	1.292	PYR
2002	0.021	PCB101
2002	0.008	CHRY
2002	0.00125	BAA
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.723	NAP
2002	0.051	PP_DDE
2002	0.006	CHRY
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.421	PYR
2002	0.022	PCB52
2001	0.016	A_HCH
2001	0.008	BKFLA
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.56	FLU
2001	0.028	PP_DDE
2001	0.022	PCB28
2001	0.005	PP_DDT
2001	0.00125	BAP
2001	0.208	NAP
2001	0.04	PCB52
2003	0.00125	IP
2003	0.426	ACE
2003	0.02	A_HCH
2003	0.008	PCB138
2003	0.00125	BBFLA

2003	0.00025	PCB153
2003	0.026	FLU
2003	0.003	PCB101
2003	0.00125	ANT
2003	0.00125	CHRY
2003	0.011	PP_DDE
2003	0.009	PCB101
2003	0.00125	BAP
2003	0.00025	PCB138
2003	0.013	ACE
2003	0.003	PCB138
2003	0.001	PECB
2003	0.492	FLU
2003	0.046	A_HCH
2003	0.003	PCB52
2002	0.016	PCB52
2002	0.003	PCB101
2002	8.141	PHE
2002	1.094	ACY
2002	0.019	G_HCH
2002	0.004	BAP
2002	0.003	PCB153
2002	0.00125	DBAHA
2003	0.833	ACY
2003	0.017	PCB52
2003	0.03	PP_DDE
2003	0.001	PP_DDD
2003	0.00125	BKFLA
2003	2.517	PHE
2003	0.01	PCB28
2003	0.004	PCB138
2003	0.00125	BAP
2003	0.197	NAP
2003	0.017	PCB153
2003	0.003	PECB
2002	0.006	PCB138
2002	0.00125	BKFLA
2002	2.286	FLA
2002	0.029	A_HCH
2002	0.007	PCB101
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.346	HCB
2002	0.017	BKFLA
2002	0.011	IP
2003	0.237	ACE
2001	0.003	D_HCH
2001	0.00125	BGP
2001	0.152	FLA
2001	0.009	A_HCH
2001	0.002	PP_DDT

2001	0.00125	BKFLA
2002	0.032	PCB28
2002	0.008	PP_DDT
2002	0.001	PCB180
2002	0.346	NAP
2003	0.022	PP_DDT
2003	0.003	PCB118
2003	5.065	PHE
2003	0.142	ANT
2003	0.01	PCB153
2003	0.00125	BAP
2006	7.214	FLU
2006	0.0123	G_HCH
2006	0.0012	PCB153
2006	0.00125	IP
2003	0.00125	BGP
2005	0.184	ANT
2005	0.004	PCB101
2005	0.001	PCB118
2005	8.739	PHE
2005	0.077	NAP
2005	0.004	PCB28
2005	0.00125	BBFLA
2006	0.288	PYR
2006	0.0095	PECB
2005	0.00125	IP
2006	2.983	ACY
2006	0.008	PP_DDD
2006	0.004	PCB153
2006	0.00125	CHRY
2006	2.584	FLU
2006	0.005	BAA
2006	0.00025	HCB
2006	0.00025	PCB153
2006	0.418	NAP
2003	0.00125	DBAHA
2005	4.187	FLA
2005	0.019	PP_DDE
2005	0.004	PCB28
2005	0.00125	BKFLA
2006	0.361	ACY
2006	0.0294	A_HCH
2006	0.0012	PP_DDD
2006	0.0007	PCB101
2006	0.00125	IP
2003	0.006	BAA
2003	0.00025	B_HCH
2003	1.162	PYR
2003	0.008	PCB153
2003	0.002	PCB101

2003	0.00125	IP
2006	1.505	ACY
2006	0.019	CHRY
2006	0.002	PCB180
2006	0.00025	B_HCH
2002	0.023	PCB28
2002	0.005	CHRY
2002	0.00125	BKFLA
2002	13.741	NAP
2002	0.278	PECB
2002	0.011	PCB138
2002	0.00125	BBFLA
2002	1.814	FLU
2002	0.099	ANT
2002	0.006	PCB180
2006	1.374	ACE
2006	0.0138	G_HCH
2006	0.0016	PCB101
2006	0.00025	PCB153
2006	0.0013	PP_DDD
2006	0.00025	PCB118
2006	0.1298	HCB
2006	0.0027	PCB153
2006	0.00125	BAP
2006	0.00025	D_HCH
2007	0.53	FLA
2007	0.0092	G_HCH
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.00025	PCB118
2006	0.025	ANT
2006	0.0048	PCB52
2006	0.0011	PCB138
2006	0.00125	IP
2007	0.218	ACE
2007	0.008	BAA
2006	0.039	ACE
2006	0.003	CHRY
2006	0.00125	BBFLA
2006	20.514	ACY
2006	0.0433	HCB
2006	0.0027	PP_DDE
2006	0.00025	B_HCH
2006	5.126	FLU
2006	0.0331	G_HCH
2006	0.0049	PCB180
2006	0.00125	DBAHA
2006	1.661	NAP
2006	0.0096	A_HCH
2002	0.00125	BBFLA
2003	1.45	FLA

2003	0.017	B_HCH
2003	0.006	PCB118
2003	0.00125	BKFLA
2003	1.924	PHE
2003	0.039	ANT
2003	0.003	PCB138
2003	0.00125	BAP
2006	5.178	FLU
2007	0.036	ACY
2007	0.0052	B_HCH
2007	0.00125	BAA
2007	0.151	NAP
2007	0.013	ACY
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00025	PP_DDD
2007	0.0454	HCB
2007	0.0135	A_HCH
2007	0.0066	B_HCH
2007	0.032	ACE
2007	0.004	CHRY
2007	0.00125	BAA
2007	0.333	FLU
2007	0.0193	A_HCH
2007	0.0039	PECB
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.375	FLA
2007	0.0165	G_HCH
2007	0.102	ACY
2007	0.0074	A_HCH
2007	0.001	PCB153
2007	0.00025	PCB180
2007	0.252	ACY
2007	0.0019	PCB52
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00025	PCB138
2006	0.0019	PP_DDD
2006	0.00125	IP
2007	1.44	PHE
2007	0.0238	G_HCH
2007	0.0034	PCB52
2007	0.00125	BBFLA
2007	1.923	PHE
2007	0.0111	PP_DDE
2007	0.001	PCB118
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.204	FLU
2007	0.004	ACY
2007	0.00125	BAA
2007	0.00125	IP
2007	0.04	ACE

2007	0.0044	PCB52
2007	0.0009	PCB101
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00025	PCB118
2000	0.025	PCB52
2000	0.01	PCB101
2000	0.00025	PP_DDD
1997	0.44	ANT
1997	0.23	NAP
1997	0.001	PCB118
1997	0.00125	BAP
1998	0.187	HCB
1998	0.1	ANT
1998	0.002	PCB118
1998	0.00125	BAP
1998	1.64	ACY
1998	0.63	NAP
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BGP
1998	2.52	PHE
1998	0.03	ACY
1998	0.017	PCB153
2002	9.061	PHE
2002	7.164	NAP
2002	0.004	PCB138
2002	0.004	PCB153
2002	0.023	PP_DDE
2002	0.011	PCB28
2002	0.00125	BBFLA
2002	0.00125	BGP
2001	20.333	PHE
2001	11.021	FLU
2001	0.016	PCB28
2001	0.01	PCB153
1995	0.082	BBFLA
1995	0.048	D_HCH
1995	0.304	PYR
1995	0.2430478	G_HCH
1995	0.05	IP
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.028	BBFLA
1995	0.00857	PCB153
1995	0.003	BAP
1996	28.92	PHE
1996	0.00125	ACE
1996	15.07	NAP
1996	0.49	ANT
1996	0.01	BAP
1996	0.01	BGP
1996	1.65	PHE



1996	0.24	ACE
1996	0.17	ANT
2001	0.014	PCB153
2001	0.013	PECB
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00125	IP
2001	0.029	ACY
2001	0.022	PCB52
2001	0.002	PP_DDD
2001	0.002	PP_DDT
2001	1.627	PHE
2001	0.51	FLU
2001	0.008	PCB138
2001	0.005	PECB
2001	1.493	PHE
2001	0.018	PCB52
2001	0.015	A_HCH
2001	0.238	HCB
2001	0.062	CHRY
2007	0.0007	PCB118
2007	0.00125	IP
2000	0.39	FLA
2000	0.032	PP_DDE
2000	0.004	PCB118
2000	0.00125	BGP
2000	0.201	NAP
2000	0.017	ANT
2003	0.015	PCB138
2003	0.012	PCB101
2001	0.00125	BBFLA
1991	0.05	PYR
1992	0.9	NAP
1992	0.025	BBFLA
1992	0.005	HCB
1992	0.05	IP
1993	0.05	ACE
1993	0.05	IP
1994	0.51	B_HCH
1994	0.05	DBAHA
1994	1.7	NAP
1994	0.05	BGP
2003	0.005	BAA
2003	4.277	NAP
2003	1.557	ACY
2003	0.004	PCB180
2003	0.003	PCB101
2006	0.0056	PCB52
2006	0.0042	PCB28
2006	0.00025	PCB138
2006	20.435	PHE

2006	0.0054	PCB28
2006	0.0037	PCB52
2007	0.028	ACY
2007	0.0052	PECB
2007	0.005	PCB28
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00125	IP
2007	0.006	ANT
2007	0.005	CHRY
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00125	IP
2000	0.132	PYR
1995	2.88	FLU
2000	0.045	PCB52
2000	0.003	PCB180
2000	0.00125	BAA
2000	0.035	ACE
2000	0.027	ACY
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.036	PCB28
2000	0.029	PCB101
2000	0.00125	BGP
2000	0.00125	DBAHA
2000	6.633	PHE
2000	0.014	PCB138
2000	0.005	A_HCH
2008	1.601	PHE
2008	0.0053	PCB28
2008	0.003	PP_DDT
2008	1.342	PHE
2008	0.392	FLA
2008	0.0084	PECB
1995	0.1130025	D_HCH
1995	0.004	DBAHA
2008	0.0074	PCB101
2006	0.0374	G_HCH
2006	0.018	CHRY
2006	0.0009	PCB180
2006	0.00125	BAP
2006	0.043	ACE
2006	0.0191	A_HCH
2006	0.00125	BAA
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.023	CHRY
2006	0.0179	A_HCH
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.0144	B_HCH
2006	0.0074	PP_DDT

2006	0.00025	PCB180
2007	1.103	FLA
2007	0.54	PYR
2007	0.0014	PCB28
2007	0.0006	PP_DDT
2001	1.586	NAP
2001	0.029	PECB
2001	0.002	PCB118
2007	2.322	FLA
2007	1.37	NAP
2007	0.0015	PCB52
2007	0.0009	PCB153
2009	0.0399	A_HCH
2009	0.025	ACE
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	BAP
2007	0.752	FLU
2007	0.0041	PP_DDT
2001	0.00025	B_HCH
1997	1.9	FLA
1997	0.022	PCB153
1997	0.01	PCB101
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00025	G_HCH
1998	6.95	PHE
1998	0.032	PP_DDE
1998	0.008	PCB138
1998	0.00125	DBAHA
1998	7.33	FLU
1998	0.39	ACE
1998	0.027	PCB138
1998	0.00125	IP
1998	0.2	PYR
1998	0.09	ACE
1998	0.00125	BAP
1998	0.00025	D_HCH
2002	1.463	ACY
2002	0.007	PCB101
2002	0.001	PP_DDD
2002	0.00125	IP
2002	0.078	HCB
2002	0.006	PCB153
2002	0.001	PCB118
2002	0.00125	IP
1995	2.29	PHE
1995	0.142	CHRY
1995	0.0274	PP_DDT
1995	0.005	ACE
1995	1.03	FLU
1995	0.077	BAA

1995	0.003	BKFLA
1995	1.15	FLU
1995	0.14	ANT
1995	0.0025	BAA
1996	6.37	FLA
1996	0.18	BGP
1996	0.06	BAP
1996	0.08	CHRY
2007	0.05	ACE
2007	0.002	PP_DDD
2007	0.00125	BGP
2007	0.00025	PCB180
2007	0.298	PYR
2007	0.029	ACE
2007	0.0041	PP_DDT
2007	0.00125	DBAHA
2000	0.061	HCB
1999	0.614	PYR
2006	0.0414	HCB
2006	0.0011	PCB153
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.223	PYR
2006	0.0088	A_HCH
2006	0.00125	BBFLA
2000	2.093	ACY
2000	0.009	BAA
2000	0.009	PCB153
2000	0.682	NAP
2007	0.00125	BGP
2007	0.00025	PCB180
2007	1.25	PHE
2007	0.02	ACY
2007	0.00125	BAA
2007	0.00125	IP
1999	0.01	PCB28
2000	0.02	PCB52
2000	0.013	A_HCH
2000	0.00125	IP
1996	0.00125	DBAHA
1995	0.05	IP
1996	1.29	CHRY
1996	0.33	BAP
1996	0.03	IP
1996	0.00125	ACE
1996	4.43	PHE
1996	0.82	ACE
1996	0.39	PYR
1996	0.08	ACY
1999	0.445	ACY
1999	0.006	PCB138

1999	0.005 BGP
1999	0.109 ANT
1999	0.048 HCB
1999	0.004 PP_DDE
1999	0.002 PP_DDD
2000	0.131 HCB
2000	0.056 CHRY
2000	0.00125 BBFLA
2000	0.199 ACY
2000	0.006 BAA
2000	0.002 PP_DDT
2000	0.002 PCB180
2000	0.331 HCB
2000	0.187 PYR
2000	0.007 BBFLA
2000	0.004 PP_DDT
2000	0.035 ANT
2000	0.022 A_HCH
2000	0.00025 PP_DDD
2000	0.051 B_HCH
2000	0.017 A_HCH
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.00025 D_HCH
2000	0.017 PCB52
2000	0.008 ACE
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.00025 D_HCH
2003	0.007 NAP
2000	0.00125 BKFLA
2000	0.033 G_HCH
2000	0.022 BAA
2000	0.018 PCB52
2000	0.00125 IP
2000	0.00025 PP_DDD
2003	0.294 PYR
2003	0.159 ACE
2003	0.002 PCB118
2003	0.001 PP_DDD
2003	0.012 PCB138
2003	1.288 NAP
2003	0.233 PYR
2003	0.084 ACE
2003	0.003 PECB
2003	0.001 PP_DDD
2006	0.0118 PECB
2006	0.0045 PCB28
2006	0.00025 B_HCH
2006	0.00025 PCB180
2003	0.006 PP_DDT
2003	0.00125 BBFLA

2003	0.00125	BKFLA
2005	0.00025	PP_DDD
2006	2.078	ANT
2006	0.035	PECB
2006	0.00125	BAA
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.381	PYR
2006	0.117	ANT
2003	0.039	PP_DDE
2003	0.023	PP_DDT
2003	0.002	B_HCH
2003	0.001	PCB118
2003	0.00125	BAP
2005	19.335	PHE
2005	0.007	A_HCH
2005	0.007	PCB153
2006	1.948	PHE
2006	0.0068	PCB28
2006	3.421	NAP
2006	0.0026	PCB52
2006	0.0012	PCB101
2006	4.077	NAP
2006	0.879	FLA
2006	0.0021	PCB153
2006	0.0014	PCB101
2006	1.031	ACY
2006	0.34	FLA
2006	0.0008	PCB118
2006	0.00025	PP_DDE
2006	0.00025	PCB101
2006	2.625	PHE
2006	0.004	PCB28
2006	0.002	PCB101
2007	0.045	CHRY
2006	0.0044	PCB52
2006	0.00025	D_HCH
2006	1.15	PHE
2006	0.286	NAP
2006	0.0006	PP_DDT
2006	0.00125	BAA
2006	0.00125	BAA
2006	0.1623	HCB
2006	0.123	ACY
2006	0.001	PCB118
2006	0.00125	BAA
2007	0.0117	PECB
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.369	NAP
2007	0.094	PYR

2007	0.0364	HCB
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BGP
2007	0.006	BAA
2007	0.005	ACY
2007	0.037	HCB
2007	0.0138	PP_DDE
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00125	IP
2007	0.0117	G_HCH
2007	0.151	ANT
2007	0.0005	PP_DDT
2007	0.00125	BAP
2007	0.018	ACY
2007	0.0164	PP_DDE
2007	0.00125	BAA
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.028	ANT
2007	0.0213	A_HCH
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00025	PCB118
2007	0.00025	PCB180
2007	0.035	FLA
2007	0.02	FLU
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.0173	A_HCH
2007	0.0055	PECB
2007	0.00025	PCB101
2007	0.00025	PCB138
2007	0.003	BAA
2007	0.00025	PP_DDD
2007	0.00025	PCB118
2007	0.0184	G_HCH
2007	0.0055	PECB
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.00025	PCB138
2007	0.006	BAA
2007	0.0054	PCB52
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.00125	IP
2007	4.201	PHE
2007	1.452	NAP
2006	0.0269	A_HCH
2006	0.0175	PECB
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	IP
2006	0.0089	PECB
2006	0.0059	B_HCH

2006	0.00025	PCB118
2006	0.0228	PP_DDE
2006	0.012	ACY
2006	0.00125	IP
2006	0.00025	PP_DDD
2006	0.065	ACE
2006	0.0323	PP_DDE
2006	0.0009	PCB118
2006	0.00125	BBFLA
2006	2.796	PHE
2006	0.81	FLA
2006	0.0215	A_HCH
2006	0.013	CHRY
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.0062	PCB28
2006	0.006	PCB52
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00025	D_HCH
2007	0.0087	PP_DDE
2007	0.006	BAA
2006	0.0039	PCB28
2006	0.003	BKFLA
2006	0.016	BAA
2006	0.0127	G_HCH
2006	0.00025	PP_DDD
2006	0.00025	PCB101
2007	0.14	ACE
2007	0.048	CHRY
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	DBAHA
2007	8.234	FLU
2007	0.0009	PCB28
2007	0.00125	BAP
2007	0.343	FLA
2007	0.176	PYR
2007	0.048	ANT
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00125	IP
2007	0.36	ACY
2009	0.0199	B_HCH
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	PCB118
2007	2.814	FLU
2007	0.005	BBFLA
2007	0.003	PCB52
2007	0.0026	B_HCH
2007	0.00025	PCB180
2009	0.016	ACE
2009	0.0006	PCB180



2009	0.00025	PP_DDD
2007	6.102	FLU
2007	0.0014	G_HCH
2007	0.001	PP_DDT
2007	0.00025	PCB180
2008	1.135	NAP
2008	0.419	ACY
2008	0.184	ANT
2008	0.0006	PP_DDD
2008	0.0005	PCB118
2008	2.858	PHE
2009	0.0116	PP_DDT
2009	0.00125	BAA
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.0106	B_HCH
2009	0.0083	PCB28
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.00125	BKFLA
2007	0.004	BBFLA
2007	0.0028	PCB153
2007	4.096	PHE
1996	0.02	CHRY
1996	0.00125	BAP
1996	0.01	BBFLA
1996	0.00125	BKFLA
1996	0.00125	IP
1997	0.012	PP_DDE
1997	0.011	PCB28
1997	0.00025	PP_DDD
1998	0.03	BAA
1998	0.02	PCB153
1998	0.00025	PP_DDD
1998	0.067	PCB153
1998	0.06	A_HCH
1998	0.035	PCB28
1998	0.00025	PP_DDD
1998	0.11	NAP
1998	0.096	PCB52
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00125	IP
2002	0.094	HCB
2002	0.02	PECB
2002	0.00125	BBFLA
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.443	FLU
2002	0.196	NAP
2002	0.004	B_HCH
2002	0.004	PCB138
2001	0.128	HCB

2001	0.107	ACY
2001	0.079	CHRY
2001	0.004	PP_DDT
2001	0.003	PCB180
2001	0.912	PHE
2001	0.17	FLA
2001	0.011	ANT
2001	0.011	PCB153
2001	0.009	BAA
2001	0.045	ACE
2001	0.031	PCB52
2001	0.002	PCB180
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.065	ACY
2001	0.04	PP_DDE
2001	0.002	PCB180
2001	0.00125	BAP
2001	3.797	FLU
2001	0.01	A_HCH
2001	0.007	PCB153
2002	0.022	PCB52
2002	0.016	PCB101
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00125	IP
2002	0.028	G_HCH
2002	0.019	PECB
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	DBAHA
2002	1.663	FLA
2002	0.752	PYR
2002	0.002	BBFLA
2002	0.002	PCB118
2002	10.518	PHE
2002	0.007	A_HCH
2002	0.005	G_HCH
2002	0.00125	IP
2003	5.646	NAP
2003	5.03	FLA
2003	0.009	PP_DDT
2003	0.007	PCB180
2003	0.014	G_HCH
2003	0.012	CHRY
2002	0.014	PCB52
2002	0.01	CHRY
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00125	IP
2004	0.021	A_HCH
2004	0.013	PCB28
2004	0.00125	IP
2004	0.015	PP_DDT

2004	0.012	PP_DDD
2008	0.0055	B_HCH
2008	0.0035	PCB28
2008	0.0029	PCB52
2008	0.00125	IP
2008	0.0217	PP_DDE
2008	0.018	CHRY
1995	0.014	PCB101
1996	8.06	FLU
1996	0.12	BAA
1996	0.54	ACE
2004	0.00125	DBAHA
2000	0.003	PCB118
2000	0.578	FLU
2000	0.037	ACE
2000	0.002	PCB118
2001	0.005	PCB118
2001	0.00125	BAP
2001	4.187	PHE
2001	0.018	PP_DDE
2001	0.007	BBFLA
2001	0.002	D_HCH
2009	0.00125	BAA
2007	0.306	NAP
2007	0.091	CHRY
2007	0.0016	PP_DDD
2007	0.00125	BAP
2007	0.325	ACE
2007	0.0622	HCB
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00125	BKFLA
2005	0.007	A_HCH
2007	0.0037	PECB
2007	0.00025	PCB180
2007	0.645	FLA
2007	0.376	PYR
2007	0.0018	PCB153
2007	0.001	PCB138
2007	0.00125	BAP
2008	0.588	ACE
2002	0.009	BBFLA
2002	0.00025	D_HCH
2007	0.944	FLA
2007	0.0043	B_HCH
2007	0.003	BKFLA
2008	0.047	CHRY
2008	0.0122	PP_DDE
2008	0.00125	BBFLA
2000	0.005	PP_DDE
2000	2.24	FLU

2000	0.074	ANT
2000	0.013	PCB28
2007	0.00025	D_HCH
2002	5.481	PHE
2002	0.112	ANT
2002	0.005	PCB153
2002	0.00125	BAP
2004	1.011	NAP
2004	0.012	PCB28
2004	0.002	PP_DDD
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.189	ACY
2006	0.0011	PCB153
2006	0.0009	PCB101
2004	0.001	PP_DDD
2004	0.00025	PCB118
2004	5.779	FLU
2004	0.156	HCB
2004	0.006	PP_DDT
2004	0.00125	BGP
2005	0.372	ANT
2005	0.02	PP_DDT
1996	0.00125	DBAHA
1996	0.14	NAP
1996	0.00125	BAP
1996	1.38	FLA
1996	0.02	BAA
1996	13.13	PHE
1996	0.41	ACE
1996	0.006	PCB180
2001	1.215	FLA
2001	0.052	CHRY
2001	0.267	PYR
2001	0.017	BAA
2001	0.003	PCB118
2001	0.00125	DBAHA
2002	0.111	PECB
2002	0.01	PP_DDT
2002	0.003	BKFLA
2002	2.633	NAP
2002	0.201	PECB
2002	0.004	PCB180
2005	0.002	PCB180
1999	5.314	PHE
1999	0.097	ANT
1999	0.01	BBFLA
1999	0.00125	BKFLA
1999	2.341	FLU
1999	0.022	PCB52
1999	0.008	PCB28

1999	0.002	PCB118
2000	0.832	NAP
2002	2.524	ANT
2002	0.03	BBFLA
2002	0.005	PCB101
2002	0.00025	D_HCH
2001	0.013	PCB180
2001	0.00125	BGP
2001	2.89	FLA
2001	0.047	HCB
2001	0.004	PCB180
2001	0.00125	BGP
2000	0.00125	BKFLA
2003	0.337	HCB
2003	0.033	PP_DDT
2003	0.007	PCB101
2003	0.00125	IP
2003	0.02	CHRY
2003	0.003	B_HCH
2003	0.001	PCB52
2003	0.00125	BGP
2006	0.0198	A_HCH
2004	0.012	PECB
2004	0.001	PCB180
2004	0.00025	D_HCH
2005	3.785	FLU
2005	0.013	PP_DDD
2005	0.004	PCB28
2005	0.00125	BGP
2005	0.843	ACY
2005	0.013	PP_DDE
2005	0.009	PCB28
2005	0.006	PCB28
2005	0.004	BKFLA
2005	0.00025	PP_DDD
1994	0.48	ANT
1994	0.05	BAP
1999	0.212	NAP
1999	0.026	PP_DDE
1999	0.008	PCB153
1999	0.00025	D_HCH
1999	14.265	PHE
2001	0.011	G_HCH
2001	0.002	PCB180
2001	0.00125	BGP
2001	1.233	PHE
2001	0.048	ACE
2001	0.015	PP_DDE
2001	0.002	PCB118
2001	0.461	FLU

2001	0.022	PCB28
2001	0.007	PCB138
2005	0.002	IP
2005	0.00025	PP_DDD
1994	0.2	G_HCH
1994	0.005	PP_DDT
1999	0.211	ANT
1999	0.016	G_HCH
1999	0.005	PCB138
1999	3.182	FLU
1999	0.024	PCB52
1999	0.007	PCB153
2002	0.00125	BGP
2003	1.683	PYR
2003	0.056	CHRY
2003	0.013	PCB138
2003	0.003	PP_DDT
2003	0.00125	DBAHA
2003	11.769	PHE
2003	0.217	ANT
2003	0.008	BAA
2003	0.00125	BAP
2000	0.018	PP_DDE
2000	0.002	PP_DDT
2000	0.00125	IP
2000	2.197	FLA
2000	0.097	CHRY
2000	0.017	PCB28
2000	0.00125	DBAHA
2003	0.017	A_HCH
2003	0.004	PCB101
2003	0.00125	BBFLA
1999	0.00125	BGP
2000	0.406	PYR
2000	0.013	PCB28
2000	0.001	PP_DDT
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.53	NAP
2000	0.04	ANT
2000	0.009	B_HCH
2000	0.00125	IP
2003	0.021	ANT
2004	0.39	CHRY
2004	0.015	BBFLA
2004	0.002	PCB138
2004	10.315	PHE
2004	0.146	ANT
2004	0.017	PCB52
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.193	NAP

2004	0.004	A_HCH
2004	0.001	PCB180
2006	0.0013	PCB101
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.727	FLA
2006	0.0027	PCB28
2006	0.00125	BAA
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.076	ANT
2006	0.0039	PCB52
2006	0.0013	PCB180
1999	0.254	ANT
1999	0.006	PCB101
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.098	ACE
1999	0.014	PP_DDE
1999	0.006	BKFLA
2000	0.775	PYR
2000	0.071	CHRY
2000	0.005	PCB138
2000	0.00125	IP
2002	0.617	NAP
2002	0.015	G_HCH
2002	0.001	B_HCH
2004	0.278	HCB
2004	0.026	PP_DDE
2004	0.006	B_HCH
2004	0.00125	BAP
2004	0.00025	PP_DDD
2004	1.659	FLA
2004	0.049	G_HCH
2003	0.002	PCB180
2003	0.00125	BAP
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.264	HCB
2003	0.023	ANT
2003	0.007	PCB180
2003	0.00125	DBAHA
2005	0.407	PYR
2005	0.002	D_HCH
2005	0.00125	BBFLA
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.425	FLA
2001	0.009	BAA
2001	0.098	HCB
2001	0.018	PCB153
2001	0.005	PCB118
2002	0.324	NAP
2002	0.028	PCB52
2002	0.003	PCB118

2002	0.00125	BKFLA
2003	1.271	NAP
2003	0.033	CHRY
2003	0.005	PCB153
2003	0.002	B_HCH
2003	0.00125	BGP
2003	0.057	ACE
2003	0.014	ACY
2003	0.004	BKFLA
2003	0.00025	D_HCH
2005	13.196	FLU
2004	0.00025	D_HCH
2005	0.253	ACY
1994	16.3	PHE
1994	0.1	A_HCH
1994	0.05	DBAHA
1994	13.3	PHE
1994	0.2	PCB101
1994	0.03	BKFLA
1999	0.027	PP_DDE
1999	0.011	PCB101
2007	0.0132	PECB
2007	0.0021	B_HCH
2007	0.00025	PP_DDD
2007	0.505	NAP
2007	0.038	ACE
2007	0.0042	PCB28
2007	0.0018	PP_DDD
2000	0.104	CHRY
2000	0.015	BAA
2000	0.002	PCB180
2003	0.023	G_HCH
2003	0.004	PCB52
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.279	FLA
2003	0.021	A_HCH
2003	0.002	PCB52
2005	0.035	CHRY
2005	0.00025	PCB153
2005	1.945	FLA
2005	0.034	CHRY
2005	0.004	PCB101
2005	0.00125	BKFLA
2006	0.362	ACY
2006	0.0046	PCB52
2006	0.0008	PCB138
2006	0.00125	IP
2006	2.312	FLU
2004	0.00125	BAA
2004	0.00025	D_HCH



2004	1.954	FLA
2004	0.019	CHRY
2004	0.001	PCB138
2004	0.00025	PP_DDD
2004	0.14	HCB
2004	0.008	PP_DDT
2004	0.002	PCB138
1994	1.51	FLA
2002	0.105	PYR
2002	0.027	G_HCH
2002	0.001	PCB180
2002	0.00025	B_HCH
2002	5.318	FLA
2002	0.017	G_HCH
2002	0.009	PCB138
2002	0.005	PCB101
2003	5.233	ACY
2003	0.435	ANT
2005	2.553	PYR
2005	0.013	PECB
2005	0.005	PCB180
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.00125	IP
2006	1.081	FLU
2006	0.0142	PECB
2006	0.001	PCB138
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.077	PYR
1999	0.004	PCB180
1999	0.016	PP_DDE
1999	0.006	G_HCH
1999	0.00125	IP
2000	9.014	FLU
2000	0.093	HCB
2000	0.022	BAA
2000	0.01	BKFLA
2000	0.002	PP_DDD
2000	1.085	FLA
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00025	PCB180
2007	0.07	ACE
2007	0.0074	PECB
2007	0.00125	BGP
2007	0.00025	PCB180
2007	0.32	ACE
2007	0.0189	G_HCH
2007	0.0007	PCB118
2007	0.00025	D_HCH
2005	0.006	A_HCH
2005	0.002	PCB138

2006	9.186	NAP
2006	0.05	CHRY
2006	0.004	PCB138
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.0782	HCB
2006	0.0097	PECB
2006	0.0027	PP_DDD
2006	1.288	FLU
1994	0.2	PP_DDT
1994	0.05	DBAHA
1994	4.72	PYR
1994	0.05	BBFLA
1994	2.85	ACE
1994	0.13	BAP
1994	0.1	PCB52
1995	16.8	PHE
1995	0.05	G_HCH
1995	0.0025	DBAHA
2006	0.078	ANT
2006	0.008	BAA
2006	0.00125	BGP
2007	2.23	FLU
2007	0.0043	PP_DDE
2007	0.00125	BGP
2003	0.009	PCB180
2003	0.004	PCB101
2003	0.143	ANT
2003	0.01	G_HCH
2003	0.00125	BAA
2002	0.027	PCB52
2002	0.01	BAA
2002	0.003	B_HCH
2002	0.824	PYR
2002	0.046	PP_DDE
2006	0.0062	PECB
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00025	PCB153
2000	0.04	B_HCH
2000	0.013	PCB28
2000	0.001	PP_DDT
2000	0.00125	DBAHA
2003	0.38	PYR
2003	0.026	B_HCH
2003	0.002	PCB52
2003	0.00125	IP
2003	0.578	ACE
2003	0.005	PCB138
2007	0.093	ACY
2007	0.0047	PCB28
2006	0.0298	G_HCH

2006	0.0017	PCB52
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.295	FLA
2006	0.0318	PP_DDE
2006	0.0026	PCB101
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.531	FLU
2006	0.0486	PP_DDE
2006	0.0013	PCB101
2006	0.00125	BGP
2007	1.758	FLU
2007	0.026	ANT
2007	0.00125	BAA
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.336	ACY
2007	0.0105	A_HCH
2007	0.00025	PP_DDT
2007	0.083	ACE
2007	0.007	CHRY
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00025	PP_DDT
2007	0.651	PHE
2007	0.0068	PECB
2007	0.00125	BAA
2007	0.00125	IP
2007	0.157	NAP
2002	0.01	BAA
2002	0.00125	DBAHA
2004	1.666	NAP
2004	0.019	PCB52
2004	0.001	PCB180
2004	0.00025	PCB101
2004	2.373	FLA
2004	0.01	PP_DDT
2004	0.005	PCB28
2004	0.00125	DBAHA
1999	0.65	PYR
1999	0.021	B_HCH
1999	0.008	BGP
1999	0.00025	PP_DDD
1999	0.127	ACE
1999	0.012	G_HCH
1999	0.004	PCB180
2000	0.153	HCB
2000	0.031	PCB28
2000	0.001	PP_DDT
2007	0.449	PYR
2007	0.0035	PCB52
2007	0.0007	PCB138
2007	0.00025	D_HCH

2007	2.184	FLU
2007	0.038	CHRY
2007	0.002	B_HCH
2007	0.00125	IP
2007	0.023	ACY
2003	0.001	PCB52
2003	0.00125	IP
2006	2.614	ACY
2006	0.0168	PECB
2006	0.0015	PCB101
2006	0.00025	D_HCH
2006	4.954	ACY
2006	0.0218	A_HCH
2006	0.001	PP_DDT
2006	0.00025	PCB118
2006	0.033	ACE
2006	0.0065	PCB28
2006	0.0019	PCB153
2006	0.00125	BBFLA
2006	1.497	NAP
2006	0.028	ACY
2006	0.0117	PP_DDE
2006	0.0013	PCB101
2006	0.00125	BKFLA
2007	3.027	ACY
2007	0.001	PCB101
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.575	PHE
2007	0.024	ACE
2007	0.0012	PCB153
2007	0.00125	CHRY
2007	0.103	PYR
2007	0.0092	PCB52
2007	0.0027	PCB118
2007	0.00125	IP
2007	0.016	BBFLA
2007	0.0057	PCB52
2007	0.0005	PCB118
2006	0.169	NAP
2006	0.0059	B_HCH
2006	0.0014	PCB101
2006	0.00125	BKFLA
2006	1.336	PHE
2006	0.0514	HCB
2006	0.0033	PCB52
2005	1.776	ACE
2005	0.03	PECB
2005	0.007	PP_DDT
2005	0.003	BAA
1994	0.43	PYR

1994	0.15	BAA
1995	8.3	PHE
1995	0.07	BBFLA
1999	0.21	ACE
1999	0.031	A_HCH
2007	0.0041	PCB52
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.789	FLU
2007	0.0129	A_HCH
2007	0.0027	PP_DDD
2007	0.00125	BGP
2006	0.051	PP_DDE
2006	0.0039	PCB101
2006	0.00125	BAA
2000	0.00125	IP
2000	0.03	ACY
2000	0.005	PCB138
2000	0.00125	BBFLA
2006	0.665	ACE
2006	0.013	PP_DDE
2006	0.002	PP_DDT
2006	0.00025	PP_DDD
2006	1.132	PYR
2006	0.0008	PCB153
2007	0.0479	G_HCH
2007	0.003	ANT
2007	0.0025	G_HCH
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00025	PCB118
2007	1.45	NAP
2007	0.0112	G_HCH
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00025	PCB101
2007	0.788	PYR
2009	0.0429	G_HCH
2009	0.008	ANT
1999	0.005	BAP
1999	0.00025	PP_DDT
2000	0.22	ANT
2000	0.01	PCB28
2000	0.002	PCB180
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.109	HCB
2000	0.01	PCB101
2000	0.001	PP_DDT
2000	0.119	HCB
2006	0.188	NAP
2006	0.013	A_HCH
2006	0.0005	PCB118

2006	0.00125	IP
2006	0.0251	G_HCH
2006	0.004	PP_DDT
2006	0.0012	PP_DDD
2006	1.135	PHE
2006	0.017	ANT
2006	0.0008	PCB101
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.171	PYR
2006	0.0108	A_HCH
2006	0.0038	PP_DDT
2006	0.00125	BKFLA
2007	0.0199	G_HCH
2007	0.0025	PCB28
2007	0.00125	BAP
2007	0.772	PYR
2007	0.025	BAA
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00025	PCB180
2006	7.227	PHE
2006	0.122	ANT
2006	0.0107	A_HCH
2006	0.0038	PCB138
2006	0.00125	BGP
2006	0.93	FLA
2006	0.0127	PECB
2006	0.00125	BAP
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00025	PCB180
2007	0.008	ACY
2007	0.0023	PCB118
2007	0.00125	BAA
2007	0.246	PYR
2007	0.0069	A_HCH
2007	0.001	PCB101
2007	0.00025	PCB138
2006	0.134	PYR
2006	0.00125	BKFLA
2006	1.566	FLA
2006	0.0768	HCB
2006	0.0007	PP_DDD
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.124	ACY
2006	0.009	BAA
2006	0.0006	PCB180
2006	0.00025	PCB118
2007	0.553	ACE
2009	0.0019	PP_DDD
2009	0.00125	IP
2007	0.0017	PP_DDT

2007	0.00125	IP
2008	1.564	FLA
2008	0.0038	PCB28
2008	0.0005	PCB180
2008	0.00025	B_HCH
2008	0.0406	HCB
2008	0.0057	PECB
1991	0.05	ANT
1991	0.00025	HCB
1992	0.8	FLU
1992	0.7	PYR
1992	0.05	BGP
1992	0.05	BKFLA
1993	4.2	ANT
1993	0.15	HCB
1993	0.005	D_HCH
1993	0.005	PP_DDT
1994	5.45	G_HCH
1994	0.6	ACE
1994	0.0025	PP_DDT
1994	3.88	PHE
1994	2.7	ACE
1995	1	FLA
1995	0.554	PYR
1995	0.221	ANT
1995	0.0005	BKFLA
1995	0.005	CHRY
1997	1	PYR
1997	0.81	ACE
1997	0.00125	BGP
1997	0.00125	BKFLA
1998	0.14	CHRY
1998	0.11	ACY
1998	0.002	G_HCH
1998	0.00125	BGP
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.52	ANT
1998	0.412	HCB
1998	0.005	PCB118
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.025	PCB101
1998	0.017	PCB138
2002	6.387	FLU
2002	2.047	FLA
2002	0.006	BAA
2002	0.006	PCB52
2002	0.017	ANT
2002	0.013	PCB52
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00125	DBAHA

2001	0.015	PCB101
2001	0.01	BAA
1995	0.043	BGP
1995	0.575	FLA
1994	1.21	FLA
1994	0.46	PYR
1994	26.4	PHE
1994	0.3	HCB
1994	0.2	A_HCH
1994	23.3	NAP
1994	6.26	ACE
2007	0.0007	PCB153
2007	0.00025	PP_DDD
2009	0.0148	PP_DDE
2009	0.0006	PCB138
2009	0.00125	BBFLA
2007	1.015	FLA
2007	0.041	ACY
2007	0.0044	PCB28
2007	0.00125	IP
2000	0.007	PCB153
2000	0.00125	BAP
2000	0.00025	PP_DDD
2003	0.013	PP_DDE
2003	0.004	PCB52
2003	0.00125	BAP
2003	0.00025	D_HCH
2005	0.00125	BKFLA
2006	6.556	NAP
2006	0.006	D_HCH
2006	0.00025	D_HCH
2007	0.065	ACE
2007	0.0026	B_HCH
2007	0.00125	BAA
2007	0.0013	PCB153
2008	0.0009	PCB118
2008	0.0217	PP_DDE
2008	0.0036	PCB52
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.14	NAP
2003	0.06	CHRY
2003	0.002	PP_DDD
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.005	PCB101
2003	0.004	A_HCH
2006	0.00125	BGP
2006	0.012	CHRY
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.0476	PP_DDE



2006	0.033	CHRY
2006	0.0098	PCB52
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	IP
2006	0.0082	PCB28
2006	0.001	ACY
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.452	NAP
2006	0.0067	PCB52
2006	0.0015	PCB138
2006	0.00125	BGP
2002	0.017	PP_DDD
2002	0.012	BGP
2002	0.011	B_HCH
2006	0.002	PCB118
2006	0.00125	BKFLA
2006	5.622	PHE
2006	0.909	FLA
2006	0.00125	BAP
2006	0.00025	B_HCH
2006	0.00025	PCB28
2006	0.154	PYR
2006	0.007	CHRY
2006	0.0012	PP_DDT
2003	0.00125	IP
2003	0.00025	D_HCH
2006	2.248	FLA
2006	0.599	ACE
2006	0.001	PP_DDD
2006	0.0008	PP_DDT
2006	0.072	ANT
2006	0.0161	PECB
2006	0.0148	B_HCH
2006	0.00125	BGP
2002	0.004	PP_DDT
2003	0.466	HCB
2003	0.267	ACY
2003	0.024	A_HCH
2003	0.02	PCB28
2003	0.473	PYR
2003	0.139	HCB
2003	0.009	PP_DDE
2003	0.005	PECB
2006	0.0014	PP_DDT
2007	0.0015	PCB28
2007	0.00125	BAA
2007	0.00025	PCB180
2006	0.00025	D_HCH
2007	0.0465	HCB
2007	0.0027	B_HCH

2007	0.00125	BAP
2007	0.0141	PECB
2007	0.0007	PP_DDT
2007	0.00125	DBAHA
2006	0.0008	PP_DDD
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00025	B_HCH
2006	0.00025	PCB118
2006	0.002	BKFLA
2006	0.001	PP_DDD
2006	0.00125	BAP
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.00025	PCB138
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.0151	B_HCH
2006	0.0147	A_HCH
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00125	IP
2007	0.152	NAP
2007	0.0103	PECB
2007	0.0019	PP_DDD
2007	0.00025	PCB101
2007	0.093	PHE
2007	0.0098	PP_DDE
2007	0.00125	ACY
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.687	FLU
2007	0.035	ANT
2007	1.003	FLU
2007	0.299	FLA
2007	0.0019	PCB52
2007	0.0009	PCB101
2007	0.054	PYR
2007	0.0369	HCB
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.039	ACE
2007	0.024	CHRY
2007	0.0047	B_HCH
2007	0.0037	PP_DDT
2007	0.0056	A_HCH
2007	0.004	BBFLA
2007	0.0023	PP_DDT
2007	0.0021	B_HCH
2007	0.304	NAP
2007	0.208	FLA
2007	0.0018	B_HCH
2007	0.001	PP_DDT
2007	0.0006	PCB153

2007	0.059	ANT
2007	0.003	PECB
2007	0.0016	PCB138
2000	0.002	PCB118
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.016	ACY
2000	0.016	PP_DDE
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.018	PCB101
2000	0.016	PCB153
2007	0.0034	PCB28
2007	0.0015	PP_DDD
2007	0.00125	IP
2006	0.0454	A_HCH
2006	0.008	ANT
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	CHRY
2006	0.00025	PCB180
2006	0.129	HCB
2006	0.0196	B_HCH
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BGP
2007	0.0028	PCB101
2007	0.0021	B_HCH
2007	0.0007	PCB138
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BGP
2006	0.0077	PP_DDT
2006	0.005	ANT
2006	0.0015	PCB118
2007	0.0481	HCB
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.0421	PP_DDE
2007	0.0145	G_HCH
2007	0.0007	PCB118
2007	0.00125	BAP
2000	0.034	PCB28
2000	0.02	ACY
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	IP
2000	4.322	PHE
2000	0.886	NAP
2000	0.009	PCB138
2000	0.005	A_HCH
2000	1.031	PYR
2000	0.227	ACE
2000	0.002	PCB118
2000	0.00125	BBFLA

2006	1.236	PHE
2006	0.0015	PP_DDT
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.082	ANT
2006	0.0041	PCB52
2006	0.0009	PP_DDD
2006	0.00025	D_HCH
2006	1.171	ACE
2006	0.0011	PCB28
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00025	PCB138
1993	0.005	PP_DDT
1993	0.005	PCB153
1993	0.005	PCB52
2006	0.001	PECB
2006	0.008	ACY
2006	0.006	ANT
2006	0.0022	PECB
2006	0.0014	PP_DDD
2006	1.043	PHE
2006	0.033	G_HCH
2006	0.028	ACE
2006	0.864	NAP
2006	0.2477	HCB
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.377	FLA
2000	0.356	NAP
2000	0.002	PP_DDT
2000	0.002	PCB118
2000	0.186	PYR
2000	0.069	HCB
2000	0.004	PCB118
2000	0.004	PCB180
2000	0.00125	BAP
2006	0.0053	PCB52
2006	0.0041	PP_DDT
2006	0.246	NAP
2006	0.148	ACE
2006	0.0015	B_HCH
2006	0.001	PCB101
2006	0.197	ANT
2006	0.065	CHRY
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	DBAHA
2007	1.153	FLA
2007	0.017	BAA
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00025	PP_DDT
2007	1.44	NAP
2007	0.0175	PP_DDE

2007	0.0031	PCB52
2007	0.0005	PCB101
2007	0.00025	B_HCH
2008	11.558	PHE
1993	0.05	ACE
1993	0.05	BAA
1993	0.005	B_HCH
1993	0.005	HCB
1997	3.58	FLU
1997	0.2	ACY
1997	0.074	HCB
1997	0.03	BAA
1997	0.49	FLA
1997	0.16	ACY
1995	28	PHE
1995	0.05	IP
1995	0.2180975	G_HCH
1995	0.105	D_HCH
1995	0.024	PCB52
1995	0.019	B_HCH
2005	0.002	B_HCH
2006	0.0682	HCB
2006	0.0137	PECB
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.00025	PP_DDT
2007	0.0449	HCB
2007	0.007	BAA
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	PP_DDD
2007	0.0041	PP_DDE
2007	0.0025	PCB28
2006	0.0312	A_HCH
2006	0.0148	PCB52
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00025	PCB180
2007	5.338	FLU
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	PCB180
2009	0.0159	PP_DDE
2000	0.072	HCB
2000	0.045	ACE
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BBFLA
2008	0.00025	D_HCH
2006	0.0081	PECB
2006	0.008	CHRY
2006	0.00125	IP
2006	0.00025	PP_DDD

2006	0.0085	PCB28
1995	0.005	BAA
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.05	IP
1997	0.048	PCB52
1997	0.039	PP_DDE
1997	0.55	FLU
1997	0.16	PYR
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00025	B_HCH
1997	3.56	PHE
1997	0.29	NAP
1997	0.13	ANT
1997	0.00025	PP_DDD
2008	0.0068	PECB
2008	0.0009	PCB153
2008	0.00125	BGP
2008	1.549	FLU
2008	0.0081	PECB
2008	0.0013	PP_DDT
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.175	ACE
2008	0.014	ANT
2008	0.0019	PCB138
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.00025	PCB138
2008	0.958	FLU
2008	0.528	NAP
2008	0.003	PCB52
2008	0.0016	PCB118
2008	0.548	FLA
2008	0.253	PYR
2008	0.001	PCB153
2008	0.0006	PCB180
2005	0.002	D_HCH
2006	0.1908	HCB
2006	0.08	ANT
2006	0.00125	BAA
2006	0.00125	BAP
2006	0.0316	G_HCH
2006	0.0202	PP_DDE
2006	0.00025	B_HCH
2006	0.00025	D_HCH
2009	0.0078	PCB28
2009	0.0059	PCB52
2007	0.401	NAP
2007	0.364	ACY
2007	0.0144	PP_DDE
2007	0.006	BAA
2007	0.148	ACE

2007	0.045	ANT
2007	0.0046	B_HCH
2007	0.0037	PCB52
2006	0.0075	PECB
2006	0.00025	B_HCH
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.183	PYR
2006	0.074	ACY
2006	0.001	PCB138
2006	0.0007	PCB180
2006	0.252	PYR
2006	0.115	ACE
2006	0.0008	PP_DDT
1995	0.0025	PCB153
1995	10.1	PHE
1995	0.246	CHRY
1995	0.191	A_HCH
1995	0.0261	PP_DDT
1995	0.00647	PCB153
1995	0.0025	B_HCH
1997	0.125	HCB
2007	0.0342	HCB
2007	0.02	ACE
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.00125	CHRY
2007	0.0084	PP_DDE
2007	0.0052	B_HCH
2007	0.00125	CHRY
2007	0.00025	PP_DDD
2000	0.227	NAP
1996	0.057	PP_DDE
1996	0.04	BAA
1996	0.00025	G_HCH
1996	0.00025	PP_DDT
1996	17.67	FLU
1996	0.007	PP_DDE
1996	0.006	PCB28
2003	0.884	FLU
2003	0.487	NAP
2003	0.019	G_HCH
2008	0.00125	IP
1996	0.00025	A_HCH
1997	22.93	FLU
1997	0.111	HCB
1997	0.01	BBFLA
1997	0.00025	B_HCH
2003	0.844	PHE
2003	0.036	G_HCH
2003	0.006	PP_DDT
2007	4.024	PHE

2007	2.272	FLU
2007	0.0011	PCB118
2000	0.048	G_HCH
2000	0.04	PCB101
2000	0.002	PCB180
2000	0.001	PP_DDT
2000	0.046	PCB52
2000	0.028	ACE
2000	0.00125	BGP
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.103	PYR
2000	0.048	PCB52
2008	7.828	FLU
2008	2.77	FLA
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.00025	B_HCH
2008	0.604	PYR
2008	0.177	ACY
2008	0.00025	PP_DDD
2008	0.00025	PCB138
1997	0.34	ANT
1997	0.18	CHRY
2006	0.00125	BAP
2007	0.298	ANT
2007	0.0202	PECB
2007	0.004	BAA
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.00025	PP_DDD
2007	0.0042	PP_DDE
2007	0.0029	PP_DDT
2007	0.00025	PCB153
2007	0.00025	PCB180
1989	0.3	NAP
1989	0.01	FLU
1990	0.46	PHE
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	BKFLA
2003	0.032	PCB153
2003	0.015	ANT
2003	0.004	PCB28
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	CHRY
2003	0.015	PCB28
2003	0.011	PCB101
2003	0.01	ACY
2003	0.00125	CHRY
2003	0.00025	D_HCH
2005	3.665	PHE
2007	0.001	PCB101
2007	0.481	PYR



2007	0.271	ACE
2007	0.0005	PCB153
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.684	FLU
2007	0.184	PYR
2007	0.0855	HCB
2007	0.002	PCB101
2007	0.0014	PCB118
2000	0.003	PCB118
2000	0.001	D_HCH
2000	0.038	PP_DDE
2000	0.029	CHRY
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	DBAHA
2000	6.318	PHE
2000	3.49	FLU
2000	0.017	PCB28
2000	0.016	PCB52
2003	0.027	PP_DDE
2003	0.00125	CHRY
2003	10.111	PHE
2003	5.567	FLU
2003	0.008	PCB138
2003	0.006	CHRY
2003	0.257	FLA
2003	0.036	ACE
2003	0.002	B_HCH
2003	0.001	PP_DDD
1997	0.03	BBFLA
1997	0.03	HCB
2003	0.107	PYR
2003	0.085	PP_DDT
2003	0.00125	IP
2003	1.644	PHE
2007	6.783	PHE
2009	0.084	FLA
2009	0.004	ACY
1997	0.55	ACE
1997	0.51	ACY
2003	0.022	A_HCH
2003	0.029	ACY
2003	0.017	PP_DDE
2003	0.004	PCB153
2003	0.003	G_HCH
2005	1.077	NAP
2005	0.002	PP_DDT
2005	0.002	PCB180
2005	0.93	PYR
2005	0.224	ACE
2005	0.002	A_HCH

2005	0.002	PCB180
2006	0.0257	G_HCH
2006	0.0115	A_HCH
2006	0.00125	BAP
2007	0.242	NAP
2007	0.069	ACY
2007	0.039	CHRY
2007	0.0012	PCB138
2007	0.0006	PCB118
2000	0.028	PCB28
2000	0.025	PP_DDE
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00025	B_HCH
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.847	FLA
2000	0.427	PYR
2000	0.002	PP_DDT
2000	0.00125	BAA
2006	0.613	PHE
2006	0.006	ANT
2006	0.006	CHRY
2006	1.152	PHE
2006	0.426	FLU
2006	0.0069	PCB52
2003	0.1	PYR
2003	0.092	G_HCH
2005	0.01	PECB
2005	0.009	PP_DDE
2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	IP
2006	0.009	G_HCH
2006	0.006	PCB28
2006	0.00025	PP_DDD
2006	0.00025	PCB153
2007	0.269	NAP
2007	0.225	FLA
2007	0.0012	PCB153
2007	0.0011	PCB101
2007	0.076	NAP
2007	0.038	G_HCH
2007	0.0017	PP_DDD
2007	0.0008	PCB180
2007	0.047	ANT
2007	0.028	CHRY
2006	0.0015	PCB118
2006	0.0011	PCB138
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.0009	PCB153
2006	0.00125	BAP

2006	0.00025	PCB118
2006	0.00025	PCB180
2006	0.0005	PP_DDD
2006	0.00125	BAP
2006	0.00125	BGP
2006	0.0436	PCB28
2006	0.0186	A_HCH
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00025	B_HCH
2006	0.006	BKFLA
2006	0.039	ANT
2006	0.021	CHRY
2006	0.00125	IP
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.0239	PP_DDE
2006	0.015	BBFLA
2006	0.00125	BGP
2006	0.00025	D_HCH
1997	0.014	PCB138
2000	0.01	PCB138
2000	0.009	CHRY
2000	0.00125	IP
2000	0.027	PCB52
2000	0.026	ACY
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00025	B_HCH
2000	4.24	PHE
2000	0.015	PCB153
2000	0.007	A_HCH
2007	0.0005	PP_DDD
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BKFLA
2000	2.101	PHE
2000	0.015	PCB101
2000	0.014	PCB153
2000	0.57	FLU
2000	0.231	FLA
2000	0.012	PCB153
2000	0.005	D_HCH
2006	2.174	FLU
2006	0.797	FLA
2006	0.0043	PCB153
2006	0.0035	PCB101
2006	0.252	PYR
2006	0.208	ACY
2006	0.0007	PCB138
2006	0.00125	BAA
2007	0.346	PYR
2007	0.197	ACY
2007	2.961	PHE

2007	0.003	CHRY
2007	0.0013	PCB52
2007	0.00125	BAP
2007	0.00025	PCB153
2007	1.374	PHE
2007	0.684	NAP
2007	0.0012	PCB153
2006	0.00025	PCB118
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.0064	PECB
1997	0.013	PCB52
1997	0.94	PYR
1997	0.76	ACY
1997	0.012	G_HCH
1997	0.00125	BAP
2003	0.018	PCB153
2003	0.015	A_HCH
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	IP
2003	0.028	PCB101
2000	2.683	PHE
2000	0.351	PYR
2000	0.008	G_HCH
2000	0.005	PCB118
2000	0.077	HCB
2000	0.029	PCB28
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00125	BGP
2008	0.0473	HCB
2008	0.0257	A_HCH
2000	1.011	PYR
2000	0.238	ANT
2000	0.008	A_HCH
2000	0.005	PCB118
2008	0.0371	A_HCH
2008	0.0285	PP_DDE
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.0106	B_HCH
2006	0.337	FLA
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.037	ANT
2007	0.026	CHRY
2007	0.00125	BAA
2007	0.00125	BGP
2007	0.005	ANT
2007	0.0035	PCB28
2007	0.00025	PP_DDT

2007	0.00025	PCB101
2007	0.0009	PCB138
2007	0.0448	G_HCH
2007	0.027	ACE
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00125	CHRY
2007	0.0391	G_HCH
2007	0.0383	PP_DDE
2007	0.0031	PP_DDD
2007	0.0027	PCB153
2006	0.41	FLU
1995	0.0025	BGP
1995	0.005	CHRY
1995	0.0025	B_HCH
1995	5.37	PHE
1995	0.164	CHRY
1995	0.117	BBFLA
2007	0.004	ANT
2007	0.0019	PCB153
2007	0.0012	PCB138
2007	0.0083	PP_DDE
2007	0.0023	PCB28
2007	0.00125	BAA
2007	0.00125	BBFLA
2006	0.156	ACE
2006	0.044	ANT
2006	0.0208	PP_DDE
2003	0.02	PCB52
2003	0.00025	B_HCH
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.154	FLA
2003	0.089	ANT
2003	0.018	PP_DDE
2003	0.00125	BAP
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.042	ACY
2003	0.035	ANT
2006	0.177	NAP
2006	0.0021	PECB
2006	0.0012	PCB118
2006	0.072	ACE
2006	0.024	CHRY
2006	0.0016	B_HCH
2006	0.001	PCB180
2007	0.741	NAP
2007	0.205	ACE
2007	0.0007	PP_DDD
2006	0.0026	PP_DDT
2006	0.0012	PCB153
2006	0.0472	G_HCH

2006	0.0263	A_HCH
2006	0.0019	PP_DDT
2006	0.0015	PCB153
2006	1.335	PHE
2006	0.48	NAP
2006	0.0655	G_HCH
2006	0.028	CHRY
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BAA
2008	0.028	ACE
2008	0.0248	B_HCH
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BAA
2006	0.004	ACE
2006	0.0022	B_HCH
2006	0.0021	PP_DDD
2006	0.00125	NAP
2007	1.078	PHE
2007	0.0066	PECB
2007	0.004	CHRY
2000	0.012	PCB101
2000	0.007	ACY
2000	0.00025	PP_DDD
2000	0.19	NAP
2000	0.097	PYR
2000	0.004	B_HCH
2000	0.002	PCB180
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.0052	PP_DDT
2006	0.0042	PCB101
2006	0.431	FLU
2006	0.148	PYR
2006	0.0578	HCB
2006	0.0016	PCB153
2006	0.0013	PCB118
2006	0.0547	G_HCH
2006	0.0534	PP_DDE
1991	0.015	DBAHA
1991	0.015	IP
2006	0.005	PCB28
2006	0.003	BAA
2006	0.608	FLU
2006	0.217	FLA
2006	0.0018	PP_DDT
2006	0.0011	PCB153
2006	0.208	ACE
2006	0.0732	HCB
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	BKFLA

2003	0.00125	DBAHA
2009	5.751	PHE
2009	1.885	FLU
2009	0.0009	PCB101
2009	0.0007	PCB138
2009	1.66	ACY
2009	0.89	PYR
2009	0.0009	PCB153
2009	0.00025	D_HCH
2007	0.0007	PCB101
2007	0.126	ANT
2007	0.11	ACY
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	DBAHA
2009	0.0061	PP_DDT
2009	0.003	CHRY
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.00125	IP
1996	0.003	PCB138
2006	1.917	PHE
2006	1.301	FLU
2006	0.017	ANT
2006	0.0145	G_HCH
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.00025	PCB138
2007	0.00025	PCB180
2007	1.287	PHE
2007	0.00025	PP_DDD
2000	0.152	ACE
2000	0.137	ANT
2000	0.002	PCB118
2000	0.00125	BGP
2000	0.06	HCB
2000	0.013	PCB101
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.00125	IP
2006	0.0672	HCB
2006	0.024	ANT
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	IP
2007	0.0094	G_HCH
2007	0.0093	PECB
2007	0.00025	PP_DDD
2007	0.00025	PCB118
2007	0.0288	HCB
2007	0.0124	PECB
2007	0.00025	PP_DDD
1992	4	PYR

1992	3 BAP
1992	0.05 BKFLA
1992	0.05 FLU
1993	0.01 HCB
1993	0.05 ANT
1993	0.05 CHRY
1993	0.005 B_HCH
1993	0.005 PCB153
1994	0.01 ANT
2006	0.016 BAA
2006	0.0106 G_HCH
2006	0.00125 IP
2006	0.00025 PP_DDD
2006	0.00025 PCB118
2007	0.0105 PECB
2007	0.0063 PP_DDE
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.00025 PP_DDT
2007	0.0079 G_HCH
1996	0.003 PCB180
1996	0.00025 PCB101
2003	0.006 PECB
2003	0.005 PCB138
2003	0.00025 PCB118
2003	2.354 NAP
2003	1.33 FLA
2003	0.01 PECB
2006	0.0069 B_HCH
2006	0.001 PCB180
2008	0.0263 G_HCH
2006	0.039 ACE
2006	0.0009 PCB180
2006	0.00125 BAP
2006	0.0426 PP_DDE
2006	0.0387 A_HCH
2006	0.0015 PCB180
2006	0.00125 BAP
2006	0.662 FLU
2006	0.0034 PCB52
2007	0.00025 PCB118
2007	4.279 FLU
2007	1.571 FLA
2007	0.571 PYR
2007	0.082 CHRY
2007	0.019 BAA
2007	0.0171 A_HCH
2007	0.0066 B_HCH
2007	0.457 NAP
2007	0.083 CHRY
2006	0.0013 PCB153



2006	0.729	NAP
2006	0.431	ACY
2006	0.003	BAP
2006	0.0024	PCB101
2007	24.868	ACY
2007	16.281	FLU
2007	0.0015	PCB153
2007	0.0007	PCB138
2008	5.997	NAP
2007	0.00025	PCB118
2009	0.004	ANT
2009	0.0033	PECB
2009	0.00125	IP
1997	0.15	ACE
1997	0.032	G_HCH
1997	0.00125	BAP
1997	0.00125	BGP
2003	1.243	PHE
2003	0.567	FLU
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	BGP
2006	0.0115	A_HCH
2006	0.009	CHRY
2006	0.00125	BAP
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.01	CHRY
2006	0.0029	B_HCH
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.00025	PP_DDD
2007	0.0032	A_HCH
2007	0.00025	PCB118
2007	0.00025	PCB180
2008	2.501	PHE
2008	0.56	FLA
2008	0.0022	PCB153
2008	0.0015	PP_DDT
2008	1.297	NAP
2008	0.496	ACY
2008	0.193	ACE
1994	0.05	BBFLA
1994	0.0025	PP_DDT
1994	0.05	DBAHA
1994	0.005	B_HCH
1997	8.04	PHE
1997	1.98	FLA
1997	0.37	ACY
1997	0.13	ACE
2006	0.004	G_HCH
2006	0.00025	B_HCH
2006	0.00125	BAP

2006	0.004	BBFLA
2006	0.0027	PCB153
2006	0.0025	PCB101
2006	0.0007	PP_DDD
2006	0.00125	BGP
2007	0.0029	PCB52
2007	0.0016	PCB153
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.0569	G_HCH
2006	0.0552	PP_DDE
2006	0.00125	BAP
2006	0.00125	BKFLA
2007	0.0589	HCB
2007	0.0106	A_HCH
2007	0.0058	PECB
2008	0.789	PYR
2008	0.195	ANT
2008	0.00025	D_HCH
2008	4.239	PHE
2008	0.144	ACE
2008	0.068	ANT
2008	0.00025	D_HCH
2008	1.839	ACY
2008	0.0008	PP_DDD
2008	0.00125	BAP
2008	0.0016	PCB101
2008	0.001	PCB52
2008	0.00025	G_HCH
2008	0.00025	PCB118
2008	1.232	NAP
2008	0.0011	PP_DDT
2008	0.0005	PCB153
2006	0.0124	A_HCH
2006	0.0039	PCB52
2006	0.00025	PP_DDT
2006	0.00025	PCB118
2006	0.909	FLA
2006	0.002	PCB52
2006	0.0015	PCB28
1996	1.33	NAP
1996	1.08	ACY
1996	0.00125	BGP
2008	0.001	PCB138
2008	0.0007	PP_DDD
1996	0.043	PCB153
1996	0.031	PCB138
1996	0.00025	PP_DDD

1996	0.00025	PCB101
1996	23.44	PHE
1996	0.01	BBFLA
1996	0.006	A_HCH
2003	1.907	PHE
2003	0.013	PCB28
2003	0.012	PP_DDD
2003	0.276	PYR
2003	0.147	NAP
2003	0.015	PCB118
2003	0.014	ACY
2003	0.004	PECB
2003	0.73	FLA
2003	0.217	ACE
2003	0.197	HCB
2007	0.001	PP_DDT
2007	0.0006	PCB101
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.00025	PCB118
2009	0.012	B_HCH
2009	0.007	ANT
2009	0.0025	PCB153
2009	0.0009	PCB118
2007	0.54	FLA
2007	0.0301	PP_DDE
2007	2.495	FLU
2007	0.462	PYR
2007	0.0011	PCB153
2007	0.0009	PCB101
2007	0.0071	B_HCH
2007	0.0042	PP_DDE
2007	0.00025	PP_DDD
2007	0.00025	PCB153
2007	0.00025	PCB180
2007	0.052	ACE
2008	0.0036	B_HCH
2008	0.0028	PCB153
2008	0.00125	BAA
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.0021	PP_DDT
2008	0.0016	PCB101
1997	5.84	FLU
1997	1.46	NAP
1997	0.028	HCB
1997	0.012	G_HCH
1996	0.00125	DBAHA
1997	0.032	PCB180
1997	0.03	BAA
1997	0.00025	PP_DDD
1997	0.00025	PP_DDT

2003	0.00125	BAP
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.005	PCB180
2003	0.00125	BGP
2003	1.099	PHE
2003	0.029	PP_DDE
2003	0.01	PCB101
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.557	FLU
2003	0.104	ACE
2003	0.019	ANT
2003	0.003	CHRY
2005	6.206	PHE
2005	0.403	ACE
2005	0.008	G_HCH
1997	1.03	ANT
1997	0.094	HCB
1997	0.00125	BAP
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.053	PCB153
1997	0.038	PCB180
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.00025	PP_DDT
2003	0.9	PHE
2003	0.229	HCB
2007	0.0224	G_HCH
2007	0.0681	HCB
2007	0.0209	G_HCH
2007	0.0037	PCB52
2007	0.0025	PCB153
2007	0.0121	PP_DDE
2007	0.0083	G_HCH
2007	0.001	PCB101
2007	0.0007	PP_DDT
2008	0.038	ANT
2003	0.00125	BAA
2003	0.00125	BAP
2003	0.02	PYR
2003	0.019	HCB
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.00025	G_HCH
2006	0.0049	PP_DDE
2006	0.003	BAA
2006	0.00025	PCB180
2006	12.975	FLU
2007	0.0275	HCB
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.0015	PP_DDD
2007	0.0013	PECB

2007	0.00025	PCB118
2007	0.00025	PCB138
2007	0.263	PYR
2007	0.071	ACY
2007	0.00125	BBFLA
1995	31	PHE
1995	0.005	CHRY
1995	0.206	CHRY
1995	0.107	A_HCH
1995	0.036	PCB28
1995	0.0251	PP_DDT
2003	0.341	FLA
2003	0.08	NAP
2003	0.00125	CHRY
2003	0.00025	B_HCH
2003	0.303	NAP
2005	0.00125	BAP
2006	20.536	PHE
2006	0.015	HCB
2006	0.005	PP_DDT
2006	0.00125	BGP
2006	0.217	ACE
2006	0.0141	B_HCH
2006	0.0017	PCB118
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.038	ANT
2003	0.007	PCB52
2003	0.004	PCB118
2003	0.166	NAP
2003	0.094	PCB138
2003	0.00125	BAP
2003	0.00125	BGP
2003	0.007	PCB138
2003	0.006	PP_DDT
2003	0.00025	PECB
2003	0.983	FLU
2008	0.0103	B_HCH
2008	0.0015	A_HCH
2008	0.0014	PCB180
2008	0.014	G_HCH
2008	0.0091	PECB
2008	0.0067	B_HCH
2008	0.001	PCB138
2008	0.0008	PP_DDD
1996	0.005	PCB153
1996	0.002	PCB28
2006	0.0056	PP_DDE
2006	0.005	BAA
2006	0.00025	PCB180
2006	0.0337	HCB

2006	0.0089	A_HCH
1990	2.33	CHRY
1991	0.4	PYR
1991	0.024	HCB
1991	0.015	ANT
1992	0.005	HCB
1995	4.76	PHE
2007	0.00125	BGP
2000	0.002	PCB118
2000	0.002	PCB180
2000	0.014	PP_DDE
2000	0.01	PCB101
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.00125	IP
2000	0.024	ACY
2000	0.02	PCB101
2000	0.00025	B_HCH
2006	0.002	PCB153
2006	0.00125	BAP
2006	0.00125	DBAHA
2007	0.74	FLA
2007	0.0178	PECB
2007	0.0011	PCB153
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.00025	PP_DDT
2007	0.798	FLA
2007	0.0034	PCB52
2003	0.013	A_HCH
2003	0.008	PCB101
2004	3.352	FLU
2004	0.007	A_HCH
2004	0.004	PP_DDT
2004	6.117	PHE
2004	1.277	FLA
2004	0.004	PP_DDT
2004	0.003	PCB138
2004	0.057	CHRY
1996	0.00125	BAP
2003	0.01	PP_DDE
2003	0.009	A_HCH
2003	0.003	PCB28
2003	0.00125	BAA
2003	0.016	CHRY
2003	0.014	PCB101
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	DBAHA
2003	2.104	FLU
1992	0.05	BGP
1992	0.05	DBAHA
1993	0.005	D_HCH

1993	0.005	PCB101
1994	0.15	PCB52
1994	0.13	PCB101
1994	0.05	BAP
1994	0.05	BGP
1997	0.37	ACE
1997	0.193	HCB
2007	0.0195	PP_DDE
2007	0.0051	PCB52
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.0055	PCB28
2007	0.005	PCB52
2007	0.00125	DBAHA
1995	0.0025	B_HCH
1995	5.16	PHE
1995	1.21	FLA
1995	0.198	G_HCH
1995	0.088	BBFLA
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.049	A_HCH
2000	0.041	PCB28
2000	0.00025	D_HCH
2008	0.0539	HCB
2008	0.0419	PP_DDE
2008	0.00125	BAA
2008	0.00125	BGP
2006	0.255	NAP
2006	0.197	FLA
2007	0.0007	PCB118
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.104	FLA
2007	0.0153	PP_DDE
2007	0.0014	PP_DDD
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.211	FLA
2007	0.0072	PCB28
2007	0.0013	PCB138
2007	0.00125	BKFLA
2004	0.016	PP_DDE
2004	0.001	PCB180
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.021	G_HCH
2004	0.009	PCB28
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00025	B_HCH
2009	0.0463	HCB
2009	0.0118	PP_DDE
2009	0.00025	PCB180
2003	0.00125	BGP

2003	0.00125	DBAHA
2003	0.00025	PCB153
2003	8.217	FLU
2003	2.199	NAP
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	IP
2000	0.05	ACE
2000	0.034	ANT
2000	0.015	PCB101
1997	0.04	A_HCH
1997	0.023	PCB101
1997	0.05	CHRY
1997	0.023	PP_DDE
1997	0.002	PP_DDD
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.028	PCB138
1997	0.022	PCB52
1997	0.00125	BAA
1997	0.00125	BGP
2007	0.00025	D_HCH
2007	1.625	PHE
2007	0.004	PCB52
2007	0.0034	PCB28
2006	0.00125	BAA
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.0441	G_HCH
2006	0.0331	PP_DDE
2006	0.011	CHRY
2006	0.001	PCB180
1992	0.05	ACE
1992	0.05	BAA
1992	0.05	CHRY
1992	0.05	NAP
1994	1.47	PYR
1994	1.18	FLA
2006	0.0039	PP_DDT
2006	0.0026	PCB153
2006	0.721	PHE
2006	0.401	FLU
2006	0.006	ANT
2006	0.003	BAA
2006	0.05	ACE
2006	0.048	ACY
2006	0.017	BAA
2006	0.00125	BAP
2006	0.00125	BGP
2006	5.814	NAP
2006	5.556	ACY
2006	0.0009	PCB52
2006	0.00125	BAP



1997	0.034	A_HCH
1997	0.027	PCB28
1997	0.018	PCB180
1997	0.00025	PP_DDT
1997	0.00025	PCB118
2000	0.12	NAP
2000	0.019	ANT
2000	0.002	PP_DDT
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.023	PCB28
2000	0.011	PCB153
2000	0.00125	BAP
2000	2.306	NAP
2000	0.014	PCB101
2000	0.004	PCB180
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.0084	A_HCH
2009	0.0049	G_HCH
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	IP
2006	0.00025	PCB118
2007	0.01	A_HCH
2007	0.008	CHRY
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.00125	IP
2000	0.011	A_HCH
2000	0.025	PCB28
2000	0.015	PCB101
2000	0.004	D_HCH
2000	0.003	PCB180
2000	2.758	PHE
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BGP
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.856	FLA
1997	0.004	PCB118
1997	0.00125	BAA
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00025	B_HCH
2006	0.00125	BAP
2006	0.0225	PP_DDE
2006	0.0082	B_HCH
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	IP
2006	0.00025	PCB101
2006	1.758	PHE
2006	0.0094	PCB28
2006	0.0054	PCB153
2007	1.939	FLU
1994	0.09	ANT

1994	0.05	BBFLA
1997	1.92	FLA
2003	0.013	A_HCH
2003	0.012	PP_DDE
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.00125	CHRY
2003	0.15	ANT
2003	0.139	NAP
2003	0.00125	BAP
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.935	NAP
2003	0.852	ACY
2000	0.00125	DBAHA
2000	8.688	PHE
2000	0.154	ANT
2000	0.01	BAA
2000	0.00125	BKFLA
2006	0.396	FLU
2006	0.01	CHRY
2006	0.001	PP_DDT
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.0451	HCB
2003	0.005	PECB
2003	0.00125	BAA
2003	0.015	B_HCH
2003	0.012	PCB28
2003	0.00025	D_HCH
2009	0.073	ACE
2009	0.052	ACY
2009	0.00025	PP_DDD
2006	0.083	ACY
2006	0.00125	BKFLA
1998	0.086	PYR
1998	0.05	HCB
1998	0.028	A_HCH
1998	0.025	ANT
2007	0.0026	B_HCH
2007	0.0025	PCB52
2007	0.00025	PCB101
2007	0.044	PYR
2007	0.0122	B_HCH
2007	0.0117	A_HCH
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.012	ACY
2007	0.0095	A_HCH
2000	0.418	NAP
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.00025	B_HCH
2000	1.502	FLA

2000	0.161	CHRY
2000	0.062	ACE
2008	0.0012	PCB180
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	IP
2008	1.365	FLA
2007	0.959	NAP
2007	0.0008	PCB153
2007	0.0005	PCB101
2007	1.734	ACY
2007	1.353	PYR
2007	0.0011	PP_DDT
2007	0.0007	PCB101
2009	0.0405	B_HCH
2009	0.0392	HCB
2009	0.0007	PCB153
1997	0.001	PP_DDD
1997	0.00125	BAP
1997	1.34	FLA
1997	0.79	ACY
1997	0.00125	IP
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.78	FLU
1997	0.34	FLA
1997	0.00125	BKFLA
1997	0.00125	IP
2006	0.0082	PCB180
2006	0.00125	ANT
2006	0.00125	IP
2006	0.204	FLA
2006	0.013	ACY
2006	0.0025	PECB
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	IP
2006	6.793	PHE
2006	0.0273	G_HCH
1998	0.024	PCB138
1998	0.051	PCB52
1998	0.042	PP_DDE
1998	0.013	PCB180
1998	0.005	PCB118
2006	0.00125	IP
2006	0.259	NAP
2006	0.081	CHRY
2006	0.0158	A_HCH
2006	0.005	PECB
2006	0.0074	PP_DDE
2006	0.005	BBFLA
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	IP

2007	0.0142	HCB
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	D_HCH
2006	0.0043	PCB52
2006	0.0033	PCB101
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.24	FLA
2006	0.223	NAP
2006	0.008	BBFLA
2006	0.0046	PCB101
2006	0.0546	HCB
2008	0.599	PYR
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BGP
2009	0.0048	PP_DDT
2009	0.0021	PCB138
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BGP
2008	0.053	ACE
2008	0.041	CHRY
2008	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	BAA
2009	0.0126	PP_DDE
2009	0.0109	B_HCH
2007	1.408	NAP
2007	0.387	ACY
2007	0.0015	PCB101
2007	0.0006	PP_DDT
2008	1.339	PYR
2008	0.234	ANT
2008	0.0005	PCB138
1997	0.39	FLA
1997	0.18	PYR
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.00025	PP_DDT
1997	0.74	FLU
1997	0.11	ANT
1997	0.022	PCB153
1997	0.02	BBFLA
1997	0.25	ACY
1997	0.14	ACE
2006	0.0021	PCB101
2006	0.00125	BGP
2006	0.349	NAP
2006	0.0138	A_HCH
2006	0.0042	B_HCH
2006	0.0005	PCB138
2006	0.00025	D_HCH
1996	2.61	PYR
1996	0.1	BAA

1996	0.015	PCB52
2007	0.0049	G_HCH
2007	0.0012	A_HCH
2007	0.00125	BAP
2007	0.0006	PCB138
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	D_HCH
2008	6.412	FLU
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.00125	BKFLA
2006	0.0102	G_HCH
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.039	BAA
2006	0.0324	G_HCH
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00125	IP
2007	0.0617	HCB
2007	0.0292	PECB
2007	0.00025	B_HCH
2008	0.00125	BAA
2008	0.04	ANT
2008	0.0215	A_HCH
2008	0.00125	BAA
2008	0.00125	BBFLA
2003	0.355	ACE
2003	0.135	ANT
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.048	PCB153
2008	0.00125	BGP
2008	0.109	ANT
2008	0.017	CHRY
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.00125	IP
1997	11.07	PHE
1997	2.25	FLU
1997	0.01	BKFLA
1997	0.01	PCB52
2003	0.037	PCB153
1997	0.01	BBFLA
1997	0.001	G_HCH
1996	0.00025	PP_DDD
1997	5.36	FLA
1997	0.011	B_HCH
1997	0.00125	BGP
1997	0.00025	PCB118
2003	0.00125	BGP
2003	0.00025	D_HCH

2000	0.002	PP_DDT
2003	0.018	ANT
2003	0.014	ACY
2005	0.062	HCB
2005	0.033	BAA
2005	0.005	G_HCH
2005	0.004	PCB153
2005	0.003	PP_DDT
2006	0.605	NAP
2006	0.294	ACE
2006	0.0514	HCB
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	IP
2008	1.279	NAP
2008	0.332	PYR
2008	0.024	CHRY
2008	0.0134	G_HCH
2008	0.015	G_HCH
2008	0.0116	PECB
2008	0.0023	PCB118
2008	0.0012	PCB101
1997	34.32	PHE
2007	0.00025	D_HCH
2008	0.0055	G_HCH
2008	0.0032	PCB28
2008	0.00025	B_HCH
2008	0.00025	PCB118
2008	0.069	ANT
2008	0.065	ACE
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.00125	DBAHA
2003	0.029	PCB52
2003	0.00025	B_HCH
2003	0.00025	PP_DDD
2003	0.823	PYR
2003	0.424	ACY
2003	0.004	PCB118
2003	0.00125	BAP
2003	1.492	ACY
2003	0.608	ANT
2003	0.005	PCB153
2003	0.031	PP_DDE
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.037	PP_DDE
2003	0.024	PCB153
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.00125	IP

2003	0.023	PCB138
2003	0.016	A_HCH
2003	0.00025	D_HCH
1997	6.17	FLA
1997	0.00125	IP
1997	0.00025	D_HCH
2003	0.001	PP_DDD
2003	0.00125	BAP
2003	0.00125	BGP
2003	0.00025	D_HCH
2003	1.207	PHE
2003	0.349	HCB
2003	0.054	PP_DDE
2006	6.966	PHE
2006	0.126	ACE
2006	0.0513	G_HCH
1998	0.02	ACY
1998	0.011	PCB138
1998	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	CHRY
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.018	PCB28
2003	0.013	PCB153
2005	1.585	FLA
2005	1.073	ACY
2005	0.004	PCB180
2005	0.002	D_HCH
2006	3.855	ACY
2006	1.105	ACE
2000	1.807	PHE
2000	0.311	FLA
2000	0.157	PYR
2000	0.01	PCB138
2000	0.002	PP_DDT
2000	0.081	ACE
2000	0.032	ACY
2000	0.001	PP_DDD
2000	0.00125	BAP
2000	0.533	FLA
2008	0.028	ANT
2008	0.0118	B_HCH
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00025	PP_DDD
1997	31.97	PHE
1997	0.017	PCB180
1997	0.015	PCB101
1997	3.03	NAP
1997	2.53	FLA
1997	0.01	BBFLA
2007	1.271	NAP

2007	0.289	ACY
2007	0.0156	PECB
2007	0.0071	A_HCH
2007	0.137	PYR
2007	0.0548	HCB
2007	0.0056	A_HCH
2007	0.0028	PCB28
2003	0.00025	PCB118
2003	0.037	G_HCH
2003	0.01	B_HCH
2003	0.007	A_HCH
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00125	BKFLA
2003	5.346	FLU
2003	2.447	ACY
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	IP
2000	0.402	FLU
1998	0.00125	IP
2006	0.0248	PP_DDE
2006	0.0083	B_HCH
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.002	PCB118
2006	0.00125	BAP
2006	0.038	G_HCH
2006	0.0223	A_HCH
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.008	CHRY
2006	0.0062	PCB52
2006	0.00025	B_HCH
2000	0.128	NAP
2000	0.013	ANT
2000	0.006	PCB180
2000	0.002	PP_DDD
2000	0.062	ACE
2000	0.048	HCB
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BGP
2000	0.037	PCB28
2000	0.024	PP_DDE
1997	0.004	PP_DDD
2003	0.026	ANT
2003	0.02	PP_DDE
2003	0.015	PP_DDT
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.00125	CHRY
2003	0.025	PP_DDE
2003	0.024	ACE



2003	0.00025	PP_DDT
2003	0.00025	PECB
2007	0.374	FLU
2007	0.112	FLA
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.00025	PP_DDT
2007	0.237	PYR
2007	0.059	ANT
2007	0.0006	PCB180
2007	0.00125	DBAHA
2006	0.0028	PECB
2006	0.0013	PCB153
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BGP
2000	0.04	G_HCH
2000	0.03	PP_DDE
2000	0.012	PCB138
2000	0.005	PCB118
2000	1.477	FLU
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BKFLA
2008	0.0017	PP_DDD
2006	0.006	BAA
2006	0.0049	PCB28
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.00025	PCB138
2007	13.063	PHE
2007	4.78	NAP
2007	0.0009	PCB52
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.342	ACY
2007	0.152	ACE
2007	0.0089	PP_DDE
2007	0.0019	PCB52
2007	0.00025	PCB138
2007	3.643	PHE
2007	0.0032	B_HCH
2007	0.0019	PCB153
2007	0.078	NAP
2000	0.021	PCB101
2000	0.00125	IP
2000	0.00025	D_HCH
2008	2.721	FLU
2008	2.114	PYR
2008	0.795	ANT
2008	0.0052	PCB153
2008	0.0025	PCB118
2008	0.198	ACE
2008	0.0615	G_HCH
2006	0.00125	DBAHA

2006	0.00025	D_HCH
2006	0.0007	PCB138
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00025	PCB118
2006	0.0248	PP_DDE
2006	0.0168	A_HCH
2006	0.0008	PCB138
2006	0.0006	PCB180
2006	0.0067	A_HCH
2003	0.084	ACE
2003	0.055	PYR
2003	0.00125	BAA
2003	0.00125	BGP
2003	0.07	PP_DDE
2003	0.02	CHRY
2003	0.018	PCB180
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00125	BGP
2000	0.027	PCB28
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.282	ACE
2009	0.0188	PP_DDE
2009	0.011	ACE
2009	0.00025	PCB180
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BGP
2009	0.0188	PP_DDE
2007	2.116	FLU
1995	0.172	ANT
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.00125	IP
2008	0.275	NAP
2008	0.1089	HCB
2009	0.0028	PCB153
2009	0.0019	PCB138
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.00125	BKFLA
2009	19.944	PHE
2007	0.0484	G_HCH
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BGP
2007	0.038	ACE
2007	0.0303	PP_DDE
2007	0.0008	PCB180
2007	0.00125	BAP
2006	0.0038	PCB52
2006	0.002	B_HCH
2006	0.00025	PCB180

2008	0.0016	PCB180
2008	0.00025	D_HCH
2009	0.0103	PCB52
2009	0.0063	B_HCH
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.00125	IP
2009	0.919	FLU
2009	0.0056	PECB
2009	0.0041	B_HCH
2009	0.00125	IP
2006	0.0024	B_HCH
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	BKFLA
2007	0.0038	PCB28
2007	0.0025	G_HCH
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.0023	PCB52
2007	0.0009	PP_DDT
1990	2.63	BAP
1990	0.88	NAP
1993	0.005	PCB28
1993	2.7	PYR
1993	0.01	HCB
1993	0.05	ANT
2007	0.0043	PCB28
2007	0.0036	PCB52
2007	1.302	FLU
2007	0.548	PYR
2007	0.004	PCB52
2007	0.0023	PP_DDD
2008	0.0501	HCB
2008	0.0165	G_HCH
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	DBAHA
2006	0.344	FLU
2006	0.162	NAP
2006	0.0034	PECB
2006	0.0016	B_HCH
2006	0.0013	PCB118
2006	0.164	NAP
2006	0.049	ACE
2006	0.0006	PCB180
2006	0.00125	BAP
2006	0.918	PYR
2006	0.251	ACE
2006	0.113	CHRY
2006	0.0007	PCB138
2006	0.00125	BAP

2006	0.061	CHRY
2006	0.0162	G_HCH
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	DBAHA
2007	0.0187	PECB
2007	0.0046	PCB28
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00125	IP
2008	0.28	PYR
2008	0.08	ACY
2008	0.0099	B_HCH
2008	0.0044	PCB28
2008	0.0354	HCB
2008	0.012	CHRY
2008	0.0031	PCB28
2008	0.0016	PP_DDT
1994	2.14	PHE
1994	1.17	NAP
1994	0.68	NAP
1994	0.3	A_HCH
1994	0.24	HCB
1994	0.05	BBFLA
1994	0.05	BKFLA
1994	0.005	PP_DDT
2008	0.0127	PP_DDE
2008	0.0103	G_HCH
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.00125	IP
2008	0.015	A_HCH
2008	0.0086	PECB
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.0111	B_HCH
2008	0.0085	PCB28
2007	0.00025	B_HCH
2007	0.00025	PP_DDD
2007	0.0063	PECB
2007	0.0033	PCB52
2007	0.00025	PCB180
2008	1.118	NAP
2008	0.459	ACY
2008	0.0006	PP_DDD
2008	0.0005	PCB153
2008	0.342	PYR
1996	0.028	PCB180
1996	0.01	BBFLA
1996	0.00025	A_HCH
1996	0.00025	D_HCH
1996	0.005	PCB52
1996	0.00125	BGP

1996	0.00025	PP_DDD
1996	0.00025	PCB118
2003	0.169	ACE
2003	0.05	PCB153
1997	0.00025	PP_DDT
1997	6.86	PHE
1997	0.00125	BAP
1997	0.00125	BKFLA
1997	0.00025	PP_DDT
1997	0.17	ANT
1997	0.14	ACE
1997	0.00025	PP_DDT
1997	0.012	PCB52
1997	0.01	BKFLA
1997	0.00025	PCB101
2003	0.061	G_HCH
2003	0.043	ACY
2003	0.00125	BAP
2003	0.00125	BGP
2003	0.032	PCB138
2003	0.024	PP_DDE
2003	0.00125	BGP
2008	0.111	ACY
2008	0.0005	PCB138
2008	0.00025	D_HCH
1996	0.03	PCB153
1996	0.022	PCB138
1996	0.018	PCB180
1996	0.00025	PP_DDT
1997	55.25	PHE
1997	31.66	ACY
1997	0.01	BBFLA
2003	0.037	BKFLA
2003	0.027	BBFLA
2003	0.024	PCB153
2003	0.022	G_HCH
2003	0.005	PCB101
2003	0.002	PP_DDT
2000	0.116	NAP
2000	0.072	PYR
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.00025	PP_DDD
1997	0.74	FLU
1997	0.04	ACY
1997	0.033	PCB153
1997	1.8	FLU
1997	0.12	ACE
1997	0.04	ACY
1997	0.48	ANT
1997	0.15	CHRY

1997	0.03	BAA
1997	0.008	PCB138
2003	0.00125	DBAHA
2003	10.371	PHE
2003	0.011	A_HCH
2003	0.007	PCB28
2003	1.606	PHE
2003	0.478	NAP
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	CHRY
2004	1.736	FLA
2004	0.334	ACE
1997	0.008	PP_DDE
2003	0.00025	PECB
2003	0.89	FLU
2003	0.3	HCB
2006	0.0015	PCB118
2006	0.0011	PCB180
2007	0.276	ACE
2007	0.028	ANT
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	B_HCH
2007	0.036	ANT
2007	0.0133	G_HCH
2007	0.00125	DBAHA
1997	0.005	PCB101
2004	0.005	BAA
2004	0.004	PCB153
2004	0.126	HCB
2004	0.029	CHRY
2004	0.00125	BAA
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.02	ANT
2004	0.013	A_HCH
2004	0.00025	B_HCH
2004	0.00025	PP_DDD
2007	2.916	PHE
2007	1.695	NAP
2007	0.0192	A_HCH
2007	0.0126	G_HCH
2007	0.951	NAP
2007	0.423	PYR
2007	0.0132	PECB
2007	0.0089	PP_DDE
2007	0.19	FLU
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.00125	IP
2007	0.0027	PCB28
2007	0.0023	PCB52
2007	0.00025	PCB101

2007	1.511	PHE
2007	0.351	FLA
2007	0.009	BAA
2007	0.007	BAP
2007	0.007	BKFLA
2000	0.158	FLA
1998	0.008	PCB180
1998	0.00125	BAA
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	B_HCH
2004	0.01	A_HCH
2004	0.01	PCB153
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.00025	PECB
2009	0.009	ACE
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BGP
2009	8.677	FLU
2009	1.747	PYR
2009	0.0027	PP_DDD
2007	0.00125	IP
2007	0.393	FLU
2007	0.124	NAP
2007	0.0688	G_HCH
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.00025	D_HCH
2006	0.0011	PCB153
2006	0.0006	PCB138
2006	0.00125	DBAHA
2000	0.011	PCB153
2000	0.007	B_HCH
2000	0.157	NAP
2000	0.052	ANT
2000	0.003	PCB180
2000	0.002	PP_DDT
2000	0.057	HCB
2000	0.055	ANT
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	DBAHA
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.001	PCB138
2006	0.00125	BAA
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.43	FLU
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.054	BAA
2006	0.0237	PP_DDE

2000	0.014	PCB101
2000	0.013	PCB52
2000	0.00025	B_HCH
2006	0.046	ACE
2006	0.0204	G_HCH
2006	0.0007	PP_DDD
2006	0.0006	PCB118
2006	0.012	CHRY
2006	0.0108	PP_DDE
2006	0.00125	IP
1994	0.29	ANT
1994	0.1	A_HCH
1999	0.198	HCB
1999	0.064	BAA
1999	0.009	G_HCH
1999	0.003	PP_DDD
1999	7.151	PHE
1999	1.474	FLA
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.00125	IP
2006	0.0037	PCB28
2006	0.0018	PCB153
2006	0.0107	PP_DDE
2006	0.0074	PECB
2006	0.0005	PP_DDT
2006	0.00125	BAP
2007	0.0028	PCB52
2007	0.0016	G_HCH
2007	0.0009	PP_DDT
2007	0.00125	BGP
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.005	BAA
2006	0.004	PCB28
2006	0.00025	PCB118
2006	1.657	NAP
2006	1.611	FLA
2006	0.0023	PCB52
2006	0.00125	BAP
1996	4.42	ACY
1996	3.77	FLA
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.0028	PCB153
2007	0.0008	PP_DDT
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	PP_DDD
2008	0.33	ACE
2008	0.0464	HCB
2008	0.0024	PCB52
2008	0.0008	PCB118
2008	0.046	ANT



1996	0.01 BKFLA
1996	0.00125 BGP
1996	0.00125 DBAHA
1996	0.058 PCB180
1996	0.032 PCB153
1996	0.00125 DBAHA
1996	0.00125 IP
2003	0.046 ACY
2003	0.039 PP_DDE
2003	0.01 PECB
2008	0.0263 PP_DDE
2008	0.0016 PP_DDT
2008	0.0009 PP_DDD
1996	0.01 BKFLA
1996	0.003 PCB118
1996	0.00025 A_HCH
1996	0.00025 D_HCH
1997	0.00125 BAP
1997	0.00125 DBAHA
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.008 PP_DDD
2003	0.014 A_HCH
2003	0.013 PCB180
2003	0.00025 PP_DDD
2003	0.00025 PCB118
2009	0.0055 PCB52
2009	0.0054 A_HCH
2009	0.00125 BKFLA
2009	15.303 PHE
2009	5.869 FLU
2003	0.00125 IP
2003	0.107 ACE
2003	0.021 PP_DDE
2003	0.004 PCB138
2003	0.003 BAA
2003	0.018 ANT
2003	0.01 PP_DDT
2003	0.002 G_HCH
2003	0.00125 BAP
2000	0.195 FLA
2000	0.087 HCB
2000	0.00125 BKFLA
2000	0.00125 IP
2000	0.086 HCB
2000	0.023 PP_DDE
2000	5.448 PHE
2000	2.201 FLU
2000	0.057 HCB
2000	0.015 PCB52
2000	0.218 ACE

2000	0.075	CHRY
2000	0.012	PP_DDE
2000	0.018	ANT
2000	0.014	CHRY
2000	0.00125	IP
2000	0.00025	PP_DDD
2000	0.013	PCB153
2000	0.012	PCB138
2000	3.932	FLU
2000	1.133	PYR
2000	0.038	ANT
2000	0.036	G_HCH
2000	0.019	PCB52
2000	0.009	PCB153
2000	0.006	PCB138
1997	11.02	PHE
1997	2.54	ACY
1997	0.06	CHRY
1997	0.02	A_HCH
1998	0.009	PCB28
2000	0.004	A_HCH
2000	0.002	PCB180
2006	1.08	PHE
2006	0.0029	PECB
2006	0.0015	PCB101
2006	0.00025	PP_DDD
2006	0.875	PHE
2006	0.171	FLA
2006	0.0018	PCB153
2006	0.0014	PCB101
1998	0.004	PCB180
1998	0.00125	IP
1998	0.00025	D_HCH
1998	20	PHE
1998	4.27	FLA
1998	0.27	CHRY
1998	0.1	BAA
1998	0.53	FLA
1998	0.146	PCB28
1998	0.00025	B_HCH
2006	0.101	PYR
2006	0.0327	HCB
2006	0.0007	PCB138
2006	0.00125	BAA
2006	0.839	NAP
2006	0.188	ANT
2006	0.0006	PCB180
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.084	ANT
2006	0.0531	HCB

1998	0.00025	PP_DDD
2002	0.805	PYR
2002	0.157	ANT
2002	0.00025	B_HCH
2002	0.067	ACE
2002	0.04	G_HCH
2002	0.01	A_HCH
2002	0.008	PCB101
2002	0.006	PECB
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	BKFLA
2007	0.0114	PP_DDE
2007	0.003	BAA
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.00025	PCB118
2007	7.607	PHE
2007	0.0066	B_HCH
2007	0.0044	PCB28
2007	0.00025	PCB118
2008	2.229	FLU
2008	0.925	FLA
2008	0.0008	PCB138
2008	0.0005	PP_DDT
2008	0.139	ACE
2008	0.0627	HCB
2008	0.0005	PCB180
2008	0.00025	PCB101
1996	0.024	PCB28
1996	0.02	BBFLA
2001	1.859	PYR
2001	1.181	ACY
2001	0.00125	IP
2001	0.00025	D_HCH
1996	0.00025	PCB101
1997	48.23	FLU
1997	6.5	ACE
1997	0.011	PCB28
1997	0.01	BKFLA
2003	0.361	FLA
2003	0.213	PYR
2003	0.002	PCB180
2003	0.00125	BAP
2003	0.054	FLA
2003	0.024	ACE
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	CHRY
2004	0.02	PP_DDE
2004	0.019	PCB118
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00025	B_HCH

2004	0.023	PP_DDE
2004	0.011	PP_DDT
2004	0.00125	IP
1995	0.016	BAP
1995	0.01	PCB101
1995	0.127	D_HCH
1995	0.056	PCB28
1995	0.005	ACE
1995	0.0025	BGP
1996	0.31	IP
1996	0.17	BKFLA
1996	0.04	DBAHA
1996	15.23	FLU
2004	0.00025	PP_DDD
2004	0.371	PHE
2004	0.003	A_HCH
2004	0.002	PCB101
2004	0.951	PHE
2004	0.194	FLA
2004	0.007	A_HCH
2004	0.005	PCB153
2004	0.338	PYR
2004	0.086	ACE
1996	0.31	CHRY
1996	0.08	BBFLA
1996	9.12	NAP
1996	0.00125	BBFLA
1996	0.00125	BKFLA
1996	3.13	FLU
1996	0.1	CHRY
1996	0.01	BAP
2001	0.037	PCB52
2001	0.032	PCB28
2001	0.011	BBFLA
2001	0.004	B_HCH
1995	0.034	PCB28
1995	0.3214124	HCB
1995	0.144	A_HCH
1995	0.091	ANT
1995	0.005	ACE
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.026	PCB52
1995	0.014	PCB101
2000	0.022	B_HCH
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.091	HCB
2000	0.066	G_HCH
2000	0.004	PP_DDT
2007	0.00025	D_HCH

2007	0.377	FLA
2007	0.0259	G_HCH
2007	0.0022	PCB28
2004	0.005	BBFLA
2004	0.001	PP_DDD
2004	0.116	HCB
2004	0.034	ACY
2004	0.001	PP_DDD
2009	2.416	FLA
2009	1.054	PYR
2009	0.0014	PCB101
2009	0.0006	PCB118
2007	0.00125	BKFLA
2009	0.0037	B_HCH
2009	0.0021	PP_DDT
2008	1.672	PHE
2008	0.532	FLU
2008	0.0059	PCB28
2008	0.0022	PCB153
2008	0.0014	PCB138
2008	0.123	PYR
2006	1.265	FLA
2006	0.0094	PECB
2009	1.134	FLU
2009	0.75	NAP
2009	0.001	PCB153
2009	0.0006	PP_DDD
2007	1.383	NAP
2007	0.007	BAA
2007	0.0008	PCB138
2007	0.00125	IP
2008	0.872	FLA
2008	0.0402	PP_DDE
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.085	FLA
2007	0.0105	PP_DDE
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00025	PP_DDT
2007	0.0248	HCB
2007	0.0022	PECB
2007	0.00125	BBFLA
2006	0.0636	HCB
2006	0.013	PECB
2007	0.00025	PCB180
2007	1.113	PYR
2007	0.0183	G_HCH
2007	0.003	A_HCH
2007	0.00025	D_HCH
2008	0.433	PYR
2008	0.0021	A_HCH

2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.697	FLA
1998	0.00025	PP_DDD
1998	0.00125	BBFLA
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.03	ANT
2006	0.0036	PCB52
2006	0.0007	PP_DDT
2006	0.906	FLU
2006	0.211	ACY
2006	0.0295	PECB
2006	0.00125	BAA
2008	0.0208	G_HCH
2008	0.0047	PCB153
1997	2.85	FLA
1997	0.03	BAA
1997	0.005	PP_DDE
1997	0.00025	D_HCH
2003	0.164	PYR
2003	0.035	PCB153
2003	0.016	PCB101
2003	0.00125	IP
2006	0.0007	PCB101
2006	0.00125	IP
2006	0.477	ACE
2006	0.0104	PP_DDE
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00025	PCB180
2007	0.587	ACE
2007	0.0047	B_HCH
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00025	PCB180
2008	0.0068	PECB
2008	0.0015	PCB138
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.1179	HCB
2008	0.0106	PCB28
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	IP
1996	10.27	ACY
1996	0.01	BKFLA
1996	0.001	PCB118
2006	0.0023	PP_DDD
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.1554	HCB
2006	0.0094	PCB28
2006	0.0034	PCB153
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.119	ACY

2006	0.0095	PP_DDE
2006	0.00125	BGP
2006	0.00025	PCB138
2008	0.027	CHRY
2008	0.0031	PCB52
2008	0.0006	PCB118
2008	0.00125	BBFLA
1996	10.02	FLU
1996	0.18	CHRY
1996	0.004	G_HCH
1996	0.00025	B_HCH
1997	56.63	NAP
1997	2.31	PYR
2006	0.00025	PCB118
2007	4.168	PHE
2007	0.096	ANT
2007	0.0029	PP_DDE
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	DBAHA
2007	9.635	PHE
2007	0.396	ACE
2007	0.0033	B_HCH
2007	0.0015	PCB28
2003	0.202	FLA
2003	0.024	PCB180
2003	0.015	ACY
2003	0.00125	BAA
2003	0.00125	IP
2003	1	PYR
2003	0.037	G_HCH
2003	0.014	PCB153
2003	0.002	PCB180
2003	0.00025	B_HCH
2007	0.015	PECB
2007	0.0014	PCB153
2007	0.00125	BGP
2008	0.119	ACE
2008	0.0103	A_HCH
2008	0.0006	PCB101
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.0189	B_HCH
2008	0.0021	PCB118
2008	0.00025	D_HCH
2006	0.0492	HCB
2006	0.0042	PCB52
2006	0.0016	PP_DDD
2007	14.974	NAP
2007	1.735	ANT
2007	0.0025	PCB28
2007	0.00125	BBFLA

2007	0.00025	PP_DDT
2008	16.625	PHE
2008	0.308	ANT
1996	0.00025	D_HCH
2003	1.909	NAP
2003	0.008	G_HCH
2003	0.002	PCB101
2003	0.00125	IP
2003	0.493	ACE
2003	0.023	PP_DDE
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00025	PCB118
2003	6.587	PHE
1997	0.015	A_HCH
1997	0.006	PCB52
1997	0.00125	IP
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.015	ANT
2003	0.004	PCB28
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.14	PCB180
2003	0.018	ACY
2003	0.00125	BBFLA
2007	0.00125	DBAHA
2009	0.083	FLA
2009	0.006	ACY
2009	0.0013	PCB138
2009	0.00125	BBFLA
2007	0.037	CHRY
2007	0.0045	PCB28
2007	0.00125	BBFLA
2008	1.453	ACY
2008	0.011	BAA
2008	0.0011	PP_DDT
2008	0.00125	DBAHA
2008	1.077	FLU
2008	0.026	CHRY
2008	0.0007	PCB138
2008	0.00025	A_HCH
2008	0.15	PYR
2008	0.0056	PECB
2008	0.00125	BAA
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.00125	BBFLA
1996	20.06	PHE
1996	0.71	ANT
1996	0.03	PCB28
1996	0.00025	B_HCH
1996	7.12	NAP
1996	1.32	ANT



1996	0.02	BAA
1996	0.00125	BAP
1996	0.00025	G_HCH
1997	5.75	FLA
1997	0.022	A_HCH
1997	0.01	BKFLA
1997	0.00025	B_HCH
1997	8.72	FLU
1997	0.082	HCB
1997	0.024	PCB52
1997	0.00125	IP
2003	0.035	G_HCH
2003	0.014	ACY
2003	0.056	HCB
2003	0.00125	BAP
2003	0.00025	B_HCH
2000	0.105	G_HCH
2000	0.04	ANT
2000	0.015	PCB101
2000	0.00125	BAA
2000	0.072	ACE
2000	0.011	PCB153
2000	0.00125	BAP
2003	0.00025	D_HCH
2000	0.29	FLU
2000	0.014	ACE
2000	0.003	PCB118
2000	0.00125	BGP
2000	1.105	PHE
2000	0.032	ACE
2000	0.012	PCB101
2000	0.00125	BGP
2000	1.093	FLA
2003	0.171	ANT
2003	0.006	PCB138
2003	0.00125	BKFLA
2000	0.045	ACY
2000	0.015	PCB153
2000	0.00125	BAA
2000	0.216	FLA
2000	0.026	PP_DDE
2000	0.015	PCB153
2000	0.003	PCB118
2008	0.0013	PCB153
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.323	NAP
2008	0.0058	PP_DDE
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.00025	PCB118
1997	1.72	PYR

1997	0.016	PP_DDE
1997	0.003	PCB180
1997	0.00025	D_HCH
2003	0.245	PYR
2003	0.024	BAP
2003	0.014	PCB101
2003	0.00025	B_HCH
2003	0.521	FLA
2003	0.023	ACY
2003	0.007	PECB
2003	0.00125	IP
2000	0.038	G_HCH
2000	0.013	ACE
2003	0.00125	BAA
2003	1.038	PHE
2003	0.091	PCB153
2003	0.011	PCB28
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.327	FLU
2003	0.01	A_HCH
2003	0.003	PP_DDD
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.259	NAP
2000	0.015	PCB28
2000	0.011	PP_DDE
2000	0.00025	B_HCH
2000	0.734	ACY
2000	0.008	PCB138
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00025	PP_DDD
2008	0.154	PYR
2008	0.0351	A_HCH
2009	11.145	PHE
2000	0.607	FLU
2000	0.026	PCB28
2000	0.011	PCB138
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.26	FLA
2000	0.032	PCB52
2000	0.001	PP_DDD
2000	0.00125	DBAHA
2008	0.00125	BGP
2009	0.0336	G_HCH
2000	0.00125	BGP
2000	0.036	PP_DDE
2000	0.02	PCB138
2000	0.00125	BAA
2000	0.441	PYR
2000	0.027	PP_DDE
2000	0.001	PP_DDD

2000	0.00125	IP
2000	0.047	BAA
2000	0.016	G_HCH
2003	0.23	NAP
2003	0.062	ANT
2003	0.025	ACY
2003	0.001	PECB
2003	0.00125	CHRY
2003	0.583	FLU
2003	0.08	ACE
2003	0.02	A_HCH
2003	0.00125	BGP
2003	0.03	PCB180
2000	0.002	PCB180
2000	0.49	FLA
2000	0.043	ACE
2000	0.009	BAA
2000	0.00125	BGP
2000	0.478	PYR
2000	0.017	PCB52
2000	0.00125	BAP
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.018	PCB28
2003	0.017	G_HCH
2003	0.00125	BAP
2003	0.00025	D_HCH
2000	0.085	PYR
2000	0.02	PP_DDE
2000	0.013	PCB101
2000	0.00125	BAA
2000	0.00025	PP_DDD
2000	1.357	PHE
2000	0.025	PP_DDE
2009	0.008	PP_DDT
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	IP
2009	0.87	ACY
2009	0.0188	PP_DDE
2009	0.0049	PP_DDT
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	DBAHA
2000	0.00125	BAP
2008	10.599	PHE
2008	0.106	ACY
2008	0.012	PCB28
2008	0.00125	BAA
2008	4.982	PHE
2008	0.022	ACY
2008	0.0056	PCB153
2008	0.00125	BAA

2009	0.336	NAP
2000	0.007	G_HCH
2000	0.00125	BGP
2008	0.173	PYR
2008	0.016	CHRY
2008	0.0006	PP_DDD
2008	0.00125	BKFLA
2009	10.625	PHE
2009	0.0225	PP_DDE
2009	0.0022	PCB101
2009	0.00025	PCB180
2003	0.009	PCB101
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00025	B_HCH
2003	0.042	FLA
2003	0.001	PCB138
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	IP
2003	0.00025	PCB101
2003	5.342	PHE
2003	0.141	ANT
2009	0.0202	A_HCH
2009	0.0034	PCB153
2009	0.00125	BAA
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.497	NAP
2009	0.0072	PCB52
2009	0.0006	PCB138
2009	0.00125	BGP
2009	3.172	PHE
2009	0.09	ANT
2003	0.024	G_HCH
2003	0.006	PCB101
2000	0.157	HCB
2000	0.025	CHRY
2000	0.006	B_HCH
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.091	G_HCH
2000	0.021	PCB28
2000	0.00125	BAA
2000	0.00025	PP_DDD
1996	0.00125	ACY
1996	4.57	FLA
1996	1.86	PYR
1996	0.03	BBFLA
1996	0.01	BKFLA
1996	0.61	FLU
1996	0.00125	IP
1996	0.77	PYR
1996	0.61	NAP

2001	5.791	PHE
2000	0.055	CHRY
2000	0.014	BAA
2000	0.003	PP_DDT
2000	0.574	NAP
2000	0.017	PCB153
2000	0.001	PP_DDD
2000	0.00125	IP
2008	0.361	FLA
2008	0.0165	PP_DDE
2008	0.0011	PCB101
2001	0.026	PCB101
2001	0.023	A_HCH
2001	0.024	CHRY
2001	0.022	G_HCH
2001	0.002	PCB118
2001	0.002	PCB180
2001	0.26	FLA
2001	0.013	PP_DDE
2001	0.01	A_HCH
2001	0.01	PP_DDT
2001	0.009	PCB153
2001	0.00025	B_HCH
2001	0.246	ANT
2001	0.019	PP_DDE
2001	0.001	PP_DDD
2001	0.00125	BAP
2002	0.105	PYR
2002	0.066	ACE
2002	0.004	PP_DDT
2002	0.003	PCB180
2002	0.276	FLU
2002	0.212	NAP
2002	0.002	D_HCH
2002	0.002	PCB118
2002	0.007	PP_DDE
2002	0.005	PCB28
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.919	ACE
2002	0.198	ANT
2002	0.003	PCB101
2002	0.002	CHRY
2003	0.029	PCB52
2003	0.019	BAA
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	IP
2003	0.315	ACE
2003	0.212	ANT
2003	0.006	PP_DDD

2003	0.006	PCB28
2003	0.002	PCB118
1994	0.05	BKFLA
1994	0.05	DBAHA
1994	4.57	FLA
1994	1.6	PYR
1994	3.92	FLA
1994	0.3	G_HCH
1999	0.027	B_HCH
1999	0.018	PCB52
1999	0.00025	PCB180
1999	0.007	G_HCH
1999	0.005	PCB153
2000	0.015	A_HCH
2000	0.012	PCB28
2000	0.00025	D_HCH
2003	3.573	PHE
2003	0.013	PP_DDT
2003	0.009	PCB101
2005	0.602	ACE
2005	0.015	PECB
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BBFLA
2006	14.718	NAP
2006	12.87	PHE
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.0087	PCB52
2006	0.007	G_HCH
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.0101	PP_DDE
2006	0.0091	A_HCH
2009	2.997	FLA
2009	0.09	CHRY
2009	0.042	BAA
2006	1.131	FLU
2006	0.458	PYR
2006	0.0033	B_HCH
2006	0.0015	PCB153
2006	0.0145	PECB
2006	0.0083	A_HCH
2006	0.00025	PP_DDT
2008	0.00125	BGP
2008	0.194	PYR
2008	0.014	ANT
2008	0.0042	PCB180
2008	0.00125	BGP
2009	0.0417	G_HCH
2008	0.06	CHRY

2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.119	ACE
2009	1.164	PYR
2009	0.0146	PP_DDE
2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.00125	BKFLA
2003	0.402	HCB
2003	0.198	PYR
2003	0.00125	BAA
2003	0.00125	BBFLA
2004	0.115	HCB
2004	0.016	B_HCH
2009	0.0064	PP_DDE
2009	0.00125	BAA
2007	0.093	ACE
2007	0.0021	PCB101
2007	0.0012	PCB138
2007	0.098	ANT
2007	0.037	CHRY
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	DBAHA
2008	0.0775	HCB
2006	0.00025	PCB118
2007	0.45	ACY
2007	0.106	ANT
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00125	IP
2007	10.576	PHE
2007	0.0022	A_HCH
2007	0.0013	PCB153
2008	1.083	PYR
2008	0.295	ACE
2008	0.0413	HCB
2008	0.0072	PECB
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	DBAHA
1996	1.63	FLU
1996	0.7	PYR
1997	2.75	FLA
1997	0.01	IP
1997	0.006	PCB138
2003	0.036	PCB138
2008	0.049	ACY
2008	0.0011	PCB153
2008	0.00025	PP_DDD
2008	0.0285	PP_DDE
2008	0.021	CHRY
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BGP

1996	7.89	PHE
1996	1.87	FLA
1996	1.01	NAP
2004	0.00125	CHRY
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.009	PCB28
2004	0.008	PCB52
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.00125	IP
2004	0.00025	PP_DDD
2004	1.842	PHE
2004	0.371	FLA
2004	0.008	PCB101
2008	0.0005	PP_DDT
2008	0.00125	BAP
2008	0.0053	A_HCH
2008	0.003	BAA
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.0899	HCB
2008	0.0204	A_HCH
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BAP
1996	2.23	PYR
2003	0.03	G_HCH
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.038	PCB52
2003	0.032	PCB138
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	CHRY
2003	0.023	PCB52
2003	0.016	PP_DDE
2003	0.00025	PP_DDD
2004	0.007	PCB138
2004	0.006	BAA
2004	0.212	FLA
2004	0.118	HCB
2004	0.004	PCB153
2004	0.003	D_HCH
2009	1.277	NAP
2009	0.304	ANT
2009	0.0007	PCB138
2009	0.00025	PP_DDD
1996	0.01	BBFLA
1996	0.008	PCB180
1996	1.46	ANT
1996	0.07	CHRY
1996	0.00125	IP
1996	0.00025	B_HCH
2003	0.234	HCB



2003	0.016 PCB52
2003	0.00125 BGP
2003	0.00125 DBAHA
1996	1.32 ANT
1996	0.002 PCB118
1996	0.00125 BGP
1997	5.57 NAP
1997	1.36 ACE
1997	0.01 BKFLA
1997	0.00125 BAP
2003	0.247 HCB
2003	0.135 NAP
2003	0.003 PCB52
2009	0.0683 HCB
2009	0.019 BAA
2009	0.00025 PCB118
2009	0.00025 PCB180
2003	0.26 PHE
2003	0.001 PECB
2003	0.00125 BAP
2003	0.00025 PCB28
2003	3.786 FLU
2003	0.675 ACY
2003	0.014 PCB28
2003	0.01 B_HCH
2004	0.145 HCB
2004	0.107 ACE
2003	0.056 PCB180
2003	0.047 PCB138
2003	0.00125 IP
2003	0.00025 D_HCH
2003	1.593 FLA
2003	0.799 NAP
2003	0.005 PECB
2003	0.003 PCB180
2003	0.694 ACE
2003	0.124 HCB
2003	0.002 PCB180
2003	0.013 PP_DDT
2003	0.01 PP_DDD
2003	0.00025 B_HCH
2003	0.00025 PECB
2003	0.041 ANT
2003	0.038 PCB52
2003	0.00025 D_HCH
2003	0.00025 PP_DDT
2003	1.458 FLA
2004	0.006 A_HCH
2004	0.004 PCB138
2004	0.585 ACY

2004	0.207	ANT
2004	0.094	CHRY
2004	0.002	D_HCH
2004	0.002	PCB180
2004	0.006	B_HCH
2004	0.005	PCB153
2004	0.00025	PCB118
2003	0.004	PCB101
2003	0.00125	BAP
2004	0.13	PYR
2004	0.042	ACE
2004	0.028	ANT
2004	0.005	PP_DDD
2004	0.003	BAA
2004	0.023	G_HCH
2004	0.014	CHRY
2004	0.00125	BBFLA
2003	0.753	PYR
2003	0.005	PCB180
2003	0.004	PCB101
2004	0.01	B_HCH
2004	0.009	PP_DDE
2004	0.00025	PP_DDD
2004	0.018	PP_DDT
2004	0.017	PECB
2004	0.00025	PP_DDD
2004	0.044	ACE
2004	0.396	FLU
2004	0.008	BAA
2004	0.007	CHRY
2004	0.003	PP_DDT
2004	0.00025	D_HCH
2009	0.012	ANT
2009	0.0069	PCB28
2009	0.00125	BGP
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.004	G_HCH
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.38	FLU
2004	0.172	HCB
2004	0.008	PECB
2004	0.003	PCB118
2004	0.216	HCB
2004	0.196	NAP
2004	0.041	ACY
2004	0.002	PCB138
2004	0.001	PCB180
2008	0.043	ACY
2008	0.0175	A_HCH
2008	0.00125	BAA

2008	0.00125	BBFLA
2008	0.0195	PP_DDE
2008	0.0093	PCB28
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.00125	BKFLA
2008	7.617	PHE
2004	0.026	ANT
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.356	HCB
2004	0.009	PCB101
2004	0.006	PCB138
2009	1.131	PHE
2009	0.0079	B_HCH
2009	0.006	CHRY
2009	0.0051	PCB101
2009	0.0016	PP_DDT
2009	0.00125	IP
2009	27.706	FLU
2009	0.0051	PCB52
2009	0.0027	PP_DDD
2008	0.0086	PCB28
2008	0.0062	A_HCH
2008	1.597	FLA
2008	0.54	NAP
2008	0.0049	PCB28
2008	0.0012	PCB153
2008	0.0008	PCB138
2009	0.094	ACE
2009	0.041	ANT
2009	0.031	CHRY
2009	0.0079	PECB
2009	0.0058	PCB101
2009	0.00125	CHRY
2009	2.346	PHE
2009	0.0056	PCB28
2009	0.0045	PP_DDT
2009	0.756	FLA
2009	0.491	PYR
2009	0.0007	PCB101
2009	0.0005	PCB138
2001	0.009	BBFLA
2001	0.006	PECB
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00025	B_HCH
2001	0.166	PYR
2001	0.137	ACY
2001	0.00125	BGP
2001	0.00125	DBAHA
2009	0.00125	DBAHA

2009	0.025	G_HCH
2009	0.0155	PCB28
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	IP
2006	0.0032	PCB101
2006	0.0345	G_HCH
2006	0.0272	PP_DDE
2006	0.0006	PP_DDT
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.00025	PP_DDT
2007	4.592	PHE
2007	2.525	FLU
2007	0.0065	B_HCH
2007	0.0026	PCB52
2009	0.21	ANT
2009	0.0016	PCB153
2009	0.00025	PCB180
2009	1.193	PYR
2009	0.0112	B_HCH
2009	0.0037	PP_DDT
2009	0.00125	BKFLA
2007	1.225	ACY
2007	0.831	PYR
2007	0.0006	PCB101
2008	0.193	NAP
2008	0.0645	HCB
2008	0.0026	PCB180
2008	0.0013	PP_DDD
2008	0.124	ANT
2007	0.012	G_HCH
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.00025	PP_DDD
2008	0.0036	G_HCH
2001	0.474	FLU
2001	0.181	NAP
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.00125	IP
2001	0.996	PYR
2001	0.312	ACE
2001	0.018	BAA
2001	0.014	PCB28
2002	0.008	BAA
2009	0.001	PCB118
2009	0.0009	PCB180
2009	0.0107	B_HCH
2008	0.0053	A_HCH
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	BKFLA
1996	5.96	NAP

1996	2	PYR
1996	0.004	PCB118
1996	0.00125	BAP
2009	0.003	CHRY
2007	0.07	ACY
2007	0.0241	PP_DDE
2007	0.0006	PP_DDT
2007	0.00125	BAP
2007	0.038	ANT
2007	0.018	BAA
2006	0.00125	DBAHA
2006	2.532	FLA
2006	1.552	PYR
2006	0.001	PCB153
2006	0.0009	PCB180
2006	0.00125	BGP
2007	0.0026	B_HCH
2007	0.0025	PECB
2007	0.081	CHRY
2007	0.0515	HCB
2008	3.238	PHE
2008	0.0052	PCB28
2008	0.0037	PCB52
2008	2.522	PHE
2008	1.271	FLU
2008	0.0023	PP_DDT
2008	0.0016	PCB180
1996	0.00125	DBAHA
1996	0.00125	IP
1996	0.00025	D_HCH
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.363	ACY
2007	0.099	CHRY
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BBFLA
2008	0.0116	PP_DDE
2008	0.01	PECB
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.0075	A_HCH
2008	0.0017	A_HCH
2008	0.00025	PCB118
2008	0.00025	PCB180
2008	0.0013	PP_DDT
2008	0.0011	PCB101
2008	0.00025	PCB153
1997	0.11	ACY
1997	0.07	BAA
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00025	B_HCH

1996	1.03	PYR
1996	0.059	HCB
1996	0.00025	B_HCH
1996	0.00025	D_HCH
2003	0.042	PCB138
2003	0.042	PCB180
2003	0.011	A_HCH
2003	0.002	PCB118
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.011	PCB52
2007	0.0008	PCB180
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	DBAHA
2008	1.853	NAP
2008	1.726	ACY
2008	0.0031	A_HCH
2008	0.0017	PP_DDD
2008	0.943	FLA
2008	0.817	NAP
2008	0.0019	PCB153
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00125	DBAHA
2008	0.0059	G_HCH
2008	0.004	BAA
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00025	PCB138
2008	0.174	ACY
2008	0.0746	HCB
2008	0.0005	PCB180
2008	0.00125	BAP
2008	0.0035	PCB28
2008	0.00125	BKFLA
1996	1.01	ANT
1996	0.5	ACE
1996	0.00125	BAP
1996	0.00125	IP
1997	0.036	PCB153
1997	0.03	CHRY
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.00025	G_HCH
1996	14.06	PHE
1996	0.003	PP_DDE
1996	0.003	PCB52
2003	4.193	PHE
2003	3.072	FLU
2003	0.007	PP_DDT
2003	0.007	PCB153
2003	0.003	PCB180
2003	4.514	FLU
2003	0.75	ACY

2003	0.506	HCB
2003	0.233	FLA
2003	0.018	A_HCH
2003	0.012	PCB101
2003	0.549	FLA
2003	0.35	HCB
2003	0.009	PP_DDD
2003	0.008	B_HCH
2003	0.315	PYR
2003	0.23	ACY
2003	0.01	ANT
2003	0.00025	B_HCH
2003	0.00025	D_HCH
2000	0.652	PHE
2000	0.288	FLU
2000	0.004	PCB138
2000	0.002	PCB118
2000	0.046	G_HCH
2000	0.045	CHRY
2000	0.005	PCB118
2008	0.0014	PP_DDT
2008	0.196	PYR
2008	0.1354	HCB
2008	0.0026	PP_DDT
2008	0.001	PCB118
2008	0.001	PCB138
2008	0.13	PYR
2008	0.0987	HCB
2008	0.0009	PCB180
1997	1.23	PYR
2008	2.702	PHE
2008	1.319	FLU
2008	0.0058	PCB28
2008	0.0033	PP_DDT
1996	0.015	PP_DDE
1996	0.014	PCB153
1996	0.00025	PCB101
1997	0.021	PCB153
1997	0.018	PCB101
1997	0.00025	G_HCH
2003	0.014	PCB52
2003	0.009	A_HCH
2003	0.00125	IP
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.272	PHE
2003	0.003	A_HCH
2003	0.003	PCB52
2000	0.972	PHE
2000	0.013	PCB153
2000	0.012	CHRY

2003	0.009	G_HCH
2003	0.008	BAA
2003	0.011	PCB28
2003	0.009	PP_DDE
2003	0.00125	IP
2003	0.00025	PCB101
2000	0.034	G_HCH
2000	0.017	CHRY
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.00125	IP
2000	0.001	PP_DDD
2000	0.03	CHRY
2000	0.019	PCB28
2000	0.00125	BGP
2000	0.00125	IP
2000	0.015	PP_DDE
2000	0.011	PCB153
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.00025	PP_DDD
2004	1.085	FLA
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00125	BGP
2003	0.031	ACE
2003	0.012	ANT
2003	0.00025	A_HCH
2003	0.00025	B_HCH
2003	0.125	HCB
2003	0.026	BKFLA
2003	0.003	PCB118
2003	0.002	PP_DDD
1997	0.32	ANT
1997	0.11	CHRY
1997	0.004	PCB28
1997	0.001	PCB118
2003	0.023	PCB28
2003	0.021	A_HCH
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.404	HCB
2003	0.012	A_HCH
2003	0.012	PCB28
2003	0.009	PCB28
2003	0.007	PCB153
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	IP
2003	0.246	FLA
2003	0.093	PYR
2003	0.003	PCB118
2003	0.00125	BAA
2003	0.454	FLA
2003	0.247	PYR



2000	0.007	PCB138
2000	0.415	FLU
2000	0.225	FLA
2000	0.093	G_HCH
2000	0.003	PCB118
2000	0.002	PP_DDT
2000	0.652	ACY
2000	0.649	PYR
2000	0.064	CHRY
2000	0.00125	BAP
2004	0.559	NAP
2004	0.007	PCB52
2004	0.005	PCB138
2004	4.138	NAP
2004	1.598	FLA
2004	0.539	ACY
2004	0.002	PCB153
2004	0.001	B_HCH
2004	0.033	G_HCH
2004	0.031	CHRY
2000	1.323	PHE
2000	0.013	PCB52
2000	0.011	B_HCH
2000	0.032	PCB101
2000	0.027	A_HCH
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.00125	IP
2000	0.012	PCB138
2000	0.009	G_HCH
2000	0.878	FLU
2000	0.02	A_HCH
2000	0.013	ACY
2000	0.00125	IP
2000	1.38	PHE
2000	0.01	CHRY
2000	0.008	PCB138
2000	0.572	FLA
2000	0.539	FLU
2000	0.01	ACY
2000	0.004	A_HCH
2003	0.186	ACE
2003	0.083	CHRY
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.054	ANT
2003	0.008	PP_DDE
2003	0.00025	PCB118
2003	0.00025	PCB138
2000	0.037	CHRY
2000	0.035	PP_DDE

2003	0.005	G_HCH
2003	0.00125	BAP
2000	0.013	ANT
2000	0.01	ACY
2000	0.00025	PP_DDD
2000	0.019	PCB52
2000	0.018	PCB153
2000	0.00125	IP
2000	0.061	G_HCH
2000	0.032	PCB101
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.016	PCB28
2000	0.014	PCB52
2000	0.00025	B_HCH
2000	0.00025	D_HCH
2004	2.683	NAP
2004	1.568	FLA
2004	0.004	PCB153
2004	0.002	PCB180
2004	0.159	ANT
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00125	IP
2004	0.014	CHRY
2004	0.01	PCB101
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.00025	PP_DDD
2009	0.0216	G_HCH
2009	0.0076	B_HCH
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.00125	IP
2000	0.027	PCB52
2000	0.00125	IP
2000	0.00025	B_HCH
2008	0.13	ACY
2008	0.0627	A_HCH
2008	0.033	G_HCH
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.0066	PCB52
2008	0.0054	PCB153
2004	0.078	CHRY
2004	0.007	BBFLA
2004	0.005	B_HCH
2004	0.01	ANT
2004	0.007	PP_DDE
2004	0.001	PCB180
2004	0.00125	BAA
2004	0.00125	BGP
2004	0.018	ANT
2004	0.014	PP_DDT

2000	0.37	NAP
2000	0.004	PCB180
2000	0.002	PP_DDT
2008	0.0179	G_HCH
2008	0.0152	B_HCH
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.0112	PCB28
2008	0.0081	PCB101
2000	0.039	ANT
2000	0.039	CHRY
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BKFLA
2008	0.075	ACE
2008	0.019	ACY
2008	0.017	CHRY
2008	0.0011	PCB180
2008	0.001	PCB118
2008	0.0263	G_HCH
2000	0.00125	IP
2000	0.00025	PP_DDD
2000	1.08	FLU
2000	0.181	PYR
2000	0.006	PCB138
2000	0.003	PCB180
2000	0.347	FLA
2000	0.248	NAP
2000	0.002	PP_DDT
2000	0.00125	BAA
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00125	IP
2004	0.022	PP_DDT
2004	0.018	A_HCH
2004	0.00025	PCB118
2004	0.00025	PCB153
2004	1.589	PHE
2004	0.005	PCB52
2004	0.005	PECB
2009	0.0128	G_HCH
2003	0.018	BAA
2003	0.016	PCB52
2003	0.00025	PP_DDD
2003	0.00025	PCB118
2004	0.331	ACY
2004	0.21	ANT
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.162	HCB
2004	0.069	NAP

2008	0.026	CHRY
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BBFLA
2004	0.019	BAA
2004	0.015	G_HCH
2004	0.001	PP_DDD
2004	7.626	PHE
2004	0.006	G_HCH
2004	0.006	PCB52
2004	0.021	PP_DDE
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.00125	IP
2003	0.017	PCB52
2003	0.014	PP_DDE
2003	0.013	PCB28
2003	0.00025	PP_DDD
2003	0.00025	PCB118
2004	0.015	PCB153
2004	0.01	PP_DDT
2004	0.00125	IP
2000	0.116	PYR
2000	0.034	PCB28
2000	0.00125	ANT
2000	0.00125	BAA
2008	0.0008	PP_DDD
2004	0.02	D_HCH
2004	0.01	G_HCH
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00125	IP
2004	2.907	PHE
2004	0.001	PCB180
2004	0.00125	BAP
2004	0.008	PCB138
2004	0.007	PCB101
2004	0.00025	PCB180
2004	0.031	PCB52
2004	0.021	ANT
2004	0.021	PCB28
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.019	ANT
2004	0.001	PCB180
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.037	ANT
2004	0.021	ACE
2004	0.001	PCB180
2004	0.00125	BAP
2009	0.0007	PCB153
2009	2.405	PYR

2004	0.00025	D_HCH
2004	0.254	FLA
2004	0.006	PP_DDT
2004	0.006	PECB
2004	0.021	A_HCH
2004	0.02	PCB52
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00125	CHRY
2004	0.013	A_HCH
2004	0.005	PECB
2004	1.793	FLU
2004	0.01	D_HCH
2004	0.006	PCB101
2004	0.217	FLA
2004	0.205	HCB
2004	0.001	PCB180
2004	0.00125	BAP
2004	0.153	NAP
2004	0.04	ACE
2004	0.002	B_HCH
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00125	IP
2009	0.183	PYR
2009	0.13	HCB
2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.00125	ANT
2009	0.07	ACE
2009	0.032	CHRY
2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.00125	BAP
2002	0.004	CHRY
2002	0.002	PP_DDD
2002	0.00125	BAP
2002	0.00125	BGP
2002	0.614	PHE
2002	0.044	ACY
2002	0.029	PCB52
2002	0.164	HCB
2002	0.026	CHRY
2002	0.004	PCB180
2002	0.003	PCB101
2002	0.005	PCB180
2002	0.003	BAA
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	DBAHA
2003	16.427	FLU
2003	0.001	PCB118
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00025	D_HCH
2003	6.64	PHE

2003	1.48	NAP
2003	0.177	PECB
2003	0.019	PP_DDE
2003	0.034	ACY
2003	0.018	PCB28
2003	0.004	BAA
2003	0.004	PCB180
2005	1.651	FLA
2005	0.809	ANT
2005	0.014	BAA
2005	0.011	PP_DDE
2006	0.0012	PCB153
2006	0.00125	BAP
2006	0.00125	CHRY
2006	0.00025	B_HCH
2006	12.191	FLU
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00025	PP_DDD
2007	0.528	PYR
2007	0.115	ACE
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	PP_DDD
2007	0.0088	PECB
2007	0.003	ANT
2007	0.001	PCB138
2007	0.00125	BAA
2007	0.00125	ANT
2007	0.00125	BAP
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.00025	PCB180
2007	0.0443	PP_DDE
2007	0.016	ACE
2007	0.00025	D_HCH
2006	0.071	PYR
2006	0.0131	G_HCH
2006	0.0016	PCB28
2006	0.00125	BAA
2006	0.005	PP_DDT
2006	0.0033	PECB
2006	0.0015	PCB138
2006	0.001	PCB180
2006	0.297	FLU
2006	0.097	PYR
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	DBAHA
2009	0.0113	A_HCH
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.00125	IP

2009	0.005	PCB52
2009	0.0043	A_HCH
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.00125	IP
2003	0.009	B_HCH
2003	0.006	G_HCH
2006	0.0724	HCB
2006	0.0209	G_HCH
2001	0.00125	BGP
2002	0.244	FLU
2002	0.038	HCB
2002	0.004	PCB118
2002	0.004	PECB
2002	0.118	FLA
2002	0.062	PYR
2002	0.008	PCB138
2009	0.021	CHRY
2009	0.0069	B_HCH
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BBFLA
2003	0.003	PCB28
2003	0.00125	BAP
2003	0.011	PP_DDT
2003	0.009	PCB52
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.00025	PP_DDD
2009	0.0453	PP_DDE
2009	0.037	ACE
2009	0.0009	PCB180
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.093	ACY
2009	0.077	ANT
2009	0.0305	PP_DDE
2009	0.00025	PCB118
2009	0.00025	PCB180
2009	0.0123	G_HCH
2003	0.00125	CHRY
2003	0.00025	PP_DDD
2003	0.006	PP_DDE
2003	0.003	PECB
2003	0.00025	PCB118
2003	0.00025	PCB28
2009	0.014	BAA
2009	0.0102	PECB
2009	0.00125	BGP
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.0088	A_HCH
2009	0.00125	BGP
2009	0.00125	BKFLA
2008	0.0103	PCB52

2008	0.00125	BKFLA
2008	0.006	BAA
2008	0.0034	PCB28
2008	0.00125	BKFLA
2008	5.097	PHE
2008	3.3	NAP
2009	13.417	PHE
2009	0.0063	PECB
2009	0.0057	PCB28
2008	1.427	PHE
2008	0.42	FLU
2008	0.0041	PCB153
2008	0.0027	PP_DDD
2008	0.16	PYR
2008	0.063	ACE
2008	0.0018	PCB118
2008	0.003	PCB28
2008	0.001	A_HCH
2009	0.05	HCB
2009	0.049	CHRY
2009	0.00025	PCB180
2009	0.00125	BAP
2009	0.0067	PECB
2009	0.0047	PCB28
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.00125	IP
2008	0.0009	PCB180
2008	0.765	ACE
2008	0.464	ANT
2008	0.0009	PCB138
2008	0.0009	PCB180
2008	0.035	BAA
2008	0.0187	A_HCH
2008	0.0006	PCB180
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BGP
2002	0.003	B_HCH
2002	0.01	A_HCH
2002	0.007	G_HCH
2002	0.00125	IP
2002	0.00025	PP_DDD
2002	0.698	PYR
2002	0.305	PECB
2002	0.003	PP_DDT
2002	0.001	PCB118
2002	0.00125	BAP
2008	0.0119	PECB
2008	0.0054	PCB52
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	BKFLA



2009	0.0089	A_HCH
2009	0.0072	G_HCH
2009	0.002	PCB101
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.00125	IP
2009	0.509	FLA
2009	0.0025	PCB52
2009	0.0022	PP_DDT
2003	0.131	CHRY
2003	0.035	PP_DDD
2003	0.013	PP_DDE
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.644	PYR
2003	0.362	ACY
2003	0.005	PCB101
2003	0.004	PCB180
2003	0.007	PCB153
2003	0.005	PCB138
2003	0.00125	IP
2003	0.00025	D_HCH
2005	0.143	HCB
2005	0.038	CHRY
2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	BKFLA
2006	8.788	FLU
2006	2.749	ACY
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.0263	PECB
2006	0.009	CHRY
2006	0.00125	IP
2006	0.00025	B_HCH
2006	0.011	ANT
2007	4.313	PHE
2007	1.656	FLU
2007	0.0031	PCB52
2007	0.0011	PP_DDT
2007	0.0024	PCB52
2007	0.001	PP_DDT
2007	0.00025	PCB118
2007	0.00025	PCB180
2007	0.029	HCB
2007	0.011	PP_DDE
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	BKFLA
2007	1.145	PHE
2007	0.308	FLU
2007	0.0014	PCB101
2007	0.0013	PCB180

2000	0.029	A_HCH
2000	0.022	ACE
2000	0.00125	BGP
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.033	PCB28
2000	0.024	ACE
2000	0.00125	BAA
2000	0.00125	BGP
2000	0.044	G_HCH
2000	0.034	ACE
2000	0.031	PCB28
2000	0.001	PP_DDD
2000	0.00125	BAP
2000	7.352	PHE
2000	2.475	FLU
2000	0.005	A_HCH
2000	0.003	PCB118
2000	5.948	FLU
2000	2.174	NAP
2000	0.002	A_HCH
2000	0.001	PP_DDT
2008	0.0254	G_HCH
2008	0.0089	PCB28
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	BKFLA
2006	0.0048	PECB
1997	0.00025	B_HCH
1998	1.76	FLA
1998	0.05	NAP
1998	0.011	PCB101
1998	0.00025	B_HCH
1998	2.25	PYR
1998	0.124	PP_DDE
1998	0.034	PCB101
1998	0.00025	D_HCH
1998	1.28	FLU
1998	0.127	G_HCH
1998	0.04	CHRY
1998	0.002	PCB118
1998	0.00025	PP_DDT
2002	0.754	ACE
2002	0.009	PCB28
2002	0.002	PP_DDT
2002	0.00025	D_HCH
2002	1.365	PHE
2002	0.047	ACY
2002	0.009	CHRY
2002	0.00125	BAP
1995	0.0933	A_HCH
1995	0.024	BKFLA

1995	0.0025	PCB153
1995	0.064	PCB28
1995	0.01	BGP
1995	0.0025	PCB153
1995	0.629	FLA
1995	0.07	PP_DDT
1995	0.001	BKFLA
1996	28.16	NAP
1996	0.16	BBFLA
1996	24.33	PHE
1996	0.15	BAA
1996	0.00125	ACY
1996	0.14	ANT
1996	0.11	ACE
1996	0.00125	BGP
1996	6.43	PHE
1996	0.14	ACY
2001	0.32	NAP
2001	0.032	G_HCH
2001	0.012	BAA
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.076	PYR
2001	0.019	PCB101
2001	0.002	D_HCH
2001	0.00125	IP
2001	0.13	ANT
2001	0.017	CHRY
2001	0.003	PCB118
2001	0.00125	IP
2001	0.268	FLA
2001	0.021	PCB28
2001	0.006	BAA
2001	0.00125	BGP
2001	1.161	NAP
2001	0.014	PCB52
2001	0.003	PCB118
2001	0.00125	BKFLA
2002	0.305	NAP
2002	0.031	PP_DDE
2002	0.01	PCB153
2002	0.00125	BBFLA
2002	0.061	PP_DDE
2002	0.009	ANT
2002	0.00125	BAA
2002	0.00125	IP
2002	7.833	PHE
2002	0.302	ANT
2002	0.014	PCB52
2002	0.003	BAP
2002	0.001	B_HCH

2002	10.085	NAP
2002	0.015	B_HCH
2002	0.004	PCB153
2002	0.00125	BBFLA
2003	0.208	HCB
2003	0.01	A_HCH
2003	0.006	PCB153
2003	1.433	FLA
2003	0.025	PCB52
2003	0.01	PCB138
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.195	NAP
2003	0.018	G_HCH
2003	0.005	PECB
2003	0.00125	DBAHA
2005	1.753	ACY
1996	0.22	NAP
1996	0.00125	DBAHA
1996	1.41	FLA
1996	0.03	BAA
2001	1.399	FLA
2001	0.026	PP_DDE
2001	0.009	PCB138
2001	0.00125	BAP
2001	0.119	NAP
2001	0.014	PP_DDE
2001	0.007	PCB138
2001	0.00125	BGP
2001	0.14	NAP
2001	0.025	BAP
2001	0.013	G_HCH
2001	0.002	D_HCH
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.122	PYR
2001	0.029	ANT
2001	0.007	PP_DDD
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.619	ACY
2001	0.014	PCB101
2001	0.001	D_HCH
2001	0.00125	IP
2002	0.024	PCB28
2002	0.007	PCB138
2002	0.001	B_HCH
2002	0.409	HCB
2002	0.03	ACE
2002	0.01	PP_DDT
2002	0.002	PCB180
2002	0.00125	BBFLA
2002	2.804	NAP

2002	0.163	PECB
2002	0.004	BAA
2002	0.00125	BGP
2002	1.865	FLA
2002	0.021	PCB52
2002	0.005	PCB138
2002	0.00125	BKFLA
2003	26.808	PHE
2003	0.746	ANT
2003	0.009	B_HCH
2003	0.00125	BAP
2003	2.636	FLU
2003	0.198	HCB
2003	0.006	B_HCH
2003	0.00125	BBFLA
2002	0.399	PYR
2002	0.007	HCB
2002	0.00125	BAP
2002	0.00025	PECB
2004	0.495	HCB
2004	0.041	G_HCH
2004	0.005	B_HCH
2004	0.001	PCB180
2004	0.00125	BKFLA
2004	8.499	FLU
2004	0.085	HCB
2004	0.011	BAA
2004	0.00125	BBFLA
2005	10.167	FLU
2005	0.069	PCB101
2005	0.007	PP_DDT
2005	0.002	PCB180
1994	0.3	PCB52
1994	0.05	BKFLA
1994	17	PHE
1994	0.16	BAA
1999	9.096	PHE
1999	0.031	PP_DDE
1999	0.006	BKFLA
1999	0.00025	PP_DDT
1999	5.443	FLU
1999	0.059	HCB
1999	0.001	PP_DDE
1999	0.00125	DBAHA
2000	0.626	FLA
2000	0.038	CHRY
2000	0.002	PP_DDT
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.119	NAP
2000	0.017	PCB28

2000	0.005	PCB138
2000	0.00125	BAA
2000	0.00025	D_HCH
2003	0.88	FLU
2003	0.013	A_HCH
2003	0.004	B_HCH
2004	0.00025	PCB180
2005	0.925	ACY
2005	0.207	ANT
2005	0.005	PP_DDD
2005	0.003	BAA
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.154	HCB
2000	0.01	PCB180
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.101	G_HCH
2000	0.021	A_HCH
2006	0.686	PYR
2006	0.0026	PCB28
2006	0.0022	B_HCH
2007	20.596	PHE
2007	0.0021	PCB52
2007	0.0007	PP_DDD
2003	0.002	PCB101
2003	0.001	PP_DDT
2003	0.025	PYR
2003	0.021	PCB138
2003	0.00125	BGP
2004	0.002	PCB180
2009	0.046	BAA
2009	0.0213	G_HCH
2009	0.00025	PCB180
2009	0.00125	BGP
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.00125	IP
2008	0.039	CHRY
2008	0.011	BAA
2008	0.00125	BGP
2009	0.0035	PCB52
2009	0.0026	A_HCH
2003	0.699	HCB
2003	0.392	FLA
2003	0.022	BAA
2003	0.019	PCB52
2003	0.276	NAP
2003	0.044	ACE
2003	0.00125	BAP
2003	0.00125	BGP
2008	0.0008	PCB180

2008	0.00125	BAA
2008	0.00125	BBFLA
1997	2.05	PYR
1997	1.11	ANT
1997	0.001	PP_DDD
1997	0.00125	BGP
2003	0.295	FLU
2003	0.15	FLA
2003	0.068	PYR
2008	3.176	FLA
2008	1.407	PYR
2008	0.0008	PCB138
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.001	PP_DDT
2008	0.0009	PCB28
2008	0.00025	PP_DDD
2008	1.708	PHE
2008	0.0016	PCB52
2008	0.0005	PCB118
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.00125	IP
2000	0.079	PYR
2000	0.024	PCB28
2000	0.00125	BAA
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.022	ACY
2000	0.018	PCB52
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.02	PCB52
2000	0.016	ANT
2000	0.015	PCB28
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BGP
2000	0.017	ACY
2000	0.015	PCB52
2000	0.00025	D_HCH
2000	1.861	FLU
2000	0.008	G_HCH
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.0125	G_HCH
2008	0.0068	PCB28
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.00125	IP
2008	0.014	ANT
2008	0.0095	PECB
2008	0.0079	PCB52
1997	0.01	BBFLA
1997	0.01	IP
2003	0.003	PCB138

2003	0.002 B_HCH
2003	0.015 PCB52
2003	0.012 A_HCH
2003	0.01 PCB138
2003	0.00125 IP
2003	0.00025 D_HCH
2003	0.071 PCB180
2003	0.041 CHRY
2003	0.027 PCB101
1997	1.27 ACE
1997	0.79 ACY
1997	0.09 CHRY
1997	0.002 PP_DDD
1997	0.00125 BGP
1997	0.042 PCB138
1997	0.035 PCB28
1997	0.00025 D_HCH
1997	0.00025 PCB118
2003	0.378 FLU
2000	0.013 G_HCH
2000	0.012 BAA
2000	0.00025 PP_DDD
2000	1.85 FLA
2000	1.037 NAP
2000	0.002 PCB118
2000	0.001 PP_DDT
2008	0.029 ACE
2008	0.012 B_HCH
2008	0.00125 BAP
2000	0.002 PP_DDT
2000	1.311 NAP
2000	0.591 ACY
2000	0.145 ANT
2000	0.002 PP_DDT
2000	0.00125 BAP
2008	0.047 ANT
2008	0.0209 G_HCH
2008	0.00025 D_HCH
2008	0.00125 BAP
1997	0.00025 PP_DDT
2003	0.044 ACE
2003	0.042 PCB138
2003	0.00125 BAA
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.033 ANT
2003	0.032 PCB153
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.00125 IP



2003	0.00025	PP_DDD
2003	0.991	ACE
2003	0.359	ANT
2003	0.005	PCB153
2003	0.004	A_HCH
2003	0.00125	BAP
2000	0.16	HCB
2000	0.05	PYR
2000	0.002	PCB118
2003	0.186	FLA
2003	0.005	PCB180
2003	0.002	PP_DDD
2003	0.193	FLA
2003	0.103	PCB180
2003	0.00125	BAA
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.009	PCB28
2003	0.007	PCB153
2003	0.00025	D_HCH
2008	0.0119	B_HCH
2008	0.0081	PCB52
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	DBAHA
2009	0.466	ACY
2009	0.143	ACE
2009	0.0015	PCB153
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00025	PCB118
2009	0.314	ANT
2008	0.00125	BGP
2008	0.014	CHRY
2008	0.013	ACY
2008	0.0086	PCB52
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	DBAHA
2009	2.037	NAP
2009	0.765	ACY
2009	0.0013	PP_DDT
2009	0.00025	D_HCH
2003	4.339	FLU
2003	0.008	PECB
2003	0.005	PCB101
2003	0.00025	PCB118
2003	0.62	FLU
2003	0.301	FLA
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	DBAHA
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	IP
2000	0.001	D_HCH

2000	0.195	NAP
2000	0.106	HCB
2000	0.003	PP_DDT
2000	0.00125	BAA
2000	0.716	PYR
2000	0.11	ACY
2000	0.008	PP_DDT
2000	0.006	PCB118
2000	15.56	PHE
2009	0.058	CHRY
2009	0.00025	PCB138
2009	0.00125	BAP
2003	2.252	PHE
2003	0.634	HCB
2003	0.011	PCB52
2003	0.008	PECB
2000	0.022	PCB28
2000	0.014	PCB101
2000	0.00025	PP_DDD
2000	1.88	PHE
2000	0.424	FLA
2000	0.01	PCB138
2000	0.005	PP_DDT
2000	0.186	ACE
2000	0.035	CHRY
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.021	PCB28
2000	0.019	PCB101
2000	0.00125	IP
2000	0.00025	D_HCH
2009	0.044	CHRY
2009	0.681	ACY
2009	0.288	ACE
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00025	PCB138
2000	0.021	ANT
2000	0.016	G_HCH
2000	0.00125	IP
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.014	PCB138
2000	0.008	G_HCH
2000	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.00125	IP
2009	25.911	PHE
2008	4.703	FLU
2008	3.26	NAP
2008	0.004	PCB153
2008	0.0027	PCB138

2008	0.039	G_HCH
2008	0.0223	B_HCH
2008	0.0013	PP_DDT
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BAP
2009	0.0072	PCB28
2009	3.954	FLA
2009	0.0029	PCB101
2009	0.0017	PCB52
2003	0.071	CHRY
2003	0.051	ANT
2003	0.003	PCB118
2003	0.001	PCB52
2005	4.292	FLU
2005	0.005	PCB153
2005	0.004	PCB138
2006	0.0399	HCB
2006	0.0113	G_HCH
2006	0.00025	PP_DDE
2006	0.00025	PCB101
2006	10.18	NAP
2006	2.278	ACY
2006	0.0011	PCB138
2006	0.0007	PCB180
2006	0.582	FLU
2007	0.097	ANT
2007	0.07	CHRY
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BGP
2007	0.059	ACE
2007	0.0201	G_HCH
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BGP
2007	0.662	PHE
2007	0.109	FLA
2007	0.0015	PCB138
2007	0.0012	PP_DDT
2007	0.0153	A_HCH
2007	0.0099	PCB52
2007	0.008	NAP
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00125	BKFLA
2000	0.975	PHE
2000	0.008	PCB101
2000	0.005	ACY
2000	1.519	PHE
2000	0.016	ACY
2000	0.012	CHRY
2000	2.016	PHE
2000	0.018	PCB138

2000	0.011	A_HCH
2000	0.081	CHRY
2000	0.036	PCB28
2000	0.00125	BGP
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.034	CHRY
2000	0.017	PCB153
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	IP
2008	0.327	NAP
2008	0.088	ACY
2008	0.0009	PCB138
2008	0.0007	PP_DDD
2006	0.209	ACY
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.017	ANT
2006	0.0111	PCB28
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	IP
2006	0.0514	HCB
2006	0.0373	A_HCH
2006	0.0007	PP_DDT
2006	0.00125	BAA
2006	0.851	FLA
2006	0.315	ACY
2006	0.0013	PCB101
2006	0.0008	PCB138
2007	0.0061	PECB
2007	0.0041	B_HCH
2007	0.00025	PCB138
2007	0.029	ANT
2007	0.018	CHRY
2007	0.0054	PECB
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00125	IP
2006	0.00025	PCB138
2006	0.405	ACE
2006	0.0024	PCB28
2006	0.00125	BAA
2006	0.00025	D_HCH
2007	7.167	NAP
2007	3.214	FLA
2002	0.021	PCB28
2002	0.017	A_HCH
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00125	CHRY
2002	1.662	ACY
2002	0.606	ACE
2002	0.002	D_HCH

2002	0.002	PCB138
2009	0.797	ANT
2009	0.00125	BAA
2009	0.00125	BAP
2009	0.544	ANT
2009	0.0191	PCB28
2009	0.00025	PCB138
2009	0.00025	PCB180
2000	0.003	PCB118
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.097	ANT
2009	0.0052	PECB
2009	0.00125	IP
2009	0.0155	PP_DDE
2009	0.0091	PECB
2009	0.00125	DBAHA
2007	0.426	FLU
2007	0.0194	PP_DDE
2007	0.0007	PCB153
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.015	NAP
2000	0.094	HCB
2000	0.011	PCB101
2000	0.001	PP_DDT
2009	0.0073	G_HCH
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BGP
2009	0.0085	PP_DDE
2009	0.0079	PECB
2009	0.00125	BGP
2009	0.00125	DBAHA
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.047	G_HCH
2000	0.015	CHRY
2000	0.011	PCB52
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00025	PP_DDD
2000	0.131	HCB
2000	0.018	ANT
2000	0.009	A_HCH
2000	0.00125	DBAHA
2003	1.598	PHE
2003	0.032	ACY
2003	0.006	PECB
2003	0.003	PCB153
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.066	HCB
2003	0.012	PCB153
2003	0.00125	BAA
2007	0.037	HCB

2007	0.001	PCB101
2007	0.00125	IP
2007	0.064	PYR
2000	0.018	PCB153
2000	0.00125	BAP
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.242	ACE
2000	0.028	PCB101
2000	0.004	PCB180
2000	0.00025	D_HCH
2008	0.962	FLU
2008	0.0091	B_HCH
2008	0.0017	PCB138
2007	0.0021	A_HCH
2007	0.00125	BAA
2007	0.00125	IP
2007	0.0234	PP_DDE
2007	0.0026	PCB52
2007	0.00125	BKFLA
2000	1.322	PHE
2000	0.019	A_HCH
2000	0.007	ACY
2000	0.00125	BGP
2000	0.00125	IP
2000	0.246	PYR
2000	0.03	PP_DDE
2000	0.011	PCB138
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.149	ACE
2000	0.015	PP_DDE
2000	0.002	PCB180
2000	3.715	FLU
2000	0.068	CHRY
2000	0.003	PCB118
2000	0.217	FLA
2000	0.031	ACY
2000	0.012	B_HCH
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.156	PYR
2000	0.018	PCB153
2000	0.001	PP_DDD
2000	0.00125	IP
2000	1.286	FLA
2000	0.063	ACE
2000	0.026	PCB153
2000	0.00125	BBFLA
2000	1.089	FLU
2000	0.088	ACY
2000	0.027	PCB28
2000	0.003	PP_DDT

2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00025	D_HCH
2000	6.521	PHE
2003	0.00025	PCB101
2009	0.0511	HCB
2009	0.0049	B_HCH
2009	0.00025	PP_DDD
2009	2.395	NAP
2009	0.0471	HCB
2009	0.0091	G_HCH
2009	0.001	PCB153
2009	0.00125	BBFLA
2000	0.081	HCB
2000	0.015	PCB138
2000	0.00125	BKFLA
2008	0.0442	HCB
2008	0.0077	PP_DDT
2008	0.001	PP_DDD
2006	0.046	ACE
2006	0.0083	PCB52
2006	0.001	PCB138
2006	0.488	FLU
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.0544	HCB
2008	0.0153	PCB52
2008	0.005	ACY
2008	0.0018	PP_DDD
2008	0.00125	DBAHA
2006	0.054	PP_DDE
2006	0.0054	PCB52
2006	0.0017	PCB138
2007	0.007	CHRY
2007	0.0008	PCB118
2007	0.00125	IP
2007	0.135	ACY
2007	0.002	PCB52
2007	0.00125	BAP
2007	0.00025	PCB101
2007	1.02	FLA
2007	0.0067	PECB
2007	0.0013	PP_DDD
2000	0.003	PCB180
2000	0.00125	DBAHA
2006	0.071	ACY
2006	0.016	CHRY
2006	0.003	BBFLA
2006	0.00125	IP
2006	0.112	PYR
2006	0.0157	G_HCH

2006	0.003	BAA
2006	0.00125	BAP
2000	0.192	NAP
2000	0.016	PCB52
2000	0.007	B_HCH
2000	0.00125	BAA
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.029	ANT
2000	0.011	A_HCH
2000	0.00125	BBFLA
2000	6.027	PHE
2000	0.089	HCB
2000	0.018	PCB101
2000	0.002	PP_DDT
2000	0.00125	IP
2000	1.205	FLU
2000	0.045	HCB
2000	0.015	G_HCH
2000	0.00125	DBAHA
2006	0.145	NAP
2006	0.0079	PCB28
2006	0.0013	PCB118
2006	0.0233	G_HCH
2006	0.0027	PECB
2006	0.00125	BAP
2007	1.929	FLU
2007	0.052	CHRY
2007	0.0009	PCB138
2007	0.00125	BGP
2007	0.127	ACE
2007	0.0068	PP_DDE
2007	0.0017	PCB28
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.071	ACE
2007	0.007	BBFLA
2007	0.0023	PCB101
2000	0.815	FLU
2000	0.071	PCB52
2000	0.017	D_HCH
2000	0.00125	BGP
2000	0.043	PCB52
2000	0.019	B_HCH
2000	0.02	PCB138
2000	0.00125	BGP
2000	8.397	ACY
2008	0.386	ACE
2008	0.005	PECB
2008	0.0015	PCB118
2008	0.00125	DBAHA
2006	0.064	PYR



2006	0.0057	B_HCH
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	IP
2006	0.121	PYR
2006	0.0083	PCB28
2006	0.0011	PCB118
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.035	ACY
2006	0.003	BAA
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00025	PCB138
2006	0.431	FLA
2006	0.00025	PP_DDD
2006	0.701	NAP
2006	0.0237	G_HCH
2006	0.0018	PCB153
2006	0.00125	BAP
2006	0.00025	PP_DDD
2006	0.076	CHRY
2006	0.0026	PCB28
2006	0.00125	BGP
1996	0.12	CHRY
2006	0.00125	BGP
2006	0.05	ACE
2006	0.015	ANT
2006	0.0019	PCB138
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.31	FLA
2006	0.0074	B_HCH
2006	0.00125	BAP
2006	0.00025	PP_DDD
2006	4.296	PHE
2007	0.00025	PCB138
2009	0.0077	PCB28
2009	0.002	PECB
2009	0.00125	BKFLA
1996	7.07	NAP
1996	0.014	HCB
1996	0.00125	BGP
1996	0.00025	PP_DDD
2003	0.568	ACY
2003	0.009	CHRY
2000	0.001	D_HCH
2000	0.06	ACE
2000	0.005	A_HCH
2000	0.00125	BGP
2000	1.559	PHE
2000	0.018	PCB153
2000	0.003	PP_DDT
2000	0.00125	BGP

2008	0.00125	BAP
2006	2.292	PHE
1996	0.019	PCB52
1996	0.00125	IP
1996	2.64	FLA
1996	0.03	CHRY
1996	0.00125	BKFLA
1996	0.00025	PP_DDT
2003	0.07	CHRY
2003	0.034	BGP
2003	0.015	PP_DDT
2003	2.25	PHE
2006	0.00025	PCB118
2006	0.068	PYR
2006	0.0085	PCB28
2006	0.002	PP_DDD
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.0663	HCB
2006	0.005	BBFLA
2006	0.0013	PCB101
2006	7.736	FLU
2006	0.0723	HCB
2003	0.00125	BAP
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.13	ANT
2003	0.014	A_HCH
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.017	G_HCH
2003	0.008	A_HCH
2003	0.00125	BBFLA
2003	3.666	FLA
2003	0.072	CHRY
2006	0.038	ANT
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00025	PP_DDD
2007	0.274	ACE
2007	0.0017	PCB52
2007	0.00125	BGP
2007	0.00025	PCB138
2007	0.034	BAA
2007	0.003	BKFLA
2007	0.00125	BAP
2008	0.0515	HCB
2008	0.01	CHRY
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	IP
2008	0.022	ANT
2008	0.0068	PECB
2008	0.00025	D_HCH
2006	0.105	CHRY

2006	0.0147	A_HCH
2006	0.0007	PCB180
1997	1.91	PYR
1997	0.025	PCB28
1997	0.011	PP_DDE
1997	0.00025	PP_DDT
1997	0.62	ACE
1997	0.02	PP_DDE
1997	0.00125	BKFLA
2006	0.1484	HCB
2006	0.0008	PCB101
2006	0.00125	BKFLA
2006	1.874	PHE
2006	0.014	ANT
2006	0.0016	PP_DDD
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.027	ANT
2006	0.0026	PCB101
2006	0.00125	BAA
2003	0.034	PP_DDE
2003	0.016	PCB138
2003	0.005	PCB28
2003	0.00125	DBAHA
2009	2.356	FLA
2009	0.0668	HCB
2009	0.0053	PECB
2009	0.00125	BBFLA
2009	2.348	FLA
2009	0.354	ACE
2006	0.0062	B_HCH
2006	0.00025	D_HCH
1996	0.00025	D_HCH
1997	0.04	BAA
1997	0.013	PP_DDE
1997	0.00125	DBAHA
2003	0.026	ANT
2003	0.004	PECB
2003	0.00125	BAA
2003	0.027	ACY
2003	0.006	PCB138
2009	0.348	FLU
2009	0.0275	G_HCH
2009	0.0018	PCB118
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.0993	HCB
2009	0.0141	A_HCH
2009	0.0024	PCB101
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.375	ACY
2009	0.0502	G_HCH

2009	0.0086	PP_DDT
2009	0.001	PP_DDD
2009	0.00125	BKFLA
1997	0.32	NAP
1997	0.03	A_HCH
1997	0.006	PCB153
1997	0.001	PP_DDD
2003	0.096	ACE
2003	0.028	PCB52
2008	8.09	FLU
2008	0.0241	B_HCH
2008	0.003	BKFLA
2008	0.0008	PCB118
2008	1.038	NAP
2008	0.0182	PP_DDE
2008	0.0009	PCB138
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.0534	HCB
2008	0.0037	PCB28
2003	0.102	PYR
2003	0.012	PCB138
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.324	HCB
2003	0.042	G_HCH
2003	0.014	A_HCH
2003	0.00125	IP
2003	0.225	HCB
2003	0.011	ACY
2006	0.537	FLA
2006	0.0146	A_HCH
2006	0.0025	PCB52
2006	0.00125	IP
2007	1.291	ACE
2007	0.0035	A_HCH
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	PCB153
2007	0.642	FLU
2007	0.0179	HCB
2009	0.0071	PECB
2009	0.001	PCB153
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.00125	IP
2003	0.009	PCB28
2003	0.00125	BGP
2003	1.211	FLU
2003	0.105	PCB138
2003	0.019	PP_DDE
2003	0.00125	DBAHA
2003	2.85	NAP

2003	0.074	HCB
2003	0.009	PP_DDE
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.00125	BAP
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.114	ANT
2003	0.017	PCB180
2003	0.00125	BAP
2003	0.00025	D_HCH
2003	2.653	NAP
2003	0.104	ANT
2003	0.005	PP_DDT
2003	0.00125	CHRY
2009	0.499	FLU
2009	0.01	PCB52
2009	0.0019	PP_DDT
2009	0.00125	BAP
2009	1.678	NAP
2009	0.0591	HCB
2009	0.003	PCB101
2009	0.00125	BGP
2003	0.005	PCB101
2003	0.00125	IP
2003	0.481	FLA
2003	0.016	PCB138
2003	0.004	PP_DDT
2003	0.00125	IP
2009	0.161	ACY
2009	0.0052	PECB
2009	0.00025	PCB118
2009	0.00125	IP
2007	0.00125	BAA
2007	0.00025	PCB138
2007	1.857	NAP
2009	0.0511	HCB
2009	0.0048	PCB52
2009	0.0009	PCB153
1997	13.81	PHE
1997	0.025	A_HCH
1997	0.006	PCB153
1997	0.00125	DBAHA
2003	0.259	FLU
2003	0.001	PCB180
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.00025	PP_DDD
2003	0.565	PYR
2003	0.015	A_HCH
2003	0.006	BBFLA
2003	0.00125	DBAHA
2009	0.178	FLU

2009	0.031	ACE
2003	0.433	FLU
2003	0.03	PP_DDE
2003	0.009	PCB118
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.04	ACE
2003	0.019	G_HCH
2003	0.007	PECB
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.355	ANT
2003	0.016	PCB52
2009	0.011	BAA
2009	0.0017	PCB52
2009	0.00025	PCB138
2009	0.0049	PP_DDT
2009	0.00125	BAP
2009	11.765	ACY
2009	0.0149	PCB28
2009	0.00025	PCB118
2009	0.00125	BKFLA
2009	5.255	NAP
2009	0.0075	A_HCH
2009	0.0005	PCB118
2009	0.00125	BGP
2002	0.006	PCB28
2002	0.005	PP_DDE
2002	0.00025	D_HCH
2003	5.562	ACY
2003	2.635	PYR
2003	0.008	PCB28
2003	0.006	PCB101
2003	0.012	BAA
2003	0.011	PP_DDT
2003	0.00125	IP
1994	0.02	BKFLA
1994	0.005	BGP
1994	0.005	B_HCH
1999	1.341	PYR
1999	0.311	ACE
1999	0.00125	BGP
1999	0.00125	IP
1999	0.914	ACY
1999	0.394	ACE
1999	0.00125	BAA
1999	0.00125	BBFLA
2000	0.278	PYR
2000	0.092	ACE
2000	0.002	PCB118
2000	0.00125	BAP
2000	0.382	FLU

2000	0.01	B_HCH
2000	0.008	PCB153
2003	0.092	ACE
2003	0.055	PP_DDE
2003	0.002	PP_DDD
2003	0.00125	BAP
2005	7.361	PHE
2005	2.255	NAP
2005	0.005	A_HCH
2005	0.005	PCB28
2006	0.0217	A_HCH
2006	0.004	PCB28
2006	0.00025	PP_DDD
2006	0.00025	PP_DDT
2006	2.375	FLA
2006	1.238	ACE
2006	0.0009	PCB118
2006	0.00125	BAA
2006	0.327	NAP
2006	0.156	FLA
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	CHRY
2007	0.09	ACY
2007	0.0297	HCB
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.0377	HCB
2007	0.017	ACY
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.221	FLU
2007	0.0013	PP_DDD
2007	0.0012	PCB153
2007	0.01	CHRY
2007	0.0089	PCB28
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	DBAHA
2006	0.016	A_HCH
2006	0.0085	PCB52
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.038	ACE
2006	0.02	ANT
2006	0.0007	PCB138
2006	0.00125	BAP
2006	0.514	PYR
2006	0.254	ACE
2006	0.0008	PP_DDD

2006	0.0008	PCB180
2007	0.005	A_HCH
2007	0.003	BBFLA
2003	0.00125	BGP
2005	0.946	PYR
2005	0.012	G_HCH
2005	0.003	PP_DDT
2005	0.001	PCB118
2005	0.00025	B_HCH
2006	0.432	PYR
2006	0.0031	PCB52
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.00025	PCB180
2006	15.911	PHE
2006	0.183	ANT
2006	0.0067	PCB28
2006	0.0014	PP_DDT
2006	0.00125	BGP
2006	0.09	ACE
2006	0.00125	BAP
2006	0.00025	B_HCH
2006	0.00025	PCB153
2007	0.441	NAP
2007	0.0147	G_HCH
2007	0.0005	PCB138
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.205	NAP
2007	0.0094	A_HCH
2007	0.003	CHRY
2007	0.001	PCB153
2007	0.00125	IP
2007	0.077	NAP
2007	0.0028	PCB28
2007	0.00125	BAA
2007	0.00125	IP
2007	0.0932	HCB
2007	0.0055	PECB
2007	0.00125	ANT
2007	0.00125	IP
2006	0.019	CHRY
2006	0.0034	PCB153
2006	0.0012	PCB118
2006	1.119	PHE
2006	0.009	ACY
2006	0.0016	PCB101
2006	0.00125	BBFLA
2006	1.114	NAP
2006	0.06	CHRY
2006	0.0041	PCB52
2006	0.00125	BKFLA



2007	0.786	ACY
2007	0.011	BAA
2007	0.0026	PCB52
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.089	ACY
2007	0.0043	PP_DDE
2007	0.00125	BAA
2007	0.00025	PCB180
2007	15.764	PHE
2007	0.562	ANT
2007	0.0051	PP_DDE
2007	0.00125	IP
2008	6.772	FLU
2008	0.0505	HCB
2008	0.0034	PCB28
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.071	CHRY
2008	0.0046	A_HCH
2008	0.0013	PP_DDT
2008	0.00125	IP
1996	0.57	ACE
1996	0.019	PCB180
1996	0.002	G_HCH
1997	0.6	ANT
1997	0.026	PCB101
1997	0.01	BKFLA
2003	0.295	FLA
2003	0.019	PCB28
2003	0.004	PCB118
2003	0.00125	BKFLA
2003	1.221	PHE
2003	0.03	A_HCH
2003	0.014	B_HCH
2005	0.011	PCB52
2005	0.002	PCB101
2005	0.00125	DBAHA
2006	1.408	FLA
2006	0.0416	PECB
2006	0.00125	BAA
2006	0.00125	IP
2006	0.00025	PCB118
2006	0.0292	A_HCH
2006	0.0027	PCB153
2006	0.00125	BAP
2006	1.048	PHE
2008	0.00025	D_HCH
2009	2.703	PHE
2009	0.0098	PECB
2009	0.0013	PP_DDT
2009	0.00125	BAA

2009	0.23	PYR
2009	0.0078	PECB
2009	0.00025	PCB118
2009	0.00125	BKFLA
1991	0.015	IP
2008	0.148	ACE
2008	0.0071	G_HCH
2008	0.0046	PP_DDE
1997	21.36	FLU
1997	5.19	NAP
1997	0.00125	IP
2003	0.094	G_HCH
2003	0.04	PP_DDT
2003	0.01	PECB
2003	0.003	PCB138
2003	0.00025	PP_DDD
2003	0.074	ACY
2003	0.002	PECB
2003	0.00025	PP_DDD
2003	0.091	PYR
2003	0.00125	CHRY
2003	0.00025	B_HCH
2003	0.002	PP_DDT
2003	0.00125	BAP
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.432	FLU
2003	0.048	ACE
2003	0.006	PCB180
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.211	ACE
2003	0.009	PCB28
2003	0.007	PCB28
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.00125	IP
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	CHRY
2003	0.00025	PP_DDT
2003	0.00025	PCB118
2003	0.009	PCB180
2003	0.006	D_HCH
2003	0.00125	IP
1992	0.00025	HCB
1993	0.12	A_HCH
1993	0.05	ANT
1994	0.0025	PP_DDT
1997	0.06	CHRY
1997	0.015	A_HCH
1997	0.01	PCB52
1997	0.002	G_HCH
1997	0.03	BAA

1997	0.022	PCB153
2000	2.449	PHE
2000	0.424	FLU
2000	0.042	HCB
2000	0.028	PCB28
2000	0.766	FLA
2000	0.236	ACY
2007	0.966	FLA
2007	0.0075	PECB
2007	0.0009	PCB153
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.072	PYR
2007	0.0082	PP_DDE
2009	0.0025	PP_DDT
2009	0.00025	PCB118
2009	0.00125	DBAHA
2003	0.00125	BGP
2003	0.00025	PCB118
2003	8.722	PHE
2003	0.024	PECB
2003	0.008	G_HCH
2000	0.74	PHE
2000	0.027	ACE
2000	0.005	PCB138
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.607	FLU
2003	0.00125	IP
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.00125	IP
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.00025	PCB180
2003	0.00025	PCB52
2000	0.074	ACE
2000	0.052	A_HCH
2000	0.015	B_HCH
2000	0.015	PCB153
2000	0.016	PCB101
2000	0.012	PCB153
2000	0.06	HCB
2000	0.015	BAA
2000	0.009	PCB138
2000	0.005	A_HCH
2009	3.322	FLU
2009	1.437	PYR
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BGP
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.00025	PCB118
1997	14.01	PHE
1997	0.43	ANT

1997	0.07	CHRY
2003	0.00125	BAP
2003	0.00125	BGP
2003	0.00025	B_HCH
2003	0.00025	PECB
2003	0.397	FLU
1991	0.05	ANT
1991	0.05	BAP
1991	0.05	BBFLA
1991	0.05	BKFLA
1994	2.81	NAP
1994	0.08	HCB
1994	0.05	ANT
1997	0.01	BAP
1997	0.01	IP
1997	0.037	PCB28
1997	0.031	PCB101
1997	0.01	BKFLA
1997	0.006	PP_DDD
1997	0.017	PCB180
1997	0.004	PP_DDD
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00025	A_HCH
2000	0.027	PCB28
2000	0.02	ANT
2000	0.009	PCB138
2000	0.006	D_HCH
2000	0.025	A_HCH
2000	0.018	B_HCH
2000	0.013	PCB101
2000	0.003	PP_DDT
2000	0.003	PCB180
2000	0.017	PP_DDE
2009	1.538	NAP
2009	1.092	ACY
2009	0.00125	BGP
2009	0.00125	DBAHA
2008	0.246	NAP
2008	0.089	ACE
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	DBAHA
2008	1.459	PHE
2008	0.0282	A_HCH
2000	0.033	PCB28
2000	0.014	CHRY
2000	0.004	PCB180
2000	0.00125	BKFLA
2000	1.325	FLA
2000	0.07	ANT
2000	0.024	PCB153

2000	0.00125	DBAHA
2008	0.153	CHRY
2008	0.012	PCB28
1997	0.01	PCB180
1997	0.004	PCB118
1997	0.00125	BAP
1997	0.00025	D_HCH
2000	0.02	PCB28
2000	0.011	PCB101
2000	0.00125	BAA
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.015	PCB153
2000	0.011	PCB52
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.004	A_HCH
2000	0.003	PCB180
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	CHRY
2003	0.637	PHE
2003	0.289	NAP
2003	0.017	G_HCH
2003	0.011	PCB52
2003	0.268	PYR
2003	0.095	ACE
2003	0.017	PCB153
2003	0.016	PCB28
1994	0.9	FLA
1994	0.21	PCB52
1994	0.51	G_HCH
1994	0.07	PYR
1994	0.01	ANT
1997	0.012	PCB180
1997	0.006	A_HCH
2008	0.022	ANT
2008	0.0019	PCB101
2008	0.0011	PP_DDD
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.0005	PCB101
2008	0.00025	PCB118
2008	0.00125	IP
2009	0.0201	B_HCH
2009	0.0157	G_HCH
2000	0.014	PCB138
2000	0.004	PCB180
2000	0.001	PP_DDD
2000	0.003	PP_DDT
2000	0.00125	BAA
2000	0.00125	DBAHA

2000	0.00025	B_HCH
2008	0.0019	PCB153
2008	0.0015	PP_DDD
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.0027	PCB180
2008	0.176	PYR
2008	0.02	ANT
2008	0.005	ACY
2008	0.00125	BKFLA
2009	0.285	FLA
2009	0.0183	G_HCH
2009	0.0016	PCB118
2009	0.00125	BGP
2009	6.081	FLU
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	IP
2008	0.00125	BAA
2008	0.00125	BBFLA
2009	0.0083	PCB28
2009	0.0052	PCB101
2009	0.0013	PCB138
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.006	PCB153
2009	0.0058	PCB101
2009	0.0005	PCB180
2009	0.00125	BAA
2009	1.39	NAP
2009	0.415	ACE
2009	0.0096	PECB
2009	0.0056	B_HCH
2008	0.0433	PP_DDE
2008	0.021	ACY
2008	0.0068	PECB
2008	0.0035	PCB138
1998	0.337	FLU
1998	0.143	G_HCH
1998	0.049	A_HCH
2000	1.522	PHE
2000	0.339	FLA
2000	0.031	PP_DDE
2000	0.028	A_HCH
2000	0.153	HCB
2000	0.058	A_HCH
2000	0.017	ACY
2000	0.013	ANT
2000	0.012	PCB138
2000	0.009	CHRY
1997	0.00125	BBFLA
1997	0.00125	BKFLA
1997	0.00125	IP

1997	0.01	BBFLA
1997	0.007	PP_DDD
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.32	NAP
1997	0.104	PCB180
1997	0.094	PCB138
1997	0.041	PCB28
2009	0.0022	PCB52
2009	0.0013	PP_DDD
2009	0.0079	A_HCH
2009	0.0066	PP_DDE
2009	0.0021	PCB52
2009	0.0005	PCB138
2009	0.00025	PCB118
2009	0.35	ACE
2009	0.0023	PP_DDT
2009	0.00025	PCB180
2008	0.0142	PP_DDE
2008	0.0049	PCB28
2008	0.0026	PCB153
2008	0.001	PP_DDD
2009	21.34	PHE
2009	14.531	FLU
2009	0.0333	HCB
2009	0.0239	G_HCH
2009	3.93	FLA
2009	1.975	ACY
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.0045	PCB138
2008	0.0019	PCB118
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.00125	IP
2009	0.0025	PCB180
2009	0.0012	PCB118
2009	0.004	CHRY
2009	0.0024	PCB101
2009	0.0005	PCB138
2000	0.00125	BGP
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.003	PCB180
2000	0.00125	BAA
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.024	PCB153
2000	0.018	PP_DDE
2000	0.003	A_HCH
2000	0.00125	BAA
2000	0.012	PCB180
1998	0.042	PCB153
1998	0.052	PCB28
1998	0.031	PCB153

1998	0.02	ANT
1998	0.012	ACY
1997	0.034	PCB101
1997	0.06	CHRY
1997	0.05	ACY
1997	0.011	PP_DDD
1997	0.01	BKFLA
1998	0.004	PCB118
1998	0.00125	BAP
2009	0.028	BAA
2009	0.008	PP_DDE
2009	0.003	BBFLA
2009	0.00125	BAA
2009	18.473	NAP
2009	6.262	FLA
2009	0.0087	A_HCH
2009	0.0044	PCB52
2009	4.309	ACY
2009	1.049	ACE
2009	0.0187	PECB
2009	0.0103	PP_DDE
2008	0.059	ACE
2000	0.005	A_HCH
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00125	BKFLA
2009	0.184	ANT
2009	0.109	ACE
2009	0.00125	DBAHA
2009	10.202	PHE
2009	2.727	NAP
2009	0.209	ANT
2009	0.042	CHRY
1998	0.02	ANT
1998	0.014	ACY
2008	0.0818	HCB
1997	0.078	PP_DDE
1997	0.031	PP_DDT
1997	0.01	ACY
1997	0.01	BKFLA
1997	0.00125	BBFLA
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.31	FLA
2001	0.009	A_HCH
2001	0.008	PP_DDE
2001	0.003	B_HCH
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.00125	BKFLA
1994	5.62	NAP
1994	2.68	FLA
1994	7.47	NAP



1999	1.031	PYR
2008	0.0432	G_HCH
2008	0.0073	PCB52
2008	0.004	CHRY
2008	0.0318	PP_DDE
2008	0.014	BAA
2008	0.0017	PCB138
2008	0.0008	A_HCH
2008	8.606	NAP
2008	0.801	ACE
2008	0.156	ANT
2008	0.28	FLA
2008	0.121	PYR
2008	0.0156	PP_DDE
2008	0.0062	PCB52
2008	0.0656	A_HCH
2008	0.0419	G_HCH
2008	0.0153	B_HCH
1997	0.03	BBFLA
1997	0.01	DBAHA
1997	0.00025	B_HCH
2001	0.008	PP_DDE
2001	0.003	PCB118
1994	0.13	ANT
1994	0.05	BAA
1994	0.005	PP_DDT
1994	0.33	BBFLA
1994	0.22	BAA
1994	0.1	PP_DDT
1994	0.04	BKFLA
2001	0.082	HCB
2001	0.021	BAA
2001	0.009	G_HCH
2001	0.006	PP_DDE
2001	0.022	CHRY
2001	0.015	A_HCH
1999	0.135	HCB
1999	0.00025	PP_DDT
1999	2.222	FLA
1999	0.211	ACE
1999	0.09	CHRY
1999	0.044	B_HCH
2000	0.197	ACE
2000	0.105	HCB
2000	0.017	G_HCH
2000	0.013	PP_DDE
1997	0.14	PYR
1997	0.057	PP_DDE
1997	0.037	PCB153
1997	0.028	PCB180

1997	0.14	NAP
1997	0.119	G_HCH
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.022	G_HCH
1997	0.02	BAA
1998	0.00125	BAA
1998	0.00125	BBFLA
1994	0.05	BGP
1999	2.047	FLA
1999	0.346	ACY
1999	0.00125	BGP
1999	0.00125	IP
1999	7.621	FLU
1999	0.127	HCB
1999	0.032	B_HCH
1999	0.662	PYR
1999	0.205	ACY
2008	0.00125	DBAHA
2009	11.7	PHE
2009	0.204	ANT
2009	0.0227	PECB
2003	0.00125	BAA
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00025	PCB52
2003	4.021	NAP
2003	1.225	FLA
2003	0.014	PCB153
2001	0.002	PCB180
2001	0.001	PCB118
1994	0.1	HCB
1994	0.09	B_HCH
1999	0.032	CHRY
1999	0.027	ANT
1999	0.01	B_HCH
1999	0.01	PCB138
1999	0.017	G_HCH
1999	0.014	PCB52
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00125	CHRY
1998	0.747	PHE
1998	0.043	PCB28
1998	0.026	ANT
1998	0.019	PCB153
1998	0.012	CHRY
1998	0.00125	BKFLA
2000	0.044	G_HCH
2000	0.032	PP_DDE
2000	0.005	BAA
2000	0.003	PCB180
1995	3.08	PHE

1995	0.704	FLA
1995	0.139	CHRY
1995	0.094	A_HCH
1995	0.01	BBFLA
1995	0.0025	BAA
1994	1.42	PYR
1994	0.34	HCB
1999	0.253	ACE
1999	0.071	HCB
1999	0.01	A_HCH
1999	0.007	PCB28
1999	0.028	BKFLA
1999	0.02	BAP
1999	0.015	G_HCH
1999	0.014	PCB52
2000	1.547	FLA
2000	0.399	NAP
2000	0.041	B_HCH
2000	0.021	A_HCH
2000	0.182	HCB
2000	0.131	ANT
2000	0.01	PCB153
2000	0.006	G_HCH
2003	0.014	PCB52
2000	0.031	ACE
2000	0.024	PCB52
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	IP
2000	2.87	FLU
2000	0.007	G_HCH
2000	0.004	PCB118
2008	0.0067	PECB
1998	1.25	PHE
1998	0.24	FLA
1998	0.00125	CHRY
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.085	NAP
1998	0.048	ANT
1999	0.006	PCB180
1999	0.002	D_HCH
2000	0.008	BAP
2000	0.004	PCB138
2000	0.00025	D_HCH
2000	4.479	PHE
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BGP
1995	0.137	BBFLA
1995	0.099	CHRY
1995	0.133	CHRY

1995	0.068	BBFLA
1995	0.022	D_HCH
1995	0.009	PCB153
1995	7.81	PHE
1995	1	FLA
1996	7.63	FLU
1996	2.74	FLA
1996	0.02	BAP
1996	0.02	BKFLA
1999	0.008	B_HCH
1999	0.007	PCB101
2000	1.155	FLA
2000	0.577	PYR
2000	0.193	ACY
2000	0.00025	D_HCH
2000	4.06	FLU
2000	0.148	ANT
2000	0.055	B_HCH
1995	47.1	PHE
2009	5.213	FLU
2009	0.00025	PCB138
2009	0.00125	BAP
2009	4.702	FLU
2009	2.238	FLA
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BGP
2008	0.0562	G_HCH
2008	0.041	ANT
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.0036	PCB52
2008	0.00125	IP
2008	0.58	FLU
2008	0.0082	PCB153
2008	0.0057	PP_DDT
2009	0.0067	PCB52
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.00125	BKFLA
2009	64.762	PHE
2009	0.0029	B_HCH
1996	1.96	FLA
1996	1.05	ACE
1996	0.02	BKFLA
1996	0.01	IP
1996	0.22	NAP
1996	0.08	ANT
1996	0.15	ACE
1996	0.04	CHRY
1997	0.01	G_HCH
1997	0.002	PCB118
1995	0.052	BKFLA

1995	0.026	PP_DDT
1995	0.039	BAP
1995	0.018	DBAHA
1995	0.008	PCB153
1996	2.41	PYR
1996	0.67	ANT
1996	0.07	IP
1996	0.02	DBAHA
1996	2.43	PHE
1998	0.00025	D_HCH
2000	0.016	PCB52
2000	0.014	CHRY
2001	0.018	G_HCH
2001	0.015	BAA
2001	0.00125	BAP
1995	0.769	FLA
1995	0.193	CHRY
1995	0.077	BBFLA
1995	0.025	BKFLA
1995	0.022	PCB52
2008	0.0136	PECB
2008	0.0086	PP_DDE
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.00125	IP
2008	0.002	PCB138
2008	1.81	PHE
2008	0.386	FLA
2008	0.0335	G_HCH
2008	0.0229	PP_DDE
2008	0.008	BBFLA
2008	0.0027	PCB153
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BGP
2008	0.0015	PP_DDT
2008	0.0009	PP_DDD
1997	0.00025	PP_DDD
1997	3.88	FLU
1997	0.75	NAP
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.00025	G_HCH
1998	0.73	PYR
1998	0.28	NAP
1998	0.00025	PP_DDD
1998	1.71	FLU
1998	0.437	G_HCH
2009	0.0005	PCB153
2009	0.00125	CHRY
2009	51.37	PHE
2009	6.881	FLA
2009	0.006	BAA

2009	0.0034 PP_DDT
1996	0.04 ANT
1996	0.03 ACY
1996	1.94 FLA
1996	0.98 ACY
1996	0.01 BGP
1996	0.01 IP
1998	0.049 A_HCH
1998	0.036 PCB52
1998	0.00125 BAP
1998	0.00125 BGP
2001	0.014 PCB101
2001	0.012 PCB28
2001	0.00125 BGP
1995	0.08 G_HCH
1995	0.04 BAP
1999	0.008 BKFLA
1999	0.006 PCB101
1999	0.00025 PP_DDD
2000	0.01 BAA
2000	0.009 G_HCH
2000	0.00125 BAP
2000	0.00125 BGP
2008	0.002 PCB153
2009	0.0118 PP_DDE
2009	0.0106 PECB
2009	0.00025 PCB118
2009	0.00125 BGP
2009	0.008 BAA
2009	0.0043 PCB52
2009	0.00125 BGP
2009	0.00125 BKFLA
2008	0.00125 BKFLA
2008	0.00125 IP
2008	4.532 FLU
2008	0.00025 PCB118
2008	0.00125 BAP
2008	0.00125 IP
2009	0.029 ANT
2009	0.0135 B_HCH
2009	0.0018 PCB52
2009	0.0009 PCB118
1998	0.13 ACE
1998	0.068 A_HCH
1998	0.067 PCB153
2002	0.576 ACY
2002	0.475 ACE
2002	0.00025 PCB153
2002	0.00025 PCB28
2002	0.215 NAP

2002	0.01	PP_DDE
2002	0.006	PCB101
1998	0.025	PCB28
1998	0.02	BAA
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00125	IP
1998	0.05	ANT
1998	0.021	PP_DDE
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BGP
2002	0.01	PCB52
2002	0.005	BAA
2000	11.099	PHE
2000	0.964	ACY
2000	0.27	ANT
2000	0.00025	PP_DDD
2000	0.008	NAP
2000	0.007	PCB101
2000	0.005	B_HCH
2000	0.00125	BAA
2000	0.00125	BBFLA
1995	58.4	PHE
2001	0.002	PCB180
2001	0.00125	BAP
2001	0.009	A_HCH
2001	0.008	PCB138
2001	0.001	PP_DDD
2001	0.00125	BAP
1994	8.57	NAP
1994	4.89	ACE
1994	0.41	PYR
1994	0.2	A_HCH
2009	0.0073	B_HCH
2009	0.0032	PCB28
2009	0.001	PCB101
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00025	PCB138
2008	0.216	FLA
2008	0.087	PYR
2008	0.0033	PCB138
2008	0.0019	PCB118
2008	0.149	ACY
2008	0.0932	HCB
2001	0.002	B_HCH
2001	0.002	PCB180
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00025	D_HCH
2001	0.065	BAP
2001	0.05	ACE
2001	0.034	PCB153

2001	0.02	PP_DDE
2001	0.018	PCB138
2001	0.017	BAA
2002	0.003	BKFLA
2002	0.002	PCB180
2002	0.004	BAA
2002	0.003	PCB180
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.00025	D_HCH
2001	0.122	CHRY
2001	0.106	ANT
2001	0.00125	IP
1995	0.413	FLA
1995	0.016	PCB101
1995	0.009	PCB153
1995	0.155	D_HCH
1995	0.0626	PP_DDT
1995	0.016	DBAHA
1995	0.013	BGP
1995	19	PHE
1995	0.881	NAP
1995	0.124	A_HCH
1994	0.1	PCB101
1994	0.7	BAA
1994	0.6	G_HCH
1994	5.7	NAP
1994	2	FLA
1994	0.1	A_HCH
1994	0.1	HCB
1995	18.4	FLU
1995	0.08	BBFLA
1995	0.04	A_HCH
1998	0.013	CHRY
1998	0.006	PCB118
1998	0.00125	BAA
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.995	PHE
2008	0.0005	PP_DDT
2008	0.00025	PP_DDD
2008	0.0241	HCB
2008	0.011	CHRY
2008	0.00125	BAA
2008	0.00125	BGP
2009	0.006	CHRY
2009	0.0032	PCB28
2009	0.00125	BGP
2009	0.00125	DBAHA
2001	0.011	BKFLA



2001	0.021	A_HCH
2001	0.016	BBFLA
2001	0.007	PP_DDT
2001	0.004	PCB118
2001	0.01	PECB
2001	0.007	PCB153
2001	0.001	PP_DDD
2001	0.00125	BAP
2008	0.083	ACE
1998	1.012	PHE
1998	0.412	FLU
1998	0.01	PCB180
1998	0.002	PCB118
1998	0.092	A_HCH
1998	0.075	HCB
1998	0.00125	BAP
2009	0.0104	PCB28
2001	1.99	PHE
2001	0.368	FLA
2001	0.026	ACE
2001	0.024	A_HCH
2001	0.004	PP_DDD
2001	0.002	B_HCH
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.003	D_HCH
2001	0.001	PP_DDD
1995	0.069	BAA
1996	0.46	PYR
1996	0.14	ANT
2009	0.00125	BAA
2009	1.519	PYR
2009	0.847	ACY
2009	0.0017	PCB118
2009	0.0011	PP_DDD
2008	1.764	PHE
2008	0.705	FLU
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.00125	BKFLA
2008	0.292	FLA
2008	0.225	NAP
2008	0.006	PCB101
2008	0.0025	PP_DDT
2008	0.162	NAP
2008	0.0627	HCB
2008	0.0026	PP_DDT
2008	0.0019	PP_DDD
1999	0.01	PCB28
1999	0.008	PCB153
1999	0.00125	BAP

1999	0.00125	IP
1999	5.516	PHE
1999	0.004	PCB118
1999	0.002	PP_DDD
2000	0.028	PP_DDE
2000	0.024	B_HCH
2000	0.004	PCB180
2008	0.0036	PCB153
2008	0.0023	PP_DDT
2008	0.174	ACE
2008	0.092	CHRY
2008	0.0007	PCB138
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.0402	G_HCH
2008	0.0279	B_HCH
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	BKFLA
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.00025	PP_DDT
2009	0.0086	PP_DDT
2009	0.00125	BGP
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.379	PHE
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00025	B_HCH
2002	0.06	PP_DDE
2002	0.034	A_HCH
1997	0.00125	BAP
1997	0.00125	BGP
2003	1.672	PHE
2003	0.493	HCB
2003	0.025	PCB52
2003	0.023	PP_DDT
2008	0.0114	PCB28
2008	0.0085	PCB101
2008	0.0341	PP_DDE
2008	0.029	ANT
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BBFLA
2008	1.564	NAP
2008	0.804	FLA
2008	0.0029	PCB153
2008	0.0016	PP_DDT
2008	1.98	ACY
2008	0.19	CHRY
2008	0.0015	PCB101
2008	0.0013	PP_DDD
2008	0.145	CHRY
2008	0.0606	HCB

2008	0.00025	PCB118
2008	0.00125	BAP
2008	0.0109	B_HCH
2008	0.0058	PP_DDE
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.00125	DBAHA
2009	0.004	PP_DDE
2009	0.0026	PCB28
2009	0.00125	BKFLA
2009	2.397	PHE
2009	1.126	FLU
2009	0.0029	A_HCH
2009	0.0012	PP_DDD
2009	0.004	BAA
2009	0.0037	PCB101
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.00125	IP
2009	0.374	FLA
2009	0.235	NAP
2009	0.0019	PCB101
2009	0.0006	PP_DDT
2000	0.002	PP_DDD
2000	0.00125	BAA
1995	2.8	PHE
1995	0.568	FLA
1995	0.085	NAP
1995	0.063	BAA
1995	0.014	PCB101
1995	0.008	BKFLA
1995	6.9	FLU
1995	0.427	HCB
2000	1.577	ACY
2000	0.522	ACE
2000	0.013	PCB52
2000	0.01	PCB153
2001	0.6	ACY
2003	1.067	PHE
2003	0.446	FLU
2003	0.009	PCB118
2003	0.008	PCB101
2003	0.303	HCB
2003	0.223	ACY
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.004	G_HCH
2003	0.003	A_HCH
2008	5.616	PHE
2008	3.223	NAP
2008	0.0016	PCB153
2008	0.0014	PP_DDT

2009	0.009	BAA
2009	0.0077	G_HCH
2009	0.00025	PCB180
2009	0.00125	BAP
2009	0.4	NAP
2009	0.0396	HCB
2008	1.14	ACY
2003	0.00025	PP_DDT
2003	0.00025	PCB101
2003	0.00025	PCB153
2009	0.0031	PECB
2009	0.085	FLA
2009	0.062	NAP
2009	0.0055	PCB52
2009	0.002	PCB118
2009	0.0013	PP_DDD
2009	0.098	CHRY
1995	21.3	PHE
1995	0.487	FLA
1995	0.088	ANT
1995	0.051	PP_DDT
1995	0.004	BKFLA
1995	0.0025	BAA
1996	4.98	NAP
2000	0.00125	BAA
2000	0.00125	BAP
2000	0.039	PCB28
2001	0.114	ANT
2001	0.021	HCB
2001	0.008	PCB138
2001	0.003	G_HCH
1994	30.6	ACE
1994	2.78	FLA
1994	0.2	B_HCH
1994	0.1	BAP
1994	0.04	BBFLA
1994	0.05	BGP
1998	0.094	PYR
1998	0.086	HCB
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.00125	BGP
1998	0.028	PCB101
1998	0.025	PP_DDE
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.00025	PP_DDT
2009	0.118	PYR
2009	0.0638	HCB
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BBFLA

2008	0.0141	B_HCH
2008	0.0117	PCB28
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.00125	IP
2008	0.0049	PCB52
2008	0.0028	A_HCH
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.178	ANT
2008	0.0009	PCB153
2008	0.0006	PCB138
2008	0.00025	PCB118
2008	0.103	ANT
2008	0.02	CHRY
2008	0.00025	PCB180
2008	0.00125	BAP
2009	6.448	PHE
2009	3.077	NAP
1999	0.032	CHRY
1999	0.026	PCB28
1999	0.014	BBFLA
1999	0.01	PCB153
1999	0.006	BBFLA
1999	0.002	PP_DDD
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.00025	PP_DDT
2000	0.017	PCB28
2000	0.012	PCB101
2000	0.026	ANT
2000	0.025	PCB52
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00125	BGP
2000	0.009	G_HCH
2000	0.008	PCB180
2000	0.121	NAP
2000	0.074	ACY
2000	0.003	PCB118
2000	0.00125	BAP
2009	0.031	G_HCH
2009	0.003	PECB
2009	0.0025	PCB52
2009	0.0299	HCB
2009	0.0208	B_HCH
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	BAA
2009	0.335	ANT
2009	0.073	CHRY
2009	0.00025	PCB118
2008	0.00125	IP
2009	4.086	FLA
2009	2.251	ACE

2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.00025	PCB101
2009	1.871	PYR
2009	0.079	CHRY
2009	0.00025	HCB
2009	0.00025	PCB101
2009	0.004	BBFLA
2009	0.002	PCB153
2009	0.6	PYR
2009	0.086	ACY
2009	0.0008	PCB138
2009	0.00025	B_HCH
2009	0.071	FLA
2009	0.033	PYR
2009	0.0022	PCB180
2009	0.0006	PCB118
2004	0.228	ANT
2004	0.016	PECB
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.017	PECB
2004	0.012	PCB52
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00125	IP
2004	2.661	PHE
2004	1.331	FLU
2000	0.003	PP_DDE
2000	0.001	D_HCH
2000	0.002	PCB118
2000	0.001	PCB180
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	IP
1995	0.128	BAA
1995	0.0304	PP_DDT
1995	0.011	DBAHA
1995	0.02262526	PP_DDT
2009	0.00025	PCB180
1998	0.032	PCB52
1998	0.031	PCB153
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00125	IP
1998	0.026	ANT
1998	0.019	CHRY
2008	0.011	CHRY
2008	0.0073	PCB52
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	BKFLA
2009	0.028	HCB
1998	0.033	PCB28
2009	0.0017	PCB153

2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00025	PCB180
2009	0.00125	IP
2008	4.136	FLU
2008	0.0048	B_HCH
2008	0.0029	PCB101
2009	1.909	PYR
2009	0.909	ANT
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00025	PCB118
2009	0.714	ANT
2009	0.554	ACE
2009	0.00025	PCB118
2009	0.00025	PCB180
2004	0.007	D_HCH
2004	0.006	A_HCH
2004	0.182	NAP
2004	0.182	HCB
2004	0.001	PCB118
2004	0.001	PCB180
2009	1.355	FLA
2009	0.723	NAP
2009	0.0025	PCB52
2009	0.0011	PP_DDT
1995	0.017	DBAHA
1995	22.8	PHE
1995	0.6218615	HCB
1995	0.08	PCB28
1995	0.0512	D_HCH
1995	16.8	PHE
1995	0.627	FLA
1996	0.01	DBAHA
1996	0.00125	ACY
1996	1.36	PYR
1998	0.00025	D_HCH
2007	2.957	NAP
2007	2.285	FLA
2007	0.0021	PCB52
1998	0.03	NAP
1998	0.02	ACY
2009	0.124	HCB
2009	0.0291	PP_DDE
2009	0.0008	PCB180
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.633	ANT
2009	0.383	BBFLA
2009	0.0018	A_HCH

2008	1.739	NAP
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BGP
2008	1.014	FLA
2008	0.446	ACY
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	DBAHA
2009	1.454	FLA
2009	0.389	ACE
2009	0.0097	G_HCH
2009	0.0007	PCB138
2008	0.00125	IP
2008	0.0384	G_HCH
2008	0.022	ACY
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BAA
2008	1.763	FLU
2008	0.583	ACY
2008	0.0025	A_HCH
2008	0.0022	PCB101
1996	0.22	CHRY
1996	2.04	PHE
1996	1	NAP
1996	0.06	BBFLA
1996	0.02	BAP
1996	0.23	ACY
1996	0.12	ANT
1996	0.00125	BGP
1998	0.136	HCB
1998	0.021	A_HCH
2009	0.0007	PCB153
2009	1.742	FLA
2009	0.415	ACE
2009	0.0006	B_HCH
2009	0.0006	PP_DDD
2008	0.071	ACE
2008	0.0297	A_HCH
2008	0.00025	PCB180
2008	0.00125	BAA
2008	0.0285	PP_DDE
2008	0.0199	PP_DDE
2008	0.0102	PCB28
2008	0.00125	BAA
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.0139	B_HCH
2008	0.0098	PCB28
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.00125	IP
2009	0.0044	PCB28
2009	0.0456	HCB



2009	0.0128	PP_DDE
2009	0.0036	PCB101
2009	0.0024	A_HCH
1998	0.17	NAP
1998	0.17	PYR
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BBFLA
2009	0.0249	G_HCH
2009	0.0145	B_HCH
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BBFLA
2008	2.526	FLU
2008	1.313	FLA
2008	0.004	BAA
2008	0.0029	PCB28
2009	0.0133	PP_DDE
2009	0.0132	PECB
2009	0.00125	BGP
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.299	PYR
2009	0.051	ACE
1998	0.008	PP_DDE
1998	0.005	PCB180
1998	0.06	CHRY
1998	0.031	A_HCH
1998	0.009	PCB180
1998	0.002	PCB118
2002	0.015	PP_DDT
2002	0.011	BAA
2002	0.002	PCB180
2002	0.00125	BGP
2008	16.035	PHE
2008	0.0173	A_HCH
2008	0.0113	PCB28
2008	0.00125	DBAHA
2008	9.124	PHE
2008	2.471	FLA
2008	0.006	BBFLA
2008	0.0016	PCB101
2008	3.019	FLA
2008	1.433	NAP
2008	0.553	FLU
1998	0.091	HCB
1998	0.059	ACE
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.359	FLA
2009	0.0268	B_HCH
2009	0.0259	G_HCH
2009	0.013	ANT
2009	0.00125	BAP

2009	0.00125	BBFLA
2009	0.0057	PP_DDT
2009	0.0027	PCB153
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.00125	IP
2009	0.0008	A_HCH
2008	0.022	CHRY
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	BKFLA
2008	1.026	PHE
2008	0.516	FLU
2008	0.00025	A_HCH
2008	0.00025	B_HCH
2008	0.352	NAP
2008	0.121	CHRY
2009	0.002	PP_DDD
2009	0.0006	PP_DDT
2009	0.00025	D_HCH
2008	0.0244	G_HCH
2008	0.008	CHRY
2008	0.0012	PCB118
2008	0.00125	BAP
2008	1.161	PYR
2008	0.051	PP_DDE
2008	0.0101	PECB
2008	0.0014	PP_DDT
2008	0.00125	BGP
2008	5.823	PHE
2008	0.001	PCB138
2008	0.0008	PP_DDD
2009	0.158	ACE
2009	0.0338	HCB
2009	0.0005	PP_DDD
2009	0.00025	PCB180
2009	0.0302	HCB
2009	0.0179	G_HCH
2009	0.00025	PCB153
2009	0.00125	BAP
2002	0.007	PCB153
2002	0.003	BAA
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	DBAHA
2001	2.882	PHE
2001	0.06	ANT
2001	0.047	A_HCH
2001	2.185	PHE
2001	0.444	FLA
2001	0.043	PP_DDE
1998	0.14	PYR

1998	0.059	ACE
1998	0.045	ACY
2009	0.0211	G_HCH
2009	0.0128	PP_DDE
2009	0.004	PCB101
2009	0.003	CHRY
2008	0.0056	PECB
2008	0.0024	PCB153
2009	0.068	PHE
2009	0.0328	HCB
2009	0.0284	B_HCH
2009	0.0006	PCB118
2009	0.0006	PCB138
2009	0.085	NAP
2009	0.0704	A_HCH
2000	0.00125	BAP
2008	0.116	ANT
2008	0.0081	PECB
2008	0.00025	PCB180
2009	1.131	FLA
2009	0.0156	PP_DDE
2009	0.0019	PCB153
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.088	ACY
2009	0.0078	PECB
2009	0.00025	PCB180
1998	0.024	PCB28
1998	0.022	PCB52
1998	0.00025	PP_DDD
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.06	NAP
1998	0.052	HCB
2003	0.042	PP_DDT
2003	0.029	PECB
2003	0.00125	BAP
2003	0.00125	BGP
2009	0.096	NAP
2009	0.084	FLA
2009	0.0009	PCB180
2009	0.0008	PP_DDD
2009	3.224	ACE
2009	0.054	HCB
2008	0.243	NAP
2009	0.00125	IP
2000	0.627	PYR
2000	0.023	PCB138
2000	0.004	PCB118
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.073	ACE
2000	0.023	PCB138

2000	0.011	PP_DDE
2000	0.00125	BGP
2009	0.687	PYR
2009	0.0027	A_HCH
1998	0.003	PCB118
1998	0.00125	BAP
1998	0.111	HCB
1998	0.054	G_HCH
1998	0.007	BBFLA
1998	0.001	PP_DDD
1998	0.00125	BGP
2009	0.089	NAP
2009	0.07	FLA
2009	0.0014	PP_DDD
2008	0.085	ANT
2008	0.0017	PP_DDD
2008	0.0008	PCB118
2009	0.0217	PECB
2009	0.00025	PCB138
2009	0.00025	PCB180
2009	0.0684	HCB
2009	0.043	CHRY
2009	0.00025	G_HCH
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BBFLA
2008	0.013	ACY
2008	0.0107	B_HCH
1998	0.078	G_HCH
1998	0.026	PCB101
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.00025	PP_DDT
1998	1.383	PHE
1998	0.039	PCB153
1998	0.012	ACY
2008	0.124	PYR
2008	0.0033	PP_DDD
2008	0.0024	PCB180
2008	0.186	ACE
2008	0.1368	HCB
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00025	PCB118
2009	0.012	BAA
2009	0.0091	A_HCH
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	BKFLA
2009	4.454	FLU
2009	0.0454	HCB
2009	0.0032	PCB28
2009	0.00125	BAP

2008	1.153	PYR
2008	0.459	ACE
2008	0.0008	PCB101
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.337	ACE
2008	0.041	HCB
2008	0.012	PP_DDE
2008	0.00025	PCB118
2008	0.00125	BAA
2009	6.125	FLU
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.0041	PCB101
2008	0.0041	PECB
2008	0.00125	IP
2008	8.36	PHE
2008	1.497	FLA
2008	0.0014	PP_DDT
2008	0.0011	PP_DDD
2009	1.787	ACY
2009	0.00125	IP
2009	0.0021	PP_DDT
2009	0.0012	PCB28
2009	0.00125	IP
2009	0.732	PHE
2009	0.177	FLA
2009	0.0068	PP_DDT
2009	0.006	PCB28
2009	0.0023	PCB101
2009	0.928	PHE
2009	2.014	ACY
2009	0.0043	A_HCH
2009	0.0027	PCB101
2009	0.0011	PP_DDT
2009	0.745	FLA
2009	0.118	ACE
2009	0.0006	PP_DDT
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.063	NAP
2009	0.0313	HCB
2009	1.066	ACE
2009	0.0008	PCB138
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.0007	PP_DDD
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.041	PYR
2008	0.0744	HCB
2008	0.0087	B_HCH
2008	0.0012	PCB138
2008	0.00125	DBAHA

2008	0.1113	HCB
2008	0.0065	PCB101
2008	0.0011	PCB118
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.038	ACE
2008	0.0027	PCB28
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	IP
2008	0.091	ACE
2008	0.0071	D_HCH
2008	0.0017	PCB138
2008	0.00125	IP
2009	0.018	NAP
2009	0.0013	PCB101
2009	0.00125	BAA
2009	0.00125	IP
2008	8.748	PHE
2008	0.0268	G_HCH
2009	0.15	PYR
2009	0.021	ACE
2009	0.0059	PCB101
2009	0.00125	BGP
2008	0.023	ANT
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BAP
2008	0.031	ACE
2008	0.0019	PP_DDT
2008	0.00025	PCB180
2008	0.609	PYR
2008	0.012	PECB
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BKFLA
2009	0.781	PYR
2009	0.01	BAA
2009	0.00025	B_HCH
2009	0.00125	DBAHA
1998	0.08	NAP
2008	0.014	ANT
2008	0.0138	PCB28
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.017	ACY
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.232	FLA
2008	0.0016	PCB153
2008	0.001	PCB101
2008	1.488	FLU
2008	0.821	PYR
2008	0.005	PCB101

2008	0.004	BKFLA
2008	6.242	PHE
2008	3.143	FLU
2008	0.009	PCB28
2008	0.0083	PCB52
2008	0.0027	PCB153
2008	4.807	FLU
2008	1.689	ACY
2008	0.0008	PCB153
2008	0.0006	PCB101
2009	4.573	NAP
2009	0.954	NAP
2009	0.043	CHRY
2009	0.003	BBFLA
2009	0.00025	G_HCH
2009	0.00125	BAP
2009	0.0382	G_HCH
2009	0.035	FLU
2009	0.0006	PCB153
2009	0.00025	D_HCH
2009	2.263	FLA
2009	0.739	PYR
2009	0.0007	PCB153
2009	0.0006	PP_DDD
1998	0.088	G_HCH
1998	0.025	PCB153
1998	0.00125	BGP
1998	0.15	PYR
1998	0.066	PP_DDE
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.00125	BGP
1998	0.04	ANT
1998	0.04	PP_DDE
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	B_HCH
2009	0.011	ACY
2009	0.006	PCB52
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.007	ACY
2009	0.0063	PECB
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.00125	IP
1998	0.018	PCB153
1998	0.014	PCB138
1998	0.331	FLU
2009	0.0035	PECB
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	IP
2009	34.789	FLU

2009	0.0048	PP_DDE
2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.00125	BBFLA
2009	2.201	PYR
2009	0.0106	B_HCH
2009	0.0018	PCB153
1998	0.254	FLA
1998	0.002	PCB118
1998	0.001	PP_DDD
2007	0.029	CHRY
2007	0.01	BAA
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.00125	IP
2008	0.0173	PECB
2008	0.0062	PP_DDE
2008	0.003	BAA
2009	0.00125	DBAHA
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00025	PCB101
2008	0.312	PYR
2008	0.122	ACY
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.0225	HCB
2008	0.0141	A_HCH
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.00025	PCB101
2008	0.0271	PP_DDE
2008	0.0072	PCB153
2008	0.0011	PP_DDT
2008	1.497	FLA
2008	0.0105	B_HCH
2008	0.0009	PCB180
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.0436	PECB
2008	0.0031	PCB28
2008	0.551	FLU
2008	0.006	CHRY
2008	0.0056	PECB
2008	0.00125	IP
2008	0.404	FLU
2008	0.00025	D_HCH
2009	8.02	FLU
2009	0.0495	HCB
2009	0.0027	PP_DDE
2009	0.00125	BAA
2008	0.242	PYR
2008	0.0053	PECB
2008	0.0029	PCB180
2008	0.0103	PP_DDE



2008	0.0039	PECB
2008	0.00025	PCB180
2008	0.00125	BAP
2008	0.0253	PP_DDE
2008	0.014	BBFLA
2008	0.00125	BAP
2007	0.001	PCB101
2007	0.00025	PP_DDD
2007	0.05	ACE
2007	0.006	ACY
2007	0.0005	PCB101
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00025	PCB118
2007	0.0286	G_HCH
2007	0.008	PP_DDT
2007	0.00125	BAP
1998	0.26	G_HCH
1998	0.057	PCB52
1998	0.017	PCB138
2008	0.00125	DBAHA
2009	0.005	ACE
2009	0.004	ACY
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	CHRY
2009	0.01	ANT
2009	0.0079	PCB52
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.026	PYR
2007	0.00025	PP_DDD
2000	0.155	FLA
2000	0.01	CHRY
2000	0.002	PCB180
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.172	NAP
2000	0.024	PCB153
2000	0.006	PCB118
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.145	NAP
2000	0.023	PCB101
2000	0.003	PP_DDT
2000	0.00025	B_HCH
2000	0.215	ACE
2000	0.024	PCB101
2000	0.003	PCB180
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.095	ANT
2000	0.013	PCB138
2000	0.00125	BAA
2008	0.87	FLA

2008	0.032	CHRY
2006	0.041	HCB
2006	0.001	PCB52
2006	0.00025	PP_DDD
2006	0.457	FLU
2006	0.0334	G_HCH
2006	0.005	BAA
2006	0.00125	BAP
2006	0.197	FLA
2006	0.0144	PP_DDE
2006	0.001	PP_DDD
2006	0.00125	BKFLA
2006	3.928	PHE
2006	0.094	ANT
2006	0.0018	PCB153
2006	0.00125	BBFLA
2007	2.086	FLU
2007	0.0069	G_HCH
2007	0.0012	PCB118
2007	0.00125	DBAHA
1996	1.15	PYR
1996	0.018	PP_DDE
1996	0.00125	BGP
1996	0.00025	PP_DDT
1997	0.84	ACE
1997	0.03	PCB28
1997	0.00125	BAP
1997	0.00025	PCB118
2003	0.081	G_HCH
2003	0.021	ACY
2003	0.006	PECB
2003	0.002	PP_DDD
2003	0.00125	IP
2003	0.327	HCB
2003	0.037	PP_DDT
1995	0.003	BGP
1995	0.0025	BAA
1995	0.0025	B_HCH
1991	0.05	IP
1991	0.05	PHE
1992	1.8	FLA
1992	0.025	BAP
1992	0.025	BGP
1992	0.05	ACE
1992	0.05	BAP
1992	0.05	FLA
1992	0.05	CHRY
1993	0.02	G_HCH
1993	0.05	BAA
1994	0.03	BAP

1994	0.05 BKFLA
1997	0.77 ACY
1997	0.13 ACE
1997	0.00025 G_HCH
1997	2.94 PHE
1997	0.00125 BBFLA
1997	0.00125 BKFLA
1997	0.111 HCB
1997	0.047 PP_DDE
1997	0.027 PCB52
1997	0.02 A_HCH
1997	2.03 PHE
1997	0.01 BBFLA
1997	0.004 PCB118
1998	0.24 FLA
1998	0.073 HCB
1998	0.00025 D_HCH
1998	0.00025 PP_DDT
1998	0.03 PCB52
1998	0.025 PP_DDE
1998	0.002 PCB118
1998	0.00125 BAP
2001	0.02 G_HCH
2001	0.016 PP_DDE
2001	0.006 PCB138
2001	0.003 PCB180
1994	0.05 BAA
1994	0.05 BBFLA
1994	0.05 BGP
1994	0.05 DBAHA
1994	0.005 PP_DDT
2006	0.0024 PCB28
2006	0.0015 PP_DDT
2007	0.0018 PCB28
1998	0.00125 BKFLA
2009	0.089 FLA
2009	0.006 ACE
2009	0.0036 PCB101
2009	0.00125 BAP
2009	0.0329 HCB
2009	0.0071 PCB101
2009	0.00025 D_HCH
2009	0.00125 DBAHA
2009	0.207 NAP
2009	0.0036 PCB101
2009	0.0015 PP_DDD
2009	0.038 PYR
2009	0.025 HCB
2009	0.0133 PP_DDE
2009	0.00025 PCB138

2009	0.00125	ACE
2009	0.0007	PCB118
2009	0.008	ANT
2009	0.004	CHRY
2009	0.00125	BGP
2009	0.00125	BKFLA
2007	0.0009	PCB101
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	PP_DDD
2007	0.0052	A_HCH
2007	0.0022	PCB52
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	DBAHA
2008	3.2	FLU
2008	0.167	HCB
2008	0.0681	A_HCH
2008	0.0025	PP_DDT
2008	0.0016	PCB118
2008	0.167	ACY
2008	0.048	ANT
2008	0.0006	PCB180
2008	0.0065	B_HCH
2008	0.004	BBFLA
2008	0.00125	IP
2008	2.283	FLU
2008	0.841	PYR
2008	0.0018	PP_DDT
2008	0.001	PP_DDD
2009	0.063	ACY
2009	0.0341	HCB
2009	0.001	PCB138
2008	0.00025	G_HCH
2008	0.00125	BAA
2009	0.01	B_HCH
2009	0.0058	PP_DDE
2009	0.00125	DBAHA
2009	15.917	PHE
2009	0.0018	PP_DDD
2009	0.001	PCB153
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.318	FLU
2008	1.35	PHE
2008	0.264	FLA
2008	0.0048	PCB52
2008	0.0017	PP_DDT
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.018	ANT

2009	0.01	CHRY
2009	0.00125	BAA
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.0056	PP_DDT
2009	0.005	CHRY
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.366	PHE
2009	0.061	FLU
2009	0.0067	PECB
2009	0.0028	PCB153
2009	0.355	FLU
2009	0.204	FLA
2009	0.0026	PP_DDT
2009	0.0015	PCB153
2009	0.0345	G_HCH
2009	0.0189	A_HCH
2009	0.00025	PCB180
2009	0.00125	ACY
2008	0.0308	PP_DDE
2008	0.0089	PECB
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.04	CHRY
2008	0.0157	B_HCH
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BGP
2009	1.311	NAP
2009	0.514	PYR
2009	0.003	ACE
2009	0.002	ACY
1998	0.004	PP_DDD
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BGP
1998	1.293	NAP
1998	0.631	PYR
1998	0.009	BBFLA
1998	0.002	PP_DDD
1998	0.13	HCB
1998	0.658	FLA
1998	0.337	PYR
1998	0.01	BAA
1998	0.002	PP_DDD
1998	0.213	ACY
1998	0.095	ACE
1998	0.002	PCB118
1998	0.00125	BGP
1999	0.011	A_HCH
1999	0.005	PCB153
1998	0.032	A_HCH
1998	0.00125	BKFLA

1998	0.00125	IP
1998	0.00025	D_HCH
1999	0.034	PP_DDE
1999	0.027	B_HCH
1999	0.00125	BGP
1999	0.00125	IP
1999	0.00025	PP_DDD
1999	3.367	PHE
2009	0.002	PCB101
2009	0.001	PP_DDT
2009	0.013	ANT
2009	0.0074	PECB
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	IP
2009	0.0076	B_HCH
2009	0.007	ANT
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	CHRY
1999	0.00025	PP_DDD
1999	4.323	PHE
1999	0.027	B_HCH
1999	0.019	BAA
1999	0.016	CHRY
1999	0.009	PP_DDT
1999	0.008	PCB52
1999	0.00125	IP
1999	1.935	PHE
1999	0.011	PP_DDT
2009	0.048	PYR
2009	0.0357	HCB
2009	0.0011	PCB118
2009	0.00025	D_HCH
1998	0.031	PCB28
1998	0.023	PCB52
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.026	PP_DDE
1998	0.015	PCB101
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.01	PCB101
1998	0.009	PCB52
1998	0.00025	PP_DDT
1999	1.363	PYR
1999	0.373	ANT
1999	0.001	PCB118
1999	0.00125	BBFLA
1999	0.308	ANT
1999	0.135	ACE
1999	0.006	BBFLA
2007	0.00025	PCB180
2008	11.125	PHE

2008	0.24	ANT
2008	0.046	CHRY
2008	0.0068	PCB28
2008	0.006	BAA
2008	0.0017	PCB180
2008	0.00025	D_HCH
1996	0.021	PCB138
1996	0.019	PCB28
1996	0.00125	BAP
1996	0.00125	DBAHA
1997	1.12	PYR
1997	0.65	ACY
1997	0.00025	PP_DDT
2003	0.005	PCB52
2003	0.003	B_HCH
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.455	FLU
2003	0.302	FLA
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.18	FLU
2003	0.127	HCB
2003	0.008	G_HCH
2003	0.007	A_HCH
2003	0.009	CHRY
2003	0.008	G_HCH
2003	0.00125	BAA
2003	0.00125	BBFLA
2004	2.196	NAP
2004	0.661	ACY
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.00025	PCB101
2000	0.141	HCB
2000	0.05	PYR
2000	0.019	PP_DDE
2000	0.013	ANT
2000	0.006	PP_DDT
2000	0.001	PP_DDD
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	IP
2000	0.197	PYR
2000	0.048	HCB
2000	0.022	PCB153
2000	0.02	PCB52
2000	0.378	ACY
2000	0.112	ANT
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.014	PCB101
2000	0.013	PCB52

2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BGP
2008	1.35	FLU
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BAP
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00025	PCB118
2009	0.00125	BAA
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.00125	IP
2009	6.802	PHE
2009	0.186	ACY
2009	0.1	ACE
2009	0.00125	DBAHA
2007	0.0011	PCB52
2007	0.0005	PCB153
2007	0.00125	BBFLA
2008	0.01	BAA
2008	0.004	BBFLA
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.00025	B_HCH
2008	0.00025	PCB180
2008	0.0363	G_HCH
2008	0.007	PCB52
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BGP
1996	0.07	CHRY
1996	0.026	PCB153
1996	0.00125	IP
1996	0.00025	B_HCH
1996	0.00025	PP_DDD
1997	0.06	CHRY
1997	0.037	PCB153
1997	0.00125	IP
1997	0.00025	D_HCH
2003	1.492	PHE
2003	0.383	HCB
2003	0.018	ANT
2003	0.013	PCB180
2003	0.197	NAP
2003	0.064	ACE
2003	0.007	PECB
2003	0.00125	BAA
2003	0.54	PHE
2003	0.007	PP_DDD
2003	0.007	PCB180
2003	0.00025	PECB
2003	0.018	PCB52
2003	0.011	PP_DDE
2003	0.00125	BGP



2003	0.00125	DBAHA
2004	0.111	HCB
2004	0.023	PECB
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.00125	BKFLA
2004	3.805	FLU
2004	1.457	FLA
2004	0.006	G_HCH
2004	0.005	PCB118
2004	0.003	B_HCH
2004	0.013	PECB
2004	0.008	G_HCH
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00025	B_HCH
2004	0.015	CHRY
2004	0.011	PCB28
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.35	PYR
2004	0.209	HCB
2004	0.005	PCB101
2004	0.002	PP_DDD
2009	0.802	PHE
2009	0.234	FLU
2009	0.0027	PCB153
2009	0.0015	PCB138
2009	0.0133	PP_DDE
2009	0.0082	A_HCH
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.00125	BKFLA
2006	0.00025	PCB118
2006	0.00025	PCB138
1998	0.566	FLU
1998	0.035	PCB28
1998	0.007	PCB180
2009	0.012	ACE
2009	0.003	ACY
2009	0.00025	PCB138
2009	0.075	FLA
1999	0.003	PCB118
1999	0.196	HCB
1999	0.083	A_HCH
1999	0.005	PCB180
1999	0.002	PP_DDD
2009	0.013	ACE
2009	0.00025	PCB180
2009	0.00125	BAP
2009	0.0075	PCB52

2009	0.0049	PP_DDT
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BGP
2009	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.1	PYR
1998	0.029	PCB101
1998	0.00125	BGP
1998	0.00025	PP_DDD
2009	1.039	PHE
2009	0.019	ACE
1999	0.009	PCB101
2003	0.00025	PCB28
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.0195	A_HCH
2009	0.006	ANT
2009	0.0006	PCB138
2009	0.374	ANT
2009	0.0079	PCB28
2009	0.0008	PCB153
1999	0.012	PCB28
1999	0.011	PCB153
2008	0.0512	HCB
2008	0.013	PP_DDE
2008	0.0012	PP_DDT
2008	0.00125	IP
2008	0.0575	HCB
2009	0.012	ACE
2009	0.0083	PCB28
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	IP
2009	0.072	FLA
2007	0.0024	B_HCH
2007	0.0019	PCB28
2007	0.00025	PCB180
2007	0.951	PHE
2007	0.0029	PCB28
2007	0.0026	B_HCH
2007	0.0175	A_HCH
2008	0.923	PHE
2008	0.0518	A_HCH
2008	0.0091	PCB101
2008	0.0038	PECB
2008	0.196	NAP
2008	0.021	ACY
2008	0.001	PP_DDD
2008	0.00125	BGP
2008	0.045	ANT
2008	0.0098	PCB28
2008	0.0062	PCB101

2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	IP
2008	0.279	ACY
2008	0.02	BAA
2008	0.0023	PCB153
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.215	ACE
2008	0.005	BAA
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.428	FLA
2008	0.015	CHRY
2008	0.0022	PCB138
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.218	NAP
2008	0.0061	PECB
2008	0.0014	PCB118
2008	0.00125	BGP
2008	0.0955	HCB
2008	0.0058	PCB52
1998	0.236	FLA
1998	0.05	PCB101
1998	0.004	PP_DDD
1998	0.00125	IP
2008	1.304	FLU
2008	0.0434	HCB
2008	0.0033	PECB
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.00125	BAA
2008	0.788	PYR
2008	0.0181	G_HCH
2008	0.0007	PCB118
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.607	PYR
2008	0.0051	PP_DDE
2008	0.002	PCB52
2008	0.00025	PCB138
2008	0.00125	IP
2008	0.0024	PCB138
2008	0.117	PYR
2008	0.0025	PCB52
2008	0.00025	PCB118
2008	0.00125	BKFLA
2008	1.494	FLA
2008	0.0793	HCB
2008	0.0105	PCB28
2008	0.001	PP_DDD
2009	0.0076	PP_DDE
2008	0.00125	DBAHA
2009	0.455	PYR
2009	0.0165	A_HCH

2009	0.0032	PCB28
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.174	PYR
2009	0.0035	PCB28
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	BKFLA
1998	0.035	A_HCH
1998	0.014	ACE
1998	0.00125	BAP
2007	5.777	FLU
2007	0.0492	HCB
2007	0.0026	A_HCH
2007	0.00125	IP
2007	3.261	FLU
2007	0.0137	PP_DDE
2007	0.0018	PCB101
2008	0.0011	PP_DDD
2008	0.343	ACE
2008	0.0064	PECB
2008	0.0009	A_HCH
2008	0.00025	PCB138
2008	0.00125	IP
2009	4.416	PHE
2009	0.07	ANT
2009	0.0041	PCB52
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.0077	B_HCH
2009	0.0019	PP_DDT
2009	0.00025	PCB118
2009	0.0024	A_HCH
2009	0.00025	PP_DDD
2008	2.328	FLA
2008	0.0541	HCB
2008	0.0026	PCB52
2008	0.00125	BBFLA
2008	2.111	FLU
2008	0.009	B_HCH
2008	0.0008	PP_DDT
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.00125	IP
2009	0.255	ANT
2008	1.208	PHE
2008	0.049	ACE
2008	0.017	ANT
2008	0.0059	PCB153
2008	0.00125	BAA
2008	3.777	PHE
2008	0.38	PYR
2008	0.0128	PECB
2008	0.0012	PP_DDT

2007	0.00125	DBAHA
2008	4.42	PHE
2008	0.088	ANT
2008	0.0025	PCB28
2008	0.00125	BAA
2008	3.261	PHE
2008	0.0238	B_HCH
2008	0.0012	PCB153
2008	0.00125	BAA
2009	0.0166	PP_DDE
1998	0.25	FLU
1998	0.64	FLU
1998	0.04	ANT
1998	0.003	PCB118
1998	0.00125	IP
1998	0.058	PCB28
2009	0.0048	PCB52
2009	0.0007	PP_DDD
2009	3.937	PHE
2009	0.069	ANT
2009	0.0021	PCB153
2009	0.00025	PCB118
2008	0.00125	BKFLA
2009	13.525	ACY
2009	0.0277	PECB
2009	0.0035	PP_DDT
2009	0.00125	BGP
2009	2.865	NAP
2009	0.0106	B_HCH
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	BGP
1998	0.111	NAP
1998	0.024	ACY
1998	0.00125	BAA
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.405	FLA
1998	0.048	PCB101
1998	0.018	ACE
1998	0.00125	IP
2007	0.045	CHRY
1998	1.2	PHE
1998	0.036	A_HCH
1998	0.012	PCB101
1998	0.00125	IP
1998	0.266	FLU
1998	0.029	A_HCH
1998	0.017	PCB153
1998	0.041	PCB52
1998	0.00125	BAA
1998	0.00125	IP

1998	0.039	PCB28
1998	0.017	CHRY
1998	0.00125	BAA
2007	2.302	ACE
2007	0.0078	PP_DDE
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00025	PCB118
1998	0.02	NAP
1998	0.00125	BAP
1998	0.266	PYR
2007	2.829	PHE
2007	0.0796	HCB
2007	0.007	BAA
2007	0.00125	BKFLA
2008	4.17	NAP
2008	0.0483	HCB
2008	0.001	PP_DDT
1998	0.096	PYR
1998	0.04	A_HCH
2007	0.0025	A_HCH
2007	0.00125	BBFLA
2007	5.634	FLU
2007	0.0414	HCB
2007	0.0007	PP_DDD
2007	0.00125	DBAHA
2008	0.0571	HCB
2008	0.0086	PECB
2008	0.0013	PCB138
2008	2.557	PHE
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.382	FLA
1998	0.048	A_HCH
1998	0.015	PCB138
1998	0.00025	B_HCH
2007	4.646	PHE
2007	0.608	NAP
2007	0.0109	PP_DDE
2007	0.0006	PCB153
2007	0.00025	D_HCH
2008	0.03	CHRY
2008	0.0012	PCB153
2008	0.00125	BGP
2008	0.54	FLA
2008	0.004	BAA
2008	0.0008	PCB180
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.342	FLA
2008	0.003	CHRY
2008	0.00125	BBFLA
1998	0.018	PCB138

1998	0.00125	BAP
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.18	NAP
1998	0.057	ANT
1998	0.003	PP_DDD
1998	0.00125	IP
2007	3.961	PHE
2007	0.083	ANT
2007	0.003	BBFLA
2007	0.0144	B_HCH
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.00125	CHRY
2007	0.233	FLA
2007	0.102	PYR
2007	0.002	PCB138
2007	0.0011	PCB118
2006	0.139	PYR
2006	0.1205	HCB
2006	0.003	BBFLA
2006	0.0021	B_HCH
2006	0.006	NAP
2006	0.0039	PCB52
2006	0.0024	PECB
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.00025	PCB118
2006	0.02	BAA
2006	0.0116	PECB
2006	0.008	B_HCH
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00125	IP
2007	0.72	PYR
2007	0.075	CHRY
2007	0.0007	PP_DDT
2007	0.00125	BAP
2007	1.335	PHE
2007	0.779	FLU
2007	0.0006	PCB118
2007	0.0006	PCB138
2007	0.024	CHRY
2007	0.0058	A_HCH
2007	0.00025	B_HCH
2007	0.00025	D_HCH
2008	3.399	NAP
2008	2.4	ACY
2008	0.0013	PP_DDD
2008	0.0011	PP_DDT
2008	1.383	FLU
2008	0.234	NAP
2008	0.004	PCB101
2008	0.0039	PCB153

1996	10.64	PHE
1996	6.61	FLU
1996	0.01	BKFLA
1996	0.004	PCB118
1997	15.89	FLU
1997	5.76	NAP
1997	0.02	BAA
1997	0.011	G_HCH
2003	0.034	A_HCH
2003	0.033	PP_DDE
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00125	BGP
2003	0.026	PP_DDE
2003	0.015	ACY
2003	0.00125	IP
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.026	PYR
2003	0.019	PP_DDE
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	BKFLA
2003	3.885	PHE
2003	3.007	FLU
2003	0.003	PP_DDT
2003	0.003	PCB101
2000	0.046	G_HCH
2000	0.02	PCB52
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.058	PCB52
2007	0.00025	PCB118
2007	0.704	ACY
2007	0.0098	PECB
2007	0.0006	PP_DDD
2007	0.00025	PCB118
2008	2.415	FLA
2008	0.0452	HCB
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.108	PYR
2000	0.045	PP_DDE
2006	0.00025	PP_DDT
2006	0.00025	PCB101
2006	0.274	FLA
2006	0.173	NAP
2006	0.056	ACE
2006	0.0024	PP_DDD
2006	0.0023	PCB101
2006	0.0036	PCB28
2006	0.0035	B_HCH
2008	0.057	ACE



2008	0.0217	A_HCH
2008	0.007	CHRY
2008	0.006	B_HCH
2008	0.0072	PCB28
2008	0.0048	B_HCH
2008	0.0015	PCB138
2008	0.0008	PCB118
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.492	ACY
2006	0.00125	IP
2006	0.0187	PP_DDE
2006	0.0157	A_HCH
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.00025	PCB118
2007	0.155	ANT
2007	0.124	ACE
2007	0.0009	PCB153
2007	0.00125	BGP
1996	2.55	NAP
2008	0.111	ANT
2008	0.00125	DBAHA
2009	0.123	ACY
2009	0.049	HCB
2009	0.0039	PCB28
2009	0.003	BBFLA
2009	0.0041	PCB52
2009	0.003	BAA
2009	0.00025	PCB153
2009	0.00125	BBFLA
1996	0.016	PCB52
1996	0.01	BBFLA
1997	21.75	PHE
1997	3.53	FLA
1997	0.016	PCB52
1997	0.012	PP_DDE
2003	0.037	PP_DDT
2003	0.03	ACE
2003	0.00125	BAA
2003	0.00125	BAP
1998	0.04	ANT
1998	0.03	ACE
1998	0.008	PCB153
1998	0.006	PCB180
1998	0.014	ACE
1998	0.008	PCB180
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.603	FLU
1998	0.048	ANT
1998	0.037	PP_DDE

2009	0.355	PHE
2009	0.021	ACE
2009	0.0158	A_HCH
2009	0.0147	A_HCH
2009	0.0097	PCB28
2009	0.003	ACY
2003	0.026	PCB153
2003	0.018	PCB180
2003	0.00125	CHRY
2003	0.015	PP_DDT
2003	0.014	ACY
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00125	DBAHA
2003	1.223	NAP
2003	0.004	PCB138
2003	0.004	PCB180
2009	0.0205	A_HCH
2009	0.019	ACE
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BKFLA
2009	2.028	FLU
2009	0.682	PYR
2009	0.0011	PCB101
2009	0.001	PP_DDT
2008	0.111	PYR
2008	0.086	ACE
2008	0.0374	B_HCH
2008	0.0013	PCB180
2008	0.0008	PCB118
2008	1.001	PYR
2008	0.188	ACE
2008	0.115	ANT
2008	0.0015	PP_DDT
2008	0.0012	PP_DDD
2008	16.939	NAP
2008	0.002	PCB153
2008	0.0017	PP_DDT
2009	0.0082	B_HCH
2009	0.007	CHRY
2009	0.00025	PCB153
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BBFLA
2007	0.00025	PCB180
2007	0.0252	HCB
2007	0.008	G_HCH
2007	0.00125	DBAHA
2008	0.055	ANT
2008	0.0015	PCB52
2008	0.00125	BAA
2009	0.0461	A_HCH

2009	0.0102	PCB52
2009	0.004	PCB153
2009	0.00125	BGP
2009	0.0568	G_HCH
2009	0.0064	PCB52
2008	0.311	FLA
2007	0.00125	BKFLA
2007	1.052	FLA
2007	0.0088	PECB
2007	0.0016	A_HCH
1996	0.06	BBFLA
1996	0.05	BKFLA
1996	0.18	BKFLA
1996	0.03	DBAHA
1996	1.17	ACY
1996	0.3	CHRY
1998	1.86	PHE
1998	0.064	PCB28
1998	0.009	PCB180
1998	0.00125	DBAHA
2009	0.0019	PECB
1996	0.01	BGP
1996	0.01	IP
1996	0.18	FLA
1996	0.09	PYR
1997	0.002	PCB118
1997	0.00125	BGP
1997	0.28	ANT
1997	0.197	HCB
1997	0.00025	PP_DDD
1998	0.44	FLA
2008	0.00125	IP
2008	1.178	FLA
2008	0.0029	G_HCH
2008	0.00125	BAA
2008	0.00025	D_HCH
2001	0.03	PCB101
2001	0.009	ACY
2001	0.009	PCB118
2001	0.00125	BAA
2001	0.00125	BBFLA
2009	0.005	BAA
2009	0.0009	PCB180
2009	0.047	PYR
2009	0.0107	PCB52
2009	0.0007	PCB180
2009	0.00125	BGP
2008	0.0054	PCB52
2008	0.0022	PCB101
2008	0.347	NAP

2008	0.305	FLA
2008	0.0021	PCB138
2008	0.0013	PCB180
2008	0.091	ANT
2008	0.0716	HCB
2008	0.0007	PCB118
2008	0.00025	PCB180
2008	0.00025	PCB180
2009	0.444	FLU
2009	0.0235	G_HCH
2009	0.018	CHRY
2009	0.0025	PCB153
1996	0.00125	BBFLA
1996	0.00125	BKFLA
1996	0.00125	BAP
1996	0.00125	BKFLA
1997	0.022	PCB138
1996	12.3	PHE
1996	0.35	CHRY
1996	0.11	BBFLA
1996	9.08	NAP
1996	2.56	FLA
1996	0.3	CHRY
1996	0.08	BBFLA
1996	1.64	FLU
1996	0.1	CHRY
1996	0.06	ANT
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.003	D_HCH
2001	0.002	PCB180
2001	0.00125	IP
2001	0.726	FLU
2001	0.001	PP_DDD
2001	0.00125	BAP
2001	0.00125	IP
2001	6.82	FLU
2001	0.002	B_HCH
1998	0.85	NAP
1998	0.27	ANT
1998	0.013	PCB52
1998	0.008	PCB101
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.165	A_HCH
1998	0.107	G_HCH
1998	0.018	PCB153
1998	0.014	PCB138
1998	0.143	G_HCH
1998	0.002	PCB118
1998	0.00125	BAA

2008	8.087	PHE
2008	4.683	FLU
2008	0.0011	PCB153
2008	0.0009	PP_DDT
2008	1.631	FLU
2008	0.493	PYR
2008	0.003	BBFLA
1997	0.02	BBFLA
1997	0.003	PCB118
1997	0.00125	BGP
1998	0.574	HCB
1998	0.359	G_HCH
1998	0.08	ANT
1998	0.07	CHRY
1998	0.13	PCB28
1998	0.11	BBFLA
1998	0.034	PP_DDE
2008	0.0624	HCB
2008	0.0121	PP_DDE
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BBFLA
2009	4.471	PHE
2009	0.0075	PECB
2009	0.0058	PP_DDT
2009	1.394	PHE
2009	0.664	FLU
2009	0.0011	PCB153
1996	0.01	BBFLA
1996	2.76	FLU
1996	0.93	PYR
1996	0.06	NAP
1996	0.01	BBFLA
1996	4.04	FLU
1996	1.82	PYR
1996	0.03	BBFLA
1996	0.00125	BAP
1997	22.44	PHE
2001	0.00125	BBFLA
2001	2.898	FLU
2001	1.498	PYR
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.00125	BKFLA
2002	0.202	ACE
2002	0.048	PP_DDE
2002	0.016	G_HCH
2002	0.011	PCB153
2002	0.058	A_HCH
2002	0.418	FLU
2002	0.184	NAP
2002	0.00125	BBFLA

2002	0.00125	BKFLA
2001	4.251	FLU
2001	0.001	D_HCH
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.05	G_HCH
2001	0.035	CHRY
2001	0.014	PCB28
2002	0.024	PCB28
2002	0.02	PCB52
2002	0.009	G_HCH
2002	0.007	PP_DDT
2002	0.051	PP_DDE
2002	0.027	G_HCH
2002	0.006	CHRY
2002	0.002	PP_DDD
2002	2.751	ACY
2002	1.447	PYR
2008	0.0019	PCB101
2008	0.336	FLA
2008	0.122	ACY
2008	0.002	PCB180
2008	0.0015	PP_DDD
2008	0.048	ACE
2008	0.0257	PP_DDE
2008	0.0016	PCB118
2009	0.0289	A_HCH
2009	0.014	ACY
2008	0.008	ACY
2008	0.0021	PCB138
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.559	FLU
2009	0.0006	PP_DDD
1998	0.03	ACY
2002	0.011	PCB101
2002	0.009	CHRY
2002	0.001	PP_DDD
2002	0.00125	BAP
2002	0.005	B_HCH
2002	0.003	PCB180
2002	0.00125	BAA
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.00025	D_HCH
1997	1.09	NAP
1997	0.16	CHRY
1998	3.82	FLA
1998	1.23	ACY
1998	0.024	A_HCH
1998	0.019	PCB153
1998	0.014	PCB180
1998	0.00125	BBFLA

1998	0.00025	PP_DDD
1998	0.00025	PCB118
2001	0.013	A_HCH
2001	0.009	CHRY
2001	0.005	BKFLA
2001	0.001	PECB
2001	0.00125	BAP
2001	0.807	FLU
2001	7.256	FLU
2001	0.005	BBFLA
2001	0.003	B_HCH
2001	0.00125	BAP
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	IP
2002	3.726	PYR
2002	2.22	ACE
2002	0.00125	DBAHA
2003	0.002	PP_DDD
2003	0.001	PECB
2003	0.00125	DBAHA
1996	0.00125	DBAHA
1997	0.005	PCB28
2009	0.00025	PCB118
2009	0.00125	BAA
2009	0.023	ACY
2009	0.0141	PP_DDE
2009	0.00125	BAA
2009	0.00125	BGP
2009	0.005	CHRY
2009	0.004	ANT
2009	0.00125	BKFLA
1998	0.044	A_HCH
2008	0.0238	A_HCH
2008	0.0032	PCB138
2008	0.00125	BAP
2008	2.652	NAP
2008	0.059	BAA
2008	0.0102	PCB52
2008	0.0017	PP_DDT
2008	0.00125	BAP
2008	0.333	ANT
2008	0.0071	B_HCH
1998	0.045	PCB28
1998	0.029	PP_DDE
1998	0.00125	BGP
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.036	A_HCH
1998	0.029	PCB138
2002	0.513	FLU
2002	0.00125	BAA

2002	0.00125	BBFLA
2001	0.014	G_HCH
2001	0.011	A_HCH
2001	0.004	PECB
2001	0.003	PCB180
2001	0.009	A_HCH
2001	0.005	BAA
2001	0.002	PECB
1998	6.91	PHE
1998	1.46	FLA
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	B_HCH
2001	0.003	PCB180
2001	0.002	PCB118
2001	0.00025	D_HCH
2001	1.053	FLU
2001	0.351	NAP
2001	0.00125	BAP
2001	0.00025	D_HCH
2002	0.346	FLA
2002	0.18	PYR
2002	0.026	PCB28
2002	0.018	ACY
2002	0.022	ACY
2002	0.019	PECB
2002	0.002	PP_DDD
2002	0.00125	BAP
2002	3.468	PYR
1997	0.002	PCB118
2003	0.026	PCB180
2003	0.019	PCB118
2003	0.006	B_HCH
2003	0.00125	BAA
2003	0.023	PCB101
2003	0.019	PCB28
2003	0.00125	BAA
2003	0.00125	BBFLA
2003	3.059	PHE
2008	0.0015	PCB153
2008	10.354	PHE
2008	0.224	ANT
2008	0.001	PCB101
2008	0.00025	PCB180
2009	0.783	FLA
2009	0.018	CHRY
2009	0.0009	PCB153
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.088	ACY
1998	0.00025	PP_DDT
2009	0.0363	HCB



2009	0.0232	PP_DDE
2009	0.0013	PP_DDD
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.0215	PP_DDE
2009	0.0112	PP_DDT
2009	0.011	PCB28
2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.00125	BAA
1998	0.034	G_HCH
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.031	CHRY
1998	0.019	PCB101
1998	0.018	PCB153
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.00025	PP_DDT
1999	2.827	ACY
1999	0.889	ACE
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.052	ACE
2001	0.02	BAA
2001	0.009	PECB
2001	0.007	PCB153
2001	0.017	PP_DDE
2001	0.015	PCB28
2001	0.006	PP_DDT
2001	0.004	PECB
2001	0.002	PCB180
1998	0.022	G_HCH
1998	0.017	PCB28
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.00025	D_HCH
1998	14.503	FLU
2009	0.0088	G_HCH
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BGP
2009	0.005	ACY
2009	0.0041	PECB
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.423	NAP
2001	0.097	ACY
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00025	B_HCH
2001	0.214	FLA
2001	0.114	HCB
2001	0.02	PCB28
2001	0.015	ANT
2001	0.131	NAP
2002	2.112	ACY
2002	0.00125	BGP

2002	0.00125	IP
2003	2.09	FLA
2003	0.905	PYR
2003	0.01	PCB138
2003	0.007	A_HCH
2003	0.017	PP_DDD
2003	0.008	PP_DDT
2003	0.00125	BAP
2009	0.0059	PP_DDE
2009	0.0006	PCB180
2009	0.00125	IP
2003	2.128	FLU
2003	0.063	G_HCH
2003	0.027	PCB153
2003	0.127	NAP
2003	0.032	ACY
2003	0.001	PP_DDE
2003	0.001	PCB153
2003	0.418	ACE
2003	0.139	CHRY
2003	0.024	BAA
2009	0.00125	IP
2009	0.093	FLA
2009	0.004	CHRY
2009	0.0024	PCB138
1998	1.153	FLA
1998	0.387	ACY
1998	0.006	PCB180
1998	0.00125	BAP
1998	0.299	ANT
1998	0.054	CHRY
1999	0.39	ANT
1999	0.003	PCB52
1999	0.001	PCB118
1999	0.116	ANT
1999	0.078	CHRY
1999	0.005	DBAHA
1999	0.005	PCB52
1999	0.109	G_HCH
1999	0.091	PYR
1999	0.002	PCB118
2002	3.455	FLU
2002	0.003	D_HCH
2002	0.003	PCB118
2002	0.00025	PP_DDD
2002	4.517	FLU
2002	1.779	FLA
2002	0.002	B_HCH
2002	0.00125	BKFLA
2003	3.17	FLA

2003	0.901	NAP
2001	0.063	HCB
2001	0.02	BAP
2001	0.016	BBFLA
2001	0.004	G_HCH
2001	0.003	D_HCH
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.00125	IP
2001	0.003	PECB
2001	0.001	PP_DDD
2001	0.00125	DBAHA
2003	0.00125	BGP
1996	7.31	FLU
1996	0.00125	IP
1996	0.00025	B_HCH
1997	0.85	ACY
1997	0.1	CHRY
1997	0.015	PCB52
1997	0.013	PCB138
2003	0.06	ACE
2003	0.032	ACY
1998	0.095	NAP
1998	0.049	PCB52
1998	0.012	PCB180
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.053	G_HCH
1998	0.01	CHRY
1998	0.00125	BGP
2009	0.233	FLA
2003	0.021	PP_DDD
2003	0.015	PCB180
2003	0.819	ACE
2003	0.172	PECB
2003	0.009	PP_DDE
2003	0.008	G_HCH
1997	0.03	BAA
1997	0.023	PCB153
1997	0.01	BBFLA
1997	0.007	G_HCH
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	B_HCH
1999	0.063	G_HCH
1999	0.033	A_HCH
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.00025	D_HCH
1999	1.387	FLU
1999	0.015	PP_DDT
1999	0.011	BAA
1999	0.011	PCB52
2003	0.018	PP_DDE

2003	0.014 PCB138
2004	1.283 NAP
2004	0.513 ACY
2004	0.018 PECB
2004	0.015 A_HCH
2004	0.188 CHRY
2004	0.132 G_HCH
2004	0.029 A_HCH
2004	0.013 PECB
1999	0.00125 BAA
1999	0.119 HCB
1999	0.038 ANT
1999	0.034 PP_DDE
1999	0.002 PP_DDD
1999	0.00125 BAA
1999	0.013 PCB52
1999	0.011 PCB101
2004	0.008 PP_DDT
2004	0.005 PCB52
2004	0.004 G_HCH
2004	0.001 PCB28
2004	0.00125 BAP
2005	0.366 PYR
2005	0.1 HCB
2005	0.00025 PP_DDD
2005	6.132 PHE
2005	0.161 ANT
2001	0.00025 D_HCH
2002	1.471 PHE
2002	0.298 FLA
2002	0.029 PCB28
2002	0.025 PCB52
2002	0.102 PYR
2002	0.052 HCB
2002	0.017 PCB28
2002	0.016 PCB101
2002	0.014 PCB153
2003	0.005 PCB101
2003	0.003 PCB118
2003	0.009 PCB153
2003	0.007 PCB101
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.00125 CHRY
2003	1.881 PHE
2003	0.116 PCB153
2003	0.075 HCB
2002	10.125 PHE
2009	0.0178 B_HCH
2009	0.0041 PCB153
2009	0.00025 PP_DDD

2009	0.03	NAP
2009	0.0071	PCB28
2009	0.0023	PCB118
2009	0.00125	DBAHA
1998	1.994	NAP
1998	0.037	CHRY
1998	0.001	PP_DDD
2002	0.00025	PCB138
2002	0.008	B_HCH
2002	0.005	PCB138
2002	0.003	PCB118
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00125	IP
2002	0.001	B_HCH
2002	0.00125	BAP
2002	0.00025	PP_DDD
2003	0.015	PCB52
1997	0.032	PCB101
1997	0.02	BAA
1997	0.018	A_HCH
1997	0.00125	BGP
1997	0.00125	DBAHA
2003	0.119	NAP
2003	0.041	ACE
2003	0.015	PCB28
2003	0.012	PCB101
2003	0.088	PYR
2002	0.011	PCB101
2002	0.002	PCB180
2002	0.001	D_HCH
2002	0.012	PECB
2002	0.005	PCB138
2002	0.00125	BAA
2002	0.00125	BBFLA
2003	0.012	A_HCH
2003	0.01	PP_DDT
2003	0.003	PCB101
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.001	PP_DDD
2003	0.00125	BAA
2003	0.00025	D_HCH
2006	12.13	PHE
2008	0.069	CHRY
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BAP
2008	0.0136	G_HCH
2008	0.0096	B_HCH
2002	3.258	NAP
2002	0.233	ANT
2002	0.06	HCB

2002	0.022	PCB28
2002	0.058	CHRY
2002	0.044	G_HCH
2002	0.013	PCB101
2002	0.008	PCB153
2002	0.006	PP_DDT
2004	2.526	FLA
2003	0.008	PCB153
2003	0.003	A_HCH
2003	0.003	PP_DDT
2003	0.002	PCB28
2003	0.013	PP_DDD
2003	0.011	PCB153
2003	0.006	G_HCH
2003	0.00125	BAA
1996	11.29	FLU
1996	1.29	ACE
1998	0.00025	B_HCH
2000	0.019	PCB28
2000	0.012	PCB101
1995	3.41	PHE
1995	0.7929867	G_HCH
1995	0.081	PP_DDT
1995	0.042	NAP
1995	0.032	PCB52
1995	0.0005	BAP
1995	0.0025	BGP
2003	0.028	ANT
2003	0.017	ACY
2003	0.013	PP_DDD
2003	0.004	PCB118
2003	0.004	PCB180
2003	0.002	PCB118
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	CHRY
2003	0.00025	B_HCH
2003	0.004	PP_DDD
1998	0.76	FLU
1998	0.117	HCB
1998	0.048	PCB52
2009	0.002	PCB138
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	IP
2003	0.00125	BAP
2003	0.006	PCB153
2003	0.002	PCB180
2003	0.00125	BGP
1996	0.159	HCB
1996	6.3	ACY

1996	2.17	ACE
1996	0.023	PCB138
1996	0.012	PCB101
2003	0.015	PCB28
2003	0.012	IP
2003	0.00025	D_HCH
2003	1.293	FLU
2003	0.00125	BKFLA
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BKFLA
2009	0.0037	PCB52
2009	0.003	BBFLA
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	IP
2009	0.231	FLA
2009	0.104	PYR
2009	0.0025	PCB101
2004	1.278	PYR
1995	2.83	PHE
1995	0.818	FLA
1995	0.091	CHRY
1995	0.059	BBFLA
1995	0.008	PCB153
1995	0.0025	BGP
1996	0.00125	BKFLA
1996	0.00125	IP
1996	0.00125	IP
1997	0.01	BBFLA
2003	0.003	BAA
2003	0.00025	B_HCH
2003	0.00025	PCB118
2002	0.046	PP_DDE
2003	0.00125	CHRY
2002	1.064	PYR
2002	0.47	ACE
2002	0.012	PCB28
2002	0.011	A_HCH
2002	0.229	ACE
2002	0.066	HCB
2002	0.007	PECB
2002	0.006	BBFLA
2004	0.426	FLA
2009	0.0009	PCB138
2009	0.00025	PCB180
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	IP
2009	0.101	FLA
2009	0.054	NAP
2009	0.00125	BAP

2009	0.00125	BGP
1998	0.113	ANT
1998	0.089	ACE
2009	0.0006	PCB138
2009	0.0413	HCB
2009	0.037	ACE
2009	0.0008	PCB180
2009	0.00025	D_HCH
1998	2.578	PHE
1998	0.506	FLA
1998	0.015	PCB153
1998	0.006	BAA
1998	0.143	A_HCH
2004	0.175	ACE
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00025	D_HCH
2004	4.306	PHE
2004	0.227	HCB
2004	0.162	ACE
2004	0.00125	IP
2005	0.005	B_HCH
2005	0.003	PP_DDT
2005	0.00125	BKFLA
2008	0.0585	A_HCH
2008	0.025	ACE
1997	0.008	G_HCH
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.00025	PP_DDT
1997	9.24	PHE
1997	0.00125	BAP
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00025	B_HCH
1998	4.85	FLU
1998	0.99	NAP
1998	0.00125	IP
1998	0.219	NAP
1998	0.197	FLA
1998	0.013	CHRY
1998	0.001	PP_DDD
1998	0.104	G_HCH
1998	0.066	PP_DDE
1998	0.017	PCB101
1998	0.015	PCB138
1998	0.052	G_HCH
1998	0.032	A_HCH
1998	0.008	BBFLA
1998	0.004	PCB180
1999	0.004	PCB138
1999	0.003	PCB180
1999	0.00125	BKFLA



1999	0.00125	IP
2005	0.00125	IP
2005	0.003	BAP
2005	0.002	PCB180
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.00025	PCB118
2003	0.359	PHE
2003	0.038	PYR
2003	0.014	G_HCH
2003	0.01	PP_DDE
2003	1.545	PHE
1998	0.1	ACE
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	DBAHA
1999	0.2	ANT
1999	0.083	HCB
1999	0.001	PCB118
1999	0.00125	BGP
1999	0.035	G_HCH
1999	0.025	B_HCH
1999	0.00125	BKFLA
2008	0.0012	PCB118
2008	0.00125	BAA
2008	0.434	FLU
2008	0.0056	PCB101
2008	0.0043	PCB153
2008	0.039	CHRY
2008	0.0171	G_HCH
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BGP
2008	0.0447	HCB
2008	1.653	PHE
2008	0.0057	PCB28
2008	0.0039	PCB101
2008	1.352	PHE
2008	0.347	FLA
2008	0.208	NAP
2008	0.0054	PCB153
2008	0.004	BAA
2008	0.017	ANT
2008	0.007	CHRY
1998	0.00025	D_HCH
1998	2.27	PHE
1998	0.07	ACY
1998	0.063	PCB153
2002	0.4	FLU
2002	0.204	NAP
2002	0.00125	BBFLA
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.081	ANT

2002	0.065	PP_DDE
2002	0.00125	IP
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.00125	IP
2001	0.004	B_HCH
2001	0.003	PCB180
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00025	D_HCH
2001	0.024	CHRY
2001	0.021	ANT
2001	0.012	BAP
2003	0.389	FLA
2003	0.043	PP_DDE
2003	0.018	PP_DDT
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BGP
2005	0.00025	PP_DDD
2005	0.00025	PECB
2005	4.417	FLU
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BGP
2007	0.016	BAA
2007	0.0137	A_HCH
2007	0.00025	PCB118
2007	0.00025	PCB180
2007	0.0025	PCB28
2007	0.0018	PCB153
2007	0.00025	PCB180
2008	0.0022	PCB101
2008	0.002	PCB118
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.00125	IP
2008	0.587	FLA
2008	0.38	NAP
2008	0.0024	PCB118
2008	0.0012	PCB101
2009	0.0079	B_HCH
2009	0.0066	PCB52
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.00125	DBAHA
1998	0.002	PCB118
1999	0.008	PCB138
1999	0.008	PCB180
1999	0.003	PP_DDD
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.006	PCB101
1999	0.004	PCB180
1999	0.00125	BBFLA
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.007	PCB138

1999	0.004	PCB180
1999	0.00125	IP
1999	2.414	PHE
2009	0.113	NAP
2009	0.076	HCB
2009	0.003	BAA
2009	0.0019	PCB153
2009	0.092	FLA
2009	0.038	PYR
2009	0.0008	PCB153
2009	0.0007	PCB101
2006	0.0107	PP_DDE
2006	0.0072	B_HCH
2006	0.0009	PCB180
2006	0.00125	BAA
2006	0.0077	PECB
2006	0.0023	PP_DDD
2006	0.0009	PCB138
2006	0.00125	BBFLA
2008	0.0306	G_HCH
2008	0.00025	PCB180
2008	0.00125	BBFLA
2009	1.7	FLU
2009	0.982	FLA
2009	0.0023	PCB153
2009	0.001	PP_DDD
2009	0.0174	PP_DDE
2009	0.0076	PCB28
2009	0.00125	BGP
2001	0.009	PCB138
2001	0.107	PYR
2001	0.035	ACE
2001	0.012	PCB101
2001	0.01	BBFLA
2001	0.004	D_HCH
2001	0.002	PP_DDD
2001	0.005	PCB118
2001	0.004	D_HCH
2001	0.00125	BBFLA
1998	0.00125	BAA
1998	1.498	FLU
1998	0.521	ANT
1998	0.019	PCB101
1998	0.019	PCB153
1998	0.121	ANT
1998	0.08	HCB
1998	0.058	ACY
1998	0.003	PCB118
1998	0.00125	BAP
2008	0.00125	BAA

2008	0.00125	BBFLA
2008	0.0276	G_HCH
2008	0.023	BAA
2008	0.0108	A_HCH
2008	0.0007	PCB180
2008	0.00125	BGP
2009	0.0068	PECB
2009	0.0042	PCB28
2009	0.00125	BGP
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.00025	D_HCH
2008	0.248	FLA
2008	0.0404	G_HCH
2008	0.0068	PCB101
2008	0.00125	BBFLA
2008	1.403	NAP
2008	0.024	CHRY
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00025	PCB101
2007	0.00025	PCB138
2007	0.0005	PCB118
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BGP
2007	0.00025	PP_DDD
2007	0.00025	PCB180
2007	0.0157	A_HCH
1998	0.857	FLU
1998	0.018	PCB101
1998	0.013	PCB138
1998	0.15	ANT
1998	0.134	G_HCH
1998	0.097	PP_DDE
1998	0.002	PCB118
1998	0.00125	BGP
1999	0.088	CHRY
1999	0.043	G_HCH
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.0125	PP_DDE
2009	0.0071	PCB28
2009	0.00125	BGP
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.049	NAP
2009	0.0416	G_HCH
2009	0.0152	PP_DDE
2009	0.0018	PCB153
2009	0.001	PCB180
2001	0.00125	BKFLA
2002	0.014	PP_DDT
2002	0.009	PCB138

2002	0.00125	BBFLA
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.005	PCB138
2002	0.004	PCB101
2002	0.00125	IP
2002	0.00025	PP_DDD
2003	0.215	HCB
1999	0.00125	BAP
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.084	HCB
1999	0.03	A_HCH
1999	0.023	BAA
1999	0.00125	BGP
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.559	FLU
1999	0.222	G_HCH
1999	0.011	PCB138
1999	0.064	ANT
1999	0.015	BAA
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.00125	IP
1999	0.461	NAP
1999	0.006	PP_DDT
1999	0.006	PCB101
1999	0.741	PHE
1999	0.089	PYR
1999	0.008	BAA
2007	0.0008	PCB101
2007	2.118	FLA
2007	0.763	ACE
2007	0.0006	PCB101
2007	0.00125	BAA
2008	0.048	ANT
2008	0.0227	PP_DDE
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.0086	PECB
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.0081	PP_DDT
2009	0.0071	PCB28
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	IP
2009	0.0153	A_HCH
2009	0.0112	PP_DDE
2009	0.00125	BAA
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.0104	B_HCH
2008	0.001	PCB138
2008	0.00125	BBFLA
2009	14.556	NAP

2009	0.036	CHRY
2009	0.002	PCB52
2009	0.00025	PCB180
2009	9.915	FLU
2009	0.0064	G_HCH
2009	0.0005	PCB138
2009	0.00025	PECB
1998	0.023	PCB101
1998	0.015	PP_DDE
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.169	FLA
1998	0.078	PYR
1998	0.045	G_HCH
1998	0.001	PP_DDD
1998	0.00125	BAA
1998	0.284	NAP
2003	0.06	B_HCH
2003	0.018	PCB180
2003	0.01	A_HCH
2003	0.015	B_HCH
2003	0.01	PCB153
2003	0.005	G_HCH
2003	0.004	PP_DDT
1996	20.61	PHE
1996	4.42	FLA
1996	0.126	HCB
1999	0.01	PCB101
1999	0.048	PYR
1999	0.031	HCB
1999	0.003	PCB118
1999	0.00125	BAP
1998	0.069	PCB28
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.049	A_HCH
1998	0.042	PCB52
1999	0.008	BGP
1999	0.053	NAP
1999	0.05	PP_DDE
1999	0.011	ACY
1999	0.01	PCB138
1998	0.024	PCB101
1998	0.017	PCB138
1998	0.058	HCB
1998	0.029	PP_DDE
1998	0.00125	IP
2008	0.0079	PP_DDE
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.00125	IP

2009	0.04	PYR
2009	0.02	B_HCH
2009	0.0012	PCB118
2009	0.0009	PCB180
2009	0.0175	B_HCH
2009	0.012	NAP
2009	0.00125	BAP
2009	0.006	ANT
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.00125	BKFLA
1998	5.471	PHE
1998	0.01	PCB138
1998	0.008	A_HCH
1999	1.913	FLA
1999	0.482	ACY
1999	0.005	PCB52
1999	0.004	PCB180
2009	0.152	NAP
2009	0.007	ANT
1998	0.193	PYR
1998	0.00125	BAA
1998	0.00125	BAP
2007	0.0029	PCB28
2007	0.0015	PCB52
2007	0.00025	PCB138
2007	0.00025	PCB180
2007	0.48	ACE
2007	0.132	ANT
2007	0.00125	BGP
1996	0.03	PP_DDE
1997	2.85	ANT
1997	0.08	HCB
1997	0.026	PCB138
1997	0.012	PCB101
2003	1.055	NAP
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.00025	PCB118
2003	0.186	FLU
1998	0.00125	CHRY
1998	0.00125	IP
2007	0.0104	A_HCH
2007	0.0076	PECB
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	PCB118
2008	14.584	PHE
2008	0.0036	PCB28
2008	0.003	BBFLA
2008	5.041	PHE
2009	0.00125	BBFLA

1998	0.022	PP_DDE
1998	0.021	A_HCH
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.00025	PCB118
1998	18.904	PHE
1998	0.007	BBFLA
1998	0.006	PCB138
1999	2.038	FLA
1999	0.985	PYR
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.023	PCB138
1998	0.019	PCB101
1999	0.412	PYR
1999	0.14	HCB
1999	0.008	PCB138
1999	0.005	BKFLA
1999	0.047	G_HCH
1999	0.034	ACY
1999	0.025	B_HCH
1999	1.497	FLA
1999	0.607	NAP
1999	0.121	ACE
1999	0.008	PCB153
1999	0.007	PCB138
1999	0.108	HCB
1999	0.04	A_HCH
1999	0.00125	BGP
1999	0.00125	DBAHA
2008	0.0083	PCB52
1998	0.039	A_HCH
1998	0.016	PCB153
1998	0.00125	BGP
2009	0.0006	PCB180
2003	0.109	NAP
2008	0.0158	G_HCH
2008	0.0113	PECB
2008	0.00125	IP
2008	3.906	FLU
2008	2.172	ACY
2008	0.007	PCB52
1999	0.007	PCB101
1999	0.007	PCB138
1999	0.083	ANT
1999	0.075	PP_DDE
1999	0.003	PCB118
1999	0.00125	BGP
1999	0.024	ACE
1999	0.016	PP_DDT
1999	0.00125	BAP
1999	0.00125	IP



2007	0.00125	BKFLA
2008	0.0033	A_HCH
2008	0.0024	PCB28
2008	0.00025	B_HCH
2008	0.306	ACE
2008	0.052	ANT
2008	0.0008	PCB118
2008	0.0007	PP_DDD
2008	0.983	NAP
2008	0.0045	PCB153
2008	1.977	FLU
2008	0.0023	PCB28
2008	0.001	A_HCH
2009	0.012	CHRY
2009	0.011	PP_DDE
2009	0.00125	BGP
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.0078	PCB52
2009	0.0056	PP_DDT
2009	0.00125	BGP
1999	0.00125	BBFLA
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.023	ACE
1999	0.02	ACY
1999	0.005	BAP
1999	0.003	PCB180
1999	0.00025	B_HCH
1999	0.021	BGP
1999	0.019	BAA
1999	0.00025	B_HCH
2008	0.0034	PP_DDD
2008	0.0025	PP_DDT
2008	0.00025	G_HCH
2008	0.00025	PCB138
2008	0.0096	PCB52
2008	0.0069	B_HCH
2008	0.002	PP_DDT
2008	0.0011	PCB118
2009	0.0025	PP_DDT
2009	0.0016	PCB52
2008	0.0042	PECB
2008	1.447	PYR
2008	1.138	ACY
2008	0.0009	PCB153
2008	0.00025	A_HCH
2009	0.268	PYR
2009	0.128	ACY
2009	0.0006	PCB138
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.026	ANT

2009	0.00125	BGP
2009	0.0374	A_HCH
2009	0.009	CHRY
2009	0.0009	PCB118
2009	0.412	PHE
2009	0.0069	PCB28
2009	0.0007	PP_DDD
2009	0.00125	BAA
1998	3.014	PHE
1998	0.092	ACY
1998	0.025	PCB28
1998	0.022	PCB52
1998	0.002	PCB118
1998	0.00125	BAP
1998	0.013	PCB180
1998	0.008	BKFLA
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	B_HCH
1999	0.07	CHRY
1999	0.064	ACE
1999	0.847	PHE
1999	0.006	BAA
1999	0.006	PCB52
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.446	FLU
1998	0.174	PYR
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	B_HCH
2009	0.366	PHE
2009	0.059	FLU
2008	0.0045	PCB52
2009	0.0018	PCB138
2009	0.0007	PCB180
2009	0.034	HCB
2009	0.031	PYR
2009	0.0027	PCB153
2009	0.0016	PCB138
2009	0.0007	PCB180
2009	0.0093	B_HCH
2009	0.009	ACE
2009	0.00125	BKFLA
1998	0.037	ACY
1998	0.033	A_HCH
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	IP
1998	0.019	PCB153
1998	0.017	PCB101
1999	8.971	PHE
1999	4.522	FLU
1999	0.008	BBFLA

2009	0.017	CHRY
2009	0.00125	BAA
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.0083	PP_DDT
2009	0.0071	PCB101
2009	0.00125	BGP
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.296	PHE
2009	0.0053	PP_DDT
2009	0.0039	PCB101
2009	0.0403	G_HCH
2009	0.02	NAP
2009	0.0094	PCB28
2009	0.041	PYR
2009	0.0237	A_HCH
2009	0.007	PCB153
2009	0.005	ANT
1998	5.365	PHE
1998	0.00125	BGP
1998	0.00125	DBAHA
2009	0.00025	PCB180
2009	0.00125	BAP
2009	0.0058	PECB
2009	0.0012	PCB118
1998	0.02	PCB52
1998	0.00125	DBAHA
1998	1.315	FLU
1998	0.067	ANT
1998	0.005	BAA
1998	0.00125	DBAHA
1999	0.023	B_HCH
1999	0.003	PCB101
1999	0.00125	BGP
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.012	PP_DDT
1999	0.011	PCB52
1999	0.016	CHRY
1999	0.009	PCB28
1999	0.001	PCB118
1999	0.00125	BAP
1999	0.083	NAP
1999	0.042	HCB
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.329	FLA
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.00125	IP
1998	0.289	NAP
1998	0.159	HCB
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BGP

1998	1.732	ACE
1998	1.315	PYR
1998	0.00125	BAA
1998	0.00125	BKFLA
1999	0.005	PCB52
1999	4.728	FLU
1999	2.106	FLA
1999	0.007	PCB153
1999	0.005	PCB101
1999	0.051	PP_DDE
1999	0.033	CHRY
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.00125	IP
1999	0.01	PP_DDT
1998	3.481	FLA
1998	1.081	ACE
1998	0.00025	PP_DDT
1999	8.586	PHE
1999	0.154	ANT
1999	0.111	ACE
1999	0.104	NAP
1999	0.887	FLA
1999	0.342	NAP
1999	0.036	ACY
1999	0.49	PYR
1999	0.049	BKFLA
1999	0.013	A_HCH
1999	0.007	PP_DDE
1999	0.001	PCB118
1999	0.393	FLU
1999	0.03	ACE
1999	0.006	PCB138
1999	0.00125	BGP
1999	0.34	FLA
1999	0.139	PYR
1999	0.032	A_HCH
1999	0.027	HCB
1999	0.022	ACE
1998	0.03	PCB52
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	B_HCH
1998	1.954	PHE
1998	0.027	PCB52
1998	0.018	PCB153
1998	0.755	PYR
1998	0.164	ANT
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.066	CHRY
1998	0.027	G_HCH

1998	0.00125	IP
1998	0.00025	D_HCH
1999	0.031	B_HCH
1999	0.015	PCB28
1999	0.01	PCB28
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.00025	PP_DDD
1998	0.01	CHRY
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.098	BAA
1998	0.053	G_HCH
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	B_HCH
1998	4.053	PHE
1998	0.022	BBFLA
1998	0.014	PCB28
1998	0.00025	PP_DDT
1999	0.014	PCB28
1999	0.006	BBFLA
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.354	FLU
1999	0.037	ACY
1999	0.02	PCB28
1999	0.007	PCB138
1999	0.00125	BAP
2002	0.009	PCB153
2002	0.006	PCB138
1999	0.00125	IP
1999	1.098	FLU
1999	0.455	NAP
1999	0.006	PCB101
1999	0.004	PCB180
2009	0.006	CHRY
2009	0.0045	PECB
2009	0.003	ACY
2009	0.00125	IP
1998	0.82	ACY
1998	0.04	ANT
1998	0.027	PCB101
1998	0.003	PCB118
1998	0.00125	ACY
1998	0.018	PCB153
1998	0.016	PCB101
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BGP
2009	0.00125	BAA
1998	2.23	PHE
1998	0.41	FLA
1998	0.159	HCB
1998	0.062	A_HCH

1998	0.05	ACE
1998	0.26	FLA
1999	0.323	NAP
1999	0.116	G_HCH
1999	0.009	PCB153
1999	0.007	BBFLA
1999	0.005	PCB180
1999	0.041	A_HCH
1999	0.03	ANT
1999	0.00125	BGP
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.026	CHRY
2002	0.028	PP_DDE
2002	0.021	PCB52
2002	0.007	PCB153
2002	0.004	PP_DDT
2002	16.93	PHE
2002	0.561	ANT
2002	0.119	HCB
2002	3.274	PHE
2002	1.275	NAP
2002	0.075	HCB
1998	0.514	ACE
1998	0.00125	BAA
1998	0.00125	BGP
1998	0.047	A_HCH
1998	0.018	PCB28
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.00025	PP_DDT
1999	0.03	ACY
1999	0.012	PCB52
1999	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.06	FLA
2009	0.0311	G_HCH
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	CHRY
2009	0.0282	G_HCH
2009	0.0119	PCB28
2009	0.00125	IP
1998	1.328	FLA
1998	0.636	PYR
1998	0.061	HCB
1998	0.02	ACE
1998	0.02	PCB153
1998	0.3	NAP
2009	0.346	FLU
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00025	PCB118
2009	0.00125	BAP

2009	0.00125	IP
2009	0.266	NAP
2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.00125	BAP
1998	0.094	ANT
1998	0.072	HCB
1998	0.026	PCB28
1998	0.02	PCB52
1998	0.058	CHRY
1998	0.029	BBFLA
1998	0.012	BAA
1998	0.007	PCB180
1999	2.527	PHE
1999	0.593	FLA
1999	0.007	PCB153
1999	0.006	PCB138
1999	0.072	FLU
1999	0.029	CHRY
1999	0.006	PCB138
1999	0.005	PCB28
1999	0.026	CHRY
1999	0.022	PP_DDT
2002	0.017	PP_DDD
2003	0.007	PCB180
2003	0.005	BAA
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.00025	D_HCH
1997	0.007	PCB138
1997	0.006	PCB180
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.00025	PP_DDD
1998	0.016	PP_DDE
1998	0.014	PCB52
1999	0.249	ACE
1999	0.097	HCB
1999	0.008	PCB153
1999	0.006	PP_DDT
1999	6.198	PHE
1999	0.004	PCB180
1999	0.002	PP_DDD
1999	1.278	PYR
1999	0.027	B_HCH
1999	0.017	PP_DDE
1999	0.004	PP_DDT
1999	0.003	PCB138
1999	0.002	PP_DDD
1999	0.01	BBFLA
1999	0.008	PCB52
1999	0.003	PCB180

1999	0.002	PCB118
1999	0.005	BAA
1999	0.00125	BAP
1999	0.00125	BKFLA
2003	0.04	ANT
2003	0.031	PCB180
2003	0.01	PP_DDD
2003	0.007	PECB
2003	0.024	PCB52
2003	0.019	PP_DDT
2003	0.005	PP_DDD
2003	0.00125	BAP
2003	1.936	FLA
2003	0.964	NAP
1999	0.758	ACE
1999	0.00025	D_HCH
1998	0.013	PCB28
1998	0.008	BBFLA
1999	0.924	PYR
1999	0.436	NAP
1999	0.004	PCB101
1999	0.002	PP_DDD
1999	0.665	PYR
1999	0.138	ACY
2003	0.037	PP_DDE
2003	0.015	BAA
2003	0.149	PYR
2003	0.064	ACE
2003	0.00125	BAA
2003	0.00125	BBFLA
2001	1.284	NAP
2001	0.67	ACY
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00025	B_HCH
1999	0.007	BBFLA
1999	0.006	BKFLA
1999	0.278	ANT
1999	0.072	CHRY
1999	0.00125	BAP
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.011	PP_DDT
1999	0.008	BAA
1998	0.075	PCB28
1998	0.053	PP_DDE
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.031	PCB52
1998	0.025	PCB138
1998	0.00125	IP
1998	0.00025	B_HCH



2002	1.362	FLA
2002	0.65	PYR
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00125	IP
2004	0.108	HCB
2004	0.025	G_HCH
2004	0.009	PP_DDD
2004	0.005	PP_DDT
2004	0.193	CHRY
2004	0.032	BAA
1999	0.00025	PP_DDD
1999	0.21	G_HCH
1999	0.094	PYR
1999	0.007	PCB138
1999	0.005	B_HCH
2007	4.259	NAP
2007	1.902	FLA
2007	0.0006	PCB138
2007	0.00125	BAP
2007	0.185	ACE
2007	0.175	ANT
2007	0.0007	PCB138
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	BKFLA
2008	0.015	CHRY
2004	0.005	PP_DDT
2004	0.002	B_HCH
2005	2.673	FLA
2005	1.609	ACE
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.00025	D_HCH
2003	1.705	FLU
2003	0.00125	BAA
2003	0.00125	BBFLA
2006	11.908	PHE
2009	0.0682	HCB
2009	0.0466	B_HCH
2008	0.0069	B_HCH
2008	0.0056	G_HCH
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.0181	G_HCH
2008	0.0087	PECB
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.00125	IP
2009	0.042	NAP
2009	0.0379	A_HCH
2006	2.437	ACY
2006	0.192	ANT
2006	0.023	CHRY

2006	0.38	ACE
2006	0.21	ACY
2006	0.003	CHRY
2006	0.0026	PP_DDE
2006	0.308	PYR
2006	0.0396	HCB
2006	0.006	CHRY
2009	0.0012	PCB138
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.338	PHE
2009	0.12	FLU
2009	0.0046	PCB28
2009	0.004	PECB
2009	0.353	PHE
2009	0.086	FLA
2009	0.0012	PCB180
2009	0.001	PCB118
2009	0.0011	PCB138
2009	0.0009	PCB118
2009	0.0201	A_HCH
2009	0.018	ANT
2009	0.0005	PP_DDD
2009	0.00125	BAP
1998	0.013	A_HCH
1998	0.008	G_HCH
1998	0.00025	PCB118
1998	16.568	FLU
2006	0.0037	PP_DDE
2006	1.302	FLU
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00025	PCB180
2006	0.843	FLU
2006	0.228	NAP
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	DBAHA
1998	0.233	ACE
1998	0.075	ANT
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00125	IP
1999	0.03	A_HCH
1999	0.017	BAA
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.018	A_HCH
1999	0.018	G_HCH
1998	2.862	ACY
1998	0.007	PCB180
1998	0.006	BAA
1999	0.183	HCB

1999	0.055	ACE
1999	0.005	BBFLA
1999	0.005	PCB180
1999	0.055	ACY
1999	0.034	CHRY
1999	0.00125	DBAHA
2007	0.017	BAA
2007	0.0089	PP_DDE
2007	0.0022	PCB52
1998	0.462	NAP
1998	0.168	HCB
1999	0.00125	IP
2009	0.848	PHE
2009	0.17	FLU
2009	0.0281	HCB
2009	0.017	CHRY
2009	0.014	ANT
2009	0.057	FLU
2009	0.0326	G_HCH
2009	0.0091	PP_DDE
2009	0.007	ACE
1999	0.00125	BGP
1999	0.00125	DBAHA
1999	8.346	FLU
1999	3.117	FLA
1999	0.009	PCB153
1999	0.006	PP_DDT
1999	0.027	PP_DDE
1999	0.019	A_HCH
1999	0.003	PCB180
1998	0.011	BBFLA
1998	0.009	PCB180
1998	0.222	PYR
1998	0.125	HCB
1998	0.002	PP_DDD
1998	0.00125	BAP
1999	0.007	BBFLA
1999	0.004	PP_DDE
1999	0.00025	PP_DDT
1999	2.068	FLU
1998	4.301	FLU
1998	1.613	FLA
1998	0.00125	IP
1998	0.00025	D_HCH
1998	22.201	PHE
1998	2.363	PYR
1998	0.629	ANT
1998	0.00025	PCB118
1999	1.915	FLU
1999	0.373	PYR

1999	0.00125	BAP
1999	0.022	CHRY
1999	0.018	PCB52
1999	0.011	ANT
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.028	BAP
1999	0.024	G_HCH
1999	0.014	B_HCH
1999	0.008	PCB153
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.765	FLU
1999	0.01	PCB52
1999	0.009	PCB153
1999	0.062	A_HCH
1999	0.039	HCB
1999	0.052	ANT
1999	0.048	CHRY
1999	0.108	HCB
1999	0.059	ANT
1999	0.01	PCB28
1999	0.007	PP_DDT
1999	0.016	PP_DDE
1999	0.011	A_HCH
1999	0.007	HCB
1999	0.006	PCB101
2007	0.00025	D_HCH
2007	10.292	FLU
2007	6.762	ACY
2007	0.0005	PP_DDD
2007	0.00125	BAP
2008	0.0111	PP_DDE
2008	0.0067	G_HCH
2008	0.00125	IP
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.0381	PP_DDE
2008	0.0138	B_HCH
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.00125	BKFLA
1996	0.081	HCB
1996	0.03	BAA
1996	0.00025	A_HCH
1996	0.00025	D_HCH
1997	0.113	HCB
1997	0.038	PCB180
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00025	B_HCH
2003	0.404	FLU
2003	0.014	PCB101
2003	0.008	CHRY

2003	0.121	PYR
2003	0.05	ANT
2003	0.006	PCB118
2003	0.00125	BAP
2003	0.568	ANT
2003	0.007	PCB138
2003	0.007	PCB52
2003	0.056	ANT
2003	0.011	A_HCH
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	IP
2000	0.497	FLU
2000	0.02	PCB101
2000	0.014	PCB138
2000	0.012	PCB180
2000	0.455	FLU
2000	0.017	ACY
2000	0.006	BBFLA
2000	0.066	HCB
2000	0.029	PP_DDE
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	IP
2000	0.023	HCB
2000	0.016	PP_DDE
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.00025	B_HCH
2008	0.423	PYR
2008	0.19	ACE
2008	0.0009	PCB118
2008	0.0009	PCB180
2009	0.757	NAP
2009	0.214	FLA
2009	0.0034	PP_DDT
2009	0.0024	PECB
2009	0.048	CHRY
2009	0.0089	G_HCH
1999	0.02	PP_DDE
1999	0.017	BAA
1999	9.573	PHE
1999	0.016	PCB28
1999	0.015	G_HCH
1999	0.015	PP_DDT
1999	0.014	PCB52
1999	0.00025	D_HCH
2008	0.0078	PCB28
2008	0.0013	PCB180
2009	0.0058	PECB
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BGP
2003	0.00125	BBFLA

2003	0.098	FLA
2003	0.008	PCB153
2003	0.004	PCB28
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.246	ACE
2003	0.009	PECB
1999	0.021	PP_DDE
1999	0.003	PCB118
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.02	ANT
1999	0.019	PCB28
1999	0.002	PP_DDD
1998	0.00125	BKFLA
1998	8.986	PHE
1998	0.182	CHRY
1998	0.023	A_HCH
1998	0.028	PP_DDE
1998	0.00125	ACE
1998	0.00125	DBAHA
2003	0.003	PCB28
2003	0.00025	PCB118
2000	0.091	PYR
2000	0.022	A_HCH
2000	0.006	B_HCH
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.414	FLA
2000	0.021	CHRY
2000	0.005	BAA
2000	0.00125	DBAHA
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.227	ACE
2008	0.008	BAA
2008	0.0008	PCB180
2008	0.00125	IP
2008	0.66	PYR
2008	0.0042	PCB52
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BKFLA
2009	0.15	ACE
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.054	HCB
1998	0.015	PCB138
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.00025	PP_DDT
2009	0.0363	HCB
2009	0.0072	PCB52
2009	0.002	PCB153
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	DBAHA
1998	0.005	BKFLA

1998	0.00125	BGP
1998	0.873	FLU
1998	0.025	G_HCH
1998	0.01	BAA
1998	0.00125	IP
1999	3.982	PHE
1999	0.113	ACY
1999	0.009	PCB101
1999	0.002	PP_DDD
2009	0.041	CHRY
2009	0.0031	A_HCH
2009	0.0005	PCB138
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.02	ACY
2009	0.0032	A_HCH
2009	0.00025	PCB118
2009	0.0344	HCB
2009	0.0116	PP_DDE
2009	0.004	CHRY
2009	0.00125	ACE
1998	0.647	NAP
1998	0.017	PCB101
1998	0.00125	BAP
1998	0.00025	PP_DDD
1999	0.074	CHRY
1999	0.007	PCB138
1999	0.081	HCB
1999	0.014	PP_DDE
1999	0.002	PCB180
1999	0.028	A_HCH
1999	0.012	PCB28
1999	0.007	BKFLA
1999	0.192	FLU
1999	0.029	BBFLA
1999	0.016	IP
1999	0.005	DBAHA
1999	0.001	PCB118
1999	0.057	PP_DDE
1999	0.009	PP_DDT
1999	0.003	PCB118
1999	0.819	ACY
1999	0.02	B_HCH
1999	0.003	PCB118
1999	0.00025	PP_DDD
1999	0.077	FLU
1999	0.014	ANT
1998	0.044	HCB
1998	0.007	PCB138
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	PCB118

1998	0.026	PCB52
1998	0.013	CHRY
1998	0.00125	BGP
1998	1.997	PHE
1998	0.05	ACE
1998	0.009	PCB180
1999	0.008	PCB153
1999	0.00125	IP
1999	0.087	HCB
1999	0.008	ACY
1999	0.003	PCB180
1999	0.00025	PP_DDD
1998	0.00125	DBAHA
2009	0.127	FLU
2009	0.019	ACY
2009	0.0055	PP_DDT
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.091	FLA
2009	0.0113	PCB52
2009	0.0035	PCB101
2009	0.00125	BBFLA
1998	1.162	FLU
2000	0.981	NAP
2000	0.016	BAA
2000	0.001	PP_DDD
2000	0.00025	B_HCH
2000	0.729	ACY
2000	0.016	PCB28
2000	0.009	G_HCH
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00025	PP_DDD
2008	4.102	PHE
1998	0.078	ACY
1998	0.014	PCB153
1998	0.009	BAA
1998	0.00125	IP
1998	6.83	NAP
1998	0.013	PCB153
1998	0.007	BBFLA
1998	0.00025	D_HCH
1999	2.521	ACY
1999	0.042	G_HCH
1999	0.004	PCB153
1999	0.00125	IP
1999	0.495	NAP
1999	0.047	PP_DDE
1999	0.007	BKFLA
1999	0.00125	IP
1999	1.458	FLU
1999	0.058	CHRY



1999	0.009	PCB138
1999	0.00125	BGP
2008	0.074	ANT
2008	0.0029	PECB
2008	0.00125	BAA
2009	0.0331	PP_DDE
2009	0.0072	PCB28
2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.0549	HCB
2009	0.0034	PCB52
2009	0.00025	PP_DDD
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.037	PP_DDE
2000	0.035	ANT
2000	0.00125	BGP
2000	0.00125	BKFLA
2000	1.607	FLA
2000	1.012	PYR
2000	0.013	PCB138
2000	0.007	G_HCH
2000	10.647	PHE
2000	1.741	FLA
2000	0.004	PCB180
2000	0.003	PCB118
2008	0.02	B_HCH
2008	0.0185	A_HCH
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.00125	IP
2004	0.014	G_HCH
2004	0.012	PCB138
2004	0.019	PECB
2004	0.017	PP_DDE
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	CHRY
2004	1.605	FLU
2004	0.217	PYR
2004	0.103	HCB
2004	0.003	PP_DDT
2004	0.003	PCB101
2004	0.191	FLA
2004	0.163	HCB
2004	0.006	PECB
2004	0.003	PP_DDT
2004	0.037	G_HCH
2004	0.026	PP_DDE
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.00125	DBAHA
2009	0.023	ACY
2009	0.022	ANT

2009	0.00125	BBFLA
2009	0.00125	BGP
2009	1.333	FLA
2009	1.289	NAP
2009	0.0006	PCB138
2009	0.00025	D_HCH
2008	0.0627	HCB
2008	0.0501	G_HCH
2008	0.0015	PP_DDT
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.405	NAP
2008	0.261	ACY
2008	0.0012	PCB101
2008	0.0011	PCB138
2008	0.0052	PCB52
2008	0.0017	PCB138
2008	0.00025	A_HCH
1999	4.712	FLU
1999	1.894	NAP
1999	0.00025	PCB101
1999	0.00025	PCB138
1999	0.022	CHRY
1999	0.013	PCB52
1999	0.004	PCB101
1998	0.013	PCB52
1998	0.011	PCB138
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	B_HCH
1998	10.772	FLU
1998	0.076	HCB
1998	0.012	A_HCH
1999	0.077	CHRY
1999	0.037	B_HCH
1999	0.004	PCB52
1999	0.003	PCB138
1999	3.135	FLU
1999	1.181	PYR
1999	0.00125	BAP
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.069	PP_DDE
1999	0.059	ANT
1999	0.01	PCB153
1999	0.008	PCB101
1999	0.217	FLU
1999	0.002	PCB180
1999	0.001	PCB118
2000	1.098	FLU
2000	0.413	NAP
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	IP

1995	0.143	ANT
1995	0.123	BAA
1995	0.024	BAP
1995	0.014	PCB52
1995	2.08	PHE
1995	0.413	FLA
1995	0.066	NAP
1995	0.058	CHRY
1995	12.9	PHE
1995	0.7731757	HCB
1996	19.7	FLU
1996	4.26	PYR
1996	0.00125	DBAHA
1996	0.12	ACY
1996	0.03	BAA
1996	0.01	IP
1996	0.24	FLA
1996	0.13	PYR
1997	0.01	BBFLA
1997	0.009	PCB138
1997	0.00125	IP
1997	0.00025	D_HCH
1998	1.82	FLU
1998	0.93	PYR
1998	0.06	ACE
1998	0.036	A_HCH
1998	0.03	BBFLA
1998	0.015	PCB180
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.05	ANT
1998	0.036	PP_DDE
1998	0.011	PCB180
1998	0.00125	BAA
2002	0.011	A_HCH
2002	0.007	G_HCH
2002	0.002	PCB180
2002	0.001	PCB118
2002	0.001	PP_DDD
2002	0.00125	BAA
2002	0.00025	D_HCH
2001	2.774	FLU
2001	0.56	PYR
2001	0.002	PP_DDD
2001	0.00125	BGP
2001	0.082	HCB
2001	0.051	ACE
2001	0.02	PCB28
2001	0.018	BAP
2001	0.024	PCB28

2001	0.015	PCB153
2001	0.002	B_HCH
2001	0.002	PP_DDD
2001	0.031	PCB101
2001	0.022	CHRY
2001	0.007	PECB
2001	0.006	PCB118
2001	0.005	PCB138
2001	0.002	PCB180
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00025	B_HCH
2002	1.455	PHE
2002	0.265	FLA
2002	0.031	ANT
2002	0.024	G_HCH
2002	0.015	PCB153
2002	0.01	PCB101
2002	0.001	PP_DDD
2002	0.00125	BAP
2002	5.485	FLU
2002	0.002	PCB153
2002	0.001	PP_DDT
2002	6.922	FLU
2002	1.225	ACY
1999	0.07	G_HCH
1999	0.049	CHRY
1999	0.027	BGP
1999	0.024	IP
1999	0.003	PCB180
1999	0.002	PCB118
1999	0.00125	ACY
1999	0.00125	IP
1999	0.00025	PP_DDD
2008	0.0018	PCB52
1999	0.004	D_HCH
1999	0.003	PCB118
2008	0.481	ACE
2008	0.0082	PECB
2002	0.1	HCB
2002	0.018	PP_DDD
1999	0.022	A_HCH
1999	0.051	ANT
1999	0.039	PP_DDE
1999	0.013	BAA
1999	0.012	PCB28
1999	0.011	ANT
1999	0.007	PCB153
1999	0.005	PCB101
1999	0.005	PCB28
2009	0.0013	PCB118

2007	0.00125	BAP
2007	0.00025	PP_DDD
2008	0.409	PYR
2008	0.0155	G_HCH
2008	0.0017	PP_DDT
2009	0.00125	BAP
2009	0.068	NAP
2009	0.005	ANT
2009	0.0005	PP_DDD
2009	0.00125	BGP
2009	0.012	A_HCH
1999	0.003	PCB118
1999	0.523	PHE
1999	0.108	FLU
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.00125	IP
2009	0.0156	B_HCH
2009	0.0038	PECB
2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.264	FLU
2009	0.0183	B_HCH
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.721	FLA
2008	0.0172	PP_DDE
2008	0.001	PCB138
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.354	PYR
2008	0.0165	B_HCH
2008	0.001	PP_DDD
2008	0.00125	BKFLA
2009	1.567	FLU
2008	0.0007	PCB101
2008	0.00025	PCB118
2008	0.118	ACY
2008	0.0067	B_HCH
2008	0.0045	PCB28
2008	0.0006	PCB138
2008	0.00025	PCB180
2008	0.646	FLU
2008	0.026	ANT
2008	0.0037	PCB101
2009	0.00125	BGP
1998	0.329	ACE
1998	0.011	PCB101
1998	0.00125	BKFLA
1998	1.543	PYR
1998	0.016	PCB28
1998	0.005	BAA
1998	0.00025	PCB118
1999	0.111	HCB

1999	0.011	PCB28
2009	0.034	CHRY
2009	0.0042	PCB101
2009	0.00125	BAP
2009	0.0306	G_HCH
2009	0.0052	PECB
2009	0.00125	BAA
2009	0.00125	IP
2009	0.424	PHE
2009	0.0095	PP_DDT
2009	0.0022	PCB138
2009	0.0046	PCB101
2009	0.00125	BAA
2009	0.00125	NAP
1998	2.565	FLU
1998	0.402	ACY
1998	0.015	PCB153
1998	0.005	BAA
1998	0.00025	PCB118
1999	8.751	PHE
1999	0.219	ANT
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.324	PYR
2008	0.0077	PCB52
2008	0.0009	PCB153
2008	0.00125	BKFLA
2009	0.327	PHE
2009	0.0167	A_HCH
2009	0.005	ANT
2009	0.0023	PECB
2009	0.00125	BAA
1999	0.005	BKFLA
1999	0.371	PYR
1999	0.063	CHRY
1999	0.008	BBFLA
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.048	NAP
1999	0.015	BBFLA
1999	0.003	PCB180
1999	0.257	FLA
1999	0.026	G_HCH
2009	0.0049	PCB28
2009	0.00125	BBFLA
1998	0.018	BBFLA
1998	0.003	PP_DDD
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.537	PYR
1998	0.089	HCB
1998	0.004	PP_DDD
1998	0.00025	D_HCH

1999	0.219	ACE
2008	0.00125	BAP
2008	0.38	FLU
2008	0.021	ACY
2008	0.0019	PCB138
2009	0.059	ACE
2009	0.009	CHRY
2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.069	ACE
2009	0.0057	PCB28
2009	0.00125	BAA
1998	0.032	A_HCH
1998	0.012	PCB28
1998	0.00125	BKFLA
1998	16.475	PHE
1998	0.524	ANT
1998	0.011	CHRY
1998	0.005	PCB180
1998	0.00125	IP
1999	8.876	FLU
2009	0.0442	G_HCH
1998	0.286	NAP
1998	0.019	BBFLA
1998	0.001	PP_DDD
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.237	NAP
1998	0.03	A_HCH
1998	0.014	PCB52
1998	0.00025	D_HCH
1999	0.946	FLA
1999	0.006	PCB28
1999	0.00125	BBFLA
1999	2.637	FLU
1999	0.103	HCB
1999	0.014	PCB28
1999	0.00125	BAP
1999	2.853	NAP
1999	0.009	BAA
1999	0.006	PCB180
1999	0.00125	IP
1999	0.02	BAA
1999	0.004	PCB101
1999	9.621	PHE
1999	0.202	ANT
1999	0.015	PP_DDE
1999	0.00125	BAP
1999	0.204	PYR
1999	0.012	PCB153
1999	0.003	PP_DDD

1999	0.00025	D_HCH
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.072	FLU
2009	0.0097	B_HCH
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	BBFLA
1998	0.046	CHRY
1998	0.017	PCB153
1998	0.00125	BGP
1998	0.412	NAP
1998	0.038	PP_DDE
1998	0.015	PCB138
1998	0.00025	B_HCH
1999	9.494	FLU
1999	0.071	HCB
1999	0.003	PCB28
1999	0.00125	DBAHA
1999	1.081	FLA
1999	0.035	IP
1999	0.008	PCB153
1999	0.029	A_HCH
1999	0.003	PCB101
1999	0.00125	BKFLA
1999	2.281	FLA
1999	0.112	HCB
1999	0.007	PCB101
1999	0.00125	BGP
1999	0.776	NAP
1999	0.064	ACY
1999	0.007	BBFLA
1999	0.067	PP_DDE
1999	0.011	PCB28
1999	0.00125	BGP
1999	0.147	PYR
1999	0.007	PCB52
1999	0.00125	BAA
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.047	G_HCH
1999	0.013	ANT
1999	0.006	PCB138
1999	0.283	FLA
1999	0.012	BBFLA
1999	0.004	B_HCH
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.809	PHE
1999	0.049	A_HCH
1999	0.009	PCB101
1999	0.00125	BGP
1999	0.004	PCB101



1999	0.203	NAP
1999	0.017	ANT
1999	0.007	PCB28
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.147	G_HCH
1999	0.028	CHRY
1999	0.003	PCB118
1999	0.00125	IP
1999	0.119	G_HCH
2008	0.0088	PECB
2008	0.0067	PCB28
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.0242	A_HCH
2008	0.018	BAA
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.00125	IP
2008	1.594	ACE
2008	0.64	ANT
2008	0.00025	PCB101
2008	0.00025	PCB180
2009	3.224	PHE
2009	0.002	PECB
2009	0.0007	PP_DDD
2009	0.006	ACY
2009	0.005	CHRY
2009	0.00125	IP
2009	0.016	ACE
2009	0.0119	PCB28
2009	0.00125	BAA
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.494	PHE
2009	0.101	FLU
2009	0.0465	G_HCH
2009	0.0023	PCB138
2009	0.0016	PCB118
1998	0.079	ACE
1998	0.036	PCB101
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.00125	BKFLA
1998	2.896	FLU
1998	0.884	PYR
1999	0.00025	PP_DDD
1999	1.155	PHE
1999	0.023	PP_DDT
1999	0.017	PCB52
1999	0.006	PCB118
1998	0.00125	BGP
1998	2.369	PYR
1998	2.315	FLA
1998	0.017	PCB138

1998	0.008	PCB180
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.052	NAP
1999	0.024	ACE
1999	0.011	PP_DDT
1999	0.00025	PP_DDD
1998	0.536	PYR
1998	0.124	ANT
1998	0.005	PCB180
1998	0.002	PP_DDD
1998	5.3	ACY
1999	0.022	PCB52
1999	0.016	ACY
1999	0.007	BAA
1999	0.004	PP_DDD
1998	0.013	PCB101
1998	0.013	PCB138
1998	0.00025	PP_DDT
1998	4.757	FLA
1998	3.678	NAP
1998	0.009	PCB101
1999	0.011	ANT
1999	0.007	BBFLA
1999	0.00125	BGP
1999	1.05	FLU
1998	0.04	ACE
1998	0.026	CHRY
1998	0.00125	BGP
1998	0.00125	DBAHA
1998	4.735	PHE
1999	0.009	PP_DDT
1999	0.005	PCB180
1999	0.00125	BGP
1999	0.00025	D_HCH
1998	7.983	NAP
1998	0.008	PCB101
1998	0.008	PCB153
1999	3.387	FLU
1999	0.167	ACY
1999	0.008	BBFLA
1999	0.034	ANT
1999	0.011	PCB153
1999	0.00125	IP
1998	0.032	PP_DDE
1998	0.025	PCB28
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.00025	PCB118
1998	0.026	PCB28
1998	0.022	PCB52
1999	2.454	FLA

1998	0.06	CHRY
1998	0.059	ACE
1998	0.003	PP_DDD
1998	0.00125	BGP
1999	0.036	A_HCH
1999	0.03	B_HCH
1999	0.00025	D_HCH
1999	2.135	PHE
1999	1.532	FLU
1999	0.006	PCB153
2009	0.0008	PP_DDD
2009	0.0008	PCB180
1998	2.626	FLA
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BGP
1999	0.008	PCB28
1999	0.004	PP_DDT
1999	0.00025	PP_DDD
1999	0.019	A_HCH
1999	0.01	PCB52
1999	0.00025	D_HCH
1999	4.315	PHE
1998	0.006	BBFLA
1998	0.001	PP_DDD
1999	0.146	NAP
1999	0.061	A_HCH
1999	0.008	PCB138
1999	0.003	PCB118
1999	0.002	PP_DDD
1999	0.032	B_HCH
1999	0.03	PP_DDE
1999	0.00125	BGP
1999	0.007	PP_DDT
1999	0.126	G_HCH
1999	0.094	ACE
1999	0.002	PP_DDD
1999	0.00125	BAP
1999	0.036	HCB
1999	0.034	A_HCH
1999	0.00125	BGP
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.006	BBFLA
1998	1.417	FLU
1998	0.024	PCB52
1998	0.016	PCB138
1999	1.975	FLA
1999	0.007	PCB28
1999	0.005	PCB153
1999	1.012	ACY
1999	0.965	NAP

1999	0.007	PP_DDT
1999	0.005	PCB138
1999	1.011	PYR
1999	0.00125	BAA
1999	0.00125	BAP
1999	0.264	ACE
1999	0.064	HCB
1999	0.006	PP_DDT
1999	0.006	PCB28
1999	0.076	A_HCH
1999	0.062	HCB
1999	0.002	PP_DDD
1999	0.005	PCB138
1999	0.238	FLU
1999	0.186	FLA
1999	0.01	PCB52
1999	0.008	PCB101
1999	0.07	G_HCH
1999	0.048	CHRY
1999	0.016	PCB153
1999	0.013	BAP
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.008	BGP
1999	0.008	PCB52
1999	0.00025	B_HCH
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.366	FLU
1999	0.17	PYR
1999	0.011	PCB101
1999	0.01	PCB28
1999	0.008	B_HCH
1999	0.006	PCB138
1999	0.042	B_HCH
1999	0.022	PCB28
1999	0.01	BAA
1999	0.046	BBFLA
1999	0.036	BKFLA
1999	0.009	PCB101
1999	0.006	PCB118
1999	0.005	DBAHA
1999	0.01	BBFLA
1999	0.008	BAA
1999	0.051	ANT
1999	0.024	PCB28
1999	0.00125	BGP
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.009	CHRY
1999	0.009	PCB101
1999	0.00025	B_HCH
1999	0.00125	BAP

1999	0.108	ACE
1999	0.042	A_HCH
1999	0.00125	BAP
1999	0.00125	BGP
1999	1.829	PHE
1999	0.018	PP_DDT
1999	0.015	BBFLA
1999	0.00125	BAP
1999	0.00125	DBAHA
1998	0.02	NAP
1998	0.009	PCB180
1998	0.00025	PP_DDD
1998	0.00025	PP_DDT
1998	1.061	PHE
1998	0.154	PYR
1998	0.013	PP_DDE
1998	0.006	PCB180
2009	0.0033	PCB101
2009	0.0026	PP_DDT
2009	0.00125	IP
2009	0.054	FLU
2009	0.039	PYR
2009	0.0014	PCB138
2009	0.0005	PP_DDD
1998	0.07	HCB
1998	0.053	CHRY
1998	0.00125	BGP
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00025	B_HCH
1999	0.052	G_HCH
1999	0.045	B_HCH
1999	0.015	PP_DDE
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.00125	IP
1999	0.027	B_HCH
1999	0.018	BAA
1999	0.00125	IP
1999	0.00025	D_HCH
1999	13.333	PHE
1999	0.008	BBFLA
1999	0.007	PCB28
1999	0.034	HCB
1999	0.018	PCB52
1999	0.00125	ACE
1999	0.00125	ACY
1999	0.021	ACE
1999	0.019	PP_DDT
1999	0.00125	IP
1999	0.00025	D_HCH
1998	1.23	PHE

1998	0.47	FLU
1998	0.02	PCB101
1998	0.019	PCB153
1998	0.487	FLU
1998	0.022	PCB138
1998	0.021	ANT
2007	0.314	FLA
2007	0.0017	B_HCH
2007	0.0008	PP_DDT
2007	0.016	PECB
2007	0.006	BAA
2007	0.00025	PCB101
2007	0.00025	PCB118
2008	2.38	FLA
2008	1.24	PYR
2008	0.0018	PCB153
2008	0.0005	PCB118
2008	1.107	FLA
2008	0.659	PYR
2008	0.0029	PP_DDD
2008	0.0021	PCB138
2009	0.0431	HCB
2009	0.0306	B_HCH
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	BAA
2009	0.361	PHE
2009	0.178	FLU
2009	0.0008	PP_DDD
2009	0.0007	PCB153
2009	0.0143	PP_DDE
2009	0.0076	PCB28
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BBFLA
2008	1.245	PHE
2008	0.275	NAP
2008	0.0264	A_HCH
2008	0.017	ACY
2008	0.0086	PECB
2008	0.005	BBFLA
2008	0.00025	PCB118
2008	0.00125	BAP
2008	14.565	PHE
1999	1.316	PHE
1999	0.024	PP_DDE
1999	0.016	BAA
1999	0.21	PHE
1999	0.104	PYR
1999	0.005	PCB101
1999	0.009	PCB28
1999	0.008	PCB101

1999	0.217	FLU
1999	0.197	FLA
1999	0.007	BBFLA
1999	0.005	BAA
1999	0.004	ANT
2008	7.971	ACY
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BGP
2009	0.72	FLA
2009	0.084	NAP
2009	0.059	ACY
2009	0.0058	HCB
2009	0.0029	PP_DDE
1998	0.03	ANT
1998	0.02	ACY
1998	0.00125	BAA
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.192	FLA
1998	0.115	HCB
1998	0.00125	IP
1998	0.00025	D_HCH
2009	0.004	ANT
2009	0.0018	PCB138
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.072	FLA
2009	0.0333	HCB
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	CHRY
2009	0.036	NAP
2009	0.0161	B_HCH
2009	0.007	ACE
2009	0.0062	PCB52
1998	3.058	FLU
1999	0.007	PCB138
1999	0.003	PCB118
1999	0.00125	BGP
2004	0.021	PECB
2009	0.0048	PP_DDT
2009	0.00025	PCB180
2009	0.441	PHE
2003	0.00025	B_HCH
2003	0.00025	PP_DDD
2003	0.00125	DBAHA
2009	0.0275	A_HCH
2009	0.0015	PCB118
2009	0.00125	BAA
1998	0.085	G_HCH
1998	0.022	PP_DDE
1998	0.005	BKFLA

1998	1.182	FLA
1998	0.036	PCB28
1998	0.007	BKFLA
1998	0.00125	IP
2002	13.125	FLU
2002	4.639	FLA
2002	0.033	PP_DDE
2002	0.015	BBFLA
2002	0.208	ACY
2002	0.085	CHRY
2002	0.012	PCB28
2002	0.01	BBFLA
2002	0.115	ACE
2002	0.062	PP_DDE
2004	0.02	G_HCH
2004	0.015	G_HCH
2004	0.01	PP_DDE
2004	0.005	PCB138
2004	0.001	PCB153
2005	0.004	BAP
2005	0.003	BBFLA
2005	0.00025	PCB118
2003	0.026	G_HCH
2003	0.008	PCB153
1998	0.099	ANT
1998	0.014	PCB52
1998	0.00125	IP
1998	4.022	ACY
1998	0.01	PCB52
1998	0.00125	BAP
1998	0.00025	PP_DDD
1999	0.116	CHRY
1999	0.009	PCB153
1999	0.003	PCB118
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.003	PCB118
1999	0.00125	BAP
1999	0.396	NAP
1999	0.028	A_HCH
1999	0.003	PCB180
1999	0.00125	IP
1999	0.888	PYR
1999	0.01	PCB28
1999	0.002	PP_DDD
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.065	A_HCH
1999	0.014	PP_DDT
1996	0.003	PCB118
1996	0.00125	BAP



1996	0.00025	PP_DDT
1996	8.75	FLU
1996	2.61	FLA
1996	0.00025	G_HCH
1996	0.00025	PP_DDT
2003	0.757	FLA
2003	0.364	PYR
2003	0.00025	B_HCH
2002	0.009	BAA
2002	0.009	PCB153
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.00125	IP
2004	0.201	HCB
2004	0.097	PYR
2004	0.068	ACE
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.007	A_HCH
2004	0.004	B_HCH
1999	0.163	HCB
1999	0.03	B_HCH
1999	0.009	PCB101
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.038	CHRY
1999	0.012	ACY
1999	0.005	B_HCH
1999	0.138	PYR
1999	0.012	CHRY
1999	0.003	B_HCH
2003	0.00125	IP
2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	DBAHA
2006	4.4	FLA
2006	2.392	ACE
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00125	IP
2006	0.0022	G_HCH
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00025	A_HCH
1999	0.361	FLA
1999	0.167	PYR
1999	0.002	PP_DDD
1999	0.00125	DBAHA
2002	0.013	BAA
2002	0.01	PCB101
1999	0.006	PCB180
1999	0.00125	BAP
1999	0.124	FLA
1999	0.022	A_HCH
1999	0.009	PCB153
1999	0.004	PCB180

1999	0.00125	DBAHA
2006	4.223	NAP
2006	0.022	CHRY
2003	0.00025	PP_DDD
2003	7.629	PHE
2003	0.583	PYR
2003	0.182	HCB
2003	0.00025	PP_DDT
2002	18.533	PHE
2002	0.413	ANT
2002	0.036	PECB
2002	7.422	PHE
2002	2.083	FLA
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.00125	BKFLA
2005	0.005	IP
2005	0.004	BAP
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.00025	PCB118
2003	1.931	NAP
2003	0.269	HCB
2003	0.032	PCB138
2003	0.028	PCB180
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.0012	PCB118
2006	0.00125	BAA
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00025	B_HCH
2006	0.0538	HCB
1999	0.00125	DBAHA
2006	0.015	A_HCH
2006	9.066	NAP
2006	3.354	FLA
2006	0.0173	PECB
2006	0.006	BBFLA
2006	0.373	FLA
2006	0.102	FLU
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.336	FLA
2002	0.006	PCB138
2002	0.003	PECB
2004	6.306	PHE
2004	0.233	ACY
2004	0.069	CHRY
2004	2.003	NAP
2004	0.732	PYR
2004	0.053	CHRY
2004	0.025	PP_DDE
2004	0.018	G_HCH

2002	1.119	NAP
2002	0.075	HCB
2002	0.018	BAA
2005	5.747	FLU
2005	0.005	PCB138
2005	0.003	BKFLA
2005	11.021	FLU
2005	3.801	NAP
2005	1.654	ACY
2005	0.003	IP
2007	0.0077	PP_DDE
2007	0.0026	PCB28
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.695	FLU
2007	0.00125	CHRY
2007	0.00025	D_HCH
2007	1.001	PHE
2007	0.201	FLA
2007	0.0168	A_HCH
2003	0.416	HCB
2003	0.133	NAP
2003	0.02	PP_DDT
2003	0.018	ACY
2005	0.002	PP_DDT
2005	0.001	PCB118
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.00025	B_HCH
2006	14.259	FLU
2006	4.814	FLA
1999	0.425	FLA
2004	0.011	A_HCH
2004	0.003	D_HCH
2004	0.002	PCB153
2004	0.009	PP_DDE
2004	0.008	PCB28
2004	0.001	PCB153
2004	0.00125	BBFLA
2006	2.341	FLA
2006	0.968	PYR
2006	0.00125	IP
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.00025	PCB118
2003	1.733	FLU
2003	0.71	FLA
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.347	HCB
2003	0.162	PYR
2003	0.00125	BGP

2003	0.00125	IP
2006	0.0523	HCB
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	IP
1999	0.209	PYR
1999	0.01	PCB101
1999	0.007	PCB138
1999	0.016	A_HCH
1999	0.013	PP_DDE
1999	0.002	PP_DDD
1999	0.00125	ACY
2007	0.0081	B_HCH
2007	0.015	PYR
2007	0.0024	PCB52
2007	0.00125	ANT
2007	0.00125	BAP
2007	0.0026	PCB153
2007	0.0017	PP_DDT
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.00025	D_HCH
2000	0.022	PCB28
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	IP
2006	0.0111	PCB52
2006	0.0062	PCB28
2006	0.0031	PCB180
2006	0.002	PCB138
2006	0.00125	BAP
2006	0.0029	PP_DDD
2006	0.0019	PP_DDT
2006	0.00125	BBFLA
2005	0.006	PCB52
2005	0.004	PCB118
2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	DBAHA
2006	0.001	PCB118
2006	0.0009	PCB180
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00025	B_HCH
2006	0.00125	BAP
2006	0.00125	BGP
2006	0.00025	D_HCH
2006	25.88	PHE
2006	0.394	ANT
2006	0.0257	PECB
2006	0.0354	HCB
2006	0.0112	PECB
2006	0.0042	PCB28
2006	0.0037	PP_DDT
2006	0.015	CHRY

2006	0.012	PP_DDE
2007	0.0021	PCB28
2007	0.0009	PCB153
2007	0.19	FLA
2000	0.014	A_HCH
2000	0.01	PCB153
2000	0.006	CHRY
2000	2.104	PHE
2000	0.38	FLA
2000	0.00125	BGP
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.071	PP_DDE
2000	0.068	ACE
2000	0.02	BAA
2007	1.222	PHE
2007	0.0511	HCB
2007	0.045	A_HCH
2007	0.00025	PCB138
2007	0.986	PHE
2007	0.166	FLA
2007	0.03	ACE
2007	0.0121	PP_DDE
2007	0.0033	B_HCH
2007	0.0009	PCB153
2006	0.00125	BKFLA
2007	0.0012	B_HCH
2007	0.0006	PCB118
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	PP_DDD
2007	0.0007	PP_DDD
2007	0.0005	PCB180
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00125	IP
2007	0.0177	B_HCH
2006	0.00025	PCB138
2006	0.00025	PCB180
2006	0.0022	PCB138
2006	0.00125	BAA
2007	0.0007	PCB180
2007	0.00125	BAP
2007	0.00025	PCB118
2007	0.75	FLU
2007	0.185	PYR
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	PP_DDD
2007	0.095	NAP
1999	0.278	FLU
1999	0.064	G_HCH
1999	0.012	PCB52
1999	0.01	PCB153

1999	0.005	BKFLA
1999	0.02	ACE
2007	0.0588	HCB
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.112	PYR
2007	0.0389	HCB
2007	0.00025	PCB138
2007	0.002	PCB101
2007	0.0013	PCB138
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	PCB180
2000	0.013	BBFLA
2000	9.289	FLU
2000	5.072	NAP
2008	2.004	PYR
2008	0.211	ANT
2008	0.0265	B_HCH
2008	0.0105	PCB52
2006	0.0443	G_HCH
2006	0.00025	PCB138
2006	0.0088	PECB
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.00025	D_HCH
2000	0.722	FLU
2000	0.224	NAP
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.167	HCB
2000	0.088	PYR
2000	0.00125	IP
2000	0.182	NAP
2007	0.011	ACY
2007	0.0031	PECB
2007	0.0012	PCB138
2007	0.0283	B_HCH
2007	0.008	ACY
2007	0.0024	PCB101
2007	0.0009	PP_DDD
2000	0.023	PCB52
2000	0.015	A_HCH
2000	0.005	B_HCH
2007	0.0101	PECB
2007	0.005	BAA
2007	0.0007	PP_DDT
2007	0.00125	BAP
2007	0.0019	PCB28
2007	0.0005	PCB101
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	DBAHA

2007	0.0049	B_HCH
2007	0.0032	PCB153
1999	0.015	HCB
1999	0.002	PCB118
1999	0.00125	BAP
2007	0.0558	G_HCH
2007	0.0064	PECB
2007	0.0035	PCB52
2007	0.058	PYR
2007	0.0288	G_HCH
2007	0.0041	PCB28
2007	0.0012	PCB153
2000	0.01	PCB153
2000	0.002	B_HCH
2000	0.00125	BGP
2000	2.396	PHE
2000	0.003	PCB118
2000	0.00125	BAP
2000	2.254	PHE
2000	0.116	HCB
2000	0.054	ACY
2000	0.04	G_HCH
2000	0.00025	PP_DDD
2000	1.96	PHE
2000	0.034	ACY
2006	0.008	CHRY
2006	0.003	PCB153
2006	0.0017	PCB138
2006	0.0015	PCB180
2006	0.0012	PCB138
2006	0.0007	PCB118
2006	0.00125	IP
2006	0.00025	PCB180
2006	12.217	PHE
2006	0.658	ANT
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.0039	PECB
2007	0.0025	PCB153
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BGP
2000	0.538	FLU
2000	0.197	NAP
2000	0.083	HCB
2000	0.00025	B_HCH
2000	1.23	FLA
2000	0.538	PYR
2000	0.135	ACY

2000	0.028	PP_DDE
2000	0.02	PCB52
2008	0.399	NAP
2008	0.162	PYR
2008	0.015	ANT
2000	0.003	PCB180
2000	0.011	A_HCH
2000	0.006	PCB138
2000	0.00125	BAA
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.008	A_HCH
2000	0.002	PP_DDT
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	IP
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.001	PCB180
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	IP
2000	0.497	FLU
2000	0.109	NAP
2000	0.037	ACE
2000	0.026	ANT
2000	0.118	NAP
2000	0.039	ACE
2000	0.024	PCB101
2000	0.44	FLU
2000	0.193	NAP
2000	0.032	PCB101
2000	0.025	PP_DDE
2000	0.014	ACY
2006	0.0056	PCB52
2006	0.0019	PP_DDT
2006	0.00125	BAP
2006	0.00125	BGP
2006	0.042	CHRY
2009	0.333	NAP
2009	0.161	PYR
2009	0.0189	A_HCH
2009	0.016	ANT
2007	1.472	FLU
2007	0.633	PYR
2007	0.00025	PP_DDD
2007	0.00025	PCB101
1998	0.00025	D_HCH
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.102	HCB
2000	0.043	PCB28
2000	0.023	G_HCH



2000	0.017	CHRY
2000	0.027	PCB101
2000	0.021	PCB52
2000	0.004	PCB118
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BGP
2006	0.192	FLA
2006	0.098	ACE
2006	0.0134	PP_DDE
2006	0.011	ACY
2006	0.005	PCB28
1998	0.122	HCB
1998	0.012	PCB138
2008	0.0089	G_HCH
2008	0.166	NAP
2008	0.0446	PP_DDE
2008	0.0233	A_HCH
2008	0.0147	PCB28
2006	0.0047	PCB28
2006	0.0036	PECB
2006	0.00125	BAP
2006	0.00125	BGP
2006	0.0034	PCB138
2006	0.0015	PCB153
2006	0.001	PCB180
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	DBAHA
2007	2.557	FLA
2007	1.264	PYR
2007	0.0028	PP_DDE
2007	0.0009	B_HCH
2007	0.019	PECB
2007	0.016	CHRY
2000	0.018	PCB101
2000	0.014	ACY
2000	0.855	NAP
2000	0.216	ACY
2000	0.00025	B_HCH
2000	0.00025	PP_DDD
2000	3.852	PHE
2000	0.049	ANT
2000	0.023	CHRY
2006	0.013	ACY
1998	0.00025	PCB118
1998	0.026	ACE
1998	0.015	BBFLA
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.00025	PCB118
1998	0.009	PCB138

1998	0.008	PCB28
1998	0.00025	PP_DDD
1998	0.00025	PCB118
1999	0.633	ACE
1998	0.00125	BAP
1999	3.263	PHE
1999	0.043	G_HCH
1999	0.008	BAA
1999	0.00125	BAP
1999	0.101	ACE
1999	0.028	A_HCH
1999	0.00125	BBFLA
1999	0.087	PYR
1999	0.011	BKFLA
2006	0.00125	BAP
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.00025	PCB101
2007	0.254	ACY
2007	0.055	CHRY
2007	0.005	BAA
2007	0.0017	B_HCH
2007	0.48	ANT
2007	0.117	CHRY
2007	0.003	BBFLA
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BGP
2009	0.054	NAP
2009	0.043	PYR
2009	0.0219	A_HCH
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.402	PHE
2009	0.041	PYR
2009	0.0321	HCB
2009	0.00125	DBAHA
2006	0.0081	B_HCH
2006	0.002	PCB153
2006	0.0012	PP_DDT
2006	0.0164	B_HCH
2006	0.011	BAA
2006	0.0085	PECB
2006	0.0034	PP_DDT
2006	0.0022	PP_DDD
2006	0.0006	PCB101
2006	0.00125	BBFLA
1999	0.007	IP
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.096	NAP
1999	0.013	PCB153
1999	0.005	PCB180
1999	0.00125	DBAHA

1998	7.454	PHE
1998	0.016	PCB28
1998	0.007	BBFLA
1998	0.00125	DBAHA
2007	0.0019	A_HCH
2009	0.082	NAP
2009	0.047	PYR
2009	0.00125	BGP
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.441	PHE
2009	0.0325	A_HCH
2009	0.025	ACY
2007	1.714	FLU
2007	0.00125	BGP
1999	0.109	HCB
1999	0.002	PCB180
1999	0.00125	BAP
1999	0.175	CHRY
1999	0.123	ACY
1999	0.004	PCB180
1999	0.002	PP_DDD
1999	0.116	ACE
1999	0.069	G_HCH
1999	0.003	PCB118
2007	0.0022	PCB153
2007	0.0012	PCB138
2007	0.00025	D_HCH
2008	0.009	BAA
2008	0.0044	PCB52
2008	0.0006	PCB138
2008	0.00125	BAP
2008	0.0063	A_HCH
2008	0.0051	PCB52
2008	0.0006	PP_DDD
2006	0.00025	PCB118
2006	0.00025	PCB180
2006	1.737	FLU
2006	0.0021	PCB153
2006	0.0007	PCB118
2006	0.0006	PP_DDT
2006	0.00025	PCB138
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.00025	PCB180
2008	0.0169	PP_DDE
2008	0.0102	PECB
2008	0.0015	PCB52
2008	0.001	PP_DDD
2008	0.0006	PCB101
2008	0.0054	B_HCH
1998	1.149	ACE

1998	0.014 PCB52
1998	0.00125 BKFLA
1999	0.975 FLA
1999	0.049 PP_DDE
1999	0.011 PP_DDT
1999	0.00125 BKFLA
1999	0.266 PYR
1999	0.059 G_HCH
1999	0.009 PCB52
2008	0.00125 BAP
2008	1.478 PHE
2008	0.35 NAP
2008	0.079 ACE
2008	0.024 CHRY
2008	1.104 PHE
2008	0.252 FLA
2008	0.0209 A_HCH
2008	0.016 CHRY
2004	6.775 FLU
1999	0.00125 BAP
1999	0.319 FLA
1999	0.021 ANT
1999	0.011 BAP
1999	0.174 FLA
1999	0.005 PCB138
1999	0.004 PCB28
1999	0.00125 BAA
1999	0.00025 D_HCH
1999	0.398 PHE
1999	0.018 G_HCH
1999	0.009 ANT
1999	0.007 PCB153
1999	0.00125 ACY
1999	0.054 PP_DDE
1999	0.018 ANT
1999	0.003 D_HCH
1999	2.011 PHE
2004	0.001 PCB180
2004	0.00125 BGP
2004	0.77 FLA
2004	0.204 ACE
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.00125 IP
2004	0.011 ACY
2004	0.003 BAA
2004	0.00125 BGP
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.006 PP_DDD
2004	0.003 PP_DDT
2004	0.00125 BGP

2004	0.00125	DBAHA
1999	0.093	NAP
1999	0.043	PP_DDE
1999	0.005	BKFLA
1999	0.004	PCB180
1999	0.044	NAP
1999	0.023	BBFLA
1999	0.005	ACE
1999	0.004	PCB180
1999	0.026	ACE
1999	0.024	A_HCH
1999	0.003	PCB118
1999	0.00125	BGP
1999	0.509	FLA
1999	0.205	NAP
1999	0.011	BBFLA
1999	0.011	PCB52
1999	0.073	G_HCH
1999	0.047	NAP
1999	0.003	ACY
1999	0.00125	BAA
2008	0.007	CHRY
2008	0.006	PCB52
2008	0.00125	IP
2008	0.0235	G_HCH
2008	0.0104	PCB52
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	DBAHA
2008	1.573	PYR
2008	0.0528	HCB
2008	0.00025	PCB118
2008	0.00125	BAA
2009	1.007	FLU
2009	0.0015	PCB52
2009	0.0006	PP_DDT
2009	0.693	PHE
2009	0.0055	PCB101
2009	0.0042	PCB52
2009	0.0121	A_HCH
2009	0.0102	B_HCH
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BGP
2009	0.124	FLA
1999	0.159	PYR
2009	0.053	PYR
2009	0.0018	PECB
2009	0.0011	PCB180
2003	0.009	PP_DDD
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.157	NAP

2003	0.01	BAA
2003	0.00125	ACE
2003	0.00125	IP
2003	0.537	ACY
1999	0.024	HCB
1999	0.01	PCB138
1999	0.005	B_HCH
1999	0.031	PP_DDE
1999	0.008	FLU
1999	0.00125	ACE
1999	0.00025	D_HCH
2003	0.005	PCB153
2003	0.00125	BAP
2003	0.00025	D_HCH
2009	0.0606	HCB
2009	0.0112	B_HCH
2009	0.00025	PCB180
2009	0.00125	CHRY
2009	0.13	ANT
2009	0.0012	PCB153
2009	0.00025	PCB180
2009	0.00125	IP
2008	0.0038	PCB153
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.249	FLA
2008	0.018	ANT
2008	0.0059	PCB101
2008	0.00125	BGP
2008	2.739	FLU
2008	0.093	CHRY
2008	0.0029	PCB153
2008	0.00025	PCB180
2008	8.929	FLU
2008	0.044	CHRY
2008	0.00025	G_HCH
2008	0.00125	BBFLA
2009	0.28	PYR
2009	0.0025	PCB28
2009	0.00025	PCB118
2009	0.00125	BGP
2008	0.535	FLU
2008	0.0136	PP_DDE
2008	0.0025	PCB138
2008	0.00125	BAP
2008	0.0359	B_HCH
2008	0.007	PCB28
2008	0.00025	D_HCH
2008	3.036	FLA
2008	0.0123	PP_DDE
2008	0.00025	B_HCH

2008	0.00125	BKFLA
2009	0.06	ACE
2009	0.003	A_HCH
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.174	FLA
2009	0.0122	PP_DDT
2009	0.0016	PCB118
2009	0.00125	BGP
1998	0.09	PYR
1998	0.028	PP_DDE
1998	0.003	PCB118
1998	0.00125	BGP
1998	0.00025	PP_DDD
1998	0.088	PYR
1998	0.027	A_HCH
1998	0.002	PP_DDD
1998	0.00025	PP_DDT
2009	0.035	PYR
2009	0.008	PP_DDE
2009	0.0051	PECB
2009	0.00025	PCB138
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.0399	A_HCH
2009	0.004	CHRY
2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.00125	DBAHA
1998	0.134	ANT
1998	0.017	BBFLA
1998	0.005	BKFLA
1998	1.188	ACY
1998	0.012	PCB28
1998	0.00125	BGP
1998	0.00025	PP_DDT
1999	0.291	ACY
1999	0.01	A_HCH
1999	0.008	PCB153
1999	0.00125	BAA
1999	0.00025	PP_DDD
1999	2.088	PHE
1999	0.051	PP_DDE
1999	0.013	PP_DDT
1999	0.00125	BGP
1999	0.259	FLA
1999	0.016	A_HCH
1999	0.011	BBFLA
1999	0.00125	DBAHA
2003	1.139	ACE
2003	0.212	PECB
2003	0.011	PCB138

2003	0.01	G_HCH
2003	0.011	PCB153
2003	0.009	A_HCH
2003	0.00125	BAP
2003	0.00125	BGP
1996	2.21	FLA
1999	0.015	NAP
1999	0.006	PCB153
1999	0.002	B_HCH
1996	0.66	ACY
1996	0.49	ANT
1996	0.00025	PCB101
1997	0.027	PCB138
1997	0.023	A_HCH
1997	0.01	BBFLA
1997	0.001	PP_DDD
1997	0.00125	BGP
2003	0.126	PYR
2003	0.078	NAP
2003	0.022	PCB138
2003	0.02	PCB153
2003	0.043	G_HCH
2003	0.034	PCB138
2003	0.027	PCB52
2003	0.015	PCB28
2003	0.011	PCB101
2003	0.004	PCB101
2003	0.002	PCB118
2003	0.00125	BAP
2003	0.00125	CHRY
2003	0.00025	B_HCH
2003	0.755	FLA
2003	0.331	PYR
2003	0.231	HCB
2003	0.00025	B_HCH
2003	0.00025	PP_DDD
2002	0.874	FLA
2002	0.15	ANT
2002	0.00025	D_HCH
2004	2.422	PHE
2004	0.675	FLU
2004	0.041	ANT
2004	0.039	ACY
2004	0.011	G_HCH
2004	0.007	A_HCH
2004	0.002	PCB153
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	BGP
2005	12.823	PHE
2005	1.675	FLA



2005	0.003	IP
2005	0.00125	DBAHA
2003	1.072	FLA
2003	0.505	PYR
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00125	BKFLA
2005	0.002	D_HCH
2005	0.002	PCB180
2005	0.00125	IP
2005	0.00025	PP_DDD
2006	1.039	ACE
2006	0.107	ANT
2006	0.00025	PCB138
2006	0.691	PYR
2006	0.0478	HCB
2006	0.0035	PP_DDE
2006	0.0025	PCB101
2006	0.00125	IP
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.00025	PCB180
2007	0.016	BAA
2007	0.0086	PP_DDE
2007	0.0036	A_HCH
2007	0.0009	PCB101
2007	0.0005	PCB118
2007	0.511	FLU
2007	0.171	FLA
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.058	PYR
2007	0.0409	G_HCH
2007	0.007	PECB
2007	0.0058	PCB52
2007	0.006	B_HCH
2007	0.0036	PCB153
1998	6.329	PHE
1998	1.479	FLA
1998	0.013	PCB153
1998	0.011	PCB138
1998	9.561	PHE
1998	2.781	NAP
1998	0.01	PCB180
1998	0.009	G_HCH
1999	5.539	PHE
1999	1.254	FLA
1999	0.009	BAA
1999	0.009	PP_DDT
1999	0.00025	PP_DDD
1999	0.048	A_HCH
1999	0.028	PCB52

1999	0.009	PCB28
1999	0.007	PCB180
1999	0.00025	B_HCH
1999	1.651	PHE
1999	0.392	FLA
1999	0.009	BBFLA
1999	0.009	PCB138
1999	0.014	PP_DDT
1999	0.013	A_HCH
1999	0.00125	BGP
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.008	PCB180
1999	0.006	PCB52
1999	0.034	ACE
1999	0.023	ACY
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.014	PCB101
1999	0.013	PCB153
1999	0.00125	IP
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.019	ACE
1999	0.014	PP_DDT
1999	0.008	PCB153
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.00125	IP
2009	0.047	ANT
2009	0.0064	G_HCH
2009	0.00025	PCB180
2009	0.00125	BAA
2009	0.02	ACE
1998	0.015	PCB138
1998	0.008	PCB180
1998	0.996	PHE
1998	0.012	PCB180
1998	0.011	CHRY
2009	0.0184	G_HCH
2009	0.0013	PCB180
2009	0.001	PP_DDD
2009	0.00125	BAP
2009	0.111	NAP
2009	0.0029	PP_DDT
2009	0.0017	PCB101
2009	0.0092	PP_DDT
2009	0.008	ANT
2009	0.00125	BGP
2009	0.00125	BKFLA
1998	0.107	CHRY

1998	0.096	HCB
1998	0.00125	IP
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.057	CHRY
1998	0.018	PCB153
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.00025	PP_DDD
1999	0.023	B_HCH
1999	0.01	BBFLA
1999	0.00125	BGP
1999	0.00125	IP
1999	0.41	FLA
1999	0.127	NAP
1999	0.006	BBFLA
1999	0.006	PCB138
1999	0.106	PYR
1999	0.054	FLU
1999	0.005	ACE
1999	0.005	BGP
1999	0.123	PYR
1999	0.118	G_HCH
1999	0.003	ACY
1999	0.003	B_HCH
1998	0.006	PCB180
1998	0.002	PP_DDD
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.956	PYR
1998	0.231	ANT
1998	0.013	PCB52
1998	0.012	PCB138
1999	0.001	PCB118
1999	0.00125	BAP
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.009	PCB52
1999	0.008	PCB101
1999	0.002	PCB118
1999	0.00125	BAP
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.627	PHE
1999	0.03	CHRY
1999	0.015	PP_DDT
1999	0.007	PCB101
1999	0.007	PCB28
1999	0.00125	BAP
1999	0.00125	BKFLA
1998	0.345	G_HCH
1998	0.02	NAP
1998	0.00125	BAP
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.142	NAP

1998	0.03	PCB153
1998	0.024	ACY
1998	0.00125	BAA
1998	0.00025	B_HCH
2007	0.19	PYR
2007	0.0019	PCB28
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00025	PCB101
2007	1.814	PYR
2007	0.0011	PP_DDT
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00025	PCB138
2008	0.72	ACE
2008	0.0146	PECB
2008	0.0024	A_HCH
2008	0.00125	BAP
2008	0.069	ANT
2008	0.0066	PECB
2008	0.0018	PCB118
2009	0.483	FLU
2009	0.0472	A_HCH
2009	0.0078	PCB28
2009	0.0025	PCB153
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.0253	G_HCH
2009	0.007	ANT
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	IP
2009	0.0195	HCB
2009	0.0065	PCB101
2009	0.0009	PCB153
2009	0.00125	BAA
1998	0.332	ACY
1998	0.024	BAA
1998	0.00125	BAP
1998	0.00025	PCB118
1998	0.627	ACE
1998	0.012	A_HCH
1998	0.00125	DBAHA
1999	0.124	ANT
1999	0.009	PCB28
1998	0.014	PCB52
1998	0.011	PCB101
1998	5.835	FLU
1998	1.901	FLA
1998	0.011	BAA
1998	0.009	BBFLA
1998	0.008	PP_DDE
1999	2.931	FLU
1999	0.954	NAP

1999	0.007	PP_DDE
1999	0.005	PP_DDT
1999	0.025	CHRY
1999	0.015	PCB28
1999	0.00125	IP
1999	0.00025	PP_DDD
1999	0.014	PCB28
1999	0.013	PCB52
1999	0.00025	B_HCH
1999	0.00025	PP_DDD
1999	0.016	ANT
1999	0.012	BBFLA
1999	0.00125	IP
1999	0.00025	PP_DDD
1998	0.029	A_HCH
1998	0.026	G_HCH
1998	0.00125	BGP
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.091	HCB
1998	0.014	PCB101
1998	0.00125	IP
1998	0.00025	B_HCH
1999	0.062	HCB
1999	0.042	CHRY
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.27	G_HCH
1999	0.162	PYR
1999	0.008	PCB153
1999	0.003	PCB180
1999	0.043	G_HCH
1999	0.038	NAP
1999	0.006	BKFLA
1999	0.005	PCB118
1999	0.187	FLU
1999	0.058	NAP
1999	0.005	BAA
1999	0.004	PCB180
1999	0.021	A_HCH
1999	0.007	PCB138
1999	0.003	PCB118
2007	0.00125	ACY
2007	0.00125	BAA
2000	0.002	PCB118
2000	0.001	PP_DDT
2000	0.00125	IP
2000	0.00025	PP_DDD
2000	0.263	FLA
2000	0.122	HCB

2000	0.023	G_HCH
2000	0.02	ANT
2000	0.006	PCB118
2000	0.005	PCB180
2000	0.00125	IP
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.025	PCB52
2000	0.017	PCB153
2000	0.002	PP_DDT
2000	0.00125	BAP
2000	0.858	PYR
2000	0.358	ACE
2000	0.00025	D_HCH
2008	0.065	HCB
2008	0.0271	PP_DDE
2008	0.0086	PCB52
2008	0.0036	PCB101
2008	0.0025	PP_DDT
2006	1.552	PHE
2006	0.034	ACY
2006	0.0276	PP_DDE
2006	0.0163	G_HCH
2006	0.011	CHRY
2006	0.0017	PCB180
2006	0.0015	PCB153
2006	2.218	FLU
2006	0.00125	BAP
2006	0.00125	BGP
2007	5.16	PHE
2007	1.273	FLA
2007	0.722	NAP
2007	0.0351	HCB
2007	0.0097	PP_DDE
2007	0.312	NAP
2007	0.114	ACE
2007	0.00025	PP_DDD
2007	0.00025	PCB153
2007	1.445	ACE
2007	0.0483	HCB
2007	0.0056	G_HCH
2007	0.0016	PCB28
2008	0.0028	PCB52
2008	0.0023	PCB101
2008	0.0005	PCB138
2008	0.00125	BGP
2008	4.125	PHE
2008	0.169	ACE
2008	0.07	ACY
2008	0.0661	HCB
2008	0.00125	DBAHA

2004	0.022	PP_DDT
2004	0.018	PCB52
2004	0.011	A_HCH
2004	0.007	PCB180
2004	0.00125	BAA
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.00125	IP
2004	0.00025	PP_DDD
2004	1.996	PHE
2004	0.06	ACY
2004	0.024	CHRY
2004	0.01	PCB138
2004	0.007	PCB153
2004	0.002	B_HCH
2004	0.00125	BAP
2004	0.888	FLU
2004	0.001	PCB118
2004	0.00125	BAP
2004	0.00025	D_HCH
2009	0.109	PYR
2009	0.0338	G_HCH
2009	0.0093	PCB52
2007	0.0098	PP_DDE
2007	0.0006	PCB138
2007	0.00125	BAP
2007	0.015	BGP
2007	0.009	ACY
2000	0.003	PCB180
2000	0.021	PCB52
2000	0.016	PCB153
2000	0.00125	BGP
2000	0.00125	DBAHA
2008	0.124	ACE
2008	0.086	CHRY
2008	0.011	PCB52
2007	2.423	FLA
2007	1.243	PYR
2006	0.078	PYR
2007	3.988	FLA
2007	1.946	PYR
2008	0.0055	PCB101
2008	0.049	CHRY
2008	0.0395	PP_DDE
2008	0.0136	A_HCH
2006	1.936	PHE
2006	0.0653	HCB
2006	0.0481	G_HCH
2006	0.00125	IP
2006	1.861	PHE
2006	0.335	FLA

2007	0.0058	PCB28
2007	0.0036	PCB101
2000	0.014	A_HCH
2000	0.013	CHRY
2000	0.001	D_HCH
2000	0.00125	BAA
2000	0.014	B_HCH
2000	0.01	A_HCH
2000	0.007	BBFLA
2000	0.00125	BAP
2006	0.033	ACE
2006	0.0055	PCB52
2006	0.0034	PCB28
2006	0.0144	G_HCH
2006	0.013	A_HCH
2006	0.0027	PCB52
2006	0.0014	PCB153
2006	3.341	FLU
2006	0.964	ACY
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.016	PP_DDE
2006	0.01	ACY
2007	4.222	PHE
2007	1.024	FLA
2007	0.092	ANT
2007	0.0517	HCB
2007	0.0102	PECB
2007	1.404	FLA
2007	0.505	NAP
2007	0.0091	G_HCH
2007	0.01	BAA
2007	0.0035	PCB28
2008	0.052	CHRY
2008	0.0075	PP_DDE
2008	0.001	PCB101
2008	0.0008	PCB180
2008	0.0024	PCB101
2008	0.0012	PCB153
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	DBAHA
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.002	PCB118
2000	0.00125	BAA
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00025	B_HCH
2000	0.00025	PP_DDD
2000	8.69	PHE
2000	1.728	FLA
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	IP



2007	0.0033	G_HCH
2007	0.0023	A_HCH
2008	1.147	ACE
2008	0.0702	HCB
2008	0.0028	PCB52
2008	0.0011	A_HCH
2008	0.0008	PCB153
2008	0.0008	PECB
2008	0.00125	IP
2008	0.00025	B_HCH
2006	0.00125	IP
2006	0.491	PYR
2006	0.127	ACE
2006	0.00125	IP
2006	0.00025	PP_DDD
2007	9.393	PHE
2007	0.118	ANT
2007	0.03	CHRY
2007	1.887	FLA
2007	0.872	NAP
2007	0.0058	PECB
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BGP
2009	1.166	PHE
2009	0.336	FLA
2009	0.025	ACY
2009	0.0133	PCB28
2009	0.65	FLA
2009	0.353	PYR
2009	0.0174	G_HCH
2006	0.222	FLA
2006	0.134	PYR
2006	0.0567	HCB
2006	0.0165	PP_DDE
2006	0.0085	PCB180
2006	0.075	ACY
2006	0.027	ANT
2006	0.0031	PCB28
2006	0.003	PECB
2006	0.748	PYR
2008	0.657	FLA
2008	0.219	ACY
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	DBAHA
2003	0.113	CHRY
2003	0.032	PP_DDT
2003	0.008	BBFLA
2003	0.007	PCB138
2004	0.007	PCB153
2004	0.006	PCB180

2006	0.416	ACY
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.00025	PP_DDT
2006	0.883	PYR
2006	0.124	ANT
2006	0.00025	PCB138
2007	1.292	PYR
2007	0.29	ANT
2007	0.00025	PCB118
2007	9.384	PHE
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BGP
2008	0.00025	PCB138
2008	0.00025	PCB28
2008	0.00125	IP
2004	0.004	PCB153
2004	0.003	PCB138
2004	0.00125	IP
2004	0.00025	PP_DDD
2004	0.001	PCB180
2007	0.052	HCB
2007	0.016	BAA
2008	0.0005	PCB180
2008	0.00025	PCB101
2008	0.00125	IP
2008	1.426	FLU
2008	0.598	NAP
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BGP
2004	0.015	PCB52
2009	0.009	BAA
2007	1.471	FLU
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	DBAHA
2007	1.299	ACY
2007	0.634	PYR
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.00025	PCB118
2008	1.274	FLU
2008	0.505	NAP
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.00125	IP
2004	1.82	PHE
2004	0.426	FLA
2004	0.032	PCB101
2004	0.024	CHRY
2004	0.015	G_HCH
2004	0.01	CHRY
2004	0.004	PCB118
2004	0.00125	BAA

2007	3.975	NAP
2007	0.232	ANT
2007	0.018	CHRY
2007	0.0128	B_HCH
2008	0.0015	PCB180
2008	0.0007	PP_DDD
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.00125	IP
2008	1.431	FLU
2004	0.007	PCB28
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	BGP
2004	0.009	PCB153
2004	0.008	A_HCH
2004	0.008	PECB
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.114	NAP
2004	0.055	FLA
2004	0.00125	BAP
2004	0.00025	PP_DDD
2004	0.153	ACE
2004	0.124	HCB
2004	0.00025	PP_DDD
2004	2.564	PHE
2004	0.58	FLA
2004	0.059	ACY
2004	0.045	CHRY
2009	0.006	BAA
2004	0.004	ACY
2004	0.003	PCB118
2004	0.00125	CHRY
2004	0.00025	D_HCH
2009	0.0052	PCB52
2009	0.0025	B_HCH
2009	0.0022	PCB153
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	BAP
2008	0.0205	PP_DDE
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BGP
2008	0.127	ACY
2008	0.105	ACE
2008	0.00125	DBAHA
2003	0.178	ACE
2003	0.068	HCB
2003	0.011	B_HCH
2003	0.008	BAA
2003	0.007	CHRY

2004	0.006	PECB
2004	0.004	CHRY
2004	0.096	HCB
2004	0.03	G_HCH
2004	0.02	ACE
2004	0.011	PCB101
2004	0.01	PCB138
2004	0.052	ANT
2004	0.022	ACY
2004	0.013	PCB138
2008	0.00025	PCB101
2008	0.00125	BAP
2004	0.013	PP_DDE
2004	0.009	A_HCH
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.006	G_HCH
2004	0.003	PP_DDT
2004	0.00125	BAA
2004	0.00125	BBFLA
2008	0.0186	PECB
2008	0.0028	PCB180
2008	0.0015	PP_DDD
2008	0.0017	PCB138
2008	0.0013	PP_DDD
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.00125	IP
2008	3.698	PHE
2008	0.444	PYR
2008	0.117	ANT
2009	0.0034	PCB28
2009	0.00025	B_HCH
2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.0022	PP_DDT
2009	0.001	PCB101
2009	0.00025	PCB118
2009	0.00025	PCB180
2009	0.00125	BBFLA
2008	0.0028	PCB153
2008	0.0011	PP_DDT
2003	0.037	PP_DDT
2003	0.018	PECB
2003	0.01	A_HCH
2003	0.005	BBFLA
2004	0.02	PCB28
2004	0.018	PCB52
2004	0.008	PCB118
2004	0.007	PCB101
2004	0.01	PCB52
2004	0.007	PCB138

2004	0.008	PCB28
2004	0.512	FLU
2004	0.341	NAP
2009	0.265	ACE
2009	0.061	CHRY
2009	0.017	PP_DDE
2009	0.0074	PCB52
2009	0.0044	PCB28
2009	0.027	BAA
2009	0.011	PP_DDE
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.0108	PP_DDE
2008	0.0048	PP_DDD
2008	0.0008	PCB101
2008	0.00025	PCB118
2009	0.0005	PCB118
2009	0.00025	B_HCH
2009	0.00125	IP
2009	2.291	PHE
2009	0.73	FLA
2004	0.149	HCB
2004	0.06	ACE
2004	0.026	PP_DDE
2004	0.013	A_HCH
2004	0.034	ACE
2004	0.024	ANT
2004	0.009	PP_DDT
2004	0.008	PECB
2009	0.093	CHRY
2009	0.043	BAA
2008	0.0007	PCB118
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.0017	PP_DDT
2008	0.0009	PP_DDD
2008	0.00125	IP
2008	0.201	NAP
2008	0.0516	HCB
2008	0.023	ACY
2008	0.00125	BGP
2004	0.002	PCB118
2004	0.00125	BAA
2004	0.001	PCB180
2004	0.00125	BAP
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.546	FLU
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	BGP
2009	0.194	ACE
2009	0.0395	HCB

2008	0.0029	PCB52
2008	0.0005	PCB180
2008	0.00125	BAP
2004	2.46	FLU
2004	0.81	PYR
2009	0.0013	PCB101
2009	0.0006	PP_DDD
2008	0.0097	PCB52
2008	0.0071	PECB
2008	0.0022	PCB118
2008	0.0011	PCB180
2008	0.0073	PCB101
2008	0.0053	PCB153
2008	0.00125	BAA
2008	0.00125	BBFLA
2009	0.0052	PCB28
2009	0.0016	PP_DDT
2009	0.009	G_HCH
2009	0.0049	PCB28
2009	0.0013	PCB101
2009	0.00025	D_HCH
2008	0.0153	B_HCH
2008	0.0062	PECB
2008	0.0007	PCB180
2008	0.0006	PCB118
2009	0.0378	B_HCH
2009	0.0252	G_HCH
2009	0.0066	PECB
2009	0.0031	PCB28
2009	0.0019	PCB52
2008	0.0079	PP_DDT
2008	0.0043	PCB138
2008	0.07	CHRY
2008	0.0319	B_HCH
2008	0.002	A_HCH
2008	0.0009	PP_DDD
2008	0.011	G_HCH
2008	0.00125	DBAHA
2008	5.208	PHE
2008	0.082	ANT
2008	0.058	ACY
2009	0.077	ANT
2009	0.015	FLA
2009	0.007	PYR
2004	0.003	PCB153
2004	0.001	D_HCH
2004	4.089	FLU
2004	0.926	PYR
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	BKFLA

2004	0.00125	IP
2004	0.004	PCB138
2004	0.003	PP_DDT
2004	0.00125	CHRY
2008	4.124	FLA
2008	0.008	ACY
2008	0.0074	PECB
2008	0.0007	PP_DDD
2008	0.00125	BAA
2008	2.244	FLA
2008	0.834	NAP
2008	0.046	G_HCH
2008	0.0106	PCB52
2008	0.161	ACY
2008	0.086	CHRY
2008	0.004	PCB52
2008	0.001	PCB101
2008	0.0007	PP_DDD
2009	0.0007	PCB138
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	IP
2009	1.891	FLU
2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.00025	PCB180
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.003	PCB138
2004	0.002	PCB118
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	DBAHA
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00025	PCB101
2009	0.00125	BGP
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.001	PCB101
2008	0.0112	A_HCH
2008	0.0076	PCB52
2009	2.04	FLU
2009	0.587	NAP
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BGP
2009	0.094	ACE
2009	0.031	HCB
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	IP
2008	0.238	FLU
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BAP

2008	0.00125	IP
2008	1.261	NAP
2008	0.249	ACE
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.0047	A_HCH
2008	0.003	BBFLA
2008	0.00025	PCB118
2008	0.00025	PCB180
2009	0.0026	G_HCH
2009	0.0009	A_HCH
2009	0.00025	PCB101
2009	0.00025	PCB180
2009	0.135	FLU
2009	0.00025	PCB153
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	IP
2009	0.087	FLU
2009	0.004	ANT
2009	0.0015	PCB138
2009	0.00125	BAA
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.0019	PECB
2009	0.0007	PCB180
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	IP
2009	0.045	NAP
1998	0.01	D_HCH
1998	0.006	BBFLA
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.202	ACY
1998	0.105	ACE
1998	0.941	FLA
1998	0.554	PYR
1998	0.042	PP_DDE
1998	0.027	PCB153
1999	1.51	FLU
1999	0.003	PCB118
1999	0.00125	BAP
1999	0.432	FLA
1999	0.096	ACE
1999	0.00125	IP
1999	0.00025	PP_DDD
1999	0.013	BBFLA
1999	0.01	PP_DDT
1999	0.008	PCB153
1999	0.007	IP
1999	0.017	PCB101



1999	0.016	BKFLA
1999	0.006	PCB180
1999	0.003	D_HCH
2009	0.0007	PCB118
2009	0.00025	PCB138
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	IP
2008	0.43	FLU
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BAP
2008	2.369	FLU
2008	0.899	FLA
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BGP
2009	0.0046	PCB28
2009	0.003	BBFLA
2009	0.0007	PCB153
2009	0.00025	PCB138
2009	0.00125	BAP
1998	0.113	HCB
1998	0.066	CHRY
2009	0.001	PCB52
2009	0.00025	A_HCH
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BKFLA
1998	0.015	PCB153
1998	0.013	PCB138
1998	0.01	BAA
1998	0.03	G_HCH
1998	0.01	PP_DDE
1998	0.003	PCB180
1998	0.00125	BGP
1999	0.025	BAA
1999	0.01	PCB52
1999	0.004	PCB180
1999	0.00125	BAP
1999	0.009	PCB138
1999	0.007	PCB180
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.00125	IP
1999	1.814	PHE
1999	0.004	PCB118
1999	0.002	PP_DDD
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.182	FLU
2009	0.075	PYR
2009	0.0558	HCB
2009	0.0119	PP_DDE
2009	0.0072	PCB52
2009	0.099	PYR

2009	0.0473	HCB
2009	0.0095	PCB52
2009	0.007	PECB
2009	0.0069	PCB101
2009	0.0065	PCB52
1999	0.057	NAP
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.00125	IP
2009	0.001	PECB
2009	0.0006	PCB118
2002	3	ACY
2002	1.412	ACE
2002	0.005	BAA
2002	0.003	B_HCH
2002	0.165	ANT
2002	0.092	ACE
2009	1.333	PHE
2009	0.0359	G_HCH
2009	0.019	ANT
2009	0.0044	A_HCH
2009	0.0032	PCB28
2009	0.0221	G_HCH
2009	0.0112	PP_DDE
2009	0.005	ANT
2009	0.003	CHRY
2009	0.0009	PCB138
1998	0.005	PCB180
1998	0.002	PCB118
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.591	NAP
1998	0.35	ACY
1998	0.00025	B_HCH
2002	0.003	PCB180
2002	0.001	B_HCH
2005	0.021	PECB
2005	0.013	G_HCH
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.00025	D_HCH
2005	18.756	PHE
2005	0.013	PP_DDT
2005	0.011	B_HCH
2005	0.974	ACY
1998	0.00025	PP_DDT
1999	0.938	PYR
1999	0.333	ACY
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.412	ACE
1999	0.086	CHRY

1999	0.078	ACE
1999	0.062	HCB
1999	0.023	ACY
2005	0.456	PYR
2005	0.06	ANT
1999	0.012	B_HCH
1999	0.025	PP_DDE
1999	0.012	PCB52
1999	0.007	ACE
1999	0.007	PCB138
2009	0.346	FLA
2009	0.0214	PP_DDE
2009	0.021	ACY
2009	0.01	B_HCH
2009	0.006	ACY
2009	0.0008	PCB138
2009	0.0005	PCB118
2009	0.0044	PECB
2009	0.0028	PCB153
2002	6.525	PHE
2002	3.233	FLU
2002	0.004	PCB118
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	ACY
1998	0.006	PCB180
1998	0.004	G_HCH
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.00025	PP_DDT
1999	4.44	FLU
1999	0.00125	BAP
1999	0.00125	BGP
1999	0.104	ANT
1999	0.079	CHRY
1999	0.01	PCB52
1999	0.008	PCB101
1999	0.023	G_HCH
1999	0.018	PP_DDE
1999	0.009	PCB138
1999	0.006	PCB101
1999	0.004	PCB52
2002	0.004	PCB180
2004	0.014	PP_DDE
2004	0.011	PCB52
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.00025	PCB180
2004	0.00025	PCB28
2004	0.018	PP_DDE
2004	0.01	A_HCH
2004	0.00025	PCB118
2004	0.00025	PCB28

2008	2.404	PYR
2008	0.0805	HCB
2008	0.0246	PP_DDE
2008	1.583	PYR
2005	15.022	PHE
2005	13.233	NAP
2005	0.017	PCB28
2005	0.013	PP_DDT
2005	0.012	PCB153
2005	0.442	NAP
2005	0.143	HCB
2005	0.001	PCB180
2005	0.00125	BAP
2008	0.351	ACE
2008	0.009	G_HCH
2008	0.0071	PCB28
2008	0.581	ACE
2008	0.067	CHRY
2008	0.0133	G_HCH
2008	0.005	BAA
2008	0.0011	PP_DDT
2009	1.846	FLU
2009	0.65	NAP
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BGP
2009	0.352	NAP
2009	0.125	ACE
2009	0.00125	BGP
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.0062	PCB52
2009	0.0053	PCB101
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	BAP
2009	0.12	FLU
2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.00125	BAP
1998	0.00125	IP
1998	3.63	PHE
2002	0.009	PCB153
2002	0.008	A_HCH
2004	0.699	PYR
2004	0.428	ACE
2004	0.003	PCB101
2004	0.001	PCB118
1998	0.95	FLA
1998	0.091	G_HCH
1998	0.062	CHRY
1998	0.006	G_HCH
1998	0.004	PP_DDE
1998	0.00125	DBAHA

1998	0.00025	B_HCH
1999	13.564	PHE
1999	2.872	FLA
1999	2.456	NAP
1999	0.00125	BGP
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.063	BAA
1999	0.031	B_HCH
1999	0.008	PCB153
1999	0.007	PP_DDT
1999	0.007	PCB138
1999	0.946	FLA
1999	0.354	PYR
2004	0.267	ACE
2004	0.094	ANT
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.01	PCB52
2004	0.007	PCB28
2004	11.078	NAP
2004	10.622	FLU
2004	0.005	BAA
2004	0.005	A_HCH
2009	0.006	ACY
2009	0.005	BBFLA
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	BAP
2009	0.002	PCB153
2009	0.0006	PCB138
2002	0.083	CHRY
2002	0.077	G_HCH
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.00125	IP
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.00125	BKFLA
1998	0.096	HCB
1998	0.016	PCB153
1998	0.014	PCB52
1998	0.008	PP_DDE
1998	0.006	PCB180
1998	0.013	PCB153
1998	0.009	PP_DDE
1998	0.00125	BGP
2002	0.001	PP_DDD
2002	0.00125	BAP
2002	0.008	A_HCH
2002	0.007	PCB101
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00025	D_HCH

2004	2.435	PHE
2004	1.237	FLU
2004	0.01	PCB52
2004	0.004	PCB153
1998	0.00125	DBAHA
1999	0.01	PCB153
1999	0.008	PCB101
1999	0.00125	BGP
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.002	PCB118
1999	0.00125	BAP
1999	0.00025	PP_DDD
2004	1.855	FLU
2004	0.474	NAP
2004	0.003	PCB138
2004	0.003	PCB153
2005	0.267	ACY
2005	0.24	ACE
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.015	PCB52
2005	0.013	G_HCH
2005	0.001	PCB101
2005	0.00025	B_HCH
2002	1.071	PYR
2002	0.859	ACY
2002	0.003	BBFLA
2002	0.003	BKFLA
2004	0.326	HCB
2004	0.232	ACE
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.106	ACE
2004	0.032	BAA
2002	0.029	PCB52
2002	0.015	B_HCH
2002	0.00125	IP
2002	0.00025	D_HCH
2004	0.152	ACY
2004	0.131	ANT
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	IP
2004	3.869	NAP
2004	2.671	ACY
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00125	IP
2004	0.001	PCB101
2004	0.001	PCB138
2004	0.00025	PP_DDD
2004	0.00025	PCB118

2005	9.986	NAP
2005	5.791	PHE
2005	0.005	B_HCH
2005	0.005	PP_DDT
2002	0.185	CHRY
2002	0.127	HCB
2002	0.002	PCB118
2002	0.00125	BAP
2004	0.009	PP_DDD
2004	0.009	PCB52
2004	0.007	D_HCH
2005	0.023	PCB28
2005	0.639	PYR
2005	0.632	ACY
2005	0.007	BGP
2005	0.007	G_HCH
2002	0.068	HCB
2002	0.013	A_HCH
2002	0.00125	BAP
2002	0.00125	BGP
2002	0.02	A_HCH
2002	0.02	PCB28
2002	0.00125	IP
2002	0.00025	D_HCH
2004	1.489	PHE
2004	0.983	FLU
2004	0.002	PCB138
2004	0.002	PCB180
2009	0.0036	PCB101
2009	0.0041	PCB28
2009	0.0012	B_HCH
1999	0.004	PCB101
1999	0.048	ANT
1999	0.008	B_HCH
1999	0.00125	BAA
1999	0.035	PP_DDE
1999	0.009	PCB138
1999	0.00125	ACY
1999	1.186	PHE
1999	0.031	HCB
1999	0.007	PCB52
1999	0.00125	BGP
2004	0.003	PCB101
2004	0.001	PCB118
2004	0.00125	BAP
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.00025	PCB28
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	BGP
2004	0.00025	PCB118

2002	0.005	PP_DDT
2002	0.014	PCB153
2004	1.204	FLU
2004	0.588	PYR
2004	0.00125	CHRY
2004	0.00025	B_HCH
2005	0.015	G_HCH
2005	0.01	PP_DDE
2005	0.004	PCB138
2005	0.002	IP
2005	0.009	PCB138
2005	0.009	PECB
2002	0.003	BKFLA
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	IP
2002	0.003	PCB180
2002	0.001	PP_DDD
2002	0.00025	D_HCH
2002	2.529	FLU
2002	0.002	PCB118
2002	0.00125	BAP
2004	0.009	PECB
2002	0.011	A_HCH
2002	0.006	PP_DDE
2002	0.003	PP_DDT
2002	0.001	PP_DDD
2002	0.007	PECB
2002	0.005	PCB138
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	IP
2005	0.11	HCB
2005	0.025	PCB52
2005	0.004	PCB52
2005	0.003	B_HCH
2001	0.002	PP_DDT
2002	0.011	PCB153
2002	0.009	PCB138
2002	0.002	B_HCH
2002	0.002	PECB
2004	6.385	FLU
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.00125	IP
2004	3.962	FLU
2004	1.89	PYR
2004	0.006	CHRY
2004	0.001	PP_DDT
2004	0.00125	BAA
2004	10.336	PHE
2004	1.852	NAP
2004	0.029	PECB



2004	0.016	PCB52
2005	1.145	NAP
2005	0.325	ACY
2005	0.022	PP_DDE
2002	0.006	PCB138
2002	0.003	PCB180
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.00025	D_HCH
2002	2.184	FLU
2002	0.001	PCB118
2005	0.013	BGP
2002	0.00125	BGP
2002	0.00025	PP_DDD
2004	0.019	G_HCH
2004	0.016	PECB
2004	0.01	CHRY
2004	0.003	PCB138
2004	0.002	PCB101
2004	0.007	BAA
2004	0.004	PCB52
2004	0.001	PCB118
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00025	D_HCH
2005	0.02	PP_DDE
2005	0.017	CHRY
2005	0.006	BGP
2005	0.004	PCB180
2005	0.004	PP_DDT
2005	0.003	BBFLA
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.00125	IP
2004	0.00125	BAP
2005	1.628	FLA
2005	0.76	NAP
2005	0.015	PP_DDE
2005	0.013	PCB52
2005	1.115	PYR
2005	0.536	ACE
2005	0.011	PECB
2005	0.009	A_HCH
2005	0.013	PCB101
2005	0.011	PP_DDE
2005	0.044	PCB101
2005	0.017	PCB28
2005	0.007	BGP
2002	0.854	ACY
2002	0.017	BAA
2002	0.002	BKFLA
2002	0.00125	IP
2002	0.052	CHRY

2002	0.006 BAA
2002	0.002 B_HCH
2004	0.312 HCB
2002	3.009 PYR
2002	0.029 PECB
2002	0.006 PCB153
2002	0.00025 D_HCH
2002	0.283 ACE
2002	0.01 PECB
2002	0.002 B_HCH
2002	0.00125 IP
2002	1.532 FLA
2002	0.08 CHRY
2002	0.011 PECB
2002	0.00125 BGP
2004	0.00025 B_HCH
2004	0.197 FLA
2004	0.004 PCB153
2004	0.001 PCB101
2004	0.00125 IP
2004	1.844 FLA
2004	0.019 PCB101
2004	0.008 PCB28
2001	0.022 PCB52
2001	0.008 PP_DDE
2001	0.00125 BAP
2004	0.018 PP_DDE
2004	0.001 PCB180
2004	0.00125 IP
2004	0.147 ANT
2004	0.005 PCB28
2004	0.001 B_HCH
2004	0.00125 DBAHA
2005	2.009 PYR
2005	0.011 PCB153
2005	0.005 A_HCH
2005	0.00025 B_HCH
2005	4.099 PHE
2005	1.241 FLA
2005	0.017 BBFLA
2005	0.013 PCB52
2005	0.016 PP_DDE
2005	0.012 PCB153
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.00025 A_HCH
2005	0.133 PYR
2005	0.059 PCB28
2005	0.00125 BAP
2005	0.00125 BGP
2005	0.468 FLA

2005	0.222	PYR
2005	0.044	ANT
2005	0.005	PCB153
2005	0.004	CHRY
2005	0.009	PCB101
2005	0.006	A_HCH
2005	0.006	PCB52
2005	0.338	HCB
2005	0.082	ANT
2005	0.011	BAA
2005	0.009	PCB28
2005	0.00025	PCB118
2005	3.078	PHE
2005	0.897	FLA
2005	0.006	BAA
2005	0.005	PCB28
2005	0.02	PCB153
2005	1.443	FLU
2005	0.381	PYR
2005	0.006	PP_DDD
2005	0.004	PCB101
2005	0.458	PHE
2005	0.004	PECB
2005	0.003	PCB138
2005	0.411	FLU
2005	0.177	NAP
2005	0.003	PCB28
2005	0.012	A_HCH
2005	0.00025	B_HCH
2005	0.00025	PP_DDD
2005	0.879	FLU
2005	0.004	PCB101
2005	0.004	PCB153
2005	0.00025	PCB118
2005	0.632	FLU
2005	0.005	PCB52
2005	0.002	PP_DDD
2005	0.00125	BAA
2005	0.203	NAP
2005	0.154	HCB
2005	0.003	PCB180
2005	0.00125	BAP
2005	0.015	G_HCH
2005	0.009	A_HCH
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.00125	IP
2005	0.127	ANT
2005	0.047	PECB
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BGP

2005	0.00125	DBAHA
2005	0.045	ACE
2005	0.017	PP_DDE
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.002	PCB118
2002	0.114	ANT
2002	0.074	HCB
2002	0.031	PP_DDE
2002	0.002	B_HCH
2002	0.002	PCB118
2002	0.026	PP_DDE
2002	0.011	G_HCH
2002	0.007	PCB28
2004	0.139	BAA
2004	0.041	PP_DDE
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	IP
2002	2.227	FLA
2002	0.561	ACE
2002	0.005	PCB118
2002	0.004	PP_DDT
2002	6.3	PHE
2002	0.028	A_HCH
2002	0.022	PCB28
2004	0.291	ACE
2004	0.159	CHRY
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.00125	IP
2004	0.007	B_HCH
2004	0.004	PP_DDT
2004	0.00025	PCB118
2004	1.004	FLA
2004	0.575	PYR
2004	0.003	PP_DDT
2004	0.002	PP_DDD
2004	0.002	PCB101
2002	1.338	ACE
2002	0.933	ANT
2002	0.002	PCB180
2004	0.096	ACY
2004	0.052	PP_DDE
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.00025	PP_DDD
2004	4.453	PHE
2004	0.002	PECB
2004	0.001	PP_DDT
2005	3.928	FLU
2005	0.89	FLA
2005	0.007	BGP

2004	0.042	PP_DDE
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.00125	DBAHA
2004	13.933	PHE
2004	9.157	FLU
2004	0.008	B_HCH
2004	0.007	A_HCH
2005	0.018	CHRY
2005	0.011	A_HCH
2005	0.002	BKFLA
2005	0.592	ANT
2005	0.16	HCB
2005	0.027	CHRY
2005	0.002	PCB138
2005	0.001	PCB153
2005	0.107	HCB
2005	0.059	CHRY
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.00125	DBAHA
2002	0.001	PP_DDD
2002	0.022	PP_DDE
2002	0.02	G_HCH
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.015	PCB52
2002	0.011	PCB101
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00125	DBAHA
2004	0.00025	D_HCH
2002	6.017	PHE
2002	2.756	FLU
2002	0.01	PCB52
2002	7.126	NAP
2002	3.207	FLA
2005	0.004	CHRY
2005	1.964	NAP
2005	1.29	FLA
2005	0.007	PP_DDT
2005	0.006	A_HCH
2005	0.001	PCB180
2005	0.00025	PP_DDD
2004	0.00025	PCB118
2004	0.635	NAP
2004	0.004	PCB28
2004	0.002	B_HCH
2004	0.893	PYR
2004	0.816	ACY
2004	0.003	PCB138
2004	0.002	PCB153
2005	0.239	CHRY

2005	0.142	HCB
2002	0.006	PP_DDT
2004	1.323	FLA
2004	0.765	NAP
2004	0.003	PCB138
2004	0.002	PCB153
2004	0.237	HCB
2004	0.235	ACY
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	BKFLA
2004	11.484	PHE
2001	0.00025	D_HCH
2002	1.43	NAP
2002	0.004	A_HCH
2002	0.004	PP_DDE
2004	0.023	BAA
2004	0.009	A_HCH
2004	0.00025	PCB118
2004	0.00025	PCB153
2002	0.005	PCB118
2002	0.005	PCB180
2002	0.116	CHRY
2002	0.1	ACY
2002	0.004	BKFLA
2002	0.001	PP_DDD
2002	0.001	PCB118
2005	0.018	PCB28
2005	0.016	A_HCH
2005	0.00025	PP_DDD
2005	0.002	PCB180
2005	0.00125	DBAHA
2004	7.881	FLU
2004	0.01	PCB101
2004	0.005	B_HCH
2004	12.424	ACY
2004	2.224	FLA
2004	0.007	B_HCH
2004	0.006	PP_DDD
2004	0.007	PP_DDD
2004	0.007	PECB
2004	0.00025	PCB101
2005	11.659	FLU
2005	0.015	A_HCH
2005	0.015	PCB138
2005	0.452	PYR
2005	0.064	ANT
2005	0.002	BAA
2005	0.00025	PCB118
2005	0.011	PP_DDE
2005	0.011	PCB52

2005	0.00025	PECB
2005	1.003	FLA
2005	0.021	PP_DDE
2005	0.008	A_HCH
2005	0.02	PCB28
2005	0.002	PCB180
2005	0.00025	PCB118
2005	0.00125	IP
2005	0.584	PYR
2005	0.011	PCB153
2005	0.003	BKFLA
2005	0.00125	IP
2005	1.862	PHE
2005	0.074	ACY
2005	0.013	PCB153
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.142	FLA
2005	0.366	ACE
2005	0.008	BAA
2005	0.003	BBFLA
2005	0.00025	PCB118
2005	0.144	PYR
2005	0.004	PP_DDD
2005	0.00125	BAP
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.032	CHRY
2005	0.006	PECB
2005	0.005	PCB153
2005	0.00125	BAA
2005	0.00125	IP
2005	1.362	PHE
2005	0.027	ACE
2005	0.006	PCB52
2005	0.00125	BKFLA
2005	4.697	PHE
2005	0.026	PP_DDE
2005	0.006	PCB138
2005	0.002	PCB180
2005	0.358	PYR
2005	0.015	PECB
2005	0.003	B_HCH
2005	0.00125	CHRY
2005	0.006	BAA
2005	0.001	PP_DDD
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.00125	BGP
2005	4.938	FLU
2005	0.181	HCB
2005	0.009	PP_DDD
2005	0.001	B_HCH

2005	0.027	G_HCH
2005	0.006	BAA
2005	0.005	BBFLA
2005	0.004	BKFLA
2002	0.657	PYR
2002	0.167	ACY
2004	0.008	PECB
2004	0.004	PP_DDT
2004	0.001	PCB180
2004	0.00125	BBFLA
2002	0.012	PCB153
2002	0.01	A_HCH
2002	0.003	PCB180
2004	0.002	PP_DDT
2004	0.001	PCB180
2004	0.00125	IP
2004	0.00025	PP_DDD
2004	1.963	ACY
2004	1.004	PYR
2004	0.00125	IP
2004	0.00025	PCB118
2004	15.024	PHE
2004	1.608	ACE
2004	1.027	ANT
2004	0.00025	PCB118
2002	0.00125	BAP
2002	3.369	FLU
2002	1.657	FLA
2002	0.00125	BAP
2002	0.00125	BKFLA
2004	0.002	D_HCH
2004	0.00125	BAP
2004	0.00025	PP_DDD
2004	0.00025	PCB118
2004	0.00025	PCB28
2004	1.177	PYR
2004	0.78	ANT
2004	0.00125	IP
2005	1.391	PYR
2005	0.12	HCB
2005	0.007	B_HCH
2005	0.007	PCB153
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.004	BBFLA
2005	0.003	PCB101
2005	0.011	PCB101
2005	0.002	PP_DDD
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.813	PHE



2005	0.03	ACY
2005	0.022	PECB
2005	0.04	ANT
2005	0.023	G_HCH
2005	0.00025	B_HCH
2005	0.00025	PP_DDD
2005	1.477	NAP
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BGP
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.002	PCB180
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	CHRY
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.00025	PCB118
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BGP
2005	0.001	PCB138
2005	0.00125	BAA
2005	0.85	FLU
2005	0.023	PCB52
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.00025	D_HCH
2004	0.704	ANT
2004	0.569	ACE
2004	0.003	D_HCH
2004	0.00125	BAP
2005	0.296	ACE
2005	0.056	BAA
2005	0.004	PECB
2005	0.002	PCB101
2005	0.004	PCB101
2005	0.002	PCB138
2005	0.019	CHRY
2005	0.018	PP_DDE
2005	0.00125	IP
2005	0.00025	B_HCH
2005	0.03	G_HCH
2005	0.025	ANT
2005	0.008	PCB52
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.00125	IP
2005	0.006	PCB28
2005	0.051	PECB
2005	0.044	ACE
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BGP
2005	0.37	PYR
2005	0.304	HCB
2005	0.005	CHRY

2005	0.041	G_HCH
2005	0.036	ACE
2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.016	PP_DDE
2005	0.013	G_HCH
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.00025	B_HCH
2005	0.012	G_HCH
2005	0.007	A_HCH
2005	0.004	PP_DDD
2005	0.00125	IP
2005	0.00025	D_HCH
2005	1.012	FLA
2005	0.647	NAP
2005	0.001	PECB
2005	0.00125	BAP
2005	0.042	G_HCH
2005	0.035	A_HCH
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.023	G_HCH
2005	0.008	B_HCH
2005	0.006	PCB138
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.00125	CHRY
2005	0.017	B_HCH
2005	0.01	PP_DDT
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.018	ANT
2005	0.015	PP_DDE
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.828	FLU
2005	0.015	PCB180
2005	0.013	PP_DDT
2005	0.724	FLA
2005	0.433	PYR
2005	0.004	PP_DDT
2005	0.023	PECB
2005	0.015	A_HCH
2005	0.00025	B_HCH
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.002	PCB101
2005	0.002	PCB52
2005	0.00025	PP_DDT
2005	0.111	PYR
2005	0.092	NAP

2009	0.00025	PCB118
2009	0.00125	BAA
2008	0.0042	PCB153
2008	0.0019	PP_DDD
2008	0.00125	BAA
2005	0.002	PCB118
2005	0.005	PECB
2005	0.003	PCB52
2005	0.00025	PP_DDT
2005	0.011	B_HCH
2005	0.002	PCB101
2005	0.00125	BAP
2005	0.051	PYR
2005	0.032	ANT
2005	0.002	PCB180
2005	0.002	B_HCH
2005	0.00025	PCB118
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.00125	BKFLA
2008	6.656	PHE
2008	1.834	FLA
2008	0.0801	HCB
2008	0.0251	PP_DDE
2008	0.0169	PECB
2008	0.0088	PCB28
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00025	PP_DDD
2001	0.103	CHRY
2001	0.003	PP_DDT
2001	0.002	B_HCH
2004	5.687	FLU
2004	2.801	PYR
2004	0.015	PCB52
2004	0.004	PP_DDT
2004	3.116	FLA
2004	1.643	PYR
2004	0.004	PCB138
2004	0.002	B_HCH
2004	0.191	ACY
2004	0.084	ACE
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.00125	BKFLA
2005	0.078	PECB
2005	0.046	PCB101
2005	0.028	PCB52
2005	0.00125	BAA
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.021	CHRY
2005	0.012	PP_DDE
2001	0.363	ACE

2001	0.042	CHRY
2001	0.001	PECB
2001	0.00125	BBFLA
2002	0.023	CHRY
2002	0.017	PCB52
2002	0.00125	BAP
2002	4.327	FLU
2002	0.011	PCB101
2002	0.008	PCB52
2002	0.849	NAP
2002	0.466	ACY
2002	13.739	ACY
2002	0.015	A_HCH
2002	0.012	PCB28
2002	0.009	PCB52
2002	0.00025	G_HCH
2002	2.724	FLU
2002	0.905	NAP
2002	0.007	PCB101
2002	0.006	PCB138
2002	0.733	NAP
2002	0.00125	BGP
2004	2.329	NAP
2004	1.53	ACY
2004	0.002	PCB138
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.331	ANT
2004	0.212	ACE
2004	0.002	PCB138
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	BGP
2002	0.123	ANT
2002	0.004	PP_DDT
2002	0.003	PCB180
2004	0.15	PYR
2004	0.028	ANT
2004	0.00125	BAA
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.019	A_HCH
2004	0.016	PP_DDE
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	DBAHA
2002	0.14	HCB
2002	0.125	ACY
2002	0.007	PCB138
2002	0.002	BBFLA
2004	0.00125	BGP
2004	0.024	ANT
2004	0.009	A_HCH
2004	0.00125	BBFLA

2004	0.00125	BKFLA
2004	0.013	PP_DDE
2005	0.095	PCB101
2005	0.05	G_HCH
2005	0.002	BAP
2005	0.00125	BBFLA
2005	8.048	PHE
2005	0.012	G_HCH
2005	0.007	A_HCH
2005	0.00025	PCB118
2005	8.392	PHE
2005	1.953	NAP
2005	0.006	BAA
2005	0.006	PCB153
2002	0.021	PCB101
2002	0.015	G_HCH
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.364	ACY
2002	0.193	HCB
2002	0.004	BBFLA
2002	0.003	PCB180
2002	0.062	HCB
2004	0.016	A_HCH
2004	0.009	BAA
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.00125	IP
2004	0.014	PCB52
2004	0.005	PCB28
2004	0.00025	PCB118
2004	0.633	ANT
2004	0.034	PECB
2002	0.028	PCB52
2004	0.011	PP_DDD
2004	0.00025	PCB118
2005	11.382	PHE
2005	3.028	FLA
2005	0.01	G_HCH
2005	0.008	PCB52
2004	3.651	FLU
2004	0.007	BBFLA
2004	0.006	PP_DDT
2004	0.027	PECB
2004	0.015	CHRY
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.00125	BKFLA
2005	10.787	NAP
2005	2.513	ACY
2005	0.006	PP_DDE
2004	0.00125	BBFLA

2004	0.00125	BKFLA
2004	0.043	G_HCH
2004	0.022	PCB101
2004	0.012	D_HCH
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	DBAHA
2002	0.022	PCB101
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.012	PCB28
2002	0.01	PCB101
2002	0.00025	G_HCH
2005	1.603	PYR
2005	0.693	ACE
2005	0.008	BGP
2005	0.007	PP_DDT
2005	0.005	PCB138
2009	0.00025	PCB101
2009	0.00025	PCB138
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	IP
2009	0.253	NAP
2009	0.06	PYR
2009	0.011	PP_DDE
2009	0.0074	PECB
2009	0.007	ACY
2009	0.0054	PCB52
2009	0.00025	PCB118
2009	0.00025	PCB180
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	ACY
2009	0.00125	IP
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.02	PCB101
2005	0.011	PCB28
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.714	FLU
2005	0.235	HCB
2005	0.004	PCB153
2005	0.004	PCB52
2005	0.256	HCB
2005	0.159	NAP
2005	0.003	PCB153
2005	0.002	PCB138
2005	0.102	ACY
2005	0.079	ANT
2005	0.00125	BAA
2005	0.00125	BBFLA

2005	0.004	PCB52
2005	0.001	A_HCH
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.00025	PCB118
2005	0.023	CHRY
2005	0.021	PP_DDT
2005	0.003	IP
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.044	BAP
2005	0.03	PP_DDE
2005	0.00025	A_HCH
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.155	PYR
2005	0.053	G_HCH
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BGP
2005	0.009	PECB
2005	0.008	BAA
2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.00025	B_HCH
2005	0.005	BBFLA
2005	1.033	ACE
2005	0.08	HCB
2005	0.006	PCB138
2005	0.003	BKFLA
2005	0.84	PYR
2005	0.021	BAA
2005	0.002	D_HCH
2001	0.00125	DBAHA
2004	0.863	ANT
2004	0.022	G_HCH
2004	0.001	PCB180
2004	0.00025	PP_DDD
2004	0.249	HCB
2004	0.011	PCB28
2004	0.00125	BBFLA
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.291	ANT
2005	0.01	PP_DDT
2005	0.004	BBFLA
2004	0.00025	PCB101
2004	1.157	FLA
2004	0.005	PP_DDE
2004	0.002	PCB153
2004	0.00125	BAA
2004	0.00125	IP
2005	0.481	ACE
2005	0.014	PCB153
2005	0.003	BBFLA

2005	0.00025	D_HCH
2002	5.756	FLU
2002	0.063	CHRY
2002	0.009	PCB138
2002	0.001	PP_DDD
2002	1.997	NAP
2002	0.071	PECB
2002	0.007	PCB138
2002	0.00125	BGP
2004	0.309	HCB
2002	10.842	FLU
2002	0.054	HCB
2002	0.012	PCB138
2002	0.00125	BAP
2002	1.262	FLA
2002	0.013	PCB28
2005	3.153	FLU
2005	0.05	HCB
2005	0.009	PCB153
2004	0.02	BAA
2004	0.004	PCB138
2004	0.00025	PCB153
2004	0.883	ACE
2004	0.014	BAA
2004	0.001	PCB180
2004	0.00025	PCB118
2005	21.119	PHE
2005	0.372	ANT
2005	0.01	G_HCH
2002	2.948	FLU
2002	0.016	BBFLA
2002	0.006	PP_DDT
2002	0.00125	BAP
2005	12.564	PHE
2005	0.257	ANT
2005	0.01	PCB153
2005	0.004	IP
2005	1.914	PYR
2005	0.027	G_HCH
2002	0.003	PCB180
2004	2.091	FLU
2004	0.146	ANT
2004	0.008	PCB28
2004	0.00125	BGP
2004	3.032	FLU
2004	0.021	A_HCH
2004	0.002	PCB138
2004	0.00125	DBAHA
2004	4.491	NAP
2005	0.003	IP



2001	0.821	PYR
2001	0.01	HCB
2001	0.003	PCB118
2001	0.001	PP_DDD
2001	0.00125	IP
2005	0.007	BBFLA
2005	0.00025	D_HCH
2004	0.838	ACE
2004	0.015	BAA
2004	0.002	PP_DDT
2004	0.00025	PCB180
2004	1.223	PYR
2004	0.007	CHRY
2004	0.00125	BAP
2004	0.00025	PCB180
2002	1.357	ACY
2002	0.016	HCB
2002	0.006	G_HCH
2002	0.002	PP_DDT
2002	0.00125	DBAHA
2004	0.087	CHRY
2004	0.006	PECB
2004	0.00125	BGP
2004	3.023	FLA
2004	0.166	HCB
2004	0.006	PCB52
2004	0.00125	IP
2005	2.379	ACY
2005	0.031	PCB52
2005	0.005	B_HCH
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.452	FLA
2005	0.041	PP_DDE
2005	0.003	PCB101
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.068	ACE
2005	0.013	PP_DDD
2005	0.006	PCB101
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.032	ANT
2005	0.006	PCB153
2005	0.004	IP
2005	0.001	PCB180
2005	2.057	PHE
2005	0.00125	BAP
2005	0.409	FLU
2005	0.011	PP_DDE
2005	0.001	PCB180
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.016	PCB28

2005	0.007	PCB52
2005	0.00025	B_HCH
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.57	PYR
2005	0.008	PCB153
2005	0.007	BAA
2005	0.512	FLU
2005	0.267	HCB
2005	0.002	PCB180
2005	4.645	PHE
2005	0.059	ACY
2005	0.005	PECB
2005	0.00125	BGP
2005	2.464	PHE
2005	0.047	ACY
2005	0.003	PP_DDD
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.001	B_HCH
2005	0.055	PYR
2005	0.049	FLA
2005	0.00125	BAA
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.321	FLA
2005	0.163	NAP
2005	0.004	PCB138
2005	0.004	PCB28
2005	0.003	PCB101
2005	0.441	FLA
2005	0.698	PYR
2005	0.175	PYR
2005	0.003	PCB101
2005	0.002	PCB118
2005	0.211	HCB
2005	0.087	ACE
2005	0.021	PP_DDE
2005	0.002	PCB118
2005	0.00125	BAP
2005	0.002	HCB
2005	0.001	B_HCH
2005	0.32	NAP
2005	0.003	PCB101
2005	0.002	PCB180
2005	0.013	CHRY
2005	0.009	PP_DDE
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.009	PCB52
2005	0.006	PCB153

2005	0.00125	CHRY
2005	0.00125	IP
2005	0.00025	PCB101
2005	0.018	PECB
2005	0.012	PP_DDE
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.00025	PCB52
2005	2.006	PHE
2005	0.011	PCB52
2005	0.004	PCB138
2005	2.044	PHE
2005	0.308	FLA
2005	0.003	B_HCH
2005	1.673	FLU
2005	0.00025	B_HCH
2005	0.00025	PCB118
2005	0.008	PCB153
2005	0.008	PCB52
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.026	ACY
2005	0.021	ANT
2005	0.003	BBFLA
2005	0.002	PCB138
2005	0.163	ACE
2005	0.049	G_HCH
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.028	G_HCH
2005	0.016	A_HCH
2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	DBAHA
2005	1.235	PYR
2005	0.015	PCB28
2005	0.012	BAA
2005	0.012	ANT
2005	0.012	PCB52
2005	0.00125	IP
2005	0.00025	B_HCH
2005	0.173	HCB
2005	0.101	ACE
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.01	PP_DDD
2005	0.009	PCB52
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.00025	PCB153
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.037	IP
2005	0.014	PECB
2005	0.00125	CHRY
2005	0.00025	B_HCH

2005	0.059	ACE
2005	0.048	ANT
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.011	PP_DDE
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.271	NAP
2005	0.063	HCB
2005	0.005	PCB52
2005	0.004	PCB101
2005	0.008	BAA
2005	0.006	G_HCH
2005	1.284	FLU
2005	0.007	PCB138
2005	0.006	PCB52
2005	0.496	FLA
2005	0.294	HCB
2005	0.008	PCB28
2005	0.005	BAA
2005	0.002	PP_DDT
2005	0.162	FLU
2005	0.003	PP_DDD
2005	0.198	NAP
2005	0.054	ACE
2005	0.001	PCB180
2005	0.00125	BAP
2005	0.058	ACY
2005	0.034	ANT
2005	0.019	G_HCH
2005	0.002	PCB180
2005	0.00125	BAP
2005	0.022	G_HCH
2005	0.01	PCB52
2005	0.00125	CHRY
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.005	PECB
2005	0.003	PP_DDD
2005	0.00125	IP
2005	0.00025	D_HCH
1998	0.715	NAP
1998	0.192	ACE
1998	0.022	PP_DDE
1998	0.017	PCB28
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00025	PCB118
2005	0.003	PCB28
2005	0.446	FLA
2005	0.281	PYR
2005	0.003	PCB101

2005	0.002	PCB180
1999	0.515	PYR
1999	0.285	ACE
1999	0.009	G_HCH
1999	0.008	PCB138
1999	0.507	FLU
1999	0.081	HCB
1999	0.05	A_HCH
1999	0.012	ANT
1999	0.009	HCB
1999	0.007	BAA
1999	0.005	PCB180
1999	0.00125	BAP
1999	0.294	FLA
1999	0.039	PP_DDE
1999	0.023	CHRY
1998	1.657	FLU
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00125	IP
1998	2.225	PHE
1998	0.517	FLA
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00125	IP
1999	0.196	FLA
1999	0.003	PCB118
1999	0.011	PCB153
1999	0.009	ACY
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.00125	BAP
1999	0.054	G_HCH
1999	0.044	HCB
1999	0.00125	IP
1999	0.758	PHE
1999	0.153	PYR
1999	0.042	CHRY
1999	0.016	G_HCH
1999	0.013	NAP
1999	0.074	NAP
1999	0.044	PP_DDE
1999	0.009	PCB153
1999	0.008	PCB28
2005	0.366	ACE
2005	0.176	HCB
2005	0.004	PP_DDT
2005	0.002	PCB180
2005	0.06	ANT
2005	0.031	ACY
1999	0.032	CHRY
1999	0.017	G_HCH

1999	0.006 HCB
1999	0.006 PCB52
2005	0.078 G_HCH
2005	0.041 ACY
2005	0.003 PCB118
2005	0.00125 BAA
2005	0.043 CHRY
1999	13.608 PHE
1999	3.298 NAP
1999	0.029 CHRY
1999	0.019 G_HCH
1999	0.873 NAP
1999	0.297 ACY
1999	0.056 BBFLA
1999	0.04 BGP
1999	1.026 PHE
1999	0.24 FLA
2005	0.002 PCB118
2005	0.00125 BAP
2005	0.025 CHRY
2005	0.019 A_HCH
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.00125 IP
2005	0.016 PP_DDE
2005	0.007 B_HCH
2005	0.00125 BGP
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.024 PP_DDE
2005	0.002 PCB28
2005	0.00125 BGP
2005	0.029 ACY
2005	0.012 A_HCH
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.00125 IP
2005	0.004 PCB153
2005	0.003 PCB138
2005	0.00025 B_HCH
1999	0.03 PP_DDE
1999	0.016 ACY
1999	0.249 NAP
1999	0.141 PYR
1999	0.021 ACY
1999	0.012 B_HCH
1999	0.036 CHRY
1999	0.026 ACE
1999	0.01 BAA
1999	0.005 BGP
2005	0.013 A_HCH
2005	0.013 PP_DDT
2005	0.00125 IP

2005	0.00025	D_HCH
2005	0.008	PCB28
2005	0.008	PCB52
2005	0.00125	IP
2005	0.8	NAP
2005	0.619	ANT
2005	0.006	BAP
2005	0.003	PCB138
2005	0.002	D_HCH
2005	0.117	NAP
2005	0.035	PP_DDE
2005	0.00025	B_HCH
2005	4.258	PYR
2005	1.491	PHE
2005	0.155	BGP
2005	0.054	PCB153
2005	0.052	ANT
2005	0.817	FLA
2005	0.047	PP_DDE
2005	0.045	A_HCH
2005	0.002	PCB118
2005	0.00125	DBAHA
2005	1.561	FLU
2005	0.027	ACE
2005	0.012	PCB118
2005	0.003	PCB101
2005	0.019	ACY
2005	0.015	CHRY
2005	0.003	BAA
2005	0.003	PCB153
2005	0.001	PCB180
2005	0.007	NAP
2005	0.006	PCB52
2005	0.001	PCB153
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.047	CHRY
2005	0.007	PCB153
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.229	PYR
2005	0.005	A_HCH
2005	0.001	PCB180
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.288	FLU
2005	0.022	PP_DDE
2005	0.006	PECB
2005	0.00125	IP
2005	0.253	NAP
2005	0.222	FLA
2005	0.006	PCB101
2005	0.00125	BAA

2005	0.009	PP_DDE
2005	0.008	CHRY
2005	0.00025	PCB118
2005	0.00025	PCB180
2005	0.019	ACE
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.257	HCB
2005	0.022	PP_DDE
2005	0.011	CHRY
2005	0.002	PP_DDT
2005	0.00125	IP
2005	0.249	NAP
2005	0.051	ACE
2005	0.008	PECB
2005	0.001	PCB118
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.332	FLU
2005	0.009	PECB
2005	0.005	PP_DDT
2005	0.00125	BGP
2005	0.089	ACE
2005	0.041	ANT
2005	0.011	PP_DDT
2005	0.004	BAA
2005	0.073	ACE
2005	0.01	PP_DDT
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.00125	IP
2005	2.166	ACY
2005	1.556	PYR
2005	0.001	PP_DDT
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.199	ACY
2005	0.021	PCB28
2005	0.01	PP_DDD
2005	0.00025	PCB118
2005	0.184	ANT
2005	0.009	PCB52
2005	0.00125	BAP
2005	0.00025	PCB118
2005	0.00125	BAA
2005	0.016	ACY
2005	0.01	ACE
2005	0.00125	BAP
2005	0.034	A_HCH
2005	0.007	PP_DDT
2005	0.005	BAA
2005	1.634	FLU
2005	0.583	NAP



2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	DBAHA
2005	2.508	PHE
2005	0.181	ACY
2005	0.064	ANT
2005	0.00125	BGP
2005	0.014	ANT
2005	0.008	PP_DDT
2005	0.00125	IP
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.759	PHE
2005	0.008	ACY
2005	0.008	PCB28
2005	0.007	PCB138
2005	0.00125	IP
2005	0.005	CHRY
2005	0.00025	PCB138
2005	0.643	FLU
2005	0.321	HCB
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BGP
2005	15.728	PHE
2005	10.221	NAP
2005	0.024	CHRY
2005	0.011	PP_DDE
2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.495	FLA
2005	0.289	HCB
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.00025	B_HCH
2005	0.007	PP_DDT
2005	0.005	PECB
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.002	PP_DDT
2005	0.001	PCB101
2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	DBAHA
2005	1.435	PYR
2005	0.52	ACY
2005	0.005	PCB180
2005	0.005	PCB28
2005	0.313	FLA
2005	0.173	NAP
2005	0.015	ANT
2005	0.012	PCB28
2005	0.171	HCB
2005	0.116	A_HCH
2005	0.008	PCB101

2005	0.007	PCB28
2005	0.532	FLA
2005	1.601	PHE
2005	0.482	PYR
2005	0.167	HCB
2005	0.01	BGP
2005	0.01	A_HCH
2005	0.546	FLU
2005	0.33	HCB
2005	0.004	PCB180
2005	0.003	PCB118
2005	0.012	PCB52
2004	2.565	NAP
2004	0.583	PYR
2004	0.023	PECB
2004	0.012	BAA
2004	0.012	PP_DDT
2005	0.006	PCB101
2005	0.00025	PP_DDD
2005	0.00025	PCB118
2005	0.203	FLU
2005	0.143	FLA
2005	0.005	CHRY
2005	0.002	PP_DDT
2005	0.381	HCB
2005	0.00125	CHRY
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.198	HCB
2005	0.118	ACY
2005	0.00025	D_HCH
2004	0.202	ACE
2004	0.119	ANT
2004	0.00025	PCB118
2004	8.646	PHE
2004	0.184	ANT
2004	0.007	B_HCH
2004	0.004	PCB153
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.14	HCB
2004	0.077	PYR
2004	0.00025	B_HCH
2004	0.00025	PCB153
2004	0.024	PECB
2004	0.005	PP_DDD
2004	0.00125	BAP
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.00025	PCB153
2004	0.528	FLU
2004	0.001	PCB180

2005	0.013	PECB
2005	0.007	PP_DDT
2005	1.768	PHE
2005	1.121	FLU
2005	0.062	G_HCH
2005	0.03	PCB180
2005	0.011	BKFLA
2005	0.417	FLU
2005	0.026	G_HCH
2005	0.007	PP_DDD
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.317	FLA
2005	0.031	ACY
2005	0.002	PCB101
2005	0.00025	D_HCH
2005	1.544	PHE
2005	0.042	ACY
2005	1.077	FLU
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BGP
2005	0.212	FLU
2005	0.026	ANT
2005	0.00125	IP
2005	0.007	PCB118
2005	0.006	BBFLA
2005	0.346	NAP
2005	0.276	FLA
2005	0.001	PCB101
2005	0.00125	BAA
2005	0.04	ANT
2005	0.011	G_HCH
2005	0.00125	ACE
2005	0.00125	ACY
2005	0.005	PCB138
2005	0.00125	BBFLA
2005	10.929	FLU
2005	0.129	HCB
2005	0.003	PCB138
2005	0.467	FLU
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.005	PCB28
2005	0.003	PP_DDD
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.005	PP_DDD
2005	0.004	PCB101
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.00125	CHRY
2005	0.403	FLA

2005	0.012	PCB52
2005	0.008	PCB118
2005	1.432	FLA
2005	0.236	ACY
2005	0.006	PCB52
2005	0.004	PCB101
2005	2.717	PHE
2005	0.01	PECB
2005	0.008	PCB28
2005	0.01	PP_DDD
2005	0.861	PHE
2005	0.275	HCB
2005	0.002	PCB138
2005	0.001	PP_DDD
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.00025	PCB118
2005	1.028	ACE
2005	0.699	ANT
2005	0.002	PCB118
2005	0.002	PCB28
2005	0.034	ACY
2005	0.03	ACE
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.034	G_HCH
2005	0.028	ACY
2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	BKFLA
2005	1.825	PHE
2005	1.45	NAP
2005	0.016	B_HCH
2005	0.012	PCB138
2005	2.391	PHE
2005	1.166	FLU
2005	0.004	PCB180
2005	0.004	PCB28
2005	0.028	PP_DDE
2005	0.01	PCB52
2005	0.007	PP_DDD
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.00125	IP
2005	2.101	PHE
2005	0.289	PYR
2005	0.024	ANT
2005	0.005	PP_DDD
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.00125	IP
2005	0.33	NAP
2005	0.009	BKFLA
2005	0.995	PHE

2005	0.314	FLA
2005	0.005	PCB153
2005	0.003	NAP
2005	0.001	PCB118
2005	0.22	HCB
2005	0.192	FLA
2005	0.001	PCB180
2005	0.00125	BAA
2005	0.033	G_HCH
2005	0.003	PP_DDT
2005	0.00125	IP
2005	0.034	PP_DDE
2005	0.008	PCB28
2005	0.004	PCB138
2005	0.00125	BGP
2005	0.00025	PCB118
2005	0.103	NAP
2005	0.007	A_HCH
2005	0.002	PCB118
2005	0.032	ACE
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.00125	CHRY
2005	0.024	G_HCH
2005	0.004	PCB138
2005	0.00125	BGP
2005	0.102	PYR
2005	0.014	PECB
2005	0.003	BAA
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.131	PYR
2005	0.011	CHRY
2005	0.00125	BAA
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.447	PYR
2005	0.038	PCB52
2005	0.00125	BAA
2005	0.00125	IP
2005	0.287	NAP
2005	0.006	BAA
2005	0.002	PCB101
2005	0.00125	IP
2005	2.872	PHE
2005	0.069	ACE
2005	0.005	PCB28
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.118	HCB
2005	0.006	G_HCH
2005	0.00125	BAA
2005	0.00025	B_HCH

2005	0.046	ACY
2005	0.015	A_HCH
2005	0.004	PCB138
2005	0.00125	BGP
2005	0.121	FLA
2005	0.028	PP_DDE
2005	0.002	B_HCH
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.001	PCB118
2002	0.011	PCB153
2002	0.009	PCB138
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.00025	B_HCH
2004	0.038	ACE
2004	0.016	PCB52
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.016	PECB
2004	0.012	D_HCH
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.00125	IP
2005	1.513	ACE
2005	0.778	PYR
2005	0.005	BAP
2005	0.004	PCB138
2005	0.013	G_HCH
2005	0.005	B_HCH
2005	0.00125	BGP
2005	0.356	HCB
2005	0.892	FLA
2005	0.012	PCB52
2005	0.003	PCB180
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.131	ACE
2005	0.001	PP_DDT
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.00025	PCB153
2005	0.023	PECB
2005	0.003	PCB180
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.028	ANT
2005	0.012	PCB52
2005	0.002	PCB118
2005	0.031	ACE
2005	0.006	ACY
2005	0.002	PCB101
2005	0.00025	HCB
2005	0.084	ANT
2005	0.027	PCB138

2005	0.009	PP_DDT
2005	0.00025	B_HCH
2005	0.068	ACE
2005	0.056	ANT
2005	0.004	PCB153
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.00025	HCB
2005	1.221	FLA
2005	0.089	ACE
2005	0.008	PECB
2005	0.005	PCB101
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.022	BAA
2005	0.055	ACE
2005	0.016	PP_DDD
2005	0.007	PCB180
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.00025	D_HCH
2005	1.715	PHE
2005	0.012	A_HCH
2005	0.001	PCB153
2005	0.00125	IP
2005	0.025	PP_DDE
2005	0.007	PCB28
2005	0.002	PCB180
2005	0.007	PCB101
2005	0.002	PP_DDT
2005	0.004	BAA
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.053	G_HCH
2005	0.008	PCB138
2005	0.00125	BAA
2005	0.269	HCB
2005	0.017	A_HCH
2005	0.003	PCB138
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.068	PYR
2004	0.176	ACY
2004	0.011	PCB28
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00025	PCB153
2004	0.658	ACE
2004	0.006	PCB138
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.00025	PP_DDD
2004	0.64	PYR
2005	0.00125	BKFLA
2005	3.091	FLA
2005	0.017	PECB

2005	0.004	PCB180
2005	0.005	ACY
2005	0.00125	BAP
2005	0.00025	D_HCH
2004	0.024	ACY
2004	0.008	BAA
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.235	FLU
2004	0.028	ACE
2004	0.005	ACY
2004	0.002	PCB28
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.077	PYR
2004	0.008	ACY
2005	0.008	ACE
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.00125	IP
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.00025	PCB118
2004	1.46	NAP
2004	0.029	PP_DDE
2004	0.014	PCB101
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.167	PYR
2004	0.008	BAA
2004	0.003	PCB153
2005	0.201	ACY
2005	0.131	G_HCH
2005	0.00125	BAA
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.017	PP_DDE
2005	0.014	PECB
2005	0.00125	BGP
2004	0.014	PP_DDE
2004	0.004	PCB118
2004	0.00125	BAP
2004	0.096	NAP
2004	0.014	PCB52
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.00025	PCB118
2004	0.016	ACY
2004	0.703	NAP
2004	0.138	ANT
2004	0.008	PCB52
2004	0.005	DBAHA
2005	0.00125	DBAHA
2004	0.023	CHRY
2004	0.331	ACE
2004	0.148	HCB
2004	0.002	PCB153



2004	0.001	PCB118
2004	0.006	ACY
2004	0.006	PCB101
2004	0.00025	PP_DDD
2004	1.24	PHE
2004	0.008	B_HCH
2004	0.006	PECB
2004	6.329	PHE
2004	0.01	G_HCH
2004	0.008	PCB118
2004	0.632	PYR
2004	0.281	ACY
2004	0.006	PCB138
2004	0.004	B_HCH
2004	0.003	PP_DDT
2004	0.066	ANT
2004	0.02	PECB
2004	0.015	PP_DDT
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.00125	IP
2004	0.015	PCB28
2004	0.009	PCB101
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.004	PCB118
2004	0.003	B_HCH
2004	0.00025	PP_DDD
2004	0.018	G_HCH
2004	0.015	PECB
2004	0.00125	IP
2004	0.00025	PP_DDD
2004	0.009	PCB101
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.017	A_HCH
2004	0.013	PCB28
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.00025	PCB118
2004	0.036	ACY
2004	0.016	PP_DDE
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.604	PHE
2004	0.027	PP_DDE
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	BGP
2004	0.018	PCB28
2004	0.012	CHRY
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.00025	PCB118
2004	0.01	PP_DDE
2004	0.009	PCB28

2004	0.00125	IP
2004	0.37	FLU
2004	0.153	NAP
2004	0.007	PECB
2004	0.003	B_HCH
2004	0.677	FLA
2004	0.16	HCB
2004	0.007	PECB
2004	0.002	B_HCH
2004	0.084	ACE
2004	0.025	ANT
2004	0.008	CHRY
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.654	FLU
2004	0.008	PCB28
2004	0.007	PECB
2004	0.132	NAP
2004	0.087	PYR
2004	0.006	PCB138
2004	0.003	B_HCH
2003	0.003	PCB180
2004	0.063	NAP
2004	0.036	G_HCH
2004	0.004	B_HCH
2004	0.001	PCB180
2004	0.031	ANT
2002	8.823	NAP
2002	5.409	PHE
2002	0.891	ACE
2002	0.003	PCB118
2002	0.002	BAA
2004	0.408	PYR
2004	0.229	NAP
2004	0.002	PCB101
2004	0.001	PCB118
2004	1.702	ACY
2004	0.833	ANT
2004	0.006	PCB138
2004	0.003	PCB28
2005	0.012	PCB153
2005	0.011	B_HCH
2005	0.00025	D_HCH
2004	6.547	PHE
2004	2.928	NAP
2004	0.007	BAA
2004	0.004	B_HCH
2004	0.234	FLU
2004	0.008	PCB153
2004	0.00025	PCB118

2002	0.007	PCB28
2002	0.003	BBFLA
2002	0.002	PP_DDT
2002	0.001	PP_DDD
2004	0.012	PECB
2004	0.005	PP_DDT
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	BGP
2004	14.411	PHE
2004	2.842	FLA
2004	0.687	ACE
2004	0.019	PCB101
2005	0.205	HCB
2005	0.029	A_HCH
2005	0.017	PP_DDE
2005	0.009	G_HCH
2005	0.007	BGP
2005	0.00025	PCB118
2005	1.27	FLU
2005	0.62	PYR
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.00125	CHRY
2005	8.65	PHE
2005	1.86	FLA
2005	0.353	ACE
2005	0.085	CHRY
2004	0.106	CHRY
2004	0.031	BGP
2004	0.01	BAP
2004	0.008	PCB101
2004	0.033	PP_DDE
2004	0.016	PECB
2004	0.004	A_HCH
2004	0.004	PCB138
2004	0.646	PHE
2004	0.191	FLA
2004	0.085	PYR
2004	0.016	PCB28
2004	0.013	A_HCH
2004	0.255	FLA
2004	0.162	NAP
2004	0.011	PCB28
2004	0.01	A_HCH
2004	0.396	FLU
2004	0.166	HCB
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.182	HCB
2004	0.06	NAP
2004	0.00125	DBAHA

2004	0.00025	D_HCH
2004	0.041	ACE
2002	0.016	PCB101
2002	0.004	PCB180
2002	0.001	A_HCH
2004	0.73	FLA
2004	0.057	PP_DDE
2004	0.005	PCB153
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.016	CHRY
2004	0.009	PCB52
2004	0.001	PCB118
2005	23.172	NAP
2005	0.026	PCB52
2005	0.007	BBFLA
2005	0.003	BKFLA
2005	2.101	PHE
2005	0.013	PCB138
2005	0.011	NAP
2005	0.008	PP_DDT
2005	0.007	PCB52
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.039	ACE
2005	0.026	A_HCH
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.00125	IP
2005	1.797	PHE
2005	0.774	FLA
2005	0.005	PCB28
2005	0.004	PCB138
2004	0.022	G_HCH
2004	0.015	PCB28
2004	0.01	ACY
2004	0.031	ANT
2004	0.021	PCB52
2004	0.003	PCB153
2004	0.002	PCB101
2005	0.036	G_HCH
2005	0.017	A_HCH
2004	0.00125	BAP
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.022	PP_DDE
2005	0.011	PCB28
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.00025	B_HCH
2005	2.066	PHE
2005	0.006	PCB101
2005	0.006	PCB153
2005	1.246	FLU

2004	4.222	FLU
2004	0.692	PYR
2004	0.005	A_HCH
2005	0.511	PYR
2005	0.001	PCB180
2005	0.001	PCB28
2004	0.004	G_HCH
2004	0.45	NAP
2004	0.234	HCB
2004	0.006	PCB118
2004	0.006	PCB180
2004	0.022	PYR
2004	0.014	G_HCH
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.018	PP_DDE
2004	0.02	PP_DDE
2004	0.015	A_HCH
2004	0.00025	PP_DDD
2004	0.00025	PCB118
2004	1.399	NAP
2004	0.007	B_HCH
2004	0.007	PCB28
2004	0.087	PYR
2004	0.065	NAP
2004	0.014	CHRY
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.022	G_HCH
2004	0.017	PCB180
2004	0.016	BAA
2004	0.00125	IP
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.005	PCB28
2004	0.004	A_HCH
2003	16.231	PHE
2003	0.015	G_HCH
2003	0.014	BKFLA
2004	0.014	ACY
2004	0.013	A_HCH
2004	0.00125	DBAHA
2004	1.429	PHE
2004	0.353	FLU
2004	0.004	PCB101
2004	0.003	B_HCH
2004	0.022	PP_DDE
2004	0.016	PP_DDT
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.019	PCB28

2004	0.016	PP_DDE
2004	0.00025	B_HCH
2004	0.00025	D_HCH
2002	4.223	FLU
2002	3.62	ACY
2002	0.003	G_HCH
2002	0.002	PP_DDE
2004	0.157	CHRY
2004	0.067	BAA
2004	0.003	PCB138
2004	0.002	PP_DDD
2004	1.343	PYR
2004	1.305	NAP
2004	0.006	PP_DDE
2004	0.002	B_HCH
2005	0.017	PCB28
2005	0.01	CHRY
2005	0.00025	PCB118
2005	0.00025	PECB
2005	0.029	B_HCH
2005	0.027	PP_DDE
2005	0.002	PCB118
2005	0.00125	BAA
2005	0.201	HCB
2005	0.025	CHRY
2005	0.001	PCB180
2005	0.00125	BAA
2005	0.004	PCB138
2005	0.015	PCB138
2005	0.005	PCB180
2005	1.771	NAP
2005	0.14	ACE
2005	0.006	PP_DDT
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.461	FLA
2005	0.025	PP_DDE
2005	0.002	PP_DDT
2005	0.00125	IP
2005	0.022	ANT
2005	0.006	PCB28
2005	0.001	PCB101
2005	0.00025	PCB180
2005	0.025	A_HCH
2005	0.024	PCB52
2005	0.002	PP_DDD
2005	0.002	PCB101
2005	0.00125	BAP
2005	0.049	G_HCH
2005	0.043	ACE
2005	0.002	PCB118

2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BBFLA
2005	1.597	PHE
2005	0.688	FLU
2005	0.004	PCB101
2005	0.003	BAA
2005	0.027	ANT
2005	0.018	PP_DDE
2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	BKFLA
2004	0.003	PCB138
2004	0.001	PCB153
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.146	FLA
2004	0.081	PYR
2004	0.00125	BAA
2004	0.00125	BAP
2004	0.026	IP
2004	0.528	ACE
2004	0.08	HCB
2004	0.004	PCB138
2004	0.001	PCB101
2004	0.116	HCB
2004	0.046	CHRY
2004	0.002	PCB180
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.01	PP_DDE
2004	0.01	PCB118
2004	0.00125	BGP
2004	7.339	PHE
2004	0.677	ACY
2004	0.169	ANT
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.057	ACY
2004	0.045	G_HCH
2004	0.003	BAA
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.89	PHE
2004	0.33	FLU
2004	0.009	PP_DDT
2004	0.009	PCB28
2004	0.025	A_HCH
2004	0.023	PP_DDE
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.664	FLA
2004	0.565	NAP
2004	0.008	B_HCH
2004	0.004	PCB28
2004	0.28	PYR

2004	0.101	ACE
2004	0.005	PCB101
2004	0.002	PP_DDD
2004	5.322	PHE
2004	1.692	FLU
2004	0.033	PCB52
2004	0.023	G_HCH
2004	0.002	PCB138
2004	0.001	PP_DDT
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.00125	IP
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	BKFLA
2004	1.674	FLA
2004	0.068	ACY
2004	0.008	PCB28
2004	0.002	B_HCH
2004	1.752	FLA
2004	0.006	BBFLA
2004	0.004	B_HCH
2004	0.00125	BGP
2004	0.00025	PP_DDD
2004	0.00025	PCB180
2004	1.504	FLU
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.01	G_HCH
2004	0.008	CHRY
2004	0.003	PCB138
2004	0.002	PP_DDT
2004	0.002	PCB180
2004	0.264	HCB
2004	0.008	BAA
2004	0.003	NAP
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.112	PYR
2004	0.011	PCB52
2004	0.003	PCB101
2004	0.00125	IP
2004	0.089	HCB
2004	0.026	PECB
2004	0.008	PCB28
2004	0.007	PCB101
2004	0.014	A_HCH
2004	0.014	PCB52
2004	0.005	PCB138
2004	0.002	PCB153
2004	0.001	PCB180



2004	1.151	PHE
2004	0.022	G_HCH
2004	0.021	PCB52
2004	0.935	PHE
2004	0.17	HCB
2004	0.029	ANT
2004	0.016	G_HCH
2004	0.01	CHRY
2004	3.402	FLU
2004	1.268	ACY
2004	0.003	B_HCH
2004	0.002	PCB153
2004	0.069	HCB
2003	0.00125	BGP
2004	3.516	FLU
2004	0.009	PCB101
2004	0.00125	BAA
2004	1.721	FLA
2004	0.04	ACE
2004	0.008	PCB138
2004	0.00125	BGP
2004	0.068	HCB
2004	0.006	PCB52
2004	0.001	PCB153
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.558	PYR
2004	0.007	PP_DDT
2004	0.00125	BGP
2004	0.00025	PCB101
2004	5.374	FLU
2004	0.06	HCB
2004	0.007	A_HCH
2004	0.00125	BGP
2004	0.084	ANT
2004	0.017	G_HCH
2004	0.002	PCB153
2004	0.00125	BAP
2004	0.01	PECB
2004	0.008	BAA
2004	0.00125	IP
2004	0.00025	D_HCH
2004	2.47	NAP
2004	0.052	CHRY
2004	0.008	PCB52
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.132	ACY
2004	0.014	G_HCH
2004	0.002	PP_DDT
2004	0.00025	PCB118
2004	0.012	CHRY

2004	0.006 A_HCH
2004	0.00125 BGP
2004	0.18 PYR
2004	0.027 PP_DDE
2004	0.012 ANT
2004	0.00125 IP
2004	0.109 NAP
2004	0.011 PCB52
2004	0.005 PECB
2004	0.026 PCB52
2004	0.011 PCB28
2004	0.00125 BAA
2004	3.379 PHE
2004	0.058 CHRY
2004	0.009 PCB52
2004	0.00125 BGP
2004	0.342 FLA
2004	0.014 PP_DDE
2004	0.002 PCB101
2004	0.185 PYR
2004	0.011 PP_DDT
2004	0.004 PCB180
2004	0.00025 B_HCH
2004	1.134 PHE
2004	0.029 G_HCH
2004	0.009 A_HCH
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.289 FLU
2004	0.022 PP_DDE
2004	0.004 PCB101
2004	0.00125 IP
2004	0.359 FLU
2004	0.018 ACY
2004	0.003 PCB101
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.738 PYR
2004	0.457 ACE
2004	0.013 PCB52
2004	0.00125 BAP
2004	0.00025 D_HCH
2004	0.06 PYR
2004	0.018 BAA
2004	0.002 PCB180
2004	0.00125 IP
2004	0.00125 BAP
2004	0.00125 BGP
2004	0.00025 PCB118
2004	0.009 PCB118
2004	0.521 PYR
2004	0.067 HCB

2004	0.007	PCB101
2004	0.006	PCB28
2004	0.014	PECB
2004	0.01	BAA
2004	0.008	IP
2004	0.004	PCB52
2004	0.002	PCB101
2004	0.087	NAP
2004	0.036	G_HCH
2004	0.016	ACE
2004	0.009	B_HCH
2004	0.007	PCB153
2004	0.006	A_HCH
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.00125	BKFLA
2005	0.793	FLU
2005	0.013	PP_DDT
2004	0.017	PP_DDE
2004	0.00125	BAP
2004	0.005	PP_DDT
2004	0.00125	BGP
2004	0.241	FLA
2004	0.096	NAP
2004	0.009	PCB138
2004	0.007	PCB101
2004	0.213	PYR
2004	0.05	ACE
2004	0.001	PCB118
2004	0.00125	BAA
2005	0.038	PECB
2005	0.02	CHRY
2005	0.006	PCB28
2005	0.00125	IP
2005	0.277	NAP
2005	0.023	A_HCH
2005	0.006	PCB138
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.152	NAP
2005	0.02	ACY
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.00025	PP_DDD
2005	0.09	HCB
2005	0.01	G_HCH
2005	0.002	PCB180
2005	0.00025	D_HCH
2004	0.025	PP_DDE
2004	3.777	PHE
2004	1.87	FLU
2004	0.003	PCB180
2004	0.00125	BAA

2004	0.013	BKFLA
2004	0.001	PCB118
2004	0.001	PCB180
2004	0.005	PP_DDT
2004	0.005	PCB101
2004	0.00025	PP_DDD
2004	0.034	G_HCH
2004	0.017	ACE
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.603	ACE
2004	0.581	PYR
2004	0.003	PCB138
2004	0.001	PCB180
2004	0.036	ANT
2004	0.027	ACY
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.016	PP_DDE
2004	0.016	PCB52
2004	0.014	ACY
2004	0.014	G_HCH
2004	0.001	PP_DDD
2004	0.00125	BBFLA
2005	0.013	PCB153
2005	0.00025	D_HCH
2005	4.311	PHE
2005	0.013	PECB
2005	0.008	PCB28
2005	0.00025	B_HCH
2005	0.04	G_HCH
2005	0.03	PP_DDE
2005	0.022	ANT
2004	5.795	PHE
2004	0.028	BBFLA
2004	0.01	PECB
2004	0.003	PP_DDT
2004	0.906	NAP
2004	0.022	BAA
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00125	IP
2004	0.008	PCB28
2004	0.00125	BAA
2004	1.549	FLA
2004	0.008	G_HCH
2004	0.004	PCB28
2004	0.00125	DBAHA
2004	6.994	NAP
2004	0.188	ANT
2004	0.007	G_HCH

2004	0.00125	BBFLA
2004	0.372	PYR
2004	0.01	BBFLA
2003	0.00125	DBAHA
2004	0.339	FLA
2004	0.024	PP_DDE
2004	0.006	PECB
2004	0.00125	BGP
2004	0.043	ACE
2004	0.008	PCB28
2004	0.003	PP_DDD
2004	1.405	FLA
2004	0.022	PCB52
2004	0.006	PCB28
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.67	FLU
2004	0.035	ACE
2004	0.02	PCB52
2004	0.007	PCB138
2004	0.00125	BKFLA
2004	7.663	PHE
2004	0.156	ANT
2004	0.006	BBFLA
2004	0.00125	BAP
2004	0.342	PYR
2004	0.021	PECB
2004	0.005	PCB28
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.142	FLU
2004	0.016	PCB52
2004	0.005	PECB
2004	0.00125	IP
2004	0.184	HCB
2004	0.013	PP_DDE
2004	0.003	PCB153
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.003	PP_DDT
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.92	FLU
2004	0.05	ANT
2004	0.007	PP_DDT
2004	0.006	PCB138
2004	0.00125	BGP
2004	0.142	FLA
2004	0.009	A_HCH
2004	0.003	PP_DDD
2004	0.00125	IP
2004	0.15	FLA
2004	0.01	PECB
2004	0.003	PP_DDD

2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00025	PCB153
2004	1.06	PHE
2004	0.024	ANT
2004	0.011	PCB153
2004	0.002	PP_DDD
2004	0.00125	BBFLA
2004	2.465	PHE
2004	0.02	CHRY
2004	0.002	PP_DDD
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.001	PP_DDD
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.024	ACE
2004	0.003	PP_DDT
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.00025	PECB
2004	0.012	PCB52
2004	0.006	PCB138
2004	0.00125	BBFLA
2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.903	FLU
2005	0.437	PYR
2005	0.006	BAA
2005	0.005	PCB52
2005	0.004	PCB153
2004	0.651	ACY
2004	0.012	PP_DDE
2003	1.893	PYR
2004	0.004	PCB101
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.546	ACE
2004	0.018	CHRY
2004	0.006	A_HCH
2004	0.00125	BAA
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.141	ACY
2004	0.013	BGP
2004	0.002	PCB138
2003	0.031	BAA
2003	0.011	B_HCH
2003	0.00025	D_HCH
2004	1.798	PHE
2004	0.018	CHRY
2004	0.008	PCB138
2004	0.00125	BAP
2004	0.107	PYR
2004	0.01	A_HCH
2004	0.006	ACY

2004	0.00025	PCB118
2004	0.036	PP_DDE
2004	0.007	PCB52
2004	0.00125	BAP
2004	0.001	PCB180
2004	0.00125	IP
2004	0.095	PYR
2004	0.01	B_HCH
2004	0.00125	BAA
2004	0.00125	IP
2004	0.461	FLA
2004	0.027	G_HCH
2004	0.003	PP_DDT
2004	0.00125	BKFLA
2005	0.007	PCB180
2005	0.005	ACY
2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.66	FLA
2005	0.23	PYR
2005	0.024	ANT
2005	0.023	PP_DDE
2005	0.015	CHRY
2005	0.007	PCB52
2005	0.002	PP_DDT
2005	0.00125	BAP
2005	0.002	PCB101
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	IP
2005	0.00025	PCB118
2004	0.603	PYR
2004	0.331	ACY
2004	0.01	PCB101
2004	0.006	A_HCH
2004	0.007	PCB52
2004	0.006	PCB28
2004	0.00125	BAA
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.063	NAP
2004	0.023	ANT
2004	0.00025	PP_DDD
2004	0.099	ACY
2004	0.055	ACE
2004	0.011	PCB52
2004	0.006	BBFLA
2005	0.004	PCB153
2005	0.00025	PCB28
2005	0.012	A_HCH
2005	0.01	B_HCH
2005	0.00125	BBFLA

2005	0.00125	DBAHA
2005	0.265	HCB
2005	0.021	G_HCH
2005	0.005	BBFLA
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.87	FLU
2005	0.022	ACY
2005	0.005	PCB153
2005	0.00125	BGP
2005	0.387	HCB
2005	0.009	PECB
2005	0.002	PCB118
2005	0.00025	B_HCH
2005	0.04	ACE
2005	0.008	PECB
2005	0.003	PP_DDD
2004	0.227	ANT
2004	0.033	B_HCH
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	DBAHA
2004	6.531	PHE
2004	2.322	NAP
2004	0.006	PCB138
2004	0.004	PCB153
2004	0.013	PP_DDE
2004	0.009	A_HCH
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.00125	IP
2004	0.016	PP_DDE
2004	0.012	ACY
2005	0.027	CHRY
2005	0.021	A_HCH
2005	0.006	PCB153
2005	0.005	PCB138
2005	0.019	PECB
2005	0.011	A_HCH
2005	0.004	PCB52
2005	0.002	PCB138
2005	1.491	PHE
2005	0.124	PYR
2005	0.032	ACE
2005	0.00025	PP_DDD
2005	0.58	PHE
2005	0.104	HCB
2005	0.009	PCB28
2005	0.006	PCB52
2005	3.307	PHE
2005	1.185	FLA
2005	0.053	CHRY
2005	0.025	ACY



2005	0.003	PCB180
2005	0.001	PP_DDD
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.00025	B_HCH
2005	0.001	PP_DDT
2005	0.001	PCB180
2005	0.00125	IP
2005	0.00025	PCB153
2005	0.033	PP_DDE
2005	0.017	PCB153
2005	0.01	A_HCH
2005	0.007	PCB101
2005	0.012	CHRY
2005	0.022	PP_DDD
2005	0.002	PCB118
2005	0.00125	BBFLA
2005	4.756	FLU
2005	1.603	NAP
2005	0.051	CHRY
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.00125	IP
2004	0.77	FLA
2004	0.262	NAP
2004	0.005	BAA
2004	0.005	PCB138
2004	1.404	PYR
2004	0.022	CHRY
2004	0.00125	BAP
2004	0.00025	PP_DDD
2004	0.557	ACE
2004	0.011	PP_DDT
2004	0.00125	BAP
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.081	ACE
2004	0.004	PCB138
2004	0.00125	BAP
2004	0.00025	PCB118
2004	0.019	G_HCH
2004	0.009	A_HCH
2004	0.001	PCB180
2004	0.037	CHRY
2004	0.007	PCB153
2004	0.001	B_HCH
2004	14.135	PHE
2004	7.55	FLU
2004	0.015	PP_DDE
2004	0.012	PCB153
2004	0.065	HCB
2004	0.019	PCB52
2004	0.00125	BKFLA

2004	0.00125	DBAHA
2004	0.738	NAP
2004	0.563	FLA
2004	0.002	PCB153
2004	0.001	PP_DDD
2004	1.151	PHE
2004	0.393	FLU
2004	0.092	PYR
2004	0.004	PCB101
2004	0.003	BAA
2004	0.016	PCB28
2004	0.012	A_HCH
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	IP
2004	3.369	FLA
2004	0.439	ACE
2004	0.019	PCB28
2004	0.009	BAA
2004	0.00125	IP
2004	0.00025	PCB118
2004	0.193	ANT
2004	0.009	PCB28
2004	0.003	PCB180
2004	0.037	ANT
2004	0.006	D_HCH
2004	0.001	PCB180
2004	0.059	ACE
2004	0.011	PCB52
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.00025	PCB118
2004	4.045	PHE
2004	0.059	ANT
2004	0.012	PECB
2004	0.006	PP_DDT
2004	0.001	PCB180
2005	0.75	FLA
2005	0.258	PYR
2005	0.02	ANT
2005	0.014	ACE
2005	0.005	PP_DDD
2005	0.004	PCB101
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.00125	IP
2005	0.294	FLA
2005	0.106	PYR
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.00025	PCB180
2005	0.386	NAP
2005	0.068	ACY
2005	0.008	PP_DDT

2005	0.007	CHRY
2005	0.015	PCB101
2005	0.015	PCB153
2005	0.007	PECB
2005	0.005	PCB28
2005	0.003	BAP
2005	0.008	PP_DDD
2005	0.007	PCB28
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.84	FLU
2005	0.052	ACY
2005	0.043	G_HCH
2005	0.005	PCB138
2005	0.453	HCB
2005	0.079	CHRY
2005	0.057	ACY
2005	0.039	NAP
2005	0.028	PCB153
2005	0.011	PCB138
2005	0.007	PP_DDT
2005	0.009	PECB
2005	0.005	PCB153
2005	0.002	PP_DDD
2005	0.002	PCB138
2005	0.296	NAP
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.00025	B_HCH
2005	0.025	G_HCH
2005	0.014	A_HCH
2005	0.00025	PCB118
2005	0.00025	PCB180
2005	1.006	FLU
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BGP
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.017	A_HCH
2005	0.014	G_HCH
2005	0.003	PCB138
2005	0.002	PP_DDT
2005	0.001	G_HCH
2005	0.021	PECB
2005	0.431	NAP
2005	0.064	CHRY
2005	0.031	PP_DDE
2005	0.018	A_HCH
2005	0.008	PP_DDT
2005	0.129	ACE
2005	0.03	PECB
2005	0.012	PCB180

2005	0.009	PCB138
2005	0.007	PCB28
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BGP
2005	0.613	FLU
2005	0.203	NAP
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.00025	B_HCH
2005	0.00025	PP_DDD
2005	0.033	A_HCH
2005	0.022	G_HCH
2005	0.004	PP_DDT
2005	0.009	PECB
2005	0.006	PP_DDD
2005	0.001	PCB138
2005	0.001	PCB28
2005	1.09	PHE
2005	0.044	ACE
2005	0.019	G_HCH
2005	0.161	HCB
2005	0.102	NAP
2005	0.001	PP_DDE
2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.162	NAP
2005	0.078	PYR
2005	0.025	ANT
2005	0.007	PCB52
2005	0.006	PP_DDT
2005	0.041	ACY
2005	0.024	PP_DDE
2005	0.004	PP_DDD
2005	0.004	PECB
2005	0.121	ANT
2005	0.008	PECB
2005	0.005	BAA
2005	0.004	PCB28
2005	0.002	B_HCH
2005	0.029	A_HCH
2005	0.009	BAA
2005	0.038	A_HCH
2005	0.006	PP_DDD
2005	0.006	PCB153
2005	0.009	PCB52
2005	0.007	PCB153
2005	0.002	PCB118
2005	0.00125	BBFLA
2003	0.024	BBFLU
2003	0.00125	BJFLA
2008	0.00025	OP_DDE

2003	0.00125	BIP
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	BBFLU
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	COR
2008	0.065	RET
2008	0.00125	BEP
2003	0.00125	BNT
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	BGFLA
2003	0.00125	ANTT
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	BEP
2003	0.015	BBFLU
2003	0.006	PER
2003	0.00125	BNT
2003	0.00125	BBFLU
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	ANTT
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	COR
2006	0.00125	BJFLA
2007	0.035	RET
2007	0.00125	BEP
2007	0.00125	DBACA
2007	0.01	BGFLA
2007	0.003	TPH
2003	0.00125	BNT
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	BGFLA
2003	0.00125	ANTT
2003	0.00125	BJFLA
2006	0.12	BIP
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.003	BJFLA
2006	0.772	RET
2006	0.009	TPH
2006	0.00125	BEP
2007	0.113	RET
2007	0.251	BIP
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	ANTT
2003	0.00125	BIP
2003	0.00125	COR
2003	0.00125	TPH
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	DBACA
2007	0.00125	COR

2007	0.00125	BEP
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00025	OP_DDT
2007	0.00125	PER
2007	0.00125	ANTT
2007	0.00125	BNT
2007	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	BBFLU
2006	0.00125	BGFLA
2006	0.00125	ANTT
2006	0.00025	OP_DDE
2007	0.043	BGFLA
2007	0.011	TPH
2007	0.00125	ANTT
2007	0.00025	OP_DDE
2007	0.00025	OP_DDT
2007	0.00125	BNT
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	PER
2003	0.00125	TPH
2003	0.00125	BEP
2003	0.015	BBFLU
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	ANTT
2004	0.019	BBFLU
2004	0.018	BGFLA
2004	0.007	BEP
2004	0.00125	DBACA
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.00125	COR
2003	0.00125	BIP
2003	0.00125	BNT
2003	0.03	BBFLU
2003	0.027	BGFLA
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	ANTT
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	DBACA
2007	0.00125	ANTT
2007	0.00025	OP_DDE
2008	0.004	TPH
2008	0.00125	BEP
2008	0.00125	BEP
2008	0.00125	DBACA
2008	0.001	OP_DDD
2008	0.0006	OP_DDT
2006	0.023	TPH
2006	0.0014	OP_DDE
2008	0.00125	COR
2003	0.008	TPH

2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	BIP
2003	0.047	BBFLU
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	COR
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	PER
2007	0.00125	ANTT
2007	0.00025	OP_DDE
2003	0.00125	BIP
2003	0.00125	BNT
2003	0.018	BGFLA
2006	0.00025	OP_DDE
2006	0.00025	OP_DDD
2006	0.012	BJFLA
2006	0.003	PER
2007	0.006	TPH
2007	0.00125	BEP
2007	0.096	BIP
2007	0.009	BBFLU
2007	3.174	BIP
2007	0.577	BIP
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.00125	PER
2007	0.00025	OP_DDE
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.106	BIP
2007	0.003	BBFLU
2007	0.00125	PER
2003	0.00125	DBACA
2007	0.00125	BEP
2007	0.00125	DBACA
2007	0.068	BGFLA
2007	0.021	TPH
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	ANTT
2007	0.0007	OP_DDD
2007	0.00025	OP_DDT
2003	0.036	TPH
2003	0.028	BNT
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	BJFLA
2004	0.035	BGFLA
2004	0.02	TPH
2003	0.00125	TPH
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.026	BJFLA

2004	0.00125	BIP
2004	0.00125	BNT
2004	0.00125	ANTT
2006	0.00025	OP_DDT
2006	0.00125	ANTT
2006	0.0009	OP_DDE
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00125	COR
2007	0.00025	OP_DDT
2007	0.013	BGFLA
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	ANTT
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00125	COR
2007	0.005	TPH
2007	0.00025	OP_DDE
2007	0.0005	OP_DDD
2003	0.114	BBFLU
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	DBACA
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	COR
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	ANTT
2003	0.00125	COR
2004	0.004	DBACA
2004	0.015	COR
2008	0.00125	DBACA
2008	0.00125	COR
2007	0.003	BNT
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	BBFLU
2007	0.004	BGFLA
2007	0.00125	BNT
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00125	COR
2006	0.627	RET
2006	0.011	BNT
2006	0.00125	COR
2007	0.00125	COR
2007	0.016	RET
2007	0.00125	BNT
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00125	COR



2007	5.042 BIP
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 PER
2008	0.003 BNT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.033 BBFLU
2008	0.05 BBFLU
2008	0.057 BGFLA
2008	0.023 TPH
2003	0.00125 BIP
2003	0.02 BBFLU
2003	0.00125 BBFLU
2003	0.00125 BGFLA
2006	1.103 RET
2006	0.00125 BEP
2006	0.0006 OP_DDD
2006	0.064 BBFLU
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 TPH
2007	0.00125 BEP
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 BJFLA
2006	0.496 BIP
2006	0.00025 OP_DDD
2006	0.00025 OP_DDT
2007	0.438 BIP
2007	0.052 BBFLU
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00125 BJFLA
2008	0.027 BGFLA
2008	0.508 BIP
2008	0.0008 OP_DDT
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 ANTT
2009	0.0005 OP_DDE
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 PER
2009	0.048 BGFLA
2009	0.016 TPH
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00025 OP_DDE
2009	0.00025 OP_DDD
2007	0.00125 PER

2007	0.00125	ANTT
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	BJFLA
2003	0.013	TPH
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	COR
2003	0.00125	BNT
2003	0.00125	CPCDP
2004	0.006	TPH
2004	0.00125	BEP
2004	0.00125	BIP
2003	0.00125	ANTT
2006	0.009	BNT
2006	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	BIP
2003	0.00125	BBFLU
2003	0.00125	BGFLA
2003	0.057	BBFLU
2003	0.053	BGFLA
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	PER
2004	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	TPH
2003	0.00125	BJFLA
2006	0.424	RET
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00125	COR
2007	0.00125	BEP
2007	0.00125	DBACA
2007	0.005	BGFLA
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	COR
2004	0.002	BJFLA
2004	0.00125	BNT
2004	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	BEP
2008	0.00125	DBACA
2008	0.01	TPH
2008	0.00125	BEP
2003	0.00125	TPH
2003	0.00125	BIP
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	BNT
2003	0.00125	CPCDP
2006	0.029	BBFLU
2006	0.00025	OP_DDT
2007	0.096	BBFLU

2007	0.031	BGFLA
2007	0.00125	ANTT
2007	0.00025	OP_DDE
2007	0.00125	PER
2007	0.00125	ANTT
2007	0.0007	OP_DDE
2007	0.0016	OP_DDD
2007	0.00125	ANTT
2007	0.00025	OP_DDE
2002	0.00125	BNT
2002	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	BIP
2003	0.003	BNT
2003	0.00125	BIP
2006	0.204	BIP
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	ANTT
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	COR
2006	0.293	RET
2006	0.00125	COR
2007	0.003	BNT
2007	0.138	BBFLU
2007	0.00125	PER
2007	0.006	BGFLA
2007	0.0006	OP_DDD
2007	0.00125	BNT
2007	0.00125	DBACA
2008	0.00125	COR
2008	0.916	BIP
2008	0.02	BBFLU
2008	0.024	BGFLA
2002	0.044	BBFLU
2002	0.015	BGFLA
2002	0.00125	ANTT
2002	0.00125	BIP
2007	0.209	RET
2007	0.004	BNT
2007	0.006	BJFLA
2007	0.00125	PER
2008	0.241	RET
2008	0.00125	BEP
2008	0.00125	DBACA
2008	0.091	RET
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00025	OP_DDT
2006	0.044	BGFLA
2006	0.00125	ANTT
2008	0.00125	BNT
2008	0.00125	BEP

2008	0.00125	DBACA
2009	0.053	BGFLA
2009	0.007	TPH
2009	0.00025	OP_DDE
2009	0.0034	OP_DDD
2009	0.004	TPH
2009	0.00125	BEP
2009	0.0008	OP_DDE
2008	0.00125	COR
2007	0.341	BIP
2007	0.009	BGFLA
2007	0.00125	ANTT
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	COR
2008	0.00125	DBACA
2008	0.0009	OP_DDT
2008	0.007	BGFLA
2007	0.00125	BEP
2007	0.002	BJFLA
2007	0.076	RET
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.027	BGFLA
2003	0.011	TPH
2003	0.00125	COR
2009	0.0007	OP_DDD
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.015	BIP
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	PER
2003	0.018	BGFLA
2003	0.005	TPH
2003	0.00125	ANTT
2003	0.00125	TPH
2003	0.00125	BEP
2007	0.02	RET
2007	0.026	RET
2007	0.00125	COR
2007	0.007	TPH
2007	0.00025	OP_DDE
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.00025	OP_DDT
2007	0.0005	OP_DDT
2008	0.00125	PER
2008	0.00125	ANTT
2008	0.00125	BEP
2008	0.00125	DBACA
2008	0.00025	OP_DDT

2008	0.00125	PER
2008	0.00125	ANTT
2008	0.00125	DBACA
2008	0.00125	COR
2008	0.006	BBFLU
2008	0.011	BGFLA
2008	0.00125	PER
2008	0.00125	ANTT
2008	0.032	RET
2008	0.00125	BNT
2008	0.00125	DBACA
2008	0.027	BBFLU
2003	0.004	BGFLA
2003	0.00125	CPCDP
2008	0.033	BGFLA
2008	0.00125	ANTT
2008	0.0016	OP_DDE
2008	0.052	BBFLU
2008	0.04	BGFLA
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.025	BGFLA
2009	0.012	TPH
2009	0.0011	OP_DDE
2003	0.00125	TPH
2009	0.00025	OP_DDD
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	ANTT
2008	0.079	BIP
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.006	TPH
2008	0.0022	OP_DDE
2003	0.016	BBFLU
2003	0.01	BGFLA
2003	0.00125	COR
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	BJFLA
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.003	BJFLA
2003	0.00125	BBFLU
2006	0.00125	BNT
2008	0.00125	PER
2008	0.311	RET
2008	0.005	BNT
2009	0.156	RET
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	COR
2009	0.00125	COR
2009	0.00125	BEP
2009	0.00125	DBACA

2009	0.031	TPH
2006	0.024	BGFLA
2006	0.00025	OP_DDD
2006	0.00125	DBACA
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	COR
2007	0.827	BIP
2007	0.109	BGFLA
2007	0.00125	ANTT
2007	0.01	TPH
2007	0.0008	OP_DDE
2007	0.022	RET
2007	0.00125	COR
2007	0.013	TPH
2007	0.0005	OP_DDE
2007	0.238	BIP
2007	0.004	BJFLA
2007	0.003	BNT
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00025	OP_DDT
2003	0.00125	COR
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	BJFLA
2007	0.006	TPH
2007	0.00025	OP_DDE
2007	0.00025	OP_DDT
2007	0.00125	TPH
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00025	OP_DDT
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.021	RET
2007	0.00125	BEP
2007	0.111	BIP
2008	0.0008	OP_DDD
2008	0.00025	OP_DDT
2007	0.036	BGFLA
2007	0.00025	OP_DDD
2003	0.00125	ANTT
2003	0.00125	BIP
2003	0.00125	COR
2003	0.018	BBFLU
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	BNT
2003	0.00125	DBACA
2007	0.00125	BJFLA
2002	0.00125	BIP
2002	0.00125	COR
2002	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	BNT

2006	0.00125	DBACA
2006	0.00125	COR
2006	0.00125	ANTT
2006	0.00025	OP_DDE
2007	0.051	BBFLU
2007	0.033	BGFLA
2003	0.00125	BNT
2007	0.00125	BNT
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.004	BGFLA
2008	0.00125	BJFLA
2006	0.021	BBFLU
2006	0.00125	PER
2006	0.005	BNT
2007	0.005	BBFLU
2007	0.00125	PER
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.00125	TPH
2007	0.00025	OP_DDE
2007	0.045	BIP
2003	0.00125	BIP
2003	0.00125	BEP
2003	0.071	BBFLU
2003	0.00125	PER
2008	0.00125	TPH
2006	0.123	RET
2006	0.003	BNT
2007	0.102	RET
2007	0.00125	BNT
2007	0.00125	COR
2007	0.00125	BEP
2006	0.00125	BEP
2006	0.0006	OP_DDD
2006	3.101	BIP
2006	0.003	BJFLA
2007	0.00125	PER
2007	0.011	RET
2007	0.00125	BEP
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.057	BIP
2008	0.00025	OP_DDE
2008	0.249	BIP
2008	0.00125	ANTT
2009	0.00125	TPH
2009	0.0009	OP_DDT
2009	0.015	BGFLA
2009	0.00125	ANTT
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	BEP

2008	0.00125	BEP
2008	0.00125	DBACA
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00125	COR
2007	0.00125	COR
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00125	COR
2002	0.015	BBFLU
2007	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	BNT
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	COR
2003	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	COR
2008	0.00125	BNT
2008	0.00125	DBACA
2009	0.0008	OP_DDD
2009	0.00125	BNT
2009	0.498	RET
2007	0.00025	OP_DDT
2007	0.021	RET
2007	0.00125	BNT
2008	0.00125	COR
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	ANTT
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	BBFLU
2009	0.00125	BGFLA
2009	0.014	BIP
2009	0.0006	OP_DDD
2009	0.0071	OP_DDT
2009	0.04	TPH
2009	0.00025	OP_DDE
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	COR
2009	0.00125	BNT
2009	0.003	TPH
2009	0.0006	OP_DDE
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.278	BJFLA
2007	0.00125	TPH
2003	0.00125	ANTT
2003	0.042	BGFLA
2003	0.017	TPH
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	RET



2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	COR
2007	0.126	BIP
2007	0.00025	OP_DDE
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.00025	OP_DDT
2007	0.00125	PER
2007	0.00125	ANTT
2007	0.283	RET
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00125	COR
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.00125	PER
2008	0.00125	BNT
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.182	BGFLA
2008	0.057	TPH
2008	0.077	BIP
2008	0.005	BBFLU
2008	0.00025	OP_DDT
2008	0.0009	OP_DDE
2008	0.0006	OP_DDD
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	COR
2009	0.006	TPH
2009	0.00125	BEP
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	PER
2009	0.016	RET
2009	0.00125	BNT
2009	0.41	BIP
2009	0.054	BBFLU
2009	0.0009	OP_DDT
2009	0.00125	ANTT
2009	0.0006	OP_DDE
2007	0.00125	ANTT
2007	0.00025	OP_DDE
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.00125	PER
2008	0.006	TPH
2008	0.00125	BEP
2008	0.00125	DBACA
2008	0.009	BBFLU
2008	0.005	BGFLA
2008	0.039	RET
2008	0.00125	BNT
2003	0.00125	TPH
2003	0.00125	COR
2009	0.00125	BEP
2009	0.09	BBFLU

2009	0.08	BGFLA
2007	0.018	BBFLU
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.542	RET
2008	0.197	BIP
2008	0.00125	BBFLU
2008	0.0014	OP_DDD
2008	0.0041	OP_DDT
2008	0.003	BNT
2008	0.00125	DBACA
2008	0.00025	OP_DDT
2008	0.00125	BGFLA
2008	0.00025	OP_DDD
2003	0.027	BBFLU
2003	0.00125	BIP
2003	0.00125	BEP
2008	0.723	BIP
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.026	BBFLU
2008	0.00125	PER
2009	0.00125	BEP
2009	0.0019	OP_DDD
2002	0.00125	BGFLA
2003	0.053	BBFLU
2003	0.051	BGFLA
2003	0.014	BBFLU
2008	0.074	RET
2008	0.00125	COR
2009	0.003	BNT
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.164	BBFLU
2009	0.00125	PER
2006	0.00025	OP_DDE
2007	0.00125	BNT
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00125	BEP
2007	0.00025	OP_DDD
2003	0.00125	BNT
2003	0.00125	DBACA
2003	0.014	BGFLA
2003	0.00125	ANTT
2007	0.00025	OP_DDT
2007	0.02	BBFLU
2007	0.00125	PER
2007	0.171	RET
2007	0.00125	BEP
2007	0.677	BIP
2006	0.00125	BEP
2007	0.009	BBFLU
2007	0.00125	PER

2007	0.00125	BNT
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	BGFLA
2003	0.00125	ANTT
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	COR
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	DBACA
2009	0.0024	OP_DDT
2009	0.00125	PER
2009	0.019	BIP
2009	0.00125	ANTT
2009	0.003	BGFLA
2009	0.00125	ANTT
2009	0.09	BBFLU
2009	0.0009	OP_DDE
2009	1.643	BIP
2009	0.004	BJFLA
2009	0.275	RET
2009	0.00125	COR
2009	0.018	BIP
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	COR
2009	0.00125	DBACA
2009	0.0029	OP_DDT
2009	0.00025	OP_DDE
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.008	BGFLA
2009	0.00125	ANTT
2009	0.003	BGFLA
2009	0.00025	OP_DDD
2009	0.00125	TPH
2009	0.0052	OP_DDT
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	COR
2003	0.00125	TPH
2003	0.00125	BJFLA
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	COR
2008	0.00125	DBACA
2008	0.0011	OP_DDT
2008	0.095	BGFLA
2008	0.00125	ANTT
2009	0.732	BIP
2009	0.00125	BJFLA
2008	0.082	BGFLA
2008	0.00125	ANTT
2008	0.00125	CPCDP

2009	0.009	TPH
2009	0.00025	OP_DDE
2009	0.229	BIP
2009	0.00125	ANTT
2009	0.025	RET
2009	0.00125	BEP
2009	0.00025	OP_DDD
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	PER
2009	0.577	RET
2009	0.00125	BEP
2007	0.00125	BNT
2007	0.00125	BJFLA
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	PER
2008	0.03	BGFLA
2008	0.00125	ANTT
2008	0.00025	OP_DDD
2008	0.006	TPH
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	ANTT
2004	0.052	BBFLU
2009	0.028	BGFLA
2009	0.00125	ANTT
2009	0.00125	PER
2007	0.00125	BNT
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00125	BEP
2007	0.0006	OP_DDD
2007	0.055	BBFLU
2007	0.0008	OP_DDE
2007	0.463	BIP
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	COR
2009	0.008	BBFLU
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.077	BGFLA
2009	0.00025	OP_DDD
2009	0.096	BBFLU
2009	0.00125	PER
2007	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	BBFLU
2009	0.00125	TPH
2009	0.0013	OP_DDE
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	BEP
2009	0.00025	OP_DDD
2007	0.00125	BGFLA

2007	0.00125	ANTT
2007	0.00125	PER
2009	1.152	BIP
2009	0.00125	BJFLA
2007	0.05	BBFLU
2007	0.00125	PER
2007	0.265	RET
2007	0.00125	BEP
2007	0.0015	OP_DDD
2008	0.003	BNT
2008	0.00125	DBACA
2008	0.0009	OP_DDT
2008	0.0018	OP_DDT
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	COR
2004	0.00125	BNT
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	ANTT
2004	0.00125	BIP
2004	0.00125	BEP
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	COR
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	BEP
2004	0.00125	BEP
2007	0.00125	BJFLA
2008	0.018	TPH
2008	0.0016	OP_DDE
2008	0.292	BIP
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.00125	DBACA
2008	0.0041	OP_DDT
2008	0.00125	BGFLA
2008	0.00125	ANTT
2007	0.00125	COR
2007	0.00125	BNT
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00025	OP_DDT
2007	1.894	BIP
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	COR
2008	0.034	BBFLU
2008	0.0007	OP_DDE
2007	0.412	RET
2007	0.00125	COR
2007	0.004	TPH
2007	0.00025	OP_DDE
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.07	RET

2008	0.00125	BEP
2008	0.00125	PER
2008	0.00125	BNT
2008	0.00125	DBACA
2008	0.044	BBFLU
2008	0.00125	PER
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	COR
2008	0.088	BIP
2008	0.00125	ANTT
2004	0.00125	PER
2005	0.00125	BIP
2005	0.081	BEP
2005	0.00125	PER
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	COR
2006	0.00125	ANTT
2006	0.00125	COR
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.015	TPH
2008	0.278	BIP
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.011	BGFLA
2008	0.00125	BEP
2008	0.0008	OP_DDD
2008	0.005	BBFLU
2008	0.00125	PER
2003	0.00125	TPH
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	BIP
2003	0.00125	COR
2003	0.00125	COR
2004	0.00125	ANTT
2004	0.00125	BIP
2004	0.008	BGFLA
2004	0.108	BGFLA
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.081	BBFLU
2006	0.00125	BNT
2003	0.015	BGFLA
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	BNT
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	DBACA
2004	0.093	TPH
2004	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	BNT
2003	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	BNT

2005	0.00125	BIP
2005	0.028	BGFLA
2005	0.00125	CPCDP
2005	0.033	BGFLA
2005	0.00125	CPCDP
2005	0.00125	BNT
2005	0.003	TPH
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	DBACA
2003	0.00125	BNT
2003	0.00125	BBFLU
2003	0.004	BGFLA
2003	0.00125	ANTT
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00125	COR
2007	0.01	TPH
2007	0.018	BEP
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.00025	OP_DDT
2006	0.016	BGFLA
2006	0.876	RET
2006	0.097	BBFLU
2006	0.0006	OP_DDD
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.00125	BEP
2007	0.00125	PER
2007	0.00125	ANTT
2007	0.00125	COR
2007	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	COR
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	COR
2004	0.00125	ANTT
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	COR
2004	0.00125	ANTT
2004	0.00125	BJFLA
2005	0.00125	BJFLA
2005	0.039	BBFLU
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00125	COR
2003	0.00125	BNT
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	BIP
2007	0.00125	BGFLA
2007	0.00125	TPH
2007	0.049	BIP
2007	0.00125	BBFLU
2007	0.107	BBFLU

2007	0.062	BGFLA
2008	0.018	BGFLA
2008	0.007	TPH
2008	0.0006	OP_DDE
2008	0.00025	OP_DDD
2008	0.559	BIP
2008	0.019	BBFLU
2008	0.00125	PER
2008	0.00125	ANTT
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	BGFLA
2003	0.00125	ANTT
2004	0.045	BGFLA
2004	0.00125	ANTT
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.033	TPH
2004	0.00125	BIP
2004	0.00125	COR
2005	0.00125	BIP
2008	0.00025	OP_DDD
2008	0.00025	OP_DDT
2008	0.00125	ANTT
2008	0.0008	OP_DDE
2008	0.43	RET
2008	0.007	BNT
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	COR
2009	0.056	RET
2005	0.00125	PER
2006	0.224	RET
2007	0.00125	BEP
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.00025	OP_DDT
2007	0.115	BBFLU
2007	0.069	BGFLA
2007	0.018	TPH
2007	0.00125	ANTT
2007	0.0006	OP_DDE
2008	0.0007	OP_DDD
2005	0.006	BEP
2005	0.00125	BEP
2006	0.042	BBFLU
2006	0.006	TPH
2006	0.006	OP_DDE
2006	0.00125	TPH
2006	0.004	OP_DDE
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	COR



2006	0.00125	BEP
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	BEP
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	COR
2009	0.104	BBFLU
2009	0.118	BGFLA
2009	1.091	BIP
2008	0.0018	OP_DDT
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.068	RET
2008	0.00125	BNT
2008	0.0009	OP_DDE
2008	0.0009	OP_DDD
2008	0.004	BJFLA
2008	0.00125	PER
2008	0.005	BNT
2006	0.00025	OP_DDD
2006	0.00125	BNT
2003	0.00125	BBFLU
2003	0.003	BGFLA
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.012	BBFLU
2003	0.00125	BNT
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	BEP
2003	0.02	BGFLA
2003	0.014	CPCDP
2004	0.077	BGFLA
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	COR
2009	0.048	RET
2009	0.048	RET
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	COR
2009	0.00125	TPH
2009	0.00125	BEP
2009	0.00125	COR
2003	0.00125	BIP
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	DBACA
2003	0.007	TPH
2003	0.00125	BJFLA
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	COR
2003	0.00125	BEP

2004	0.00125	CPCDP
2004	0.017	TPH
2004	0.003	BJFLA
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	ANTT
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	COR
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	COR
2003	0.00125	BIP
2004	0.006	TPH
2004	0.00125	BJFLA
2007	0.011	BBFLU
2007	0.015	BGFLA
2007	0.00125	PER
2007	0.00125	ANTT
2007	0.063	BIP
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	BJFLA
2004	0.028	BBFLU
2004	0.003	BNT
2004	0.00125	BEP
2004	0.00125	PER
2004	0.006	BBFLU
2004	0.00125	BEP
2004	0.00125	PER
2004	0.021	BBFLU
2004	0.00125	BNT
2005	0.046	BGFLA
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	ANTT
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	ANTT
2004	0.00125	COR
2004	0.00125	BIP
2004	0.048	TPH
2004	0.00125	BJFLA
2005	0.007	TPH
2005	0.00125	BJFLA
2007	0.003	BNT
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00125	COR
2007	0.009	TPH
2007	0.00125	BEP
2008	0.00125	BNT
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.173	RET
2008	0.437	BIP

2005	0.005	BEP
2005	0.00125	PER
2006	0.007	TPH
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.059	BBFLU
2006	0.00125	CPCDP
2005	0.00125	CPCDP
2005	0.00125	BIP
2005	0.025	BGFLA
2005	0.00125	COR
2006	0.013	BGFLA
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00025	OP_DDT
2008	0.15	BBFLU
2009	0.00025	OP_DDE
2009	0.0006	OP_DDD
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	ANTT
2009	0.00125	TPH
2009	0.00125	BEP
2009	0.0007	OP_DDD
2009	0.0012	OP_DDT
2009	0.00125	BBFLU
2005	0.02	BBFLU
2005	0.00125	BNT
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	BEP
2006	0.00125	BIP
2006	0.03	RET
2006	0.00125	BIP
2006	0.00025	OP_DDT
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	BEP
2006	0.00125	PER
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.02	TPH
2006	0.00125	BEP
2006	0.00125	PER
2009	0.003	BGFLA
2009	0.00125	ANTT
2009	0.0014	OP_DDE
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	COR
2009	0.106	RET
2009	0.00125	TPH

2006	0.00125	COR
2006	0.012	TPH
2006	0.00125	BJFLA
2007	0.00125	BNT
2007	0.007	BGFLA
2007	0.028	RET
2007	0.007	BBFLU
2007	0.00025	OP_DDD
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	ANTT
2009	0.00125	BEP
2004	0.00125	BIP
2005	0.017	TPH
2007	0.068	BIP
2007	0.021	RET
2007	0.031	BIP
2007	0.00025	OP_DDT
2003	0.026	BBFLU
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	DBACA
2007	0.00125	ANTT
2007	0.00125	COR
2007	0.013	BGFLA
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.903	BIP
2007	0.004	BNT
2007	0.0005	OP_DDT
2007	0.004	TPH
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.016	RET
2007	0.006	BBFLU
2007	0.00125	CPCDP
2005	0.006	BJFLA
2005	0.00125	BIP
2005	0.00125	BEP
2005	0.00125	PER
2005	0.009	BBFLU
2005	0.00125	DBACA
2005	0.00125	ANTT
2002	0.006	TPH
2002	0.00125	BJFLA
2002	0.00125	COR
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	COR
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	PER
2009	0.00125	ANTT
2009	0.0014	OP_DDE
2009	0.0007	OP_DDD
2009	0.651	RET

2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	BJFLA
2007	0.433	BIP
2007	0.319	RET
2007	0.00125	COR
2007	0.00025	OP_DDE
2007	0.00125	COR
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.00125	PER
2007	0.00125	DBACA
2003	0.00125	COR
2003	0.006	TPH
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	ANTT
2003	0.017	BGFLA
2003	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	BEP
2007	0.028	BBFLU
2007	0.00125	BNT
2007	0.0017	OP_DDT
2003	0.029	TPH
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	BNT
2003	0.00125	CPCDP
2007	0.004	BJFLA
2007	0.00125	BEP
2007	0.273	RET
2007	0.062	BBFLU
2008	0.264	BIP
2008	0.21	RET
2008	0.0009	OP_DDD
2008	0.00125	COR
2008	0.0015	OP_DDE
2008	0.00125	COR
2004	0.00125	BIP
2004	0.004	BNT
2004	0.00125	BIP
2004	0.00125	COR
2004	0.124	BBFLU
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	ANTT
2005	0.067	BBFLU
2005	0.00125	PER
2005	0.00125	ANTT
2006	0.485	RET
2006	0.002	BNT
2007	0.072	BBFLU
2007	0.052	BGFLA
2007	0.003	BNT

2005	0.00125	CPCDP
2005	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	BNT
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	COR
2006	0.00125	COR
2006	0.009	BBFLU
2006	0.01	BGFLA
2007	0.00125	CPCDP
2006	0.00025	OP_DDT
2008	0.0015	OP_DDD
2008	0.00125	PER
2008	0.00125	DBACA
2003	0.017	BGFLA
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	TPH
2003	0.00125	BJFLA
2007	0.00025	OP_DDT
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00125	ANTT
2007	1.008	BIP
2009	0.00125	BEP
2009	0.00125	DBACA
2009	0.0054	OP_DDT
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.026	RET
2007	0.00125	BEP
2007	0.059	BBFLU
2007	0.00125	PER
2007	0.004	BNT
2008	0.019	BGFLA
2003	0.00125	BNT
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	PER
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	COR
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	COR
2008	1.914	BIP
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.005	TPH
2006	0.014	TPH
2006	0.0008	OP_DDE
2007	0.00125	BEP
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.046	RET
2007	0.00125	BEP
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.004	BJFLA
2007	0.00125	BNT

2006	0.00125	PER
2007	0.637	BIP
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.00125	TPH
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00025	OP_DDT
2007	0.003	BBFLU
2007	0.00125	PER
2007	0.004	RET
2007	0.00125	BEP
2008	0.00125	ANTT
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.006	TPH
2008	0.0007	OP_DDE
2008	0.09	BIP
2008	0.00125	ANTT
2003	0.00125	BIP
2003	0.00125	COR
2003	0.039	BBFLU
2003	0.00125	BIP
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.067	BIP
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.004	BNT
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00025	OP_DDT
2007	0.129	BBFLU
2007	0.00125	PER
2008	0.313	RET
2008	0.00125	BEP
2008	0.00025	OP_DDE
2008	0.072	RET
2008	0.00125	BEP
2008	0.00025	OP_DDD
2008	0.00125	BJFLA
2003	0.033	BGFLA
2003	0.00125	ANTT
2007	0.00125	DBACA
2007	0.0008	OP_DDT
2007	0.00125	PER
2008	0.009	BGFLA
2008	0.00125	ANTT
2008	0.00125	BNT
2008	0.00125	DBACA
2008	0.00025	OP_DDT
2007	0.393	BIP
2007	0.00125	ANTT
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	BBFLU
2003	0.00125	PER

2008	0.01	BNT
2008	0.004	BJFLA
2008	0.553	RET
2008	0.00125	BEP
2008	0.019	TPH
2008	0.0007	OP_DDE
2009	0.00125	PER
2008	0.816	BIP
2008	0.00125	ANNT
2008	0.00125	BNT
2008	0.00125	DBACA
2008	0.0015	OP_DDT
2008	0.134	BBFLU
2008	0.0014	OP_DDE
2008	0.07	RET
2008	0.00125	COR
2008	0.007	BGFLA
2007	0.022	TPH
2007	0.0013	OP_DDT
2008	0.463	RET
2008	0.00125	COR
2008	0.324	BIP
2008	0.003	BJFLA
2008	0.00125	BNT
2008	0.007	BBFLU
2008	0.00125	PER
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.006	BNT
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00025	OP_DDT
2007	0.965	BIP
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	COR
2007	0.00125	BBFLU
2007	0.041	BGFLA
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.084	BBFLU
2007	0.00125	PER
2007	0.106	RET
2007	0.00125	BEP
2007	0.008	TPH
2007	0.00025	OP_DDE
2007	0.00025	OP_DDE
2007	0.028	BIP
2007	0.01	BJFLA
2007	0.003	BNT
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00125	BEP
2007	0.00025	OP_DDD



2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	COR
2008	0.00125	DBACA
2007	0.07	RET
2007	0.00125	COR
2007	0.011	TPH
2007	0.0006	OP_DDE
2007	0.056	BGFLA
2007	0.00125	ANNT
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	PER
2008	0.033	BGFLA
2008	0.00125	ANNT
2008	0.0013	OP_DDT
2008	0.152	BIP
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	COR
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	BIP
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	BBFLU
2003	0.00125	PER
2008	0.027	BBFLU
2008	0.00125	PER
2008	0.5	RET
2008	0.00125	BEP
2008	0.043	TPH
2008	0.0019	OP_DDE
2003	0.082	BBFLU
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	BNT
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	BIP
2003	0.00125	BEP
2008	0.378	RET
2008	0.00125	COR
2008	0.00125	TPH
2008	0.00025	OP_DDE
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00025	OP_DDT
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	RET
2009	0.00125	BEP
2009	0.00025	OP_DDD

2009	0.026	BBFLU
2009	0.0014	OP_DDE
2009	0.42	BIP
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	ANTT
2003	0.00125	ANTT
2004	0.00125	COR
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	DBACA
2009	0.011	BGFLA
2009	0.00125	ANTT
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.026	TPH
2009	0.00025	OP_DDE
2009	0.962	BIP
2009	0.00125	ANTT
2003	0.00125	BNT
2003	0.00125	DBACA
2002	0.00125	BNT
2002	0.00125	DBACA
2002	0.00125	PER
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	COR
2007	0.00125	TPH
2003	0.00125	BNT
2003	0.022	TPH
2009	0.00125	BJFLA
2008	0.00125	ANTT
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	COR
2003	0.00125	BNT
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	TPH
2008	0.00125	BNT
2008	0.004	BGFLA
2008	0.00125	ANTT
2006	0.00125	TPH
2006	0.00125	BJFLA
2007	0.00125	BEP
2008	0.005	BBFLU
2008	0.0007	OP_DDT
2006	0.00125	ANTT
2006	0.00125	COR
2006	0.015	TPH
2006	0.321	RET
2006	0.043	BGFLA
2006	0.003	BNT
2006	0.046	BGFLA

2007	0.00125	COR
2007	0.00025	OP_DDE
2007	0.00125	ANTT
2007	0.00125	COR
2007	0.00125	ANTT
2007	0.00125	BBFLU
2007	0.00125	PER
2007	0.003	BJFLA
2007	0.00125	BEP
2007	0.003	BBFLU
2007	0.00025	OP_DDT
2007	0.00025	OP_DDD
2008	0.022	BGFLA
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	PER
2008	0.00125	DBACA
2008	0.00025	OP_DDD
2006	0.00125	PER
2007	0.008	TPH
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.061	RET
2007	0.024	BGFLA
2007	0.022	RET
2007	0.00125	BBFLU
2007	0.00025	OP_DDE
2003	0.00125	TPH
2003	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00125	ANTT
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.004	TPH
2006	0.237	BIP
2006	0.0007	OP_DDT
2006	0.00125	BEP
2006	0.00125	ANTT
2007	0.00125	PER
2007	0.00125	DBACA
2007	0.014	BBFLU
2007	0.00125	BNT
2007	0.185	RET
2007	0.08	BBFLU
2007	0.005	BGFLA
2007	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	BIP
2003	0.00125	BBFLU
2003	0.00125	BNT
2003	0.00125	ANTT
2007	0.075	BBFLU
2007	0.002	BNT
2007	0.00025	OP_DDT

2007	0.00125	ANTT
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.00025	OP_DDE
2007	0.00125	BEP
2007	0.00125	ANTT
2003	0.00125	CPCDP
2006	0.059	BGFLA
2006	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	TPH
2007	0.288	BIP
2007	0.00025	OP_DDT
2007	0.072	BIP
2007	0.012	RET
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.012	COR
2007	0.00025	OP_DDE
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00125	ANTT
2007	0.00125	PER
2007	0.00125	DBACA
2007	0.003	BGFLA
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.00125	BEP
2003	0.008	BBFLU
2003	0.00125	BNT
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	ANTT
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	BIP
2004	0.003	BGFLA
2004	0.00125	COR
2004	0.004	BNT
2007	0.00125	BNT
2007	0.009	BGFLA
2002	0.00125	CPCDP
2002	0.00125	BEP
2002	0.00125	PER
2002	0.00125	DBACA
2002	0.00125	ANTT
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	COR
2003	0.014	TPH
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	ANTT
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	PER

2003	0.15	BBFLU
2003	0.023	BNT
2007	0.00025	OP_DDE
2003	0.00125	COR
2003	0.04	BBFLU
2003	0.00125	BNT
2003	0.00125	TPH
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	PER
2004	0.019	TPH
2004	0.013	BGFLA
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	COR
2004	0.00125	BIP
2005	0.00125	PER
2005	0.007	COR
2005	0.00125	CPCDP
2005	0.00125	BEP
2006	0.695	RET
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	BEP
2004	0.00125	PER
2005	0.009	BEP
2005	0.00125	PER
2005	0.12	BBFLU
2005	0.023	TPH
2005	0.00125	BJFLA
2005	0.00125	BIP
2005	0.00125	BEP
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	PER
2004	0.00125	DBACA
2006	0.027	BBFLU
2006	0.001	OP_DDE
2008	0.833	RET
2008	0.204	BBFLU
2008	0.0006	OP_DDE
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.00125	BEP
2009	0.00125	ANTT
2009	0.00125	BEP
2009	0.00125	PER
2004	0.00125	ANTT
2004	0.017	BGFLA
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.011	TPH
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.00125	BIP
2004	0.00125	BJFLA

2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	ANTT
2004	0.00125	BIP
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.005	TPH
2009	0.008	BIP
2009	0.00125	BNT
2009	0.004	BGFLA
2009	0.0012	OP_DDT
2009	1.498	BIP
2009	0.585	RET
2009	0.00125	COR
2009	0.00025	OP_DDE
2005	0.018	TPH
2005	0.00125	BJFLA
2005	0.025	BBFLU
2005	0.00125	BNT
2005	0.00125	DBACA
2005	0.00125	ANTT
2006	0.00125	BNT
2006	0.005	TPH
2006	0.00125	BIP
2006	0.623	RET
2007	0.00125	ANTT
2007	0.00125	BEP
2007	0.00125	PER
2008	0.006	TPH
2008	0.00125	PER
2008	0.00125	BNT
2008	0.024	BGFLA
2008	0.118	BIP
2008	0.044	RET
2008	0.00125	COR
2003	0.00125	BEP
2006	0.076	BBFLU
2006	0.00125	PER
2007	0.2	RET
2007	0.00125	COR
2007	0.045	BGFLA
2007	0.00125	ANTT
2007	0.00125	BBFLU
2007	0.00025	OP_DDE
2003	0.084	BGFLA
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	COR
2006	0.0013	OP_DDD
2008	0.642	BIP
2008	0.001	OP_DDD
2003	0.012	BGFLA
2003	0.00125	CPCDP

2007	0.00125	BNT
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	ANTT
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	COR
2007	0.00125	TPH
2008	0.0011	OP_DDE
2005	0.00125	PER
2006	0.00125	COR
2008	0.016	TPH
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.105	BIP
2008	0.0014	OP_DDE
2008	0.0006	OP_DDD
2003	0.00125	ANTT
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	DBACA
2008	0.00125	PER
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	BJFLA
2009	0.396	RET
2009	0.022	RET
2009	0.00125	BNT
2009	0.031	RET
2008	0.00125	PER
2006	0.119	BBFLU
2006	0.073	BGFLA
2006	0.023	TPH
2006	0.274	BIP
2006	0.00025	OP_DDD
2006	0.00025	OP_DDT
2007	0.608	BIP
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.00025	OP_DDT
2007	0.00125	PER
2003	0.019	BBFLU
2003	0.00125	BIP
2003	0.00125	BIP
2003	0.00125	BNT
2008	0.123	RET
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.00125	PER
2009	0.00125	BEP
2009	0.00125	DBACA
2006	0.00125	COR
2006	0.01	BEP
2006	0.00125	DBACA
2007	0.00125	CPCDP

2009	0.00125	BEP
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	COR
2009	0.00125	BEP
2009	0.00125	DBACA
2009	0.149	BBFLU
2009	0.119	BGFLA
2007	0.049	BGFLA
2007	0.021	TPH
2007	0.00125	ANTT
2003	0.00125	TPH
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	ANTT
2003	0.004	BGFLA
2008	0.00125	ANTT
2007	0.00125	PER
2007	0.00125	ANTT
2007	0.004	BNT
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.035	BGFLA
2007	0.017	TPH
2007	0.546	BIP
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	ANTT
2009	0.018	BIP
2009	0.00125	BBFLU
2009	0.0011	OP_DDT
2009	0.032	RET
2009	0.00125	BNT
2009	0.232	BIP
2009	0.00125	BBFLU
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.049	RET
2007	0.00125	BNT
2007	0.005	BBFLU
2007	0.00125	BEP
2007	0.049	BBFLU
2007	0.05	BGFLA
2008	1.042	BIP
2008	0.00025	OP_DDE
2008	0.0007	OP_DDD
2008	0.00125	ANTT
2008	0.00025	OP_DDE
2008	0.165	BIP
2008	0.0012	OP_DDD
2006	0.403	BIP
2006	0.088	BBFLU
2006	0.0011	OP_DDT



2006	0.00025	OP_DDE
2006	0.00025	OP_DDD
2007	0.00125	ANTT
2007	0.00025	OP_DDE
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.00125	PER
2003	0.00125	TPH
2008	0.00125	BEP
2008	0.00125	DBACA
2008	0.144	BGFLA
2008	0.039	TPH
2008	1.279	BIP
2007	0.076	RET
2007	0.00125	BEP
2007	0.00125	DBACA
2007	0.004	TPH
2007	0.00125	BEP
2007	0.046	BBFLU
2007	0.00025	OP_DDT
2003	0.054	BGFLA
2003	0.016	TPH
2003	0.00125	BNT
2003	0.00125	CPCDP
2008	0.00025	OP_DDE
2008	0.00025	OP_DDD
2008	0.00125	PER
2008	0.00125	ANTT
2009	0.007	BGFLA
2009	0.0014	OP_DDT
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	COR
2007	0.00125	ANTT
2007	0.00025	OP_DDE
2007	0.00125	COR
2007	0.00025	OP_DDE
2007	0.00025	OP_DDD
2008	0.046	BGFLA
2008	0.0007	OP_DDT
2008	0.0013	OP_DDE
2008	0.0022	OP_DDD
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	BIP
2003	0.00125	BNT
2003	0.00125	TPH
2003	0.00125	BEP
2004	0.017	TPH
2004	0.003	BEP
2003	0.00125	BIP
2003	0.00125	BNT

2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	ANTT
2003	0.00125	TPH
2003	0.00125	BEP
2008	0.108	BBFLU
2008	0.00025	OP_DDD
2008	0.00025	OP_DDT
2009	0.02	BBFLU
2009	0.02	BGFLA
2009	0.294	BIP
2009	0.0006	OP_DDD
2009	0.0012	OP_DDT
2009	0.018	BIP
2009	0.0009	OP_DDE
2008	0.015	TPH
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.003	BJFLA
2008	0.004	TPH
2008	0.00125	BEP
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.00125	PER
2008	0.122	BIP
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	BIP
2008	0.029	TPH
2008	0.00125	BEP
2008	0.067	BBFLU
2008	0.079	BGFLA
2008	0.00025	OP_DDT
2009	0.573	BIP
2009	0.026	BBFLU
2009	0.0015	OP_DDT
2009	0.0005	OP_DDE
2009	0.0012	OP_DDD
2009	0.00125	ANTT
2009	0.0008	OP_DDE
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	PER
2009	0.471	RET
2009	0.00125	BNT
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.00125	PER
2007	0.098	RET
2007	0.004	BNT
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	BJFLA

2007	0.217	RET
2007	0.00125	BNT
2008	0.105	RET
2008	0.00125	BNT
2008	0.00125	COR
2008	0.00125	COR
2008	0.005	TPH
2008	0.00125	BEP
2003	0.051	BGFLA
2003	0.031	TPH
2003	0.00125	ANTT
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	COR
2006	0.00125	CPCDP
2003	0.048	BEP
2004	0.00125	BBFLU
2004	0.00125	BGFLA
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	COR
2004	0.00125	BEP
2008	0.09	BBFLU
2008	0.0012	OP_DDE
2008	0.373	BIP
2008	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	COR
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	BJFLA
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.00125	BBFLU
2007	0.00125	PER
2007	0.504	RET
2007	0.00125	BEP
2007	0.00025	OP_DDD
2006	0.00125	BJFLA
2007	0.014	TPH
2007	0.00125	BEP
2007	0.003	BJFLA
2007	0.00125	PER
2007	0.127	BIP
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.00025	OP_DDT
2007	0.021	RET
2004	0.023	BGFLA
2004	0.009	TPH
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	ANTT
2005	0.00125	COR
2005	0.00125	DBACA
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	COR

2009	0.107	BGFLA
2009	0.00125	ANNT
2009	0.029	BGFLA
2009	0.0012	OP_DDD
2009	0.014	BBFLU
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	DBACA
2009	0.0029	OP_DDT
2009	0.003	BGFLA
2009	0.00125	ANNT
2009	0.526	RET
2009	0.00125	CPCDP
2008	0.113	BBFLU
2008	0.00025	OP_DDE
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	COR
2008	0.00125	TPH
2008	0.0006	OP_DDT
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	COR
2009	0.117	BIP
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.006	BBFLU
2009	0.003	TPH
2009	0.0024	OP_DDE
2009	0.00125	TPH
2009	0.00025	OP_DDE
2009	0.00125	BEP
2009	0.0008	OP_DDD
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	COR
2009	0.016	TPH
2009	0.0017	OP_DDT
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	ANNT
2008	0.00025	OP_DDD
2008	0.063	BBFLU
2008	0.00125	PER
2009	0.00125	BEP
2009	0.0005	OP_DDD
2009	0.011	BBFLU
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	PER
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.007	BBFLU
2004	0.054	BBFLU
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	BBFLU
2004	0.00125	PER
2004	0.104	BGFLA

2002	0.00125	BEP
2002	0.00125	DBACA
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	ANTT
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	ANTT
2003	0.00125	BEP
2008	0.00125	ANTT
2008	0.0007	OP_DDE
2008	0.00125	COR
2009	0.00125	ANTT
2009	0.00025	OP_DDE
2009	0.00025	OP_DDD
2009	0.0048	OP_DDT
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	ANTT
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	ANTT
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.005	BGFLA
2009	0.004	TPH
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.003	BGFLA
2003	0.006	BJFLA
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	COR
2008	0.004	BNT
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	CPCDP
2004	0.014	BNT
2004	0.00125	DBACA
2005	0.00125	BNT
2005	0.00125	DBACA
2005	0.00125	TPH
2006	0.026	BGFLA
2006	0.00125	ANTT
2007	0.0007	OP_DDD
2007	0.00125	DBACA
2007	0.0013	OP_DDE
2003	5.626	BIP
2003	0.013	BGFLA
2003	0.00125	COR
2004	0.00125	BEP
2004	0.00125	PER

2004	0.00125	BBFLU
2004	0.00125	BNT
2004	0.00125	DBACA
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	COR
2009	0.038	BGFLA
2009	0.46	TPH
2009	0.00125	BEP
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.017	RET
2009	0.00125	BGFLA
2009	0.00125	TPH
2003	0.022	BGFLA
2003	0.00125	TPH
2004	0.00125	BNT
2004	0.005	CPCDP
2004	0.00125	CPCDP
2006	0.063	BBFLU
2006	0.005	BNT
2006	0.134	BBFLU
2006	0.00125	CPCDP
2007	0.00025	OP_DDE
2009	0.001	OP_DDE
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	COR
2009	0.00125	TPH
2009	0.0031	OP_DDT
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	COR
2009	0.00125	DBACA
2009	0.002	OP_DDT
2008	0.00125	BJFLA
2009	0.094	RET
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	COR
2009	0.00125	COR
2009	0.00125	TPH
2009	0.00125	BEP
2009	0.00125	TPH
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	BEP
2008	0.00125	BNT
2008	0.033	BGFLA
2008	0.009	TPH
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.00125	DBACA
2008	0.00125	CPCDP

2008	0.008 TPH
2008	0.113 BIP
2004	0.00125 ANTT
2004	0.036 BGFLA
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 BNT
2004	0.008 TPH
2004	0.066 BBFLU
2005	0.00125 DBACA
2005	0.00125 ANTT
2005	0.024 TPH
2005	0.003 BJFLA
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00125 COR
2007	0.0012 OP_DDE
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 BJFLA
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00125 COR
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 BNT
2008	0.004 TPH
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 BNT
2008	0.011 BGFLA
2009	0.281 BIP
2009	0.0005 OP_DDD
2009	0.0034 OP_DDT
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00025 OP_DDE
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 COR
2007	0.145 BIP
2007	0.0005 OP_DDD
2007	0.00025 OP_DDT
2008	0.031 RET
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 COR
2009	0.00125 ANTT
2009	0.0006 OP_DDE
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 DBACA
2009	0.078 BGFLA
2009	0.011 TPH
2007	0.00125 BEP

2007	0.00125	DBACA
2007	0.37	BIP
2007	0.034	BBFLU
2007	0.00025	OP_DDT
2008	0.119	BBFLU
2006	0.00125	BIP
2006	0.00125	BNT
2006	0.022	BGFLA
2006	0.00025	OP_DDT
2006	0.001	OP_DDD
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	ANTT
2007	0.00125	BGFLA
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	BNT
2007	0.022	BGFLA
2007	0.011	TPH
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.00125	CPCDP
2008	0.04	RET
2008	0.0006	OP_DDD
2008	0.0016	OP_DDT
2008	0.00125	DBACA
2008	0.00125	ANTT
2009	0.00125	BEP
2009	0.00125	ANTT
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.003	TPH
2009	0.00125	BNT
2007	0.00125	ANTT
2007	0.00025	OP_DDE
2008	0.00125	BEP
2008	0.00125	DBACA
2008	0.021	BGFLA
2008	0.007	TPH
2008	0.00125	BNT
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.278	RET
2003	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	TPH
2009	0.00125	BEP
2009	0.00125	BBFLU
2009	0.003	BGFLA
2009	0.269	RET
2009	0.00125	COR
2007	0.003	BGFLA
2007	0.00025	OP_DDT



2008	0.061	BGFLA
2008	0.238	BIP
2008	0.054	BBFLU
2008	0.00025	OP_DDT
2008	0.00125	ANTT
2008	0.00025	OP_DDE
2008	0.00125	PER
2008	0.00125	ANTT
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	DBACA
2006	0.0008	OP_DDE
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	BEP
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	BEP
2007	0.019	TPH
2008	0.00125	COR
2008	0.00025	OP_DDD
2008	0.00025	OP_DDD
2008	0.427	BIP
2008	0.0011	OP_DDE
2008	0.0064	OP_DDT
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	BEP
2008	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	PER
2003	0.036	BBFLU
2003	0.00125	BIP
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	ANTT
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.00125	PER
2005	0.00125	BIP
2005	0.00125	BJFLA
2005	0.00125	PER
2007	0.00025	OP_DDE
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00125	COR
2008	0.005	TPH
2008	0.00125	BEP
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.00125	PER
2008	0.00125	BNT
2008	0.00125	CPCDP
2007	0.024	BBFLU
2007	0.00125	BNT
2007	0.00025	OP_DDT
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	BEP

2003	0.00125	BGFLA
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	COR
2007	0.028	BIP
2007	0.00125	BNT
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	COR
2003	0.00125	ANTT
2004	0.00125	ANTT
2004	0.00125	BIP
2004	0.00125	BIP
2004	0.00125	BNT
2004	0.00125	BGFLA
2004	0.00125	TPH
2004	0.00125	BIP
2005	0.00125	BEP
2005	0.00125	DBACA
2005	0.00125	BIP
2005	0.004	BNT
2006	0.009	BBFLU
2006	0.009	BGFLA
2006	0.00125	BIP
2006	0.00025	OP_DDD
2006	0.00025	OP_DDT
2008	0.094	BIP
2008	0.003	BBFLU
2008	0.0008	OP_DDT
2003	1.894	BIP
2003	0.00125	BNT
2004	0.00125	BEP
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	BIP
2004	0.00125	BNT
2004	0.003	BJFLA
2007	0.00025	OP_DDT
2007	0.00125	COR
2007	0.0008	OP_DDD
2007	0.00125	COR
2007	0.00025	OP_DDE
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.00125	DBACA
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.00125	BEP
2008	0.159	RET
2004	0.124	BGFLA
2004	0.046	TPH
2004	0.021	BBFLU
2004	0.00125	BGFLA
2005	0.007	BBFLU
2005	0.00125	CPCDP

2005	0.00125	BJFLA
2006	0.007	OP_DDE
2006	0.008	OP_DDD
2006	0.00125	ANNT
2004	0.00125	PER
2004	0.023	BBFLU
2004	0.022	TPH
2004	0.00125	BEP
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.00125	PER
2005	0.003	BJFLA
2005	0.00125	PER
2005	0.00125	BBFLU
2006	0.027	BBFLU
2006	0.007	OP_DDE
2007	0.111	RET
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.00125	BEP
2007	0.00125	PER
2008	0.00125	DBACA
2008	0.00125	ANNT
2008	0.00125	PER
2008	0.00125	DBACA
2008	0.013	BGFLA
2006	0.016	BGFLA
2006	0.00025	OP_DDT
2006	0.074	RET
2006	0.00125	BNT
2007	0.036	BGFLA
2007	0.00125	CPCDP
2008	0.00025	OP_DDT
2008	0.109	RET
2008	0.00025	OP_DDD
2008	0.00125	DBACA
2008	0.0009	OP_DDE
2008	0.00125	BEP
2008	0.00125	PER
2008	0.00125	BNT
2008	0.01	TPH
2008	0.00125	BEP
2008	0.00125	ANNT
2008	0.00125	COR
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.04	TPH
2009	0.003	RET
2009	0.00125	BGFLA
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.0046	OP_DDT
2009	0.008	RET
2009	0.0005	OP_DDD

2009	0.00125	DBACA
2009	0.0009	OP_DDE
2009	0.00125	BEP
2009	0.00125	PER
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	BEP
2008	0.00125	BBFLU
2008	0.026	BBFLU
2008	0.006	BBFLU
2008	0.00125	BNT
2008	0.0017	OP_DDT
2008	0.0014	OP_DDD
2008	1.655	BIP
2008	0.0008	OP_DDT
2008	0.00125	ANTT
2008	0.00125	COR
2008	0.0052	OP_DDD
2008	0.00125	BNT
2008	0.00025	OP_DDT
2009	0.487	RET
2009	0.065	BBFLU
2009	0.0006	OP_DDE
2009	0.00125	COR
2009	0.00025	OP_DDE
2009	0.00125	TPH
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	ANTT
2008	0.00125	PER
2008	0.00125	DBACA
2009	0.00125	COR
2009	0.0008	OP_DDE
2009	0.005	TPH
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	BEP
2009	0.015	RET
2009	0.008	BBFLU
2009	0.00125	COR
2009	0.011	TPH
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	BNT
2009	0.035	BGFLA
2009	0.067	BBFLU
2009	0.00125	BNT
2009	0.0013	OP_DDT
2009	0.00025	OP_DDD
2006	0.045	BGFLA
2006	0.00125	ANTT
2007	0.00125	BNT

2007	0.00125	DBACA
2007	0.053	BBFLU
2007	0.00025	OP_DDE
2007	0.005	BGFLA
2007	0.00125	ANNT
2007	0.00125	BNT
2007	0.006	TPH
2007	0.00025	OP_DDE
2007	0.013	BGFLA
2007	0.00125	ANNT
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.00125	BJFLA
2008	0.014	TPH
2008	0.00025	OP_DDE
2008	0.045	BGFLA
2008	0.00125	BEP
2008	0.001	OP_DDD
2008	0.211	BIP
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.005	TPH
2008	0.0011	OP_DDT
2002	0.00125	COR
2008	0.044	RET
2008	0.0005	OP_DDD
2008	0.0005	OP_DDE
2009	0.00125	BEP
2009	0.00125	PER
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	COR
2003	0.00125	COR
2003	0.00125	BIP
2004	0.00125	ANNT
2009	0.00125	BNT
2009	0.014	TPH
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	PER
2004	0.00125	BIP
2007	0.00125	PER
2007	0.00125	ANNT
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.00125	BNT
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.526	RET
2009	0.00125	TPH
2009	0.003	BIP
2009	0.02	RET
2009	0.00025	OP_DDD
2009	0.00025	OP_DDD
2009	0.00125	PER

2009	0.00125	DBACA
2009	0.0005	OP_DDE
2008	0.00125	BEP
2008	0.014	TPH
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.00125	BNT
2008	0.00125	DBACA
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	COR
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.097	BIP
2008	0.003	BNT
2008	0.0011	OP_DDT
2008	0.03	RET
2008	0.00125	BBFLU
2008	0.00125	COR
2008	0.0006	OP_DDE
2003	0.00125	BIP
2003	0.00125	BNT
2004	0.09	BBFLU
2004	0.00125	BNT
2004	0.139	BGFLA
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	BEP
2005	0.027	BGFLA
2005	0.00125	CPCDP
2005	0.00125	BIP
2005	0.00125	BGFLA
2006	0.00125	PER
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	COR
2004	0.042	BBFLU
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	ANTT
2004	0.023	TPH
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.00125	BIP
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.00125	DBACA
2008	0.00125	DBACA
2008	0.00125	COR
2008	0.00125	DBACA
2008	0.00125	COR
2008	0.01	BGFLA
2008	0.009	TPH
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	ANTT
2003	0.00125	BBFLU
2003	0.00125	BGFLA
2009	0.034	BGFLA

2009	0.00125	ANTT
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	COR
2009	0.003	BGFLA
2009	0.001	OP_DDD
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	CPCDP
2005	0.044	BJFLA
2005	0.00125	DBACA
2005	0.00125	ANTT
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00125	ANTT
2006	0.00125	DBACA
2006	0.014	OP_DDE
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	BEP
2008	0.08	BGFLA
2003	0.00125	TPH
2003	0.00125	BIP
2003	0.00125	TPH
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.044	BBFLU
2003	0.02	BNT
2003	0.114	TPH
2004	0.079	BBFLU
2004	0.005	BNT
2004	0.002	BEP
2006	0.00125	DBACA
2006	0.008	BBFLU
2006	0.00125	BNT
2006	0.00025	OP_DDT
2006	0.045	RET
2006	0.014	OP_DDD
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	ANTT
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.015	TPH
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	COR
2004	0.00125	BNT
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	COR
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.00125	BEP
2004	0.00125	DBACA
2004	0.004	BBFLU

2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	COR
2005	0.013	TPH
2005	0.005	BEP
2005	0.00125	PER
2005	0.00125	ANTT
2005	0.043	BBFLU
2008	0.009	BJFLA
2009	0.00125	BBFLU
2009	0.00125	BNT
2009	0.105	BIP
2009	0.0005	OP_DDD
2009	0.015	BIP
2009	0.001	OP_DDT
2009	0.00125	ANTT
2009	0.00125	COR
2009	0.00125	BJFLA
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	BEP
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	BEP
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	ANTT
2005	0.00125	DBACA
2005	0.00125	ANTT
2006	0.022	BGFLA
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	COR
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	BEP
2009	0.007	BIP
2009	0.018	RET
2009	0.00125	BBFLU
2009	0.00125	BNT
2009	0.017	RET
2009	0.00125	BBFLU
2004	0.00125	DBACA
2005	0.00125	BIP
2005	0.009	BNT
2005	0.041	BGFLA
2005	0.016	TPH
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00125	COR
2006	0.011	BGFLA
2006	0.006	TPH
2003	0.00125	ANTT
2003	0.014	BBFLU
2003	0.00125	PER
2004	0.00125	BJFLA



2004	0.017	BGFLA
2004	0.00125	ANTT
2005	0.081	BGFLA
2006	0.00125	COR
2006	0.013	TPH
2006	0.00125	BEP
2006	0.00125	DBACA
2009	0.00125	DBACA
2009	0.068	BGFLA
2009	0.00125	CPCDP
2007	0.125	BBFLU
2007	0.004	BNT
2008	2.432	BIP
2008	0.32	RET
2008	0.00025	OP_DDD
2008	0.269	BIP
2008	0.00025	OP_DDT
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	ANTT
2007	0.0011	OP_DDE
2007	0.00125	ANTT
2007	0.00125	COR
2008	0.019	TPH
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.039	TPH
2008	0.00125	BEP
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.002	BNT
2006	0.03	BGFLA
2008	0.00125	COR
2008	0.00025	OP_DDE
2009	0.00125	ANTT
2009	0.00125	COR
2009	0.004	TPH
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	BBFLU
2004	0.004	BEP
2004	0.00125	BIP
2004	0.00125	BEP
2004	0.011	TPH
2005	0.005	BEP
2005	0.00125	BIP
2005	0.00125	BEP
2005	0.003	DBACA
2006	0.00125	BNT
2006	0.004	TPH
2008	0.00125	ANTT
2008	0.00125	COR
2008	0.00125	DBACA

2008	0.00125	ANTT
2008	0.00125	PER
2008	0.01	BGFLA
2008	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	BNT
2009	0.003	BGFLA
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.039	BIP
2009	0.001	OP_DDD
2009	0.00025	OP_DDT
2009	0.00125	COR
2009	0.00025	OP_DDD
2007	0.129	BIP
2006	0.00025	OP_DDE
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	ANTT
2004	0.00125	ANTT
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	COR
2005	0.00125	ANTT
2005	0.00125	COR
2006	0.18	RET
2003	0.021	BGFLA
2003	0.00125	ANTT
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	COR
2003	0.00125	BNT
2007	0.0018	OP_DDT
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00125	ANTT
2008	0.00125	COR
2008	0.00025	OP_DDE
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.00125	BEP
2008	0.013	BBFLU
2008	0.00125	BNT
2008	0.11	RET
2006	0.00125	BIP
2006	0.007	BBFLU
2006	0.0011	OP_DDT
2003	0.084	BGFLA
2004	0.00125	BNT
2004	0.00125	DBACA
2004	0.016	BGFLA
2004	0.00125	ANTT
2005	0.005	BNT
2005	0.00125	DBACA
2005	0.069	BGFLA

2005	0.00125	ANTT
2005	0.00125	CPCDP
2008	0.008	BBFLU
2008	5.071	BIP
2005	0.00125	COR
2005	0.009	TPH
2005	0.005	BJFLA
2006	0.00125	BIP
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	COR
2005	0.00125	COR
2006	0.00125	BIP
2006	0.004	OP_DDD
2006	0.00025	OP_DDT
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	ANTT
2008	0.00125	ANTT
2009	0.00125	TPH
2009	0.00025	OP_DDT
2009	0.034	RET
2009	0.00125	COR
2009	0.067	BIP
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	BBFLU
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	BBFLU
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	PER
2003	0.00125	PER
2004	0.025	BGFLA
2004	0.00125	ANTT
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	COR
2004	0.00125	TPH
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.00125	BIP
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	BGFLA
2009	0.00125	ANTT
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	DBACA
2009	0.0121	OP_DDT
2008	0.801	BIP
2004	0.003	BEP
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	ANTT
2004	0.011	TPH
2005	0.006	BJFLA
2005	0.043	BBFLU

2005	0.00125 PER
2005	0.004 BNT
2005	0.00125 DBACA
2006	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 TPH
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 COR
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.0008 OP_DDT
2008	0.009 TPH
2008	0.00125 BEP
2009	0.003 BJFLA
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 DBACA
2009	0.012 RET
2009	0.014 BIP
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 TPH
2006	0.154 RET
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 COR
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BEP
2004	0.00125 BIP
2004	0.017 BEP
2004	0.004 BNT
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 BBFLU
2004	0.00125 PER
2004	0.009 BNT
2009	0.00125 BBFLU
2009	0.006 OP_DDT
2009	0.00125 RET
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 ANTT
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00125 COR
2007	0.001 OP_DDE
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 COR
2004	0.007 BBFLU
2005	0.00125 CPCDP
2005	0.00125 COR

2005	0.013	TPH
2005	0.00125	BNT
2005	0.00125	DBACA
2005	0.011	BGFLA
2005	0.00125	ANTT
2004	0.071	BBFLU
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	CPCDP
2005	0.00125	CPCDP
2005	0.00125	COR
2005	0.027	BGFLA
2005	0.00125	ANTT
2006	0.00125	BNT
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00025	OP_DDT
2007	0.0005	OP_DDD
2008	0.003	BNT
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.022	BGFLA
2008	0.008	TPH
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.06	TPH
2008	0.00125	BEP
2008	0.151	BIP
2008	0.0011	OP_DDE
2008	0.0009	OP_DDD
2005	0.00125	CPCDP
2005	0.00125	COR
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	BNT
2006	0.00125	DBACA
2009	11.274	BIP
2009	0.121	BBFLU
2009	0.00025	OP_DDT
2009	1.578	BIP
2006	0.00125	PER
2006	0.008	BGFLA
2009	0.00025	OP_DDD
2009	0.00025	OP_DDT
2009	0.004	BBFLU
2009	0.008	BGFLA
2009	0.008	OP_DDT
2009	0.059	BIP
2009	0.0006	OP_DDD
2009	0.0007	OP_DDT
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	ANTT
2008	0.018	BGFLA

2008	0.004	TPH
2008	0.197	RET
2008	0.0008	OP_DDD
2009	0.338	BIP
2009	0.252	RET
2009	0.00025	OP_DDD
2009	0.44	BIP
2009	0.0022	OP_DDT
2009	0.00125	BEP
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	ANTT
2009	0.0017	OP_DDE
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.003	BJFLA
2007	0.003	BNT
2007	0.00125	CPCDP
2009	0.033	BBFLU
2009	0.01	BGFLA
2009	0.0007	OP_DDE
2009	0.0009	OP_DDD
2009	0.00125	ANTT
2009	0.001	OP_DDE
2009	0.0017	OP_DDE
2009	0.0012	OP_DDD
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	BEP
2009	0.00125	ANTT
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	ANTT
2009	1.396	RET
2009	0.161	BBFLU
2008	0.00125	COR
2008	0.119	RET
2008	0.00125	COR
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	BJFLA
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.00125	PER
2007	0.197	RET
2007	0.00125	BNT
2008	0.53	RET
2008	0.003	BNT
2003	0.00125	CPCDP

2003	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	TPH
2003	0.00125	BEP
2008	0.163	RET
2008	0.00125	DBACA
2008	0.00125	COR
2008	0.00125	BEP
2008	0.00125	DBACA
2008	0.00125	PER
2008	0.00125	ANTT
2008	0.006	BNT
2008	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	BEP
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	ANTT
2009	0.00125	PER
2007	0.00125	ANTT
2008	0.00125	DBACA
2008	0.0005	OP_DDT
2008	0.028	BBFLU
2008	0.35	RET
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.069	RET
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	COR
2009	0.00125	BEP
2009	0.00125	DBACA
2009	0.075	BGFLA
2009	0.018	TPH
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	BBFLU
2009	0.00125	BNT
2009	0.0025	OP_DDT
2009	0.02	RET
2009	0.003	BGFLA
2009	0.016	BIP
2009	0.0049	OP_DDT
2009	0.00125	COR
2009	0.0005	OP_DDE
2008	0.00125	PER
2008	0.164	RET
2008	0.00125	COR
2008	0.099	BGFLA
2008	0.00125	ANTT
2008	0.00125	BNT
2008	0.00125	DBACA
2008	0.001	OP_DDT
2008	0.004	BBFLU

2008	0.0019	OP_DDD
2009	0.00125	DBACA
2009	0.0007	OP_DDE
2009	0.008	BGFLA
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	BEP
2007	0.00125	TPH
2007	0.035	BGFLA
2007	0.009	TPH
2007	0.231	BIP
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.00025	OP_DDT
2008	0.816	BIP
2008	0.00025	OP_DDD
2008	0.0006	OP_DDT
2008	0.00125	PER
2009	0.00125	BNT
2009	0.003	BGFLA
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	TPH
2009	0.0012	OP_DDE
2009	0.0038	OP_DDT
2009	16.426	BIP
2009	0.295	RET
2009	0.00025	OP_DDD
2009	0.00025	OP_DDE
2008	0.00125	ANTT
2008	0.0007	OP_DDE
2008	0.00125	PER
2008	0.00125	ANTT
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	BJFLA
2003	0.031	BBFLU
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	ANTT
2004	0.044	BBFLU
2004	0.00125	PER
2004	0.012	BBFLU
2004	0.00125	PER
2004	0.012	TPH
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	BIP
2004	0.00125	BEP
2005	0.00125	TPH
2005	0.00125	DBACA
2005	0.00125	BIP
2005	0.007	BEP
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	COR
2006	0.009	BGFLA



2006	0.0013	OP_DDD
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	COR
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	BJFLA
2007	0.00125	COR
2007	0.00025	OP_DDE
2007	0.00025	OP_DDD
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.019	TPH
2008	0.00125	BEP
2008	0.0009	OP_DDE
2008	0.0006	OP_DDD
2008	0.0009	OP_DDT
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.00125	PER
2008	0.304	BIP
2008	0.003	BJFLA
2008	0.00125	PER
2008	0.641	RET
2008	0.015	TPH
2008	0.00125	BEP
2008	0.00125	DBACA
2009	0.164	BIP
2009	0.02	BBFLU
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	PER
2009	0.227	BIP
2009	0.003	BBFLU
2009	0.013	RET
2009	0.00125	BNT
2009	0.007	BIP
2009	0.00125	BBFLU
2009	0.0009	OP_DDT
2009	1.481	BIP
2009	0.104	BBFLU
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	PER
2008	0.00125	BNT
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	COR
2008	0.014	BGFLA
2008	0.013	TPH
2008	0.00125	BEP
2008	0.00125	DBACA
2008	0.00025	OP_DDT
2009	5.142	BIP
2003	0.00125	BIP

2003	0.00125	BGFLA
2003	0.00125	COR
2009	0.031	BIP
2009	0.006	BBFLU
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	ANTT
2009	0.0005	OP_DDD
2009	0.0018	OP_DDT
2009	0.0025	OP_DDT
2009	0.017	RET
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	BNT
2003	0.022	BGFLA
2003	0.009	TPH
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.006	TPH
2004	0.00125	BEP
2004	0.024	COR
2004	0.007	BNT
2003	0.038	BGFLA
2003	0.00125	TPH
2003	0.00125	ANTT
2003	0.00125	COR
2004	0.00125	BBFLU
2004	0.007	BGFLA
2004	0.00125	ANTT
2004	0.00125	COR
2005	0.119	BBFLU
2005	0.091	BGFLA
2003	3.757	BIP
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	DBACA
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	ANTT
2003	0.00125	BIP
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	COR
2005	0.00125	ANTT
2005	0.00125	COR
2005	0.00125	BNT
2005	0.00125	CPCDP
2005	0.044	BGFLA
2005	0.024	TPH
2006	0.1	RET
2003	0.00125	BNT
2003	0.007	BBFLU
2003	0.016	BGFLA
2003	0.00125	ANTT

2004	0.00125	BJFLA
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	BNT
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	BIP
2004	0.00125	BEP
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	COR
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.00125	PER
2005	0.00125	BBFLU
2005	0.002	BJFLA
2005	0.00125	PER
2003	0.00125	BNT
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	BJFLA
2004	0.093	BBFLU
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.007	TPH
2004	0.00125	BEP
2004	0.008	BBFLU
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	BEP
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	BNT
2004	0.08	BGFLA
2004	0.00125	ANTT
2004	0.011	BGFLA
2004	0.008	TPH
2004	0.00125	BIP
2004	0.00125	BNT
2004	0.114	BGFLA
2004	0.051	TPH
2004	0.00125	ANTT
2004	0.00125	BIP
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	BJFLA
2005	0.032	TPH
2005	0.008	BEP
2005	0.00125	BIP
2005	0.003	BNT
2005	0.042	BBFLU
2005	0.049	BGFLA
2005	0.00125	PER

2005	0.00125	ANTT
2006	0.013	BGFLA
2006	0.019	TPH
2006	0.00125	ANTT
2006	0.006	OP_DDE
2006	0.006	OP_DDD
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	COR
2003	0.00125	COR
2004	0.00125	COR
2005	0.00125	BIP
2005	0.00125	BNT
2005	0.00125	BIP
2006	0.00125	BIP
2006	0.012	BBFLU
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	BNT
2006	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	PER
2008	0.003	RET
2009	0.003	BNT
2009	0.051	BGFLA
2009	0.00025	OP_DDT
2009	0.0006	OP_DDD
2006	0.00025	OP_DDE
2006	0.014	OP_DDD
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	ANTT
2004	0.003	BBFLU
2004	0.009	BNT
2004	0.039	BBFLU
2004	0.008	BNT
2004	0.046	TPH
2004	0.034	BGFLA
2004	0.00125	CPCDP
2005	0.056	BBFLU
2005	0.00125	BNT
2005	0.00125	BNT
2008	0.00125	COR
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	DBACA
2009	0.011	BGFLA
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.003	BGFLA
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.003	OP_DDT
2009	0.58	BIP
2009	0.0006	OP_DDT

2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	ANTT
2009	0.00125	BEP
2009	0.00125	PER
2009	0.0016	OP_DDE
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	BEP
2009	0.031	BBFLU
2009	0.00125	CPCDP
2007	0.013	TPH
2005	0.014	TPH
2005	0.012	BGFLA
2005	0.003	CPCDP
2006	0.00125	BEP
2006	0.00125	PER
2008	0.00125	BEP
2008	0.00125	PER
2008	0.817	BIP
2008	0.0005	OP_DDT
2009	0.046	BBFLU
2009	0.00125	ANTT
2009	0.00125	COR
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.00125	PER
2007	0.00125	DBACA
2008	0.00125	DBACA
2008	0.00125	ANTT
2008	0.014	BGFLA
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.006	BBFLU
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.169	RET
2007	0.029	BGFLA
2007	0.025	TPH
2007	0.00125	PER
2007	0.00125	BNT
2007	0.036	BGFLA
2008	0.032	BBFLU
2008	0.004	OP_DDT
2008	0.00125	ANTT
2009	0.00025	OP_DDT
2009	0.128	RET
2009	0.022	BBFLU
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	ANTT
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	COR

2008	0.00125	CPCDP
2008	0.008	TPH
2008	0.186	BIP
2008	0.00025	OP_DDT
2008	0.002	OP_DDE
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.00125	BEP
2009	1.056	BIP
2009	0.00125	BNT
2009	0.0063	OP_DDT
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.009	TPH
2007	0.035	BGFLA
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.078	BGFLA
2007	0.00125	BJFLA
2008	0.00025	OP_DDE
2008	0.00125	COR
2008	0.00025	OP_DDE
2008	0.0008	OP_DDD
2008	1.023	BIP
2008	0.0009	OP_DDD
2008	0.011	TPH
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.005	TPH
2008	0.00125	PER
2006	0.011	TPH
2006	0.00125	BEP
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.00125	PER
2007	0.013	TPH
2007	0.00125	BEP
2007	0.015	RET
2002	0.00125	BJFLA
2002	0.00125	PER
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	COR
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	ANTT
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	PER
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	COR
2002	0.027	BBFLU
2002	0.005	TPH
2003	0.128	BGFLA

2003	0.00125	BEP
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	COR
2005	0.00125	COR
2006	0.00125	BIP
2003	0.00125	DBACA
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.005	TPH
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	COR
2004	0.007	TPH
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	COR
2004	0.018	TPH
2005	0.00125	BIP
2004	0.006	TPH
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.042	BGFLA
2004	0.00125	ANTT
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	BIP
2004	0.00125	COR
2004	0.019	BBFLU
2005	0.00125	BEP
2005	0.084	BBFLU
2005	0.00125	PER
2005	0.00125	BEP
2005	0.00125	PER
2006	0.1	RET
2006	0.00125	BEP
2006	0.012	OP_DDD
2006	0.031	BBFLU
2006	0.00025	OP_DDE
2004	0.046	BGFLA
2004	0.00125	ANTT
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	COR
2005	0.024	BGFLA
2005	0.00125	ANTT
2005	0.037	CPCDP
2005	0.052	COR
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	BEP
2006	0.008	OP_DDD
2006	0.023	BBFLU
2006	0.00125	PER
2003	0.009	TPH
2003	0.038	BGFLA
2003	0.004	TPH

2008	0.033	TPH
2008	0.0008	OP_DDT
2008	0.00125	PER
2009	0.048	RET
2009	0.00125	BEP
2009	0.00025	OP_DDD
2009	0.00125	DBACA
2009	0.0056	OP_DDT
2009	0.00125	BBFLU
2009	0.00125	PER
2009	0.044	RET
2009	0.00125	BEP
2009	0.00125	COR
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	DBACA
2009	0.0016	OP_DDT
2009	0.056	BBFLU
2009	0.00125	PER
2007	0.008	BGFLA
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.005	TPH
2007	0.00025	OP_DDE
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	COR
2008	0.003	BEP
2008	0.00025	OP_DDD
2008	0.019	TPH
2008	0.0018	OP_DDE
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.039	RET
2008	0.00125	BEP
2008	0.0016	OP_DDD
2003	0.00125	BBFLU
2003	0.00125	BNT
2003	0.00125	BNT
2003	0.00125	TPH
2004	0.00125	TPH
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.022	BGFLA
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.01	TPH
2004	0.00125	BJFLA
2007	0.019	BGFLA
2007	0.01	TPH
2007	0.00125	BEP
2007	1.665	BIP
2007	0.074	BBFLU
2007	0.028	BGFLA
2007	0.00025	OP_DDT
2008	0.227	BIP



2008	0.022	BBFLU
2004	0.00125	COR
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	ANTT
2004	0.00125	ANTT
2005	0.00125	COR
2005	0.00125	DBACA
2005	0.00125	ANTT
2006	0.01	OP_DDE
2006	0.00125	COR
2006	0.00025	OP_DDE
2008	0.0011	OP_DDT
2008	0.001	OP_DDE
2008	0.00025	OP_DDD
2008	0.00125	ANTT
2008	0.0008	OP_DDE
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.00125	PER
2006	0.579	BIP
2006	0.00025	OP_DDD
2007	0.274	BIP
2007	0.00025	OP_DDT
2007	0.00025	OP_DDT
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.00125	BEP
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.00125	DBACA
2002	0.00125	BIP
2003	0.215	BBFLU
2003	0.005	BNT
2003	0.00125	BIP
2003	0.029	BBFLU
2003	0.006	BNT
2003	0.00125	BIP
2007	0.00125	PER
2007	0.00125	DBACA
2007	0.097	BIP
2007	0.069	RET
2007	3.486	BIP
2007	0.00125	BNT
2007	0.00025	OP_DDT
2008	0.111	BBFLU
2008	0.003	BNT
2008	0.00025	OP_DDT
2008	0.00125	ANTT
2008	0.00125	COR
2008	0.00125	DBACA
2008	0.00125	ANTT
2008	0.00125	DBACA
2008	0.0013	OP_DDE

2005	0.00125	DBACA
2005	0.00125	COR
2006	0.229	RET
2006	0.009	TPH
2006	0.003	BEP
2003	0.021	BBFLU
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	PER
2004	0.083	BBFLU
2004	0.059	BGFLA
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	ANTT
2004	0.018	BBFLU
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	ANTT
2004	0.00125	BIP
2004	0.027	TPH
2004	0.00125	BEP
2004	0.00125	BEP
2004	0.00125	DBACA
2005	0.00125	BIP
2005	0.01	TPH
2005	0.00125	BEP
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	BEP
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00025	OP_DDT
2006	0.041	RET
2006	0.00125	BEP
2006	0.00125	DBACA
2009	0.00125	BEP
2009	0.00025	OP_DDD
2007	0.00125	ANTT
2007	0.005	TPH
2007	0.00025	OP_DDT
2002	0.01	BGFLA
2002	0.00125	ANTT
2003	0.03	TPH
2003	0.039	BGFLA
2003	0.019	TPH
2003	0.007	BGFLA
2008	0.32	RET
2008	0.00125	BEP
2008	0.00025	OP_DDD
2008	10.147	BIP
2008	0.038	BGFLA
2008	0.00125	ANTT
2008	0.00125	BNT
2008	0.04	RET

2008	0.00125	BEP
2008	0.00025	OP_DDD
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00025	OP_DDT
2009	0.021	RET
2009	0.00125	BEP
2009	0.00025	OP_DDD
2009	0.027	BIP
2009	0.00125	ANTT
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	DBACA
2004	0.037	BGFLA
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.017	TPH
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.004	BNT
2004	0.00125	DBACA
2004	0.049	BGFLA
2004	0.00125	ANTT
2004	0.054	BBFLU
2004	0.00125	BNT
2005	0.008	BBFLU
2005	0.00125	BNT
2006	0.00125	BIP
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.003	TPH
2006	0.00025	OP_DDT
2006	0.016	BGFLA
2006	0.00125	ANTT
2009	0.0035	OP_DDT
2009	0.00125	RET
2009	0.00125	BEP
2009	0.00125	COR
2009	0.051	BGFLA
2009	0.00125	ANTT
2006	0.0021	OP_DDE
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.153	BIP
2007	0.115	RET
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.00125	TPH
2007	0.00125	PER
2007	0.00125	BEP
2007	0.00125	PER
2007	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	BIP
2003	0.038	BBFLU
2003	0.00125	BNT

2003	0.00125 BIP
2003	0.005 BBFLU
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 COR
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00025 OP_DDE
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BGFLA
2009	0.00125 TPH
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.0011 OP_DDE
2009	0.00025 OP_DDD
2007	0.04 BIP
2007	0.005 BBFLU
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.056 RET
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 DBACA
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 ANTT
2008	0.26 BIP
2008	0.057 BBFLU
2008	0.0015 OP_DDT
2008	0.307 RET
2008	0.00125 BNT
2008	0.003 BBFLU
2008	0.007 BGFLA
2003	0.00125 COR
2004	0.00125 COR
2004	0.021 BBFLU
2006	0.414 BIP
2003	0.004 BBFLU
2003	0.00125 BGFLA
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.03 BGFLA
2003	0.023 TPH
2007	0.012 BBFLU
2007	0.022 BGFLA
2007	0.00125 PER

2007	0.00125	ANTT
2007	0.00025	OP_DDE
2007	0.5	BIP
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	BJFLA
2006	0.058	BGFLA
2006	0.015	TPH
2006	0.0007	OP_DDE
2006	0.00025	OP_DDD
2003	0.00125	COR
2003	0.007	BBFLU
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	COR
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	BJFLA
2006	0.772	BIP
2006	0.119	BBFLU
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	ANTT
2007	0.00025	OP_DDT
2007	0.00125	ANTT
2007	0.00025	OP_DDE
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	ANTT
2003	0.00125	BBFLU
2003	0.00125	BGFLA
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	ANTT
2006	0.00125	DBACA
2006	0.0014	OP_DDT
2006	0.017	BGFLA
2007	0.073	BGFLA
2007	0.02	TPH
2007	0.004	TPH
2007	0.00125	BEP
2008	0.00125	BNT
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	PER
2008	0.00125	ANTT
2003	0.00125	BGFLA
2003	0.00125	TPH
2003	0.00125	BIP
2003	0.043	BNT
2004	0.00125	BIP
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	ANTT
2004	0.005	BBFLU

2004	0.009	BGFLA
2004	0.00125	COR
2004	0.00125	ANTT
2004	0.005	BGFLA
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	BIP
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	ANTT
2005	0.00125	COR
2005	0.00125	CPCDP
2005	0.00125	BJFLA
2005	0.00125	DBACA
2005	0.00125	COR
2005	0.009	BNT
2007	0.187	RET
2007	0.006	BNT
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00125	COR
2007	0.00125	COR
2007	0.00125	BBFLU
2007	0.005	BGFLA
2004	0.011	TPH
2004	0.00125	BEP
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	COR
2004	0.00125	COR
2004	0.00125	ANTT
2005	0.00125	DBACA
2005	0.00125	COR
2005	0.00125	COR
2005	0.00125	ANTT
2005	0.007	CPCDP
2006	0.00125	ANTT
2006	0.00025	OP_DDE
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	PER
2006	0.07	RET
2006	0.00125	BNT
2006	0.00125	BIP
2004	0.011	TPH
2004	0.00125	BEP
2004	0.00125	DBACA
2005	0.007	BEP
2004	0.042	BBFLU
2004	0.003	BNT
2004	0.00125	BEP
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	DBACA

2004	0.00125	BIP
2004	0.00125	BEP
2004	0.004	BBFLU
2004	0.00125	PER
2004	0.034	BGFLA
2005	0.00125	CPCDP
2005	0.00125	ANTT
2005	0.00125	BIP
2005	0.00125	COR
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	BNT
2004	0.008	BBFLU
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.04	BBFLU
2004	0.021	BNT
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.00125	BIP
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00025	OP_DDT
2004	0.00125	BNT
2005	0.00125	BIP
2005	0.00125	BNT
2005	0.007	TPH
2005	0.00125	BEP
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00125	COR
2006	0.01	TPH
2006	0.00125	BEP
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.00125	BIP
2004	0.00125	BEP
2004	0.00125	BNT
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	BEP
2004	0.00125	DBACA
2006	0.005	BGFLA
2004	0.009	BGFLA
2004	0.00125	ANTT
2004	0.00125	BNT
2004	0.046	BGFLA
2004	0.00125	BEP
2005	0.00125	BNT
2005	0.00125	DBACA
2005	0.069	BGFLA
2005	0.00125	ANTT
2005	0.012	TPH
2006	0.007	OP_DDD
2006	0.00125	BNT

2006	0.00125	DBACA
2006	0.003	TPH
2006	0.00025	OP_DDT
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	COR
2005	0.012	BJFLA
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00025	OP_DDT
2006	0.03	BGFLA
2006	0.00125	ANNT
2006	0.00125	BEP
2006	0.00125	COR
2006	0.00125	BIP
2006	0.005	BJFLA
2006	0.007	BBFLU
2006	0.00125	PER
2006	0.064	RET
2006	0.084	RET
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	COR
2006	0.005	TPH
2006	0.00125	BEP
2004	0.026	BGFLA
2004	0.00125	BIP
2004	0.012	BNT
2004	0.00125	BNT
2004	0.00125	CPCDP
2005	0.014	BGFLA
2005	0.00125	TPH
2005	0.00125	BNT
2005	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	BGFLA
2006	0.0012	OP_DDD
2006	0.004	BNT
2006	0.007	BGFLA
2006	0.004	TPH
2008	0.084	BGFLA
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	BNT
2008	0.075	BGFLA
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	TPH
2009	0.00125	ANNT
2009	0.00125	COR
2009	0.0005	OP_DDD
2009	0.0012	OP_DDE
2009	0.00125	BGFLA
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	BEP



2003	0.022	BGFLA
2003	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	BEP
2004	0.006	TPH
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.019	BGFLA
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	ANTT
2004	0.00125	COR
2004	0.00125	COR
2005	0.00125	ANTT
2005	0.00125	COR
2006	0.00125	ANTT
2006	0.00125	COR
2006	0.021	OP_DDD
2008	0.078	BBFLU
2008	0.006	BNT
2008	0.088	BBFLU
2008	0.00125	CPCDP
2009	0.009	BGFLA
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.0009	OP_DDE
2009	0.00125	COR
2009	0.0005	OP_DDE
2009	0.001	OP_DDD
2009	0.00125	TPH
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.011	TPH
2007	0.00125	BEP
2007	0.00125	ANTT
2007	0.016	BBFLU
2007	0.00025	OP_DDT
2007	0.824	RET
2007	0.136	BBFLU
2008	2.405	BIP
2008	0.458	RET
2008	0.048	BGFLA
2008	0.00125	PER
2008	0.00125	DBACA
2008	0.00125	PER
2008	0.00125	COR
2008	0.00125	ANTT
2008	0.00125	COR
2009	0.00125	TPH
2009	0.5	BIP
2009	0.00025	OP_DDE
2009	0.00025	OP_DDD

2007	0.014 BIP
2007	0.00125 BBFLU
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 ANTT
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 COR
2008	0.919 RET
2008	0.007 BNT
2008	0.00125 BBFLU
2008	0.021 BGFLA
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00125 DBACA
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 DBACA
2004	0.00125 BNT
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 BNT
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 BJFLA
2005	0.017 BBFLU
2005	0.00125 PER
2005	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.028 BBFLU
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 BIP
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00125 TPH
2006	0.00125 BNT
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.07 RET
2006	0.00125 BEP
2006	0.0006 OP_DDD
2006	0.014 BBFLU
2006	0.0013 OP_DDE
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00025 OP_DDE
2006	0.005 BBFLU
2006	0.00125 BNT
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.00025 OP_DDD

2006	0.00125	BEP
2006	0.00125	PER
2004	0.004	TPH
2006	0.00025	OP_DDT
2006	0.00125	BNT
2006	0.0008	OP_DDE
2006	0.00125	TPH
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.008	TPH
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00125	BNT
2006	0.014	BGFLA
2006	0.005	BGFLA
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.0006	OP_DDT
2006	0.0028	OP_DDT
2006	0.212	RET
2006	0.00125	BEP
2008	0.0014	OP_DDE
2008	0.00025	OP_DDD
2008	0.00025	OP_DDT
2008	0.178	RET
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00125	BEP
2006	0.00025	OP_DDD
2003	0.00125	BIP
2003	0.00125	BEP
2004	0.00125	BIP
2004	0.00125	COR
2004	0.00125	BNT
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	BIP
2006	0.227	BIP
2006	0.00125	BJFLA
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	ANTT
2005	0.205	BBFLU
2005	0.17	BGFLA
2005	0.00125	CPCDP
2005	0.003	BJFLA
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	ANTT
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	BJFLA
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.174	RET
2007	0.563	BIP
2007	0.042	BBFLU

2006	0.00025	OP_DDD
2006	0.00025	OP_DDT
2007	0.011	TPH
2007	0.00125	BEP
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.00025	OP_DDT
2007	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	ANNT
2006	0.00125	BNT
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.068	RET
2007	0.00125	PER
2007	0.00125	BEP
2007	0.00125	DBACA
2007	0.0013	OP_DDD
2007	0.00025	OP_DDT
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	COR
2007	0.00125	BNT
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	PER
2007	0.00125	ANNT
2007	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	BIP
2004	0.00125	BNT
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.00125	PER
2004	0.012	TPH
2004	0.00125	BEP
2004	0.00125	BIP
2005	0.01	TPH
2003	0.00125	BIP
2003	0.003	BNT
2003	0.00125	CPCDP
2007	0.027	BBFLU
2007	0.027	BGFLA
2007	0.006	TPH
2007	0.029	BGFLA
2007	0.01	TPH
2007	0.0007	OP_DDE
2007	0.00025	OP_DDD
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	BIP
2003	0.01	BBFLU
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	ANNT

2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.00025	OP_DDT
2008	0.00125	COR
2005	0.006	BEP
2005	0.00125	DBACA
2005	0.00125	BIP
2006	0.237	RET
2006	0.00125	BNT
2006	0.019	BBFLU
2006	0.007	BGFLA
2006	0.00125	BIP
2006	0.00025	OP_DDE
2006	0.009	OP_DDD
2008	0.015	TPH
2008	0.00125	BEP
2008	0.00025	OP_DDD
2008	0.00025	OP_DDT
2008	0.213	BIP
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.00125	PER
2008	0.0019	OP_DDE
2008	0.0022	OP_DDD
2007	0.00125	BJFLA
2008	0.089	RET
2008	0.00125	BEP
2008	0.00125	DBACA
2008	0.004	BBFLU
2008	0.008	BGFLA
2008	0.00125	BEP
2008	0.00125	DBACA
2008	0.0007	OP_DDD
2008	0.0007	OP_DDT
2006	0.007	BGFLA
2006	0.00125	ANTT
2006	0.00125	PER
2005	0.00125	DBACA
2005	0.00125	BIP
2005	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	BGFLA
2003	0.00125	TPH
2007	0.00125	BIP
2007	0.00125	BJFLA
2006	0.00025	OP_DDT
2006	0.00125	COR
2006	0.009	TPH
2006	0.00125	BEP
2002	0.00125	TPH
2002	0.00125	BEP
2003	0.019	TPH
2003	0.00125	BEP

2003	0.016	BGFLA
2003	0.009	TPH
2003	0.00125	ANTT
2007	0.00125	DBACA
2005	0.00125	PER
2005	0.033	BBFLU
2006	0.00125	BNT
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.045	RET
2006	0.074	BIP
2006	0.0014	OP_DDD
2006	0.0072	OP_DDT
2006	0.00125	ANTT
2006	0.0005	OP_DDE
2007	0.00125	PER
2007	0.092	RET
2007	0.00125	BEP
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	COR
2007	0.0005	OP_DDT
2007	0.161	BIP
2008	0.066	BBFLU
2008	0.042	BGFLA
2008	0.00125	PER
2008	0.00125	ANTT
2008	0.0005	OP_DDD
2008	0.0006	OP_DDT
2008	0.015	BBFLU
2006	0.00125	BEP
2006	0.00125	DBACA
2006	0.007	BGFLA
2006	0.004	TPH
2006	0.065	BIP
2006	0.006	BBFLU
2006	0.00025	OP_DDD
2006	0.00025	OP_DDT
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	BIP
2003	0.00125	BNT
2008	0.019	BGFLA
2008	0.00125	ANTT
2008	0.0008	OP_DDE
2008	0.0014	OP_DDT
2009	0.58	RET
2009	0.006	BNT
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	COR
2009	0.00125	BNT

2005	0.00125	PER
2006	0.006	TPH
2003	0.007	BBFLU
2003	0.00125	BGFLA
2003	0.00125	PER
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.001	BNT
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.102	RET
2006	0.00125	BEP
2006	0.00125	DBACA
2006	0.003	BEP
2006	0.007	BBFLU
2006	0.006	BGFLA
2006	0.102	BIP
2006	0.0024	OP_DDT
2006	0.00125	ANTT
2006	0.00125	COR
2005	0.00125	ANTT
2006	0.203	RET
2006	0.00125	BEP
2006	0.00125	DBACA
2006	0.004	TPH
2006	0.00125	BEP
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00125	COR
2006	0.00125	BEP
2006	0.00125	DBACA
2003	0.00125	ANTT
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	COR
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	DBACA
2007	0.0005	OP_DDE
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.00125	PER
2006	0.021	BBFLU
2007	0.00125	ANTT
2007	0.251	RET
2008	0.122	RET
2008	0.00125	BNT
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	DBACA
2008	0.00125	COR
2008	0.008	TPH

2008	0.00125	BEP
2008	0.00125	BEP
2006	0.066	BGFLA
2006	0.023	TPH
2007	0.027	RET
2007	0.00125	BNT
2008	0.088	BIP
2008	0.012	BBFLU
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.00125	PER
2008	0.00125	ANTT
2008	0.00125	CPCDP
2006	0.019	BBFLU
2006	0.019	BGFLA
2006	0.672	BIP
2006	0.00025	OP_DDT
2006	0.094	RET
2006	0.00125	BNT
2006	0.057	BIP
2006	0.00125	BBFLU
2006	0.00025	OP_DDT
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00125	COR
2008	0.00125	DBACA
2008	0.0015	OP_DDT
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.309	RET
2008	0.007	BNT
2006	0.096	RET
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00125	COR
2006	0.00125	BIP
2006	0.0012	OP_DDD
2006	0.0008	OP_DDE
2006	0.00125	COR
2006	0.0007	OP_DDD
2003	0.00125	BIP
2003	0.00125	BNT
2007	0.064	BIP
2007	0.00025	OP_DDT
2008	0.00125	DBACA
2008	0.00125	COR
2008	0.00125	ANTT
2008	0.00025	OP_DDE
2008	0.00125	BJFLA
2006	0.079	BIP
2006	0.057	RET
2006	0.00125	COR
2006	0.00025	OP_DDE
2006	0.00125	BJFLA



2006	0.00125	DBACA
2006	0.006	BGFLA
2006	0.00025	OP_DDD
2006	0.005	BBFLU
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	BNT
2006	0.00125	ANTT
2006	0.00125	BEP
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	BEP
2006	0.013	BBFLU
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.0007	OP_DDD
2006	0.0021	OP_DDT
2006	0.049	RET
2006	0.00125	BNT
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	ANTT
2006	0.00125	ANTT
2006	0.0009	OP_DDE
2006	0.005	BJFLA
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	ANTT
2006	0.00025	OP_DDE
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	BNT
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.0005	OP_DDE
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	BNT
2006	0.004	TPH
2006	0.095	BIP
2006	0.01	BBFLU
2006	0.00125	BNT
2006	0.08	RET
2006	0.004	BBFLU
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00125	ANTT
2004	0.004	BEP
2004	0.002	BJFLA
2004	0.019	CPCDP
2004	0.00125	PER
2004	0.168	BBFLU
2004	0.00125	PER
2005	0.00125	BJFLA
2005	0.00125	PER

2006	0.021	RET
2006	0.00125	BEP
2006	0.009	OP_DDD
2006	0.00125	BIP
2006	0.00125	ANTT
2006	0.005	BBFLU
2006	0.00125	PER
2006	0.23	RET
2006	0.009	BGFLA
2006	0.00125	BIP
2006	0.006	BBFLU
2006	0.001	OP_DDE
2006	0.04	BIP
2006	0.00025	OP_DDT
2006	0.00125	COR
2006	0.0013	OP_DDE
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	ANTT
2006	0.00125	COR
2006	0.0007	OP_DDE
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00025	OP_DDT
2006	0.004	TPH
2006	0.00025	OP_DDE
2006	0.069	BIP
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	ANTT
2006	0.007	BGFLA
2006	0.006	TPH
2006	0.02	BGFLA
2006	0.109	RET
2006	0.0014	OP_DDD
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	COR
2006	0.011	TPH
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00125	COR
2006	0.0007	OP_DDT
2007	0.00125	ANTT
2007	0.00025	OP_DDE
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00125	COR
2007	0.00125	BNT
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00125	COR
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00125	COR
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	BJFLA

2006	0.067	RET
2006	0.00125	ANTT
2006	0.00025	OP_DDE
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.007	TPH
2006	0.00125	BEP
2006	0.0009	OP_DDD
2006	0.0006	OP_DDT
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00125	COR
2006	0.0048	OP_DDT
2006	0.097	BIP
2006	0.006	BBFLU
2006	0.105	BIP
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	COR
2006	0.139	BIP
2006	0.00125	BNT
2006	0.001	OP_DDT
2006	0.00125	BGFLA
2006	0.00125	TPH
2006	0.00125	BEP
2006	0.00025	OP_DDE
2006	0.003	BJFLA
2006	0.019	BBFLU
2006	0.00025	OP_DDD
2006	0.003	BGFLA
2006	0.004	TPH
2006	0.00125	BEP
2004	0.004	BNT
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.02	BBFLU
2004	0.038	BGFLA
2004	0.055	BGFLA
2004	0.01	TPH
2005	0.00125	BNT
2005	0.00125	CPCDP
2005	0.019	BBFLU
2005	0.021	BGFLA
2006	0.00125	BNT
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.011	BGFLA
2006	0.006	TPH
2006	0.00125	COR
2006	0.00025	OP_DDE
2006	0.0009	OP_DDD
2006	0.00125	BEP
2006	0.00125	ANTT

2006	0.00125	DBACA
2006	0.00125	ANTT
2006	0.084	RET
2006	0.00025	OP_DDD
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00025	OP_DDE
2006	0.00125	BNT
2006	0.00125	DBACA
2006	0.0037	OP_DDT
2006	0.006	BBFLU
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	ANTT
2006	0.00125	BBFLU
2006	0.00125	BNT
2006	0.003	BGFLA
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.008	TPH
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.005	TPH
2006	0.116	RET
2006	0.00125	BEP
2006	0.006	BGFLA
2006	0.00125	ANTT
2002	0.00125	BNT
2002	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	COR
2003	0.00125	BNT
2003	0.00125	CPCDP
2007	0.003	BGFLA
2007	0.00125	TPH
2007	0.00125	ANTT
2007	0.0015	OP_DDE
2007	0.00125	BNT
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	COR
2007	0.00125	BNT
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.036	BGFLA
2007	0.005	TPH
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.004	BJFLA
2008	0.137	BIP
2008	0.00025	OP_DDD
2008	0.00025	OP_DDT
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	PER

2009	0.00125	BEP
2009	0.00125	DBACA
2009	0.0022	OP_DDT
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	ANTT
2009	0.112	BIP
2009	0.00125	BBFLU
2006	0.00025	OP_DDD
2006	0.00125	COR
2006	0.022	BIP
2006	0.00025	OP_DDE
2006	0.00025	OP_DDD
2006	0.05	BIP
2006	0.012	BBFLU
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	ANTT
2006	0.086	RET
2006	0.00125	BNT
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00125	COR
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	TPH
2006	0.011	BGFLA
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	BEP
2008	0.00125	PER
2008	0.006	BGFLA
2008	0.005	TPH
2008	0.0006	OP_DDE
2008	0.00025	OP_DDD
2007	0.00125	DBACA
2007	0.201	BIP
2008	0.003	BEP
2008	0.00125	DBACA
2009	0.015	BIP
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	PER
2009	0.063	RET
2009	0.00125	BNT
2008	0.083	RET
2008	0.00125	BNT
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	PER
2009	0.013	RET
2009	0.00125	TPH
2009	0.00125	BEP
2009	0.015	RET
2009	0.00125	BEP
2008	0.00125	BJFLA

2008	0.00125	PER
2008	0.00125	ANTT
2008	0.00125	BNT
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	DBACA
2008	0.00125	COR
2008	0.02	TPH
2008	0.00125	BEP
2008	0.00025	OP_DDE
2008	0.0017	OP_DDD
2009	0.00025	OP_DDT
2008	0.19	BGFLA
2008	0.051	TPH
2008	0.701	BIP
2008	0.138	BBFLU
2009	0.005	TPH
2009	0.00125	BEP
2009	0.00125	DBACA
2009	0.0013	OP_DDD
2009	0.0014	OP_DDT
2009	0.017	BBFLU
2007	0.059	BBFLU
2007	0.00125	PER
2007	0.00125	ANTT
2007	0.428	RET
2007	0.002	BNT
2007	0.00125	BEP
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00125	COR
2008	0.775	BIP
2008	0.089	BBFLU
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	COR
2009	0.00125	COR
2009	5.746	BIP
2009	0.149	BBFLU
2009	0.00125	BBFLU
2009	0.00125	BGFLA
2009	0.00125	BIP
2008	0.00125	COR
2008	1.43	BIP
2008	0.09	BBFLU
2008	0.086	BGFLA
2008	0.00125	PER
2008	0.00125	ANTT
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	BJFLA
2009	0.01	TPH
2009	0.00125	BEP

2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	COR
2009	0.00125	COR
2009	0.00125	BGFLA
2009	0.00125	TPH
2009	0.034	TPH
2009	0.00125	BEP
2009	0.00025	OP_DDD
2009	0.0052	OP_DDT
2009	0.017	BGFLA
2009	0.00125	ANTT
2009	0.001	OP_DDE
2009	0.0006	OP_DDE
2009	0.0012	OP_DDD
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	BJFLA
2009	1.031	RET
2008	0.135	RET
2008	0.00125	BNT
2008	0.03	BBFLU
2008	0.018	BGFLA
2008	0.975	RET
2008	0.00125	BNT
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	ANTT
2008	0.0006	OP_DDE
2009	0.00125	COR
2009	0.007	BIP
2009	0.00125	BBFLU
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	ANTT
2009	0.00025	OP_DDE
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	PER
2009	0.354	BIP
2009	0.054	BBFLU
2009	0.016	RET
2009	0.147	BIP
2009	0.00125	BBFLU
2009	0.00025	OP_DDD
2009	0.0023	OP_DDT
2004	0.00125	BIP
2004	0.00125	BNT
2009	0.0009	OP_DDE
2009	0.0013	OP_DDD

2009	0.00125	BGFLA
2009	0.00125	TPH
2009	0.0008	OP_DDE
2009	0.0006	OP_DDD
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	COR
2009	0.003	TPH
2004	0.011	BJFLA
2004	0.005	PER
2004	0.00125	BEP
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	COR
2004	0.00125	BEP
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	TPH
2004	0.00125	BEP
2005	0.012	BGFLA
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.059	BBFLU
2004	0.053	BGFLA
2004	0.028	TPH
2004	0.00125	ANTT
2004	0.00125	BIP
2004	0.022	BBFLU
2004	0.005	BJFLA
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	ANTT
2009	0.00125	BEP
2009	0.0017	OP_DDE
2009	0.0005	OP_DDD
2009	0.124	BGFLA
2009	0.018	TPH
2009	0.00125	BEP
2004	0.00125	TPH
2004	0.00125	BEP
2004	0.014	BBFLU
2004	0.017	BGFLA
2004	0.00125	ANTT
2004	0.00125	COR
2004	0.011	BGFLA
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	BJFLA
2004	0.00125	BNT
2004	0.00125	CPCDP
2005	0.00125	BNT
2005	0.00125	CPCDP
2005	0.031	BBFLU
2005	0.043	BGFLA
2005	0.00125	ANTT



2005	0.00125	TPH
2005	0.00125	BIP
2005	0.00125	BNT
2006	0.00125	BIP
2006	0.035	BBFLU
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	ANTT
2006	0.005	OP_DDD
2006	0.00025	OP_DDT
2006	0.123	RET
2004	0.00125	BIP
2004	0.00125	BNT
2004	0.00125	COR
2005	0.00125	BEP
2005	0.00125	DBACA
2005	0.00125	COR
2006	0.009	TPH
2006	0.00125	BEP
2006	0.00125	BIP
2006	0.013	BBFLU
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	COR
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	COR
2004	0.00125	BEP
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	BJFLA
2004	0.007	TPH
2005	0.084	BBFLU
2005	0.00125	PER
2005	0.00125	ANTT
2005	0.00125	DBACA
2005	0.00125	COR
2005	0.00125	CPCDP
2005	0.004	BJFLA
2005	0.037	TPH
2005	0.021	BEP
2006	0.002	BNT
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	PER
2005	0.00125	COR
2006	0.004	TPH
2006	0.00125	BEP
2006	0.00025	OP_DDD
2006	0.00025	OP_DDT
2006	0.003	BBFLU
2006	0.004	BGFLA

2006	0.00125	ANTT
2006	0.00025	OP_DDE
2006	0.00125	BNT
2006	0.00125	ANTT
2006	0.00025	OP_DDE
2006	0.00125	BIP
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	ANTT
2006	0.0009	OP_DDE
2006	0.00025	OP_DDD
2006	0.00125	COR
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	DBACA
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	COR
2006	0.118	RET
2006	0.01	TPH
2004	0.00125	BIP
2004	0.00125	BIP
2004	0.00125	BNT
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.003	BJFLA
2004	0.007	BJFLA
2004	0.00125	PER
2005	0.00125	BJFLA
2005	0.00125	PER
2005	0.019	BBFLU
2005	0.00125	BJFLA
2005	0.00125	PER
2005	0.00125	ANTT
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	IP
2004	0.00125	COR
2004	0.005	BNT
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.027	BGFLA
2004	0.012	TPH
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00125	COR
2010	0.0018	PCB52
2010	0.0311	HCB
2010	0.0005	OP_DDE
2010	1.387	NAP
2010	0.00125	BGP
2010	0.083	RET
2010	0.00025	PCB118
2010	0.0009	PCB138
2010	0.973	PYR
2010	0.037	CHRY

2010	0.00125	BKFLA
2010	2.798	BIP
2010	0.076	BBFLU
2010	0.0007	PP_DDD
2010	0.031	HCB
2010	0.00125	IP
2010	0.0006	OP_DDT
2004	0.02	BBFLU
2004	0.05	BGFLA
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	ANNT
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	COR
2004	0.00125	BIP
2004	0.00125	BNT
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.053	BBFLU
2010	0.00125	BGP
2010	0.011	BGFLA
2010	0.00125	TPH
2010	0.0013	OP_DDE
2010	0.00025	OP_DDT
2010	4.381	NAP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	PER
2004	0.007	BGFLA
2004	0.00125	TPH
2004	0.00125	ANNT
2005	0.00125	BNT
2005	0.004	CPCDP
2005	0.111	BGFLA
2005	0.00125	TPH
2006	0.00125	TPH
2006	0.00125	BEP
2006	0.011	OP_DDE
2010	0.357	FLU
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.064	RET
2010	0.00125	COR
2010	0.0015	PCB180
2010	0.002	PP_DDT
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.0044	PCB28
2010	0.0012	PCB101
2010	0.0005	OP_DDD
2006	0.004	OP_DDD
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	PER

2006	0.17	RET
2006	0.00125	BNT
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00125	COR
2010	1.078	ACY
2010	0.011	BAA
2010	0.006	BNT
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0008	PCB153
2010	2.362	ACY
2010	4.596	FLU
2010	0.047	BBFLU
2010	0.026	BGFLA
2010	0.00025	PCB180
2010	0.0005	B_HCH
2010	0.211	ANT
2010	0.83	PYR
2010	0.027	ACE
2010	5.047	NAP
2010	0.513	PYR
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.00125	PER
2010	0.0007	PCB118
2010	0.00025	D_HCH
2010	4.896	PHE
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.022	BBFLU
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.002	PCB28
2010	0.0052	PCB52
2010	0.031	HCB
2010	0.0087	PECB
2010	0.0008	OP_DDT
2010	0.0154	PECB
2010	0.142	ANT
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0049	PCB52
2010	0.0028	B_HCH
2010	0.032	CHRY
2010	0.005	TPH
2010	0.00125	BEP
2010	0.004	PCB28
2010	0.0028	A_HCH
2010	0.032	HCB
2010	0.094	ANT
2010	0.013	ANT
2010	0.116	PYR
2010	0.007	TPH

2010	0.00125	BEP
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0021	PP_DDD
2010	1.89	FLA
2010	0.018	BGFLA
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0013	B_HCH
2010	0.0072	G_HCH
2010	10.434	PHE
2010	2.509	FLA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	BJFLA
2010	2.901	FLU
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.0064	PCB28
2010	0.0072	PCB101
2010	0.0024	PECB
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.0055	G_HCH
2010	0.0039	PP_DDE
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	ANTT
2010	0.001	PP_DDT
2010	0.0156	PECB
2010	5.247	PHE
2010	0.032	BBFLU
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00025	PCB180
2010	0.0037	A_HCH
2010	0.344	PYR
2010	0.00125	BAA
2010	0.013	TPH
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	ANTT
2010	0.00125	COR
2010	0.00025	OP_DDE
2010	0.00025	OP_DDD
2010	6.244	NAP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.186	RET
2010	0.0013	PCB101
2010	0.00025	PCB118
2010	0.00125	COR
2010	0.006	PCB52

2010	0.00025	OP_DDE
2010	0.0012	OP_DDT
2010	0.13	FLA
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0051	PP_DDE
2010	0.00125	IP
2010	0.301	NAP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.0081	PCB101
2010	0.0016	PCB118
2010	0.0005	OP_DDD
2010	0.013	ANT
2010	0.23	FLA
2010	0.00125	BNT
2010	0.005	BGFLA
2010	0.0022	B_HCH
2010	0.018	G_HCH
2010	0.00125	PER
2010	0.0224	G_HCH
2010	0.013	PP_DDE
2010	7.733	FLU
2010	0.303	ANT
2010	0.042	BGFLA
2010	0.009	TPH
2010	0.0026	B_HCH
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.005	CHRY
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	BEP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00025	PP_DDD
2010	0.029	HCB
2010	0.743	ACY
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BGP
2010	0.004	TPH
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00025	PCB153
2010	0.0044	PP_DDE
2010	4.4	FLU
2010	1.919	FLA
2010	0.192	RET
2010	0.00125	BEP
2010	0.00025	PCB101
2010	0.0008	PP_DDT
2010	6.624	FLU
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	CPCDP

2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0019	PCB28
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.045	RET
2010	0.00125	COR
2010	0.00025	PCB180
2010	0.0006	OP_DDD
2010	0.721	FLU
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	BGP
2010	0.008	PCB52
2010	0.0005	PCB118
2010	0.0006	OP_DDE
2010	0.0005	OP_DDT
2010	0.0122	PECB
2010	0.0005	OP_DDD
2010	0.00125	DBAHA
2010	1.453	BIP
2010	0.0024	PCB101
2010	0.0015	PCB153
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	COR
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.156	NAP
2010	0.162	PYR
2010	0.012	BBFLU
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	BAP
2010	0.009	ANT
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	BNT
2010	0.0063	PCB52
2010	0.0036	B_HCH
2010	0.00125	BGP
2010	0.0026	PCB28
2010	0.0031	PCB52
2010	0.0015	OP_DDT
2010	0.634	ACY
2010	0.405	ACE
2010	2.822	BIP
2010	0.00125	BNT
2010	0.0005	PCB153
2010	0.0008	PCB138
2010	0.049	NAP
2010	0.00125	BGP
2010	0.093	RET

2010	0.0017	PCB118
2010	0.0029	PCB138
2010	0.013	ACE
2010	0.59	PHE
2010	0.161	FLA
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.665	ACE
2010	8.057	PHE
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.0018	A_HCH
2010	0.0049	G_HCH
2010	1.966	FLA
2010	0.0035	PECB
2010	0.116	PYR
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.0017	PCB118
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.008	BAA
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.0026	PP_DDE
2010	0.0015	PP_DDT
2010	0.0121	A_HCH
2010	0.0144	G_HCH
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	BGP
2010	0.0053	PCB52
2010	0.00025	PCB118
2010	0.0016	OP_DDT
2010	0.06	ACE
2010	1.077	PHE
2010	0.077	RET
2010	0.736	ACE
2010	0.018	CHRY
2010	4.957	BIP
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0018	PCB138
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.005	TPH
2010	0.01	A_HCH
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.00125	BGP
2010	0.061	BIP
2010	0.007	PCB52
2010	0.0018	PCB153
2010	0.0027	OP_DDT



2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0008	PP_DDD
2010	0.00125	BNT
2010	0.0013	PCB138
2010	0.0097	A_HCH
2010	0.0012	PP_DDD
2010	0.558	PYR
2010	0.144	CHRY
2006	0.123	RET
2010	0.278	PYR
2010	0.022	CHRY
2010	0.00125	BEP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0007	PP_DDD
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	PER
2006	0.00125	COR
2006	0.00125	BEP
2006	0.00125	DBACA
2006	0.0024	OP_DDT
2006	0.007	BGFLA
2006	0.004	TPH
2006	0.00125	ANTT
2006	0.00025	OP_DDE
2010	0.00125	BEP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00025	PP_DDD
2010	0.0327	HCB
2010	0.892	PHE
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.006	TPH
2010	0.0063	PCB28
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0034	PP_DDT
2010	0.0052	PECB
2010	1.369	FLU
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.01	ACY
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	DBACA
2010	0.008	B_HCH
2006	0.00125	BEP
2010	1.181	FLA
2010	0.00125	BAA
2010	0.0022	PCB101
2010	0.0008	PCB153
2010	0.0027	PP_DDE

2010	0.0022	PP_DDT
2010	0.077	ACY
2010	2.756	FLU
2010	0.03	ANT
2010	2.12	FLU
2010	0.064	ANT
2010	0.032	BBFLU
2010	0.017	BGFLA
2010	0.0005	PCB180
2010	0.0081	A_HCH
2010	0.0027	OP_DDT
2010	0.011	ACY
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BGP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0022	PCB153
2010	0.0084	PP_DDE
2010	0.093	NAP
2010	0.806	PHE
2010	0.0024	PECB
2010	0.139	NAP
2010	0.092	PYR
2010	0.00125	BBFLU
2010	0.00125	PER
2010	0.0013	PCB118
2010	0.0427	HCB
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.00025	PCB180
2010	0.0091	B_HCH
2010	0.0149	PECB
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.124	FLA
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	BEP
2010	0.0029	PCB101
2010	0.0093	G_HCH
2010	0.226	FLA
2010	0.00125	IP
2010	0.017	BGFLA
2010	0.0023	PCB101
2010	0.0111	G_HCH
2010	0.013	CHRY
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.004	BBFLU
2010	0.0055	PCB28
2010	0.0093	A_HCH
2010	0.0214	HCB
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BGP

2010	0.008	TPH
2010	0.003	PCB153
2010	0.0169	PP_DDE
2010	0.00025	OP_DDE
2010	0.0036	B_HCH
2010	4.241	PHE
2010	1.024	FLA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0051	G_HCH
2010	0.0025	PP_DDE
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	COR
2010	0.0022	PCB52
2010	0.00025	OP_DDE
2010	0.039	BIP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0017	PCB138
2010	0.0009	PP_DDD
2010	0.0019	OP_DDT
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.175	RET
2010	0.00125	BEP
2010	0.00025	PCB180
2010	0.0015	PP_DDT
2010	3.834	FLU
2010	0.529	PYR
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.0007	OP_DDT
2010	0.005	BAA
2010	0.00125	BGP
2010	0.008	TPH
2010	0.0007	PCB153
2010	0.0033	PP_DDE
2010	0.0008	OP_DDT
2010	1.848	ACY
2010	0.00125	ACY
2010	0.162	FLU
2010	0.00125	BBFLU
2010	0.006	BGFLA
2010	0.0024	PCB180
2010	0.0063	B_HCH
2010	0.04	ACY
2010	0.064	BIP
2010	0.022	BBFLU
2010	0.028	ANT
2010	0.00125	BAP

2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	COR
2010	0.00025	PCB118
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.041	BIP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0014	PCB138
2010	0.0007	PP_DDD
2010	0.199	FLU
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.803	FLA
2010	0.1	RET
2010	0.00125	BEP
2010	0.0015	PCB101
2010	0.0009	PP_DDT
2010	0.229	ACY
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0017	PCB153
2010	0.00025	PCB180
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	BGP
2010	0.0058	PCB52
2010	0.0011	PCB118
2010	0.009	BBFLU
2010	0.00125	PER
2010	0.0007	PCB118
2010	0.0279	HCB
2010	0.012	ACY
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0066	B_HCH
2010	0.0015	PECB
2010	0.0024	PCB52
2010	0.0086	B_HCH
2010	0.007	PECB
2010	0.252	PYR
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.0007	PCB118
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0005	OP_DDD
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0017	PCB153
2010	0.0133	PECB

2010	0.211	FLU
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	COR
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.009	ANT
2006	0.007	BBFLU
2010	0.094	PYR
2010	0.082	ANT
2010	0.226	BIP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0068	PCB52
2010	0.0006	PP_DDD
2006	0.011	BGFLA
2006	0.169	BIP
2010	0.0042	PCB52
2010	0.0018	B_HCH
2010	0.0157	PECB
2010	0.354	ANT
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0017	PCB52
2010	0.0009	B_HCH
2010	0.038	BIP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0074	PCB52
2010	0.0012	PP_DDD
2010	0.014	ACY
2010	0.00125	BGP
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0283	PP_DDE
2010	0.0205	HCB
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.005	PCB28
2010	0.0064	PCB52
2010	0.003	PECB
2010	0.28	FLU
2010	0.026	ACE
2010	0.023	CHRY
2010	0.095	BIP
2010	0.00125	ANNT
2010	0.012	CHRY
2010	2.002	BIP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0008	PCB138
2010	0.00025	PP_DDD

2010	0.166	ACE
2010	0.00125	IP
2010	0.023	BGFLA
2010	0.00125	ANTT
2010	0.047	BIP
2010	0.0035	PCB153
2010	0.0017	PCB138
2010	0.077	NAP
2010	0.307	FLU
2010	0.928	PHE
2010	0.068	RET
2010	0.003	BBFLU
2010	0.0014	PCB180
2010	0.0118	A_HCH
2010	0.0011	OP_DDT
2010	0.097	PYR
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.005	TPH
2010	0.00125	PER
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0114	PP_DDE
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0054	PCB28
2010	0.0355	HCB
2010	0.0021	PECB
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	COR
2010	0.0006	PCB180
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.054	NAP
2010	0.115	PYR
2010	0.0101	G_HCH
2010	0.0009	OP_DDE
2010	1.434	NAP
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.02	BBFLU
2010	0.00125	PER
2010	0.0184	A_HCH
2010	0.0471	HCB
2010	1.396	PHE
2010	0.00125	BGP
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.0035	PCB101

2010	0.0009	PCB118
2010	0.0005	OP_DDE
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.082	ACE
2010	0.033	ANT
2010	0.00125	BNT
2010	0.225	FLA
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.0174	PP_DDE
2010	0.0025	PP_DDT
2010	0.009	TPH
2010	0.0028	PCB28
2010	0.0063	PP_DDE
2010	0.00025	OP_DDT
2010	1.962	PHE
2010	0.246	PYR
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.01	TPH
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0117	PP_DDE
2010	0.026	BGFLA
2010	0.0045	B_HCH
2010	0.0134	G_HCH
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	ANNT
2010	0.0089	PP_DDE
2010	0.003	PP_DDT
2010	0.108	RET
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	BEP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00125	COR
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	BGP
2010	0.214	BIP
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0421	HCB
2010	0.0079	PECB
2010	0.015	CHRY
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00125	COR

2010	0.0278	HCB
2010	0.0011	OP_DDE
2010	0.348	ACE
2010	3.161	PHE
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.0036	PCB28
2010	0.0068	PCB52
2010	0.00025	OP_DDT
2010	0.088	ACY
2010	0.094	ACE
2010	0.00125	BNT
2010	0.022	BGFLA
2010	0.0013	PCB153
2010	0.0008	PCB138
2010	0.0071	B_HCH
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.0041	PCB28
2010	0.0035	PCB101
2010	0.0006	OP_DDD
2010	0.075	ACY
2010	0.762	FLU
2010	0.019	BBFLU
2010	0.0079	A_HCH
2010	0.0122	G_HCH
2010	0.076	ANT
2010	0.297	PYR
2010	0.011	BGFLA
2010	0.005	TPH
2010	0.00125	BEP
2010	0.0024	B_HCH
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0055	PCB52
2010	0.068	ANT
2010	0.408	PYR
2010	0.019	TPH
2010	0.00125	BEP
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.00025	PP_DDD
2010	0.028	CHRY
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	DBACA
2010	0.019	ACE
2010	0.00125	IP
2010	0.011	BGFLA
2010	0.0018	PCB118



2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	COR
2010	0.0053	PCB52
2010	0.00125	COR
2010	0.0303	HCB
2010	0.00025	OP_DDE
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0161	G_HCH
2010	0.0019	OP_DDE
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.042	RET
2010	0.00125	BEP
2010	0.00025	PCB180
2010	0.0018	PP_DDT
2010	0.035	ACE
2010	0.009	CHRY
2010	0.006	CHRY
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	ANTT
2010	0.00125	COR
2010	0.005	BGFLA
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0017	PCB138
2010	0.00025	OP_DDE
2010	0.255	FLA
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	BEP
2010	0.0029	PCB101
2010	0.0231	G_HCH
2010	0.0024	PP_DDT
2010	0.0008	OP_DDE
2010	0.017	CHRY
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	BEP
2010	0.00125	ANTT
2010	0.00025	PP_DDD
2010	0.0023	PP_DDT
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	IP
2010	0.063	ACE
2010	0.966	PHE
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.0084	A_HCH
2010	0.0164	G_HCH
2010	7.115	NAP
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.041	BBFLU

2010	0.00125	PER
2010	0.0048	A_HCH
2010	0.0349	HCB
2010	0.38	PHE
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BGP
2010	0.003	TPH
2010	0.0038	PCB28
2010	0.0039	PCB153
2010	0.0101	PP_DDE
2010	0.0011	OP_DDT
2010	1.101	PHE
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.005	TPH
2010	0.0047	PCB28
2010	0.0093	A_HCH
2010	0.001	OP_DDT
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	ANNT
2009	0.714	RET
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	COR
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	DBAHA
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	ANNT
2010	0.026	BGFLA
2010	0.0016	PCB153
2010	0.0006	PCB180
2010	0.0006	OP_DDT
2010	0.766	NAP
2010	0.083	ACE
2010	0.088	RET
2010	2.462	PHE
2010	0.767	FLA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0141	G_HCH
2010	0.0139	PP_DDE
2010	0.005	BAA
2010	0.089	PYR
2010	0.704	FLA
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	ANNT

2010	0.0006	PP_DDT
2010	0.0032	PECB
2006	0.0015	OP_DDE
2006	0.0013	OP_DDD
2010	0.012	CHRY
2010	0.00125	BEP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0007	PP_DDD
2010	0.038	HCB
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	IP
2010	9.069	PHE
2010	0.639	PYR
2010	0.414	FLU
2010	0.027	ANT
2010	0.018	BGFLA
2010	0.01	TPH
2010	0.0005	PCB180
2010	0.0072	B_HCH
2010	0.00025	D_HCH
2004	0.028	BBFLU
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	ANTT
2004	0.026	TPH
2004	0.00125	BEP
2004	0.00125	BIP
2005	0.006	BEP
2005	0.00125	DBACA
2005	0.00125	BIP
2006	0.00125	BIP
2006	0.007	BBFLU
2006	0.145	RET
2006	0.00025	OP_DDT
2010	0.0042	PP_DDE
2010	0.0015	PP_DDT
2010	0.029	CHRY
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00125	COR
2010	0.0009	PP_DDD
2010	0.0305	HCB
2010	0.0012	OP_DDE
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0019	PCB28
2010	0.0058	PECB
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.00125	COR
2010	0.0008	PCB180
2010	0.00125	BNT

2010	0.0013	PCB138
2010	0.0109	A_HCH
2010	0.035	RET
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	COR
2010	0.00025	PCB180
2010	0.004	PP_DDT
2010	0.041	ACY
2010	0.0013	PP_DDT
2010	0.03	CHRY
2010	0.331	BIP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0015	PCB138
2010	0.0013	PP_DDD
2010	0.305	FLA
2010	0.107	RET
2010	0.00125	BEP
2010	0.0026	PCB101
2010	0.0031	PP_DDT
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.327	NAP
2010	0.463	PYR
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.00125	PER
2010	0.00025	PCB118
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.014	BAA
2010	0.005	BNT
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0082	PCB153
2010	0.0053	B_HCH
2010	0.0047	PECB
2010	0.044	ANT
2010	0.155	BIP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0027	PCB52
2010	0.558	ACY
2010	2.744	FLU
2010	0.726	BIP
2010	0.071	BBFLU
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.073	BIP
2010	0.0051	PCB28
2010	0.0045	PCB101
2010	0.0021	PCB153
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.136	FLU
2010	0.00125	ANT
2010	0.00125	BGFLA
2010	0.00125	TPH

2010	0.009	B_HCH
2010	0.00025	D_HCH
2010	1.393	FLA
2010	0.00125	IP
2010	0.052	BGFLA
2010	0.00125	BEP
2010	0.0043	PCB101
2010	0.0076	G_HCH
2010	0.0006	OP_DDE
2010	0.041	ACE
2010	0.033	CHRY
2010	0.027	BGFLA
2010	0.00125	ANTT
2010	0.121	NAP
2010	0.07	RET
2010	0.007	BBFLU
2010	0.0043	PCB101
2010	0.001	PCB118
2010	0.236	FLU
2010	0.855	PHE
2010	0.121	ACY
2010	0.00125	BGP
2010	0.571	BIP
2010	0.0022	PCB153
2010	0.0024	PCB138
2010	0.354	NAP
2010	0.046	CHRY
2010	0.003	BBFLA
2010	0.00125	ANTT
2010	0.00125	COR
2010	0.0011	PP_DDD
2010	0.0018	PP_DDT
2010	0.036	ANT
2010	0.429	FLA
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	BEP
2010	0.0118	G_HCH
2010	0.0005	PP_DDD
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.00125	COR
2010	0.0034	PCB101
2010	0.00025	OP_DDE
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.0008	PP_DDD
2010	0.628	FLU
2010	0.109	RET
2010	0.019	BBFLU
2010	0.0005	PCB180
2010	0.0082	A_HCH

2010	0.00125	ANTT
2010	0.00125	COR
2010	0.0009	OP_DDE
2010	0.00025	OP_DDD
2010	1.186	ACY
2010	0.45	ACE
2010	0.131	ANT
2010	0.00125	BNT
2010	0.014	BGFLA
2010	0.0018	B_HCH
2010	0.0024	G_HCH
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0015	PCB28
2010	0.032	HCB
2010	0.016	PECB
2010	0.00125	BGP
2010	3.72	BIP
2010	0.0007	PCB153
2010	0.0005	PCB138
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.009	TPH
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0036	PP_DDE
2010	1.296	FLA
2010	0.025	CHRY
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	BEP
2010	0.0007	PP_DDD
2010	0.0025	PP_DDT
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.00125	COR
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	ANTT
2010	0.00125	COR
2010	0.0024	OP_DDT
2010	0.278	FLA
2010	0.00025	PCB101
2010	0.0017	PCB118
2010	0.0007	OP_DDE
2010	0.00025	OP_DDD
2010	2.29	NAP
2010	0.071	RET
2010	0.021	BBFLU
2010	0.0005	PCB180
2010	0.0014	A_HCH
2010	0.00025	OP_DDE

2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.00125	BGP
2010	0.056	BIP
2010	0.0094	PCB52
2010	0.004	PCB153
2010	0.0008	OP_DDT
2010	0.248	FLU
2010	0.899	PHE
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.006	TPH
2010	0.0122	A_HCH
2010	0.009	CHRY
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	BEP
2010	0.0007	PP_DDD
2010	0.0056	PP_DDT
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.00125	ANTT
2010	0.00125	COR
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	DBACA
2010	0.026	HCB
2010	0.0028	PECB
2010	0.181	PYR
2010	0.008	BAA
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0049	PCB101
2010	0.00025	OP_DDE
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.016	ANT
2010	0.211	FLA
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	BEP
2010	0.0176	G_HCH
2010	0.0005	PP_DDD
2010	0.017	CHRY
2010	0.129	NAP
2010	0.03	RET
2010	0.00125	BBFLU
2010	0.0011	PCB118
2010	0.0007	PCB180
2010	0.004	ACY
2010	0.043	ACE
2010	0.00125	BNT
2010	0.009	BGFLA

2010	0.0027	PCB138
2010	0.0011	B_HCH
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	ANTT
2010	0.00125	COR
2010	0.0034	PP_DDT
2010	0.0008	OP_DDE
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.671	NAP
2010	0.197	ACE
2010	0.219	RET
2010	0.00125	BNT
2010	0.002	PCB138
2010	0.0028	A_HCH
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.107	NAP
2010	0.019	ACE
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0073	PCB28
2010	0.047	ACY
2010	1.246	FLU
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.003	PCB153
2010	0.00025	PCB180
2010	0.0038	PP_DDT
2010	0.0046	PCB52
2010	0.00025	PCB118
2010	0.00025	PCB138
2010	0.654	ACE
2010	8.947	PHE
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0034	PCB28
2010	0.0016	A_HCH
2010	0.0039	G_HCH
2010	0.406	PYR
2010	0.013	CHRY
2010	0.00125	DBAHA
2010	1.443	BIP
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0009	PP_DDD
2010	3.539	NAP
2010	0.199	FLU
2010	0.008	ANT
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.009	B_HCH
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0023	PECB



2010	0.0042	PCB101
2010	0.0033	PCB153
2010	0.0009	PCB180
2010	0.0147	PP_DDE
2010	0.0028	PP_DDT
2010	0.00125	CHRY
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	BBFLU
2010	0.00125	BGFLA
2010	0.0315	HCB
2010	0.0027	PCB138
2010	0.0106	A_HCH
2010	0.00125	BGP
2010	0.048	RET
2010	0.00125	BEP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0119	PECB
2010	0.051	ANT
2010	0.243	PYR
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.336	BIP
2010	0.0067	B_HCH
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.00025	PP_DDD
2010	0.00025	OP_DDD
2010	3.582	PHE
2010	0.0011	OP_DDE
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	BGP
2010	0.021	TPH
2010	0.0005	OP_DDD
2010	0.075	PYR
2010	0.011	CHRY
2010	0.083	BIP
2010	0.003	BBFLU
2010	0.001	PP_DDD
2010	0.0345	HCB
2010	0.012	ACY
2010	0.233	FLU
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	IP
2010	0.783	FLA
2010	0.0033	PCB28
2010	0.0018	PCB101
2010	0.007	A_HCH
2010	0.0298	G_HCH
2010	0.00125	BAP
2010	0.00025	PCB180

2010	0.0046	B_HCH
2010	0.0021	PP_DDT
2010	0.0022	PECB
2010	0.018	ANT
2010	0.13	PYR
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.064	BIP
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	IP
2010	0.005	BGFLA
2010	0.003	TPH
2010	0.00025	OP_DDE
2010	0.0005	OP_DDT
2010	0.0006	PP_DDD
2010	0.646	NAP
2010	0.00125	BGP
2010	0.148	RET
2010	0.001	PCB118
2010	0.0011	PCB138
2010	0.0021	PCB153
2010	0.00025	PCB180
2010	0.056	ACY
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.387	BIP
2010	0.028	BBFLU
2010	0.0016	PCB101
2010	0.0019	PCB153
2010	0.0019	PCB138
2010	0.0005	OP_DDE
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.029	RET
2010	0.00125	BEP
2010	0.0015	PCB180
2010	0.0024	PP_DDT
2010	0.106	ACE
2010	0.00125	IP
2010	0.029	BGFLA
2010	0.00125	ANTT
2010	0.019	G_HCH
2010	0.0007	OP_DDE
2010	0.046	ANT
2010	0.621	FLA
2010	0.02	BBFLU
2010	0.026	BGFLA
2010	0.007	TPH
2010	0.0296	HCB
2010	0.0005	OP_DDE
2010	0.0011	OP_DDT
2010	1.856	PHE

2010	0.634	FLA
2010	0.00125	BNT
2010	0.013	BGFLA
2010	0.0059	B_HCH
2010	0.0084	G_HCH
2010	0.157	NAP
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.0124	PP_DDE
2010	0.0382	HCB
2010	0.278	FLA
2010	0.00125	BAA
2010	0.0077	PCB101
2010	0.005	PCB153
2010	0.0228	G_HCH
2010	0.0156	PP_DDE
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	BGP
2010	0.0031	PCB28
2010	0.0042	PCB52
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	BEP
2010	0.0055	B_HCH
2010	0.0195	G_HCH
2010	0.0007	PP_DDD
2010	0.025	CHRY
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	ANTT
2010	0.00125	COR
2010	0.0024	PP_DDT
2010	0.0028	PCB101
2010	0.015	ACY
2010	0.00125	BGP
2010	0.076	BIP
2010	0.0022	PCB153
2010	0.0011	PCB138
2010	0.04	ACE
2010	0.015	ANT
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.0038	PCB28
2010	0.0036	PCB52
2010	0.0054	PECB
2010	0.00025	OP_DDT
2010	0.903	NAP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.081	RET
2010	0.0032	PCB101
2010	0.0009	PCB118
2010	0.015	ACY

2010	0.042	ACE
2010	0.247	BIP
2010	0.00125	BNT
2010	0.023	BGFLA
2006	0.0006	OP_DDT
2010	0.0006	OP_DDT
2010	0.903	FLU
2010	1.911	PHE
2010	0.023	BBFLU
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.009	TPH
2010	0.0012	PCB180
2010	0.0151	A_HCH
2010	0.017	ACE
2010	0.694	PHE
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0046	PCB28
2010	0.0101	A_HCH
2010	0.0041	G_HCH
2010	0.0016	PCB153
2010	0.001	PCB138
2010	0.0035	PCB28
2010	0.0029	PCB101
2010	0.0138	G_HCH
2010	0.0148	PP_DDE
2010	0.066	CHRY
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.047	BBFLU
2010	0.048	BGFLA
2010	0.0301	HCB
2010	0.0007	OP_DDE
2010	0.00125	IP
2010	0.007	ACY
2010	0.255	FLA
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.246	NAP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.00025	PCB118
2010	0.0009	PCB138
2010	0.863	FLA
2010	0.038	CHRY
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	BEP
2010	0.0015	PP_DDD
2010	0.0029	PP_DDT
2010	5.196	PHE
2010	0.00125	BGP
2010	0.007	TPH

2010	0.00125	BEP
2010	0.00025	OP_DDT
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.00025	OP_DDE
2010	0.00125	BGP
2010	0.01	TPH
2010	0.0043	PCB28
2010	0.0047	PP_DDE
2010	0.0018	OP_DDT
2010	0.122	NAP
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.023	BBFLU
2010	0.00125	PER
2010	0.0094	A_HCH
2010	0.0061	PCB101
2010	0.0016	PCB118
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.242	NAP
2010	0.617	FLU
2010	0.245	RET
2010	0.024	BBFLU
2010	0.00025	PCB180
2010	0.0093	A_HCH
2010	0.0278	HCB
2010	0.005	ACY
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BGP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0028	PCB153
2010	0.0129	PP_DDE
2010	0.002	PECB
2006	0.084	BIP
2010	0.344	ACE
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0016	PCB138
2010	0.0068	A_HCH
2010	0.00125	BGP
2010	0.127	RET
2010	0.00125	BEP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.059	PYR
2010	0.007	CHRY
2010	0.00125	BEP
2006	0.003	BBFLU
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	BNT
2006	0.00125	CPCDP

2010	0.00125	DBACA
2010	0.0007	PP_DDD
2010	0.0485	HCB
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0071	PCB28
2010	0.0072	PP_DDT
2010	0.0022	PECB
2010	0.924	ACY
2010	6.569	FLU
2010	0.003	BAA
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.0011	PCB153
2010	0.00025	PCB180
2010	0.0026	PP_DDT
2010	0.0228	PECB
2010	0.076	ACY
2010	0.288	BIP
2010	0.616	NAP
2010	0.267	PYR
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.00125	PER
2010	0.0005	PCB118
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0331	HCB
2010	0.065	NAP
2010	0.575	PYR
2010	0.389	BKFLA
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0046	PCB28
2010	0.0023	PECB
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.01	ANT
2010	0.069	PYR
2010	0.004	BBFLU
2010	0.0009	PCB153
2010	0.0006	PCB180
2010	3.307	FLU
2010	0.09	ANT
2010	0.048	BGFLA
2010	0.022	TPH
2010	0.069	PYR
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	PER
2010	0.056	BAA
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	ANTT

2010	0.0129	PP_DDE
2010	0.0029	PP_DDT
2010	0.926	PHE
2010	0.255	FLA
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0224	G_HCH
2010	0.0152	PP_DDE
2010	0.101	BBFLU
2010	0.474	BAP
2010	0.035	DBAHA
2010	0.0043	PCB28
2010	0.002	PCB101
2010	0.0005	OP_DDD
2010	0.052	NAP
2010	0.106	BGP
2010	0.072	RET
2010	0.00025	PCB118
2010	0.00125	TPH
2010	0.00125	BEP
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0008	PP_DDD
2010	0.07	CHRY
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00125	COR
2010	0.0351	HCB
2010	0.0006	OP_DDE
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0108	HCB
2010	0.0038	PECB
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.608	NAP
2010	0.0028	PECB
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.003	PCB28
2010	0.0052	PCB101
2010	0.00025	OP_DDD
2010	5.301	RET
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	COR
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	COR
2010	0.0073	PCB52
2010	0.0012	OP_DDE

2010	0.002	OP_DDT
2010	0.416	PYR
2010	0.057	CHRY
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	BEP
2010	0.145	ACY
2010	0.119	ACE
2010	0.00125	BNT
2010	0.044	BGFLA
2010	0.0011	PCB138
2010	0.005	B_HCH
2010	0.019	ANT
2010	0.382	FLA
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	BEP
2010	0.088	ACE
2010	0.028	RET
2010	0.00125	BNT
2010	0.00025	PCB118
2010	0.00025	PCB138
2010	4.582	PHE
2010	1.187	FLA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0477	G_HCH
2010	0.045	ANT
2010	0.295	PYR
2010	0.007	TPH
2010	0.00125	BEP
2010	0.005	PCB52
2010	0.001	OP_DDE
2010	0.00025	OP_DDT
2010	0.008	CHRY
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00125	COR
2010	0.0346	HCB
2010	0.943	FLU
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	DBACA
2010	0.023	ACY
2010	0.047	ACE
2010	0.167	BIP
2010	0.00125	BNT
2010	0.0034	PCB153
2010	0.0008	PCB138
2010	2.819	FLU
2010	5.273	PHE
2010	0.064	BBFLU
2010	0.0172	G_HCH



2010	0.00025	PP_DDD
2010	0.0012	PP_DDT
2010	3.415	ACY
2010	0.701	ACE
2010	0.00125	BGP
2010	3.065	BIP
2010	0.004	BNT
2010	0.0028	PCB153
2010	0.0004	PCB138
2010	0.18	RET
2010	0.00125	COR
2010	0.0044	PCB180
2010	0.0024	PP_DDT
2010	0.212	PYR
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00025	PCB118
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0009	OP_DDD
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00025	PCB180
2010	0.0381	A_HCH
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	COR
2010	0.0007	PCB180
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.018	ANT
2010	0.00125	BAP
2010	0.016	BAA
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0032	PP_DDD
2010	12.68	PHE
2010	3.01	FLA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.003	BJFLA
2010	0.038	A_HCH
2010	0.082	G_HCH
2010	0.00125	BGP
2010	0.247	BIP
2010	0.0006	PCB118
2010	0.974	FLU
2010	2.943	PHE
2010	0.299	RET
2010	0.039	BBFLU
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.001	PCB180
2010	0.0132	A_HCH

2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0033	PCB52
2010	0.0041	B_HCH
2010	0.998	FLU
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.285	NAP
2010	0.275	RET
2010	0.032	BBFLU
2010	0.0008	PCB118
2010	0.00025	PCB180
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0116	PCB52
2010	0.001	PCB118
2010	0.0128	PP_DDE
2010	0.861	BBFLU
2010	0.00125	CHRY
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	BEP
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0005	PP_DDD
2010	0.0006	PP_DDT
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.0017	PCB138
2010	0.0013	OP_DDT
2010	0.027	FLU
2010	0.228	PHE
2010	0.176	CPCDP
2010	0.147	TPH
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0189	PP_DDE
2010	0.015	ANT
2010	0.269	FLA
2010	0.0045	PCB52
2010	0.0033	PCB153
2010	0.0011	PCB138
2010	0.0127	OP_DDT
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.00125	COR
2010	0.0046	PCB101
2010	0.0007	OP_DDE
2010	0.0006	OP_DDD
2010	0.204	PYR
2010	0.00125	BAA
2010	0.009	TPH
2010	0.00125	PER
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.012	PP_DDE

2010	3.536	NAP
2010	0.321	RET
2010	0.11	BBFLU
2010	0.0007	PCB118
2010	0.00125	COR
2010	0.0015	PCB101
2010	0.0008	OP_DDE
2010	0.0032	OP_DDD
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0129	PCB28
2010	0.0525	HCB
2010	0.0395	PECB
2010	0.00125	BGP
2010	4.279	BIP
2010	0.169	RET
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00125	COR
2010	0.101	NAP
2010	0.012	ACE
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	ANTT
2010	0.00025	PCB118
2010	0.0012	PCB138
2010	0.0022	PCB52
2010	0.001	PCB153
2010	0.00025	OP_DDT
2010	0.091	ACE
2010	0.029	CHRY
2010	0.747	BIP
2010	0.024	BGFLA
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0023	PCB138
2010	0.0008	OP_DDE
2010	0.00025	PCB180
2010	0.015	ANT
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	BNT
2010	0.0053	PCB52
2010	0.0045	B_HCH
2010	0.0036	PECB
2010	0.019	CHRY
2010	1.468	PHE
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.047	ACY
2010	0.004	BAA
2010	0.00125	BGP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0024	PCB153
2010	0.0121	PP_DDE

2010	0.115	ACY
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00125	ACY
2010	0.023	BIP
2010	0.00125	BBFLU
2010	0.0051	PCB101
2010	0.0041	PCB153
2010	0.0012	PCB180
2010	0.295	FLU
2010	0.013	ANT
2010	0.006	BGFLA
2010	0.006	TPH
2010	0.0188	B_HCH
2010	0.0093	PECB
2010	0.005	BBFLA
2010	0.395	RET
2010	0.00125	BEP
2010	0.00025	PCB180
2010	0.0066	PP_DDT
2010	0.068	NAP
2010	0.014	ACE
2010	0.033	RET
2010	0.465	FLA
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	BEP
2010	0.0024	PCB101
2010	0.0162	G_HCH
2010	0.132	FLA
2010	0.00125	IP
2010	0.006	BGFLA
2010	0.00025	PCB101
2010	0.0157	G_HCH
2010	0.014	BBFLU
2010	0.0038	PCB28
2010	0.0122	A_HCH
2010	0.0439	HCB
2010	8.166	FLU
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	COR
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.0108	B_HCH
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.049	BIP
2010	0.007	PCB101
2010	0.0024	PCB153

2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.014	ACY
2010	0.305	FLU
2010	0.008	BBFLU
2010	0.00125	BNT
2010	0.0033	PCB138
2010	0.0061	A_HCH
2010	0.207	NAP
2010	0.047	ACE
2010	0.00125	BGP
2010	0.055	RET
2010	0.00025	PCB118
2010	0.0013	PCB138
2010	0.547	FLA
2010	0.00025	OP_DDE
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.342	RET
2010	0.00125	BEP
2010	0.0006	PCB180
2010	0.0175	PP_DDT
2010	0.21	TPH
2010	0.00025	PCB153
2010	0.0269	PP_DDE
2010	0.00025	OP_DDT
2010	0.22	NAP
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	BGP
2010	0.125	RET
2010	0.0065	PCB52
2010	0.0008	PCB118
2010	0.0014	OP_DDT
2010	1.319	PYR
2010	0.057	CHRY
2010	0.00125	BEP
2010	0.006	BAA
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.0138	PP_DDE
2010	0.0155	PP_DDT
2010	7.759	FLU
2010	0.375	ANT
2010	0.1	BGFLA
2010	0.026	TPH
2010	0.0049	B_HCH
2010	0.001	PCB138
2010	0.00025	PP_DDD
2010	0.272	ANT
2010	8.964	BIP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0016	PCB52

2010	0.0008	PP_DDD
2010	0.0005	PCB118
2010	0.0325	HCB
2010	33.521	NAP
2010	0.0369	HCB
2010	0.0078	PECB
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00025	PP_DDD
2010	0.0599	HCB
2010	0.056	ACE
2010	0.029	CHRY
2010	0.021	BGFLA
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0016	PCB138
2010	0.0006	OP_DDE
2010	0.326	ANT
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.976	FLU
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	COR
2010	0.0005	PCB180
2010	0.001	OP_DDD
2010	2.14	ACY
2010	0.04	BAA
2010	0.00125	BGP
2010	1.522	PHE
2010	0.24	PYR
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.013	TPH
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0107	PP_DDE
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.0039	PCB28
2010	0.0079	PCB52
2010	0.0009	OP_DDT
2010	0.003	BNT
2010	2.197	ACY
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0106	B_HCH
2010	0.0211	PECB
2010	0.277	FLU
2010	0.00125	ANT
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.0014	B_HCH
2010	0.00025	D_HCH

2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.617	PYR
2010	0.074	CHRY
2010	1.706	BIP
2010	0.053	BBFLU
2010	0.0067	PP_DDD
2010	0.0824	HCB
2010	0.018	BJFLA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	COR
2010	0.0056	PCB52
2010	0.322	PYR
2010	0.004	BAA
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0119	PP_DDE
2010	0.0333	HCB
2010	0.011	BGFLA
2010	0.0007	PCB180
2010	0.0027	B_HCH
2010	0.201	CHRY
2010	0.114	BJFLA
2010	0.132	BEP
2010	0.0008	PP_DDD
2010	0.0055	PP_DDT
2010	0.003	ACE
2010	0.66	CHRY
2010	0.012	BIP
2010	0.074	ANTT
2010	0.0014	PCB138
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0064	PCB52
2010	0.00025	B_HCH
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0039	PCB28
2010	0.0036	PECB
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.005	BNT
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0025	PCB153
2010	0.0122	PP_DDE
2010	0.0142	PECB
2010	0.107	ACE
2010	2	PHE
2010	0.368	NAP
2010	0.00125	DBAHA

2010	0.11	RET
2010	0.016	A_HCH
2010	1.737	ACY
2010	0.39	ACE
2010	0.00125	BNT
2010	0.052	BGFLA
2010	0.0162	B_HCH
2010	0.0732	G_HCH
2010	0.014	BAA
2010	0.005	BBFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.0109	PP_DDD
2010	0.142	PHE
2010	0.102	BKFLA
2010	0.044	BBFLU
2010	0.0074	PCB28
2010	0.0314	A_HCH
2010	0.0743	HCB
2010	2.764	NAP
2010	0.00125	PER
2010	0.0167	PCB52
2010	0.00025	PCB118
2010	0.601	ACE
2010	6.788	PHE
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0039	PCB28
2010	0.0005	PCB138
2010	0.0309	A_HCH
2010	0.00125	BGP
2010	0.158	ANT
2010	0.816	PYR
2010	0.023	CHRY
2010	0.00125	DBAHA
2010	3.011	BIP
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.00025	PP_DDD
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.198	BIP
2010	0.0018	PCB101
2010	0.0025	PCB153
2010	0.015	BAA
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0106	PP_DDE
2010	0.0017	PP_DDT
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0033	PP_DDT
2010	0.006	PECB



2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00125	COR
2010	0.0594	HCB
2010	0.00025	OP_DDE
2010	0.058	ANT
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.0006	PCB118
2010	0.0014	PCB138
2010	0.008	CHRY
2010	0.00125	BKFLA
2010	2.618	BIP
2010	0.013	BBFLU
2010	0.0014	PP_DDD
2010	0.0018	PCB101
2010	0.0005	PCB118
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.0061	PCB28
2010	0.0078	PCB52
2010	0.0017	OP_DDT
2010	0.00125	IP
2010	0.058	BBFLU
2010	0.034	BGFLA
2010	0.0325	HCB
2010	0.0008	OP_DDE
2010	0.0265	PECB
2010	2.299	NAP
2010	0.444	ACE
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	ANNT
2010	0.00025	PCB138
2010	0.00125	BAP
2010	0.003	BJFLA
2010	0.0071	PCB52
2010	0.0214	B_HCH
2010	1.514	NAP
2010	0.883	PYR
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.00125	PER
2010	0.00025	PCB118
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.099	RET
2010	0.004	TPH
2010	0.00125	BEP
2010	0.0008	OP_DDT
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	CPCDP

2010	0.00125	COR
2010	0.0062	PCB52
2010	0.00125	BNT
2010	0.014	CHRY
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.006	BBFLU
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	IP
2010	0.065	BGFLA
2010	0.032	TPH
2010	0.0014	OP_DDE
2010	0.0015	OP_DDT
2010	0.00125	BGP
2010	0.014	ANT
2010	0.053	PYR
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.044	BIP
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0013	PP_DDD
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.251	FLU
2010	0.15	ANT
2010	0.0018	A_HCH
2010	5.549	PHE
2010	1.376	FLA
2010	0.0021	PCB28
2010	0.00025	PCB101
2010	0.002	G_HCH
2010	0.0022	PP_DDE
2010	0.009	BGFLA
2010	0.0478	HCB
2010	0.0011	OP_DDE
2010	0.011	ACY
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.004	PCB153
2010	0.0013	PCB180
2010	0.0187	PP_DDE
2010	0.0042	PP_DDT
2010	0.121	RET
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	BEP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.0013	B_HCH
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0028	PECB
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.038	ACE

2010	0.553	PHE
2010	0.125	FLA
2010	0.0044	PCB28
2010	0.0078	PCB101
2010	0.01	A_HCH
2010	0.0155	G_HCH
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	BGP
2010	0.165	PYR
2010	0.021	CHRY
2010	0.00125	BGP
2010	0.087	RET
2010	0.00125	BEP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.018	ACE
2010	0.525	PHE
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0041	PCB28
2010	0.001	PCB138
2010	0.56	PHE
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	BGP
2010	0.00125	TPH
2010	0.002	PCB28
2010	0.0088	A_HCH
2010	0.007	TPH
2010	0.00125	BEP
2010	0.00025	OP_DDT
2010	0.036	HCB
2010	0.114	ACY
2010	0.515	FLA
2010	0.003	BAA
2010	0.386	PYR
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.00125	PER
2010	0.00025	PCB118
2010	0.087	ACE
2010	2.225	PHE
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0027	PCB28
2010	0.0335	A_HCH
2010	0.016	G_HCH
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	BGP
2010	0.01	TPH
2010	0.006	A_HCH
2010	0.795	FLA
2010	0.012	BAA
2010	0.0011	PCB101
2010	0.0019	PCB153

2010	0.0186	G_HCH
2010	0.0238	PP_DDE
2010	0.0032	PP_DDT
2010	0.065	ACY
2010	0.607	FLU
2010	0.0039	PP_DDE
2010	0.00025	OP_DDT
2010	1.145	ACY
2010	0.012	BAA
2010	0.004	BNT
2010	0.00125	DBACA
2010	0.002	PCB153
2010	0.0109	PECB
2010	0.018	BEP
2010	0.00025	PCB101
2010	0.0012	PCB101
2010	0.0016	PCB153
2010	0.0096	PP_DDE
2010	0.0022	PP_DDT
2010	0.021	ANT
2010	0.649	FLA
2010	0.274	BGFLA
2010	0.403	BJFLA
2010	0.019	B_HCH
2010	0.0574	G_HCH
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.00025	OP_DDE
2010	0.065	BBFLU
2010	0.0006	PCB118
2010	0.00025	PCB180
2010	0.392	FLU
2010	1.239	PHE
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.007	TPH
2010	0.0144	A_HCH
2010	0.00125	BEP
2010	0.00025	OP_DDT
2010	0.0062	PP_DDD
2010	0.0691	HCB
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0042	PCB28
2010	0.0105	PECB
2010	0.0015	OP_DDD
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	BEP
2010	0.0753	G_HCH
2010	4.225	FLU
2010	0.00125	BBFLA

2010	0.083	RET
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	COR
2010	0.00025	PCB180
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.871	BGFLA
2010	0.00025	PCB180
2010	0.234	PYR
2010	0.111	BAA
2010	0.047	TPH
2010	0.023	PER
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0326	PP_DDE
2010	0.078	PER
2010	0.0474	A_HCH
2010	0.0807	HCB
2010	0.003	ACE
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0129	PP_DDE
2010	8.108	FLU
2010	10.364	PHE
2010	0.011	BBFLU
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00025	PCB180
2010	0.0102	A_HCH
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	COR
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0006	OP_DDD
2010	0.188	ANT
2010	0.038	CHRY
2010	1.178	BIP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0051	PCB52
2010	0.0007	PCB138
2010	0.002	OP_DDT
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00125	COR
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	IP
2010	0.063	BGFLA
2010	0.018	TPH
2010	0.00025	OP_DDE
2010	0.0964	B_HCH
2010	0.217	ANT
2010	0.759	PYR

2010	0.003	TPH
2010	0.00125	BEP
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.00025	PP_DDD
2010	0.0114	B_HCH
2010	0.00025	D_HCH
2010	7.373	RET
2010	0.111	IP
2010	0.075	BGFLA
2010	0.00125	ANNT
2010	0.0092	G_HCH
2010	0.0006	OP_DDE
2010	0.552	IP
2010	0.472	BGP
2010	0.201	COR
2010	0.0055	PCB52
2010	0.00025	PCB118
2010	0.00125	ANNT
2010	0.0019	PCB28
2010	0.0214	PECB
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.018	ACY
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.0017	PCB153
2010	0.0005	PCB180
2010	0.0022	PP_DDT
2010	0.038	BNT
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00025	PCB138
2010	0.1029	A_HCH
2010	1.548	FLA
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.0423	G_HCH
2010	0.0026	PP_DDE
2010	0.0087	PP_DDD
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	BGP
2010	0.036	BGFLA
2010	0.015	TPH
2010	0.001	OP_DDE
2010	0.0017	OP_DDT
2010	1.438	FLA
2010	0.007	BAA
2010	0.0016	PCB101
2010	0.0014	OP_DDE
2010	0.0114	OP_DDT
2010	0.01	DBAHA

2010	0.01	BIP
2010	0.0021	PCB101
2010	0.0039	PCB153
2010	0.251	RET
2010	0.015	BNT
2010	0.542	BEP
2010	0.049	DBACA
2010	0.0025	PECB
2010	1.222	FLA
2010	0.00125	BAA
2010	0.0003	PCB101
2010	0.0007	PCB153
2010	0.0023	G_HCH
2010	0.005	PP_DDE
2010	0.0041	PP_DDT
2010	0.133	ACY
2010	0.048	ACE
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.12	BIP
2010	0.014	BBFLU
2010	0.0006	PP_DDD
2010	0.0616	HCB
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0037	PCB28
2010	0.0321	A_HCH
2010	0.00125	BGP
2010	0.197	BIP
2010	0.00125	BNT
2010	0.0016	PCB153
2010	0.0011	PCB138
2010	0.027	ANT
2010	0.333	FLA
2010	0.016	BGFLA
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0041	B_HCH
2010	0.153	ANT
2010	0.687	PYR
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.007	B_HCH
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0006	OP_DDD
2010	0.023	ACY
2010	0.431	FLU
2010	0.007	BAA
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.0008	PCB180
2010	0.0067	B_HCH
2010	0.0027	PP_DDT

2010	0.658	FLA
2010	0.166	RET
2010	0.00125	BEP
2010	0.0031	PCB101
2010	0.0015	PP_DDT
2010	1.395	FLA
2010	0.0042	PP_DDT
2010	0.00125	BGP
2010	0.0064	PCB28
2010	0.0043	PCB52
2010	0.0035	OP_DDT
2010	0.00125	ANTT
2010	0.00125	COR
2010	0.014	PP_DDT
2010	0.00025	OP_DDE
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.00125	IP
2010	0.077	BGFLA
2010	0.0023	PCB101
2010	0.0587	G_HCH
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	BGP
2010	0.0048	PCB52
2010	0.0005	PCB118
2010	0.0022	OP_DDT
2010	0.483	PHE
2010	0.117	FLA
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0087	A_HCH
2010	0.0265	G_HCH
2010	0.033	ACE
2010	2.41	PHE
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.0009	PCB138
2010	0.0181	A_HCH
2010	0.0282	G_HCH
2010	1.52	NAP
2010	0.046	CHRY
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	ANTT
2010	0.00125	COR
2010	0.0017	OP_DDE
2010	0.017	ACY
2010	0.02	FLU
2010	0.25	BBFLA
2010	0.101	BAP



2010	0.00025	PCB180
2010	0.0073	B_HCH
2010	0.0082	PECB
2010	0.0008	OP_DDD
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.061	CHRY
2010	0.003	BBFLA
2010	0.00125	BEP
2010	0.00125	ANNT
2010	0.0019	PP_DDD
2010	0.0069	PP_DDT
2010	2.957	PHE
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.015	TPH
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	COR
2010	0.0082	PCB52
2010	0.148	NAP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.0008	PCB118
2010	0.0017	PCB138
2010	0.0617	G_HCH
2010	1.497	PYR
2010	0.119	CHRY
2010	3.625	BIP
2010	0.117	BBFLU
2010	0.0024	PP_DDD
2010	0.054	HCB
2010	0.0039	PCB28
2010	0.0163	A_HCH
2010	0.0009	OP_DDT
2010	0.008	BAA
2010	0.00125	BGP
2010	0.011	TPH
2010	0.0017	PCB153
2010	0.0255	PP_DDE
2010	0.0014	OP_DDT
2010	5.36	PHE
2010	0.00125	BGP
2010	0.016	TPH
2010	0.0041	PCB28
2010	0.008	PP_DDE
2010	0.0017	OP_DDT
2010	0.036	ACY
2010	0.763	FLU
2010	0.023	BBFLU
2010	0.03	BGFLA
2010	0.00025	PCB180
2010	0.0031	B_HCH

2010	2.107	ACY
2010	0.751	BIP
2010	0.079	BBFLU
2010	0.0018	PCB153
2010	0.00025	PCB180
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0069	PCB28
2010	0.0313	HCB
2010	0.0036	PECB
2010	0.024	BAA
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0549	HCB
2010	0.0136	PECB
2010	0.003	PECB
2010	0.049	PYR
2010	0.00125	CHRY
2010	0.043	BIP
2010	0.00125	BBFLU
2010	0.00025	PP_DDD
2010	0.0291	HCB
2010	0.057	RET
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00125	COR
2010	0.12	NAP
2010	0.0214	G_HCH
2010	6.128	ACY
2010	1.354	ACE
2010	0.00125	BNT
2010	0.008	BGFLA
2010	0.0003	PCB138
2010	0.00025	B_HCH
2010	6.725	NAP
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.0007	PCB101
2010	0.0004	PCB118
2010	0.00025	OP_DDT
2010	0.291	NAP
2010	0.103	ACE
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0042	PCB138
2010	0.0115	A_HCH
2010	1.379	PHE
2010	0.393	FLA

2010	0.0016	PCB153
2010	0.0124	PP_DDE
2010	0.0109	PP_DDT
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.0066	PCB52
2010	0.0011	PCB118
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	IP
2010	0.012	BGFLA
2010	0.006	TPH
2010	0.0014	OP_DDE
2010	0.0032	PCB28
2010	0.0012	PCB101
2010	0.0115	G_HCH
2010	0.0085	PP_DDE
2010	0.113	RET
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00125	COR
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0041	PCB52
2010	0.001	PCB118
2010	0.00025	OP_DDT
2010	0.032	CHRY
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	IP
2010	0.023	BBFLU
2010	0.026	BGFLA
2010	0.0572	HCB
2010	0.0007	OP_DDE
2010	3.346	NAP
2010	0.569	ACE
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0008	PCB118
2010	0.001	PCB138
2010	1.558	FLU
2010	0.036	ANT
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.00025	PCB180
2010	0.0092	B_HCH
2010	0.0051	PECB
2010	0.0006	OP_DDD
2010	0.409	ACE
2010	0.369	RET
2010	0.003	BNT

2010	0.00025	PCB138
2010	0.0244	A_HCH
2010	0.00025	OP_DDE
2010	0.303	NAP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.0062	PCB52
2010	0.0006	PCB118
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	COR
2010	0.0055	PCB52
2010	0.00025	PCB118
2010	0.072	ANT
2010	0.346	PYR
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.242	BIP
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.00025	PP_DDD
2010	3.07	FLU
2010	0.338	ANT
2010	0.855	PYR
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.0147	B_HCH
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0005	OP_DDD
2010	0.00125	BAP
2010	0.0013	PCB180
2010	0.0058	B_HCH
2010	0.0056	PECB
2010	0.00025	OP_DDD
2010	12.458	PHE
2010	2.798	FLA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	COR
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	BGP
2010	0.052	RET
2010	0.00125	TPH
2010	0.018	ACY
2010	0.384	BAA
2010	0.957	BBFLA
2010	0.0023	PCB153
2010	0.00025	PCB180
2010	0.0031	PCB52
2010	2.4	NAP
2010	0.376	ACE
2010	0.00125	PER

2010	0.00125	ANTT
2010	0.0007	PCB118
2010	0.001	PCB138
2010	0.0341	A_HCH
2010	10.158	BIP
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.00125	BEP
2010	0.00025	OP_DDT
2010	0.0065	PCB28
2010	0.0012	PCB101
2010	0.0295	A_HCH
2010	0.0244	G_HCH
2010	3.062	PHE
2010	0.0044	PP_DDD
2010	0.015	CHRY
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.036	BBFLU
2010	0.017	BGFLA
2010	0.0442	HCB
2010	0.00025	OP_DDE
2010	0.0257	PP_DDT
2010	0.0085	PECB
2010	0.007	BNT
2010	0.054	CPCDP
2010	0.013	DBACA
2010	0.044	COR
2010	0.0079	PCB52
2010	0.832	FLA
2010	0.0053	PCB28
2010	0.003	PCB101
2010	0.0692	G_HCH
2010	0.0207	PP_DDE
2010	0.00125	BGP
2010	0.24	RET
2010	0.009	TPH
2010	0.00125	BEP
2010	0.005	OP_DDT
2011	4.658	FLU
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	COR
2011	0.000765	B_HCH
2011	0.000765	OP_DDT
2011	17.808	NAP
2011	2.084	PYR
2011	0.184	BBFLU
2011	0.00125	PER
2011	0.00075	PCB118
2011	0.0069	PP_DDE
2011	0.292	ACY

2011	5.39	PHE
2011	0.052	BBFLU
2011	0.002	BNT
2011	0.01475	PECB
2011	0.09769	HCB
2011	0.425	ACE
2011	0.926	BIP
2011	0.244	RET
2011	0.000155	PCB138
2011	0.000155	PCB180
2011	2.673	FLU
2011	1.424	FLA
2011	0.047	BGFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00243	A_HCH
2011	0.00015	B_HCH
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	CHRY
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.0024	D_HCH
2011	0.000025	OP_DDD
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	IP
2011	0.00102	PCB52
2011	0.00102	PCB101
2011	0.001	BAA
2011	0.02	CHRY
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00593	G_HCH
2011	1.652	FLA
2011	0.000025	D_HCH
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00259	PCB52
2011	0.00156	OP_DDD
2011	0.00208	PP_DDD
2011	0.013	BAA
2011	0.087	CHRY
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00736	G_HCH
2011	0.000765	D_HCH
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	IP
2011	0.00075	PCB52
2011	0.00075	PCB101

2011	0.00075	OP_DDD
2011	0.00075	PP_DDD
2011	1.437	FLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BEP
2011	0.000155	PCB101
2011	0.00369	A_HCH
2011	1.356	NAP
2011	0.37	ACY
2011	0.028	BBFLU
2011	0.00125	BNT
2011	0.00097	PCB153
2011	0.01016	PECB
2011	7.609	PHE
2011	0.183	ANT
2011	0.00125	TPH
2011	4.391	PHE
2011	0.002	BKFLA
2011	0.017	TPH
2011	0.00153	PCB28
2011	0.01805	PECB
2011	0.00092	PP_DDT
2011	0.507	ACY
2011	0.002	BAA
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.05345	HCB
2011	0.00656	G_HCH
2011	0.089	BIP
2011	0.039	RET
2011	0.00252	PCB101
2011	0.000025	PCB138
2011	0.000025	PCB180
2011	0.006	ACE
2011	0.389	FLU
2011	0.00125	BGP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00015	PCB153
2011	0.00243	G_HCH
2011	0.0003	OP_DDD
2011	0.003	BGFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00736	A_HCH
2011	0.000025	B_HCH
2011	5.598	FLA
2011	0.012	BAA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.00361	A_HCH
2011	0.00331	G_HCH
2011	0.00075	PP_DDT

2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BAP
2011	1.59	RET
2011	0.021	BNT
2011	0.00076	OP_DDE
2011	0.00076	OP_DDD
2011	0.00076	OP_DDT
2011	0.452	PYR
2011	0.00125	CHRY
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.02353	B_HCH
2011	0.00266	D_HCH
2011	0.00755	PP_DDE
2011	0.00125	BAP
2011	0.104	BGFLA
2011	0.031	TPH
2011	0.00644	PCB28
2011	0.000765	PCB101
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	COR
2011	0.00211	PCB28
2011	0.00075	OP_DDE
2011	0.00602	PP_DDE
2011	3.407	NAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00076	PCB118
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.079	ACE
2011	0.00125	IP
2011	0.035	BGFLA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00932	A_HCH
2011	0.00044	PP_DDD
2011	0.00076	PCB153
2011	0.00076	PP_DDT
2011	0.005	BAA
2011	0.003	BBFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00398	G_HCH
2011	0.000155	OP_DDE
2011	0.021	ACY
2011	0.005	BAA
2011	0.002	BNT
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00248	PCB153
2011	0.0005	OP_DDD



2011	0.00125	BGP
2011	0.296	RET
2011	0.498	BIP
2011	0.207	RET
2011	0.00098	PCB101
2011	0.00049	PCB138
2011	0.473	ACE
2011	2.876	FLU
2011	0.000765	PCB118
2011	0.000765	PCB138
2011	14.75	PHE
2011	3.408	FLA
2011	0.00125	BNT
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.02971	PECB
2011	0.0036	A_HCH
2011	0.00786	PECB
2011	0.001	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	ANTT
2011	0.000015	OP_DDE
2011	0.00115	OP_DDD
2011	0.225	FLA
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.023	BGFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.000025	PCB180
2011	0.0127	A_HCH
2011	0.152	NAP
2011	0.011	ACY
2011	0.008	BBFLU
2011	0.00125	BNT
2011	0.00598	PECB
2011	0.05731	HCB
2011	0.87	PHE
2011	0.01	ANT
2011	0.00125	BAA
2011	0.004	TPH
2011	0.00125	BJFLA
2011	2.98	PHE
2011	0.00125	BGP
2011	0.017	TPH
2011	0.00605	PCB28
2011	0.00957	G_HCH
2011	0.00202	PP_DDT
2011	0.00125	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	BEP

2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.00242	D_HCH
2011	0.00677	PP_DDE
2011	0.00125	IP
2011	0.16	NAP
2011	0.006	ACY
2011	0.007	FLU
2011	0.018	BBFLU
2011	0.035	BGFLA
2011	0.00125	BGP
2011	0.009	RET
2011	0.000015	PCB118
2011	0.000015	PCB138
2011	0.000015	PP_DDT
2011	0.03	ACY
2011	0.148	BIP
2011	0.005	BBFLU
2011	0.00148	PCB153
2011	0.00178	PCB180
2011	0.000015	PCB180
2011	0.09444	HCB
2011	0.017	ANT
2011	0.188	PYR
2011	0.012	TPH
2011	0.00125	BEP
2011	0.000015	B_HCH
2011	0.000015	D_HCH
2011	0.009	ANT
2011	0.079	PYR
2011	0.005	BGFLA
2011	0.006	TPH
2011	0.11778	HCB
2011	0.00151	B_HCH
2011	0.005	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.000015	D_HCH
2011	0.02224	PP_DDE
2011	2.012	ANT
2011	17.41	BIP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00075	PCB52
2011	0.00075	D_HCH
2011	1.563	ACE
2011	0.241	CHRY
2011	0.271	BGFLA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00076	PCB138

2011	0.00076	PP_DDD
2011	0.00125	PER
2011	0.01487	G_HCH
2011	0.00061	OP_DDE
2011	0.221	FLA
2011	0.076	RET
2011	0.00125	BEP
2011	0.000025	PCB101
2011	0.000025	OP_DDE
2011	0.00125	BGP
2011	0.00101	PCB52
2011	0.000025	PCB118
2011	4.913	PHE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.05	BBFLU
2011	0.00294	PCB28
2011	0.00735	PECB
2011	0.00588	PP_DDE
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00125	TPH
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00047	PCB153
2011	0.01035	G_HCH
2011	0.000025	PP_DDT
2011	1.03	PYR
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	PER
2011	0.000765	OP_DDE
2011	0.155	FLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BEP
2011	0.001	PCB101
2011	0.00598	A_HCH
2011	0.01964	PP_DDE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	COR
2011	0.0021	PCB28
2011	0.00075	OP_DDT
2011	0.00075	PP_DDT
2011	1.915	FLU
2011	0.093	ANT
2011	0.00125	COR
2011	0.00092	PCB52
2011	0.09394	HCB
2011	0.00122	B_HCH
2011	3.216	NAP
2011	0.592	ACE

2011	0.685	PYR
2011	0.057	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.32	ACE
2011	2.802	FLU
2011	0.222	RET
2011	0.06	BGFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.000155	PCB138
2011	0.000155	PCB180
2011	0.00015	PCB118
2011	0.032	BGFLA
2011	0.00125	TPH
2011	0.00125	BEP
2011	0.00433	PCB28
2011	0.00096	PCB101
2011	0.454	BIP
2011	0.201	RET
2011	0.00178	PCB101
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.00125	COR
2011	0.00144	PCB52
2011	0.00057	PP_DDD
2011	0.00086	PP_DDT
2011	0.014	NAP
2011	0.001	ACE
2011	0.022	RET
2011	0.003	BNT
2011	0.217	ACY
2011	3.666	FLU
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.00051	PCB153
2011	0.000025	PCB180
2011	0.021	BGFLA
2011	0.006	TPH
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00148	PCB28
2011	0.000015	PCB118
2011	0.00087	PCB138
2011	0.00843	PECB
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	CHRY
2011	0.00125	TPH
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00634	G_HCH
2011	0.000025	D_HCH
2011	0.00125	IP

2011	0.361	BIP
2011	0.043	ACY
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00208	PCB101
2011	0.00156	PCB153
2011	0.423	PYR
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.000025	PCB118
2011	0.00288	B_HCH
2011	0.000025	OP_DDT
2011	1.992	NAP
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.019	BBFLU
2011	0.00125	PER
2011	0.0164	PECB
2011	0.00512	PP_DDE
2011	0.764	FLU
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	COR
2011	0.000025	PCB180
2011	0.000025	B_HCH
2011	0.000025	OP_DDT
2011	0.195	NAP
2011	0.162	PYR
2011	0.011	BBFLU
2011	0.00125	PER
2011	0.000025	PCB118
2011	0.02698	PP_DDE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.00098	PCB52
2011	0.00098	PCB101
2011	0.219	ANT
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	BNT
2011	0.0175	PP_DDE
2011	0.00178	PP_DDD
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00296	PCB28
2011	0.00148	PCB101
2011	0.00148	OP_DDT
2011	0.09	CHRY
2011	0.00125	BAP
2011	0.00146	PCB52

2011	0.06288	HCB
2011	0.000025	OP_DDD
2011	0.095	ACE
2011	0.01	CHRY
2011	0.011	BGFLA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.000025	PCB138
2011	0.000025	PP_DDD
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00348	PCB28
2011	0.00029	OP_DDD
2011	0.00087	OP_DDT
2011	0.017	DBAHA
2011	0.004	BIP
2011	0.00146	PCB101
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00075	OP_DDD
2011	0.00075	PP_DDD
2011	0.00125	IP
2011	3.343	BIP
2011	0.00076	PCB52
2011	0.00076	PCB101
2011	8.088	FLU
2011	0.299	ANT
2011	0.00125	BGFLA
2011	0.00125	TPH
2011	0.04095	HCB
2011	0.00145	B_HCH
2011	0.582	PYR
2011	0.053	CHRY
2011	0.00125	BEP
2011	0.00146	PCB153
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00154	PCB28
2011	0.000155	OP_DDE
2011	0.00061	OP_DDD
2011	0.00061	OP_DDT
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00346	D_HCH
2011	0.00346	PP_DDE
2011	1.231	NAP
2011	0.253	ACY
2011	0.00125	BGP
2011	0.055	BBFLU
2011	2.515	BIP

2011	0.076	BBFLU
2011	0.000765	PCB153
2011	0.000765	PCB180
2011	10.408	FLU
2011	0.612	ANT
2011	0.122	BGFLA
2011	0.017	TPH
2011	1.902	NAP
2011	19.185	NAP
2011	3.21	ACE
2011	21.73	PHE
2011	0.98	RET
2011	0.01	BNT
2011	0.00031	PCB118
2011	0.000155	PCB153
2011	5.617	PHE
2011	0.054	ANT
2011	0.002	BNT
2011	0.013	TPH
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.01581	PECB
2011	0.06508	HCB
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BGP
2011	0.227	RET
2011	0.000025	PCB118
2011	0.000025	PCB138
2011	0.000025	PP_DDT
2011	1.403	PHE
2011	0.32	FLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00637	A_HCH
2011	0.00075	PCB138
2011	0.02648	PECB
2011	5.569	FLA
2011	0.104	BAA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00488	A_HCH
2011	0.00671	G_HCH
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	COR
2011	0.00048	OP_DDE
2011	0.01154	PP_DDE
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00256	PCB28

2011	0.00051	PCB118
2011	0.000025	OP_DDT
2011	0.000025	PP_DDT
2011	0.648	PYR
2011	0.071	CHRY
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00122	D_HCH
2011	0.00796	PP_DDE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	COR
2011	0.00061	PCB52
2011	0.0003	PP_DDD
2011	0.0003	PP_DDT
2011	0.498	ACY
2011	2.917	FLU
2011	1.824	BIP
2011	0.029	BBFLU
2011	0.00096	PCB153
2011	0.000025	PCB180
2011	0.064	ANT
2011	0.362	PYR
2011	0.00125	BGFLA
2011	0.562	PYR
2011	0.00125	CHRY
2011	0.00125	TPH
2011	0.00125	TPH
2011	0.00125	BEP
2011	0.05688	HCB
2011	0.000025	B_HCH
2011	0.119	ACY
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.211	BIP
2011	0.015	BBFLU
2011	0.078	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.068	ANT
2011	0.39	PYR
2011	0.00252	PCB52
2011	0.0005	PCB118
2011	0.06148	HCB
2011	1.903	NAP
2011	0.314	ACE
2011	0.132	RET
2011	0.00125	BNT
2011	0.000025	PCB138
2011	0.02548	PECB



2011	4.033	PHE
2011	1.007	FLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BJFLA
2011	29.506	ACY
2011	16.727	FLU
2011	0.249	BBFLU
2011	0.146	BGFLA
2011	0.00075	PCB180
2011	0.08878	HCB
2011	1.669	ANT
2011	3.707	PYR
2011	2.218	ACY
2011	0.00125	DBAHA
2011	1.64	BIP
2011	0.00097	PCB101
2011	0.00049	PCB153
2011	0.000025	B_HCH
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.382	BIP
2011	0.011	BBFLU
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00615	A_HCH
2011	0.0041	G_HCH
2011	0.395	NAP
2011	0.00125	BGP
2011	0.062	RET
2011	0.000025	PCB118
2011	0.000025	PCB138
2011	0.044	ACE
2011	1.78	PHE
2011	0.001	BNT
2011	0.048	TPH
2011	0.00125	BEP
2011	0.00076	B_HCH
2011	0.00076	D_HCH
2011	1.21	FLA
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	ANNT
2011	0.00151	OP_DDE
2011	0.00686	G_HCH
2011	0.000025	OP_DDE
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BAP

2011	0.00125	ANTT
2011	0.00235	PCB28
2011	0.000025	OP_DDD
2011	0.000025	OP_DDT
2011	0.008	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00002	PCB138
2011	1.776	PHE
2011	0.016	ANT
2011	0.01	TPH
2011	0.001	BJFLA
2011	0.08013	HCB
2011	0.00075	B_HCH
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.0083	PECB
2011	0.01816	A_HCH
2011	0.02	ANT
2011	0.153	PYR
2011	0.004	TPH
2011	0.00125	BEP
2011	0.000025	B_HCH
2011	0.000025	D_HCH
2011	0.0005	OP_DDD
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	COR
2011	0.0005	PCB52
2011	0.000025	PP_DDD
2011	0.000025	PP_DDT
2011	3.611	PYR
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	PER
2011	0.00075	PCB118
2011	0.00075	B_HCH
2011	0.00075	OP_DDT
2011	18.315	PHE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.004	BAA
2011	0.00125	BGP
2011	0.02	TPH
2011	0.000155	PCB153
2011	0.0043	G_HCH
2011	0.00092	PP_DDT
2011	12.119	NAP
2011	0.553	PYR
2011	0.012	BBFLU
2011	0.00125	PER

2011	1.179	FLA
2011	0.00125	IP
2011	0.0005	PP_DDD
2011	0.000025	PP_DDT
2011	0.239	FLA
2011	0.002	BAA
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.416	BBFLU
2011	0.00305	PCB28
2011	0.01616	PECB
2011	0.01647	PP_DDE
2011	0.55	NAP
2011	0.06	BGFLA
2011	0.000155	PCB101
2011	0.00428	A_HCH
2011	0.00061	PP_DDD
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.245	RET
2011	0.00125	BEP
2011	0.00015	PCB180
2011	0.00015	OP_DDE
2011	0.00125	PER
2011	0.01159	G_HCH
2011	0.00101	OP_DDE
2011	0.00125	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.01971	PP_DDE
2011	0.00029	PP_DDD
2011	0.015	NAP
2011	0.718	NAP
2011	0.000015	PCB118
2011	0.074	ACY
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00089	PCB118
2011	0.00133	PCB153
2011	0.474	FLA
2011	0.206	PYR
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BEP
2011	0.00645	A_HCH
2011	3.705	FLU
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	COR
2011	0.000025	PCB180
2011	0.00049	OP_DDT
2011	0.505	NAP

2011	0.00125	BKFLA
2011	0.01	BBFLU
2011	0.318	IP
2011	0.886	FLA
2011	0.00125	IP
2011	0.027	BGFLA
2011	0.00097	PCB101
2011	0.00532	A_HCH
2011	0.000025	PP_DDD
2011	4.331	FLU
2011	0.419	FLA
2011	0.214	PYR
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	PER
2011	0.000025	OP_DDE
2011	0.00692	PP_DDE
2011	0.046	ACE
2011	1.086	FLU
2011	0.276	BIP
2011	0.176	RET
2011	0.035	BGFLA
2011	0.00101	PCB138
2011	0.000025	PCB180
2011	1.253	PHE
2011	0.016	ANT
2011	0.00125	BNT
2011	0.000025	B_HCH
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.141	BIP
2011	0.00248	PCB28
2011	0.00198	PCB101
2011	0.00347	OP_DDT
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	COR
2011	0.00116	PCB28
2011	0.000015	OP_DDT
2011	0.000015	PP_DDT
2011	1.031	NAP
2011	0.00125	PER
2011	0.00931	PECB
2011	0.01568	PP_DDE
2011	0.997	PYR
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	PER
2011	0.00244	B_HCH
2011	0.000025	OP_DDE
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00125	BBFLA

2011	0.128	RET
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	COR
2011	0.000025	PCB180
2011	0.000025	OP_DDE
2011	0.982	PHE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.006	TPH
2011	0.00403	PCB28
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	BGP
2011	0.000025	PCB118
2011	0.00098	PCB153
2011	0.000025	PP_DDT
2011	1.254	ACY
2011	5.595	PHE
2011	0.108	ANT
2011	0.035	BBFLU
2011	0.00125	BNT
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	COR
2011	0.00415	PCB28
2011	0.000025	OP_DDT
2011	0.000025	PP_DDT
2011	0.068	BBFLA
2011	0.039	BKFLA
2011	0.021	COR
2011	0.004	TPH
2011	0.00856	PECB
2011	0.07152	HCB
2011	0.332	NAP
2011	0.037	ACY
2011	0.034	BBFLU
2011	0.00125	BNT
2011	0.00151	PCB153
2011	0.00907	PECB
2011	0.103	ACE
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00196	PCB28
2011	0.000025	PCB118
2011	0.000025	OP_DDT
2011	0.000025	PP_DDT
2011	0.925	BIP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	BNT
2011	0.00125	CPCDP

2011	0.00002	OP_DDD
2011	0.00044	OP_DDT
2011	0.212	NAP
2011	0.024	ACE
2011	0.026	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.000025	PCB138
2011	0.00706	PECB
2011	0.000025	PP_DDT
2011	0.007	ACY
2011	0.762	FLA
2011	0.00125	IP
2011	0.098	RET
2011	0.266	ACE
2011	0.69	BIP
2011	0.168	RET
2011	0.000025	PCB138
2011	0.01035	PECB
2011	0.04467	HCB
2011	0.022	ACE
2011	0.263	FLU
2011	0.023	RET
2011	0.011	BGFLA
2011	0.000025	PCB138
2011	0.000025	PCB180
2011	0.189	FLA
2011	0.071	PYR
2011	0.00208	PCB28
2011	0.01039	PP_DDE
2011	0.000015	OP_DDT
2011	0.307	NAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	BGP
2011	0.000015	PCB118
2011	0.00206	PCB153
2011	0.000015	PP_DDT
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.86	FLU
2011	0.011	BGFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.000025	PCB180
2011	0.00907	A_HCH
2011	0.017	ACY
2011	1.256	PHE
2011	0.005	BBFLU
2011	0.00125	BNT
2011	0.0089	PECB
2011	0.00347	PECB
2011	0.02282	PP_DDE
2011	0.00099	PP_DDD

2011	0.005	ACY
2011	0.006	ANT
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	BNT
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00386	PCB52
2011	0.07533	HCB
2011	0.547	ACE
2011	6.208	PHE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	IP
2011	0.01219	PECB
2011	0.00585	A_HCH
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BEP
2011	0.01301	A_HCH
2011	2.378	PHE
2011	0.165	ACY
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BNT
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00115	PCB153
2011	0.00029	OP_DDD
2011	0.000025	PCB180
2011	1.524	FLA
2011	0.696	PYR
2011	0.022	BGFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.01009	A_HCH
2011	0.00353	B_HCH
2011	0.129	NAP
2011	0.016	ACY
2011	0.00125	BGP
2011	0.00125	BGP
2011	0.0302	PCB28
2011	0.017	TPH
2011	0.057	BEP
2011	0.00119	PCB101
2011	0.00089	PCB153
2011	0.059	ACY
2011	0.945	FLU
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.000015	OP_DDD
2011	0.377	FLU
2011	0.071	PYR
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00059	PCB118
2011	0.000015	B_HCH

2011	0.00148	OP_DDT
2011	0.002	BAA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00536	PP_DDE
2011	0.000025	PP_DDD
2011	0.001	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BAP
2011	0.059	RET
2011	0.001	BNT
2011	0.00049	OP_DDE
2011	0.00098	OP_DDD
2011	0.000015	OP_DDD
2011	0.008	BBFLU
2011	0.000025	PCB118
2011	0.00252	PCB153
2011	0.411	PHE
2011	0.018	ANT
2011	0.00125	BNT
2011	0.002	TPH
2011	0.00491	PECB
2011	0.07655	HCB
2011	0.036	ACE
2011	0.003	ANT
2011	0.045	BAP
2011	0.046	BJFLA
2011	0.00262	PCB52
2011	0.11507	HCB
2011	0.323	FLU
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	COR
2011	0.00063	PCB180
2011	0.000015	PCB180
2011	0.17441	HCB
2011	0.021	ACY
2011	0.336	FLU
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.00242	PCB153
2011	0.00272	PCB180
2011	0.00125	ANT
2011	0.000015	PP_DDD
2011	0.121	ACE
2011	0.487	BIP
2011	0.071	RET
2011	0.000015	PCB138
2011	0.000015	PCB180
2011	0.066	BIP



2011	0.035	RET
2011	0.00243	PCB101
2011	0.00182	PCB138
2011	0.021	TPH
2011	0.00054	PCB153
2011	0.05903	HCB
2011	0.01935	G_HCH
2011	0.000025	D_HCH
2011	0.00125	BAA
2011	0.002	CHRY
2011	0.004	TPH
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00771	G_HCH
2011	0.76	FLU
2011	0.00125	BGFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00058	PCB138
2011	0.000015	PCB180
2011	0.615	FLA
2011	0.557	PYR
2011	0.288	BEP
2011	0.065	PER
2011	0.000015	B_HCH
2011	0.00314	OP_DDT
2011	0.285	NAP
2011	0.147	PYR
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.006	BBFLU
2011	0.053	PYR
2011	0.00196	PCB52
2011	0.000015	PCB118
2011	0.09323	HCB
2011	0.013	NAP
2011	0.12	PYR
2011	0.003	DBAHA
2011	0.009	PER
2011	0.000015	PCB118
2011	0.000015	B_HCH
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	IP
2011	0.00095	PCB52
2011	0.00095	PCB101
2011	0.00125	ACE
2011	4.615	FLU
2011	1.816	FLA
2011	0.078	BGFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.01602	A_HCH
2011	0.000015	D_HCH
2011	0.00125	BBFLA

2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	COR
2011	0.00089	OP_DDE
2011	0.02872	PP_DDE
2011	0.232	FLA
2011	0.122	PYR
2011	0.00059	OP_DDE
2011	0.485	PHE
2011	0.00125	ANT
2011	0.004	TPH
2011	8.289	ACY
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00075	PCB153
2011	0.00075	PCB180
2011	0.272	ACY
2011	0.272	FLU
2011	0.081	ANT
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.00196	PCB52
2011	0.000025	PCB180
2011	0.05192	HCB
2011	2.261	NAP
2011	2.075	PHE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.01	BBFLU
2011	0.00559	PCB28
2011	0.01618	PECB
2011	0.03059	PP_DDE
2011	0.111	NAP
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	BBFLU
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BEP
2011	0.01316	A_HCH
2011	0.00157	B_HCH
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00216	PCB52
2011	0.00031	OP_DDD
2011	0.00062	PP_DDD
2011	0.652	PYR
2011	0.00125	CHRY
2011	0.000025	PCB118
2011	0.000025	PCB138

2011	0.000025	B_HCH
2011	0.00282	D_HCH
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.066	BIP
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.000025	OP_DDT
2011	3.363	BIP
2011	0.032	BBFLU
2011	0.00125	PER
2011	0.13	ACY
2011	0.00125	BGP
2011	0.05	BBFLU
2011	0.00125	BNT
2011	0.00029	PCB118
2011	0.00029	PCB153
2011	0.00125	ANTT
2011	0.293	FLU
2011	0.009	ANT
2011	0.00125	COR
2011	0.00202	PCB52
2011	0.13659	HCB
2011	0.000025	B_HCH
2011	0.126	ANT
2011	0.00755	PECB
2011	0.05194	PP_DDE
2011	0.424	PHE
2011	0.00125	BGP
2011	0.005	TPH
2011	0.00622	PCB28
2011	0.01014	G_HCH
2011	0.00327	PP_DDT
2011	0.074	ANT
2011	0.00125	BAP
2011	0.000025	OP_DDT
2011	0.498	ACE
2011	0.00125	IP
2011	0.16492	HCB
2011	0.43	FLU
2011	0.26	FLA
2011	0.171	PYR
2011	0.02	BGFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.01008	A_HCH
2011	0.000015	B_HCH
2011	0.00125	BAP

2011	0.004	BNT
2011	0.00184	PCB52
2011	0.11168	HCB
2011	0.000765	OP_DDD
2011	3.025	ACE
2011	0.07	CHRY
2011	11.904	BIP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	ANNT
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00192	PCB52
2011	0.06346	HCB
2011	0.363	ACE
2011	0.00125	CHRY
2011	2.033	BIP
2011	0.00125	ANNT
2011	0.000025	PCB138
2011	0.00154	D_HCH
2011	0.000025	PP_DDD
2011	0.045	BGFLA
2011	0.00125	ANNT
2011	0.00735	A_HCH
2011	0.00049	PP_DDD
2011	1.46	FLA
2011	0.147	RET
2011	0.00125	BEP
2011	0.00047	PCB101
2011	0.000025	OP_DDE
2011	0.759	PHE
2011	2.931	PHE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.031	BBFLU
2011	0.00125	TPH
2011	0.004	PCB28
2011	0.00075	PCB138
2011	0.00075	D_HCH
2011	0.028	ANT
2011	0.00125	BAP
2011	0.001	BNT
2011	0.00099	PCB52
2011	0.06726	HCB
2011	0.00049	OP_DDD
2011	0.017	CHRY
2011	0.167	BIP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.000025	PCB138
2011	3.695	PHE
2011	0.00125	BGP
2011	0.00125	TPH
2011	0.0029	PCB28

2011	0.00532	G_HCH
2011	0.00048	PP_DDT
2011	2.361	ACY
2011	0.945	FLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BEP
2011	0.00151	PCB101
2011	0.00806	A_HCH
2011	0.14	ACY
2011	0.003	BAA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.000025	PCB153
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BNT
2011	0.00125	DBACA
2011	0.0005	PCB153
2011	0.000025	OP_DDD
2011	0.041	ACE
2011	0.00125	IP
2011	0.011	BGFLA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.0131	A_HCH
2011	2.835	FLU
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.248	RET
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	COR
2011	0.00015	PCB180
2011	0.00091	OP_DDT
2011	0.00125	BGP
2011	0.004	TPH
2011	0.00199	PCB28
2011	0.00199	PCB153
2011	0.01595	G_HCH
2011	0.00299	PP_DDT
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00316	PCB28
2011	0.00144	PCB101
2011	10.121	PHE
2011	1.387	FLA
2011	0.00259	D_HCH
2011	0.001	ACE
2011	0.075	PHE
2011	0.003	BNT
2011	0.034	CPCDP
2011	0.000015	PCB138
2011	0.01841	PECB
2011	0.00742	A_HCH

2011	0.447	FLA
2011	0.003	BAA
2011	0.00062	B_HCH
2011	0.000015	PCB180
2011	0.02709	HCB
2011	0.154	PYR
2011	0.016	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.000015	D_HCH
2011	0.01811	PP_DDE
2011	0.00144	OP_DDT
2011	0.003	ACY
2011	0.004	BIP
2011	0.011	BBFLU
2011	0.00145	PCB153
2011	0.000015	PCB180
2011	0.252	NAP
2011	0.00125	BGP
2011	0.048	RET
2011	0.00031	PCB118
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.02817	PECB
2011	0.00552	A_HCH
2011	0.001	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00489	G_HCH
2011	0.000015	OP_DDE
2011	0.001	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.01706	G_HCH
2011	0.00118	OP_DDE
2011	0.742	PHE
2011	0.199	FLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00785	A_HCH
2011	0.01419	G_HCH
2011	0.000015	OP_DDD
2011	0.062	NAP
2011	0.02	ACE
2011	0.03	RET
2011	0.00125	BNT
2011	0.00098	PCB138
2011	0.000025	PECB
2011	0.152	FLA

2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.096	PYR
2011	0.009	CHRY
2011	0.008	TPH
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00152	B_HCH
2011	0.00425	D_HCH
2011	0.162	FLU
2011	0.015	ANT
2011	0.006	BGFLA
2011	0.00844	PECB
2011	0.00002	PP_DDT
2011	0.541	FLU
2011	0.003	BBFLA
2011	0.253	RET
2011	0.00125	COR
2011	0.000025	PCB180
2011	0.00099	OP_DDE
2011	0.00063	PCB138
2011	0.00997	PP_DDE
2011	0.000025	PP_DDD
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.00125	BEP
2011	0.00098	B_HCH
2011	0.000025	D_HCH
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00151	PP_DDD
2011	0.101	FLA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.021	RET
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00699	A_HCH
2011	0.01248	G_HCH
2011	0.000025	G_HCH
2011	0.039	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.000025	D_HCH
2011	0.03477	PP_DDE
2011	0.0005	PP_DDD
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BAP
2011	0.915	FLA
2011	0.00125	BAA

2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00799	G_HCH
2011	0.00002	OP_DDE
2011	0.00125	COR
2011	0.00094	PCB52
2011	0.00376	PP_DDE
2011	0.000025	PP_DDD
2011	0.002	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	ANTT
2011	0.000025	OP_DDE
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.135	PYR
2011	0.016	CHRY
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00223	D_HCH
2011	0.03349	PP_DDE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	COR
2011	0.00159	PCB52
2011	0.00032	PP_DDD
2011	0.00191	PP_DDT
2011	0.015	ANT
2011	0.073	PYR
2011	0.002	TPH
2011	0.00125	BEP
2011	0.00032	B_HCH
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00201	PCB28
2011	0.000025	OP_DDD
2011	0.000025	OP_DDT
2011	0.297	NAP
2011	0.00125	BGP
2011	0.057	RET
2011	0.00062	PCB118
2011	0.00093	PCB138
2011	0.088	ACY
2011	0.00125	ANTT
2011	0.000025	OP_DDE
2011	0.00048	OP_DDD
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00252	PCB28



2011	0.00101	PCB101
2011	0.000025	OP_DDT
2011	0.114	PYR
2011	0.014	CHRY
2011	0.0005	OP_DDD
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.121	BIP
2011	0.00385	PCB28
2011	0.00145	PCB101
2011	0.00145	PCB153
2011	0.00193	OP_DDT
2011	0.025	ACY
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.094	BIP
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.000025	D_HCH
2011	0.01563	PP_DDE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	COR
2011	0.00245	PCB52
2011	0.000025	PP_DDD
2011	0.000025	PP_DDT
2011	1.066	FLU
2011	0.024	BBFLU
2011	0.027	BGFLA
2011	0.00221	PCB153
2011	0.00063	PCB180
2011	0.11154	HCB
2011	1.82	NAP
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.00197	PCB52
2011	0.00157	PCB101
2011	0.00157	PCB153
2011	0.406	FLU
2011	0.009	ANT
2011	0.01	BGFLA
2011	0.007	TPH
2011	0.00066	PCB180
2011	0.06313	HCB
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.091	ANT
2011	0.007	BAA
2011	0.015	TPH
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00334	G_HCH
2011	0.00125	DBAHA

2011	0.00125	BGP
2011	0.00125	COR
2011	0.00203	PCB28
2011	0.000025	PCB118
2011	0.000025	OP_DDT
2011	0.000025	PP_DDT
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	COR
2011	0.00196	PCB28
2011	0.00098	PP_DDE
2011	0.000025	OP_DDT
2011	0.000025	PP_DDT
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	COR
2011	0.000025	OP_DDE
2011	0.01768	PP_DDE
2011	0.00223	D_HCH
2011	0.082	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.01134	PP_DDE
2011	0.00031	PP_DDD
2011	0.000015	PCB118
2011	0.00084	PP_DDT
2011	1.191	ACY
2011	1.686	BIP
2011	0.055	BBFLU
2011	0.00057	PCB153
2011	0.000015	PCB180
2011	0.173	NAP
2011	0.006	ANT
2011	0.116	PYR
2011	0.00154	PCB52
2011	0.00031	PCB118
2011	0.00061	PP_DDT
2011	1.025	NAP
2011	0.14	ACE
2011	0.283	PYR
2011	0.019	CHRY
2011	0.00029	PCB118
2011	0.00029	PCB138
2011	0.00201	D_HCH
2011	0.01523	PP_DDE
2011	0.047	PHE
2011	0.109	FLA
2011	0.035	BKFLA

2011	0.054	IP
2011	0.047	BGP
2011	0.00756	A_HCH
2011	0.02354	G_HCH
2011	0.00145	PP_DDD
2011	0.00378	PP_DDT
2011	0.014	CHRY
2011	0.00178	PCB52
2011	0.000015	PCB118
2011	0.000015	PCB138
2011	0.000015	B_HCH
2011	0.000015	D_HCH
2011	0.099	BIP
2011	0.012	BBFLU
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.218	BIP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.088	BBFLU
2011	0.191	BGFLA
2011	0.056	ANTT
2011	0.00263	PCB28
2011	0.064	NAP
2011	0.026	ACE
2011	2.256	ACY
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00029	PCB153
2011	0.000015	PCB180
2011	0.012	BBFLU
2011	0.016	BGFLA
2011	0.009	TPH
2011	0.00125	ANTT
2011	0.0044	PCB28
2011	0.018	ACY
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00197	PCB101
2011	0.00197	PCB153
2011	0.33	ACE
2011	3.78	PHE
2011	0.026	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00056	PCB138
2011	0.01545	PECB
2011	0.00646	PP_DDE
2011	0.00056	PP_DDD
2011	0.034	BGFLA

2011	0.00125	TPH
2011	0.003	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00126	PCB138
2011	0.00713	PECB
2011	0.00002	D_HCH
2011	0.02431	PP_DDE
2011	0.00084	PP_DDD
2011	1.493	PHE
2011	0.39	FLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.00319	A_HCH
2011	0.00319	G_HCH
2011	0.000015	PP_DDT
2011	0.245	NAP
2011	0.037	PYR
2011	0.004	CHRY
2011	0.000025	PCB118
2011	0.000025	PCB138
2011	0.000025	D_HCH
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.062	RET
2011	0.00125	BNT
2011	0.000025	OP_DDE
2011	0.000025	OP_DDD
2011	1.084	FLA
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BGP
2011	0.044	RET
2011	0.0044	G_HCH
2011	0.000025	OP_DDE
2011	1.824	PHE
2011	0.459	FLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.00676	A_HCH
2011	0.01352	G_HCH
2011	0.000025	PP_DDT
2011	0.81	FLA
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00493	A_HCH
2011	0.00755	G_HCH
2011	0.00029	OP_DDE
2011	0.197	PHE
2011	0.431	FLA
2011	0.063	CPCDP

2011	0.139	BJFLA
2011	0.00876	A_HCH
2011	0.0108	G_HCH
2011	0.05	ACE
2011	0.727	PHE
2011	0.00125	BNT
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.0045	PECB
2011	0.01019	A_HCH
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	DBAHA
2011	1.838	BIP
2011	0.00015	PCB101
2011	0.00015	PCB153
2011	0.00736	PP_DDE
2011	0.037	ACY
2011	2.164	PHE
2011	0.023	BBFLU
2011	0.00125	BNT
2011	0.0058	PECB
2011	0.03391	HCB
2011	0.02	ANT
2011	0.275	BAA
2011	0.08	TPH
2011	0.005	BBFLU
2011	0.007	BGFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	ANTT
2011	1.59	FLU
2011	0.663	FLA
2011	0.022	BGFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00575	A_HCH
2011	0.00057	B_HCH
2011	2.927	ACE
2011	0.00125	CHRY
2011	2.927	BIP
2011	0.00125	ANTT
2011	0.291	BJFLA
2011	0.01083	G_HCH
2011	0.000015	D_HCH
2011	0.142	FLA
2011	0.055	PYR
2011	0.003	BGFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BEP
2011	0.0109	A_HCH
2011	0.00002	B_HCH
2011	0.092	PYR
2011	0.09	BBFLA

2011	0.057	BEP
2011	0.008	PER
2011	0.00058	OP_DDE
2011	0.03225	PP_DDE
2011	0.005	BAA
2011	0.021	CHRY
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	DBACA
2011	0.000025	PCB138
2011	0.00253	D_HCH
2011	0.00125	CHRY
2011	7.691	BIP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.000025	PCB138
2011	0.00147	D_HCH
2011	0.012	ANT
2011	0.00125	BAP
2011	0.293	BIP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00156	PCB52
2011	0.14093	HCB
2011	0.000025	D_HCH
2011	0.004	TPH
2011	0.03156	HCB
2011	0.000025	B_HCH
2011	0.738	ACY
2011	1.804	FLU
2011	0.049	BBFLU
2011	0.016	BGFLA
2011	0.00146	B_HCH
2011	1.433	PHE
2011	0.00125	BGP
2011	2.399	FLU
2011	0.093	ANT
2011	0.00125	COR
2011	0.00086	PCB52
2011	0.03513	HCB
2011	0.00202	B_HCH
2011	1.026	ACE
2011	0.00125	CHRY
2011	8.694	BIP
2011	0.00125	ANTT
2011	0.01633	G_HCH
2011	0.00157	D_HCH
2011	0.01205	G_HCH
2011	0.000025	D_HCH
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.19	RET
2011	0.00125	BEP
2011	0.000015	PCB180

2011	0.00057	OP_DDE
2011	0.004	FLU
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	ANNT
2011	0.00065	OP_DDE
2011	0.00098	OP_DDD
2011	0.005	ANT
2011	0.004	BIP
2011	0.042	BJFLA
2011	0.00148	PCB52
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00125	TPH
2011	0.00087	PCB153
2011	0.00841	G_HCH
2011	0.00058	PP_DDT
2011	0.009	ACY
2011	0.359	BAP
2011	0.007	TPH
2011	0.00173	PCB28
2011	0.0092	G_HCH
2011	0.000015	PP_DDT
2011	0.673	PHE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.004	BBFLU
2011	0.02428	PCB28
2011	0.00273	PECB
2011	0.02974	PP_DDE
2011	0.000015	PCB138
2011	0.00203	D_HCH
2011	1.501	FLA
2011	0.00125	IP
2011	0.05	BGFLA
2011	0.00029	PCB101
2011	0.01181	A_HCH
2011	0.000015	PP_DDD
2011	0.011	ANT
2011	0.03	BIP
2011	0.004	DBAHA
2011	0.023	CPCDP
2011	0.02	COR
2011	0.000015	B_HCH
2011	0.00378	OP_DDT
2011	0.037	ANT
2011	0.00125	BAP
2011	0.002	BNT

2011	0.0022	PCB52
2011	0.04365	HCB
2011	0.000015	D_HCH
2011	0.074	ACE
2011	0.022	CHRY
2011	0.00125	IP
2011	0.015	BGFLA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.02323	A_HCH
2011	0.00176	PP_DDD
2011	0.062	ACE
2011	0.008	CHRY
2011	0.01	BNT
2011	0.02	DBACA
2011	0.11534	HCB
2011	0.00059	OP_DDD
2011	0.177	FLU
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.021	RET
2011	0.00125	COR
2011	0.00002	PCB180
2011	0.00042	OP_DDE
2011	0.00031	OP_DDD
2011	0.011	CHRY
2011	0.15	BIP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00132	PCB138
2011	0.02	ACY
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	BNT
2011	0.00125	DBACA
2011	0.04866	HCB
2011	0.073	BIP
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00181	PCB138
2011	0.00332	D_HCH
2011	0.126	FLA
2011	0.00125	IP
2011	0.003	BGFLA
2011	0.00125	BEP
2011	0.00393	PCB101
2011	0.00752	A_HCH
2011	0.596	FLU
2011	0.08	ANT
2011	0.392	PYR
2011	0.00125	BGFLA
2011	0.00125	TPH
2011	0.0481	HCB
2011	0.00101	B_HCH
2011	7.355	FLU



2011	0.275	ANT
2011	0.014	BBFLU
2011	0.00125	BGFLA
2011	0.00125	TPH
2011	0.000025	PCB180
2011	0.04599	HCB
2011	0.054	ACY
2011	0.721	FLU
2011	0.011	BBFLU
2011	0.018	BGFLA
2011	0.00156	PCB153
2011	0.000025	PCB180
2011	1.353	FLA
2011	0.658	PYR
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	PER
2011	0.00273	A_HCH
2011	0.00015	B_HCH
2011	0.00015	OP_DDE
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00244	PCB52
2011	0.000025	D_HCH
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.00198	PCB52
2011	0.000025	PCB118
2011	0.000025	PP_DDT
2011	0.22	PYR
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.000015	PCB118
2011	0.000015	B_HCH
2011	0.000015	OP_DDT
2011	0.00245	PCB101
2011	0.000025	PCB180
2011	0.000025	OP_DDE
2011	0.00125	BEP
2011	0.084	FLA
2011	0.029	PYR
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	PER
2011	0.00119	B_HCH
2011	0.00059	OP_DDE
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	IP
2011	0.00087	PCB52
2011	0.00029	PCB101
2011	0.000015	PP_DDD
2011	0.176	ACE
2011	1.142	BIP

2011	0.25	RET
2011	0.000015	PCB138
2011	0.083	NAP
2011	0.091	PYR
2011	0.000015	OP_DDE
2011	0.00262	PP_DDE
2011	0.000015	OP_DDT
2011	0.483	NAP
2011	0.134	ACY
2011	0.01	BBFLU
2011	0.001	BNT
2011	0.000015	PCB153
2011	0.00198	PCB28
2011	0.00085	PCB101
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00386	PCB28
2011	0.00098	PP_DDD
2011	0.000025	PCB101
2011	0.00099	PCB153
2011	0.623	FLU
2011	0.011	ANT
2011	0.013	BGFLA
2011	0.007	TPH
2011	0.000025	PCB180
2011	0.11362	HCB
2011	0.00778	B_HCH
2011	0.00048	OP_DDD
2011	0.04	ANT
2011	0.009	TPH
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.01752	PECB
2011	0.08389	HCB
2011	0.00488	G_HCH
2011	0.03	BAA
2011	0.053	CHRY
2011	0.004	DBACA
2011	0.000015	B_HCH
2011	0.00015	PCB138
2011	0.00061	D_HCH
2011	0.00426	PP_DDE
2011	0.00242	PCB118
2011	0.00181	OP_DDT
2011	0.00151	PP_DDT
2011	0.102	NAP
2011	0.005	ACY
2011	0.00125	BBFLU
2011	0.00087	PCB101
2011	0.00696	A_HCH

2011	0.00058	OP_DDE
2011	0.012	FLU
2011	0.384	BBFLA
2011	0.216	CPCDP
2011	0.099	COR
2011	0.000015	PCB180
2011	0.00146	OP_DDT
2011	0.009	ACY
2011	0.0161	PECB
2011	0.066	NAP
2011	0.016	ACY
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00152	PCB118
2011	0.00182	PCB153
2011	0.000015	PP_DDT
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.000015	PCB180
2011	0.004	CHRY
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00098	OP_DDD
2011	0.00098	PP_DDD
2011	0.00125	IP
2011	0.123	BIP
2011	0.003	PCB52
2011	0.00089	OP_DDD
2011	0.00267	OP_DDT
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.00125	COR
2011	0.00178	PCB52
2011	0.000015	PCB118
2011	0.00148	PP_DDD
2011	0.000015	PP_DDT
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.000015	D_HCH
2011	0.00116	OP_DDD
2011	0.375	FLA
2011	0.191	PYR
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	PER
2011	0.00063	B_HCH
2011	0.00063	OP_DDE
2011	0.0179	PP_DDE
2011	0.00125	BAA
2011	0.01	CHRY

2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00148	D_HCH
2011	0.00059	OP_DDD
2011	0.232	ACE
2011	3.259	FLU
2011	0.169	RET
2011	0.076	BGFLA
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BNT
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00293	PCB153
2011	0.00126	OP_DDD
2011	0.032	ANT
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.000015	PCB52
2011	0.000015	HCB
2011	0.00125	COR
2011	0.00534	PCB28
2011	0.00243	OP_DDT
2011	0.00291	PP_DDT
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	COR
2011	0.00087	PCB28
2011	0.00291	A_HCH
2011	0.00204	G_HCH
2011	0.000025	PCB101
2011	0.405	NAP
2011	0.048	ACY
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	BGP
2011	0.007	BBFLU
2011	0.00032	PCB118
2011	0.00287	PCB153
2011	1.731	PHE
2011	0.058	ANT
2011	0.981	BIP
2011	0.00084	PCB101
2011	0.00084	PCB153
2011	2.737	NAP
2011	0.545	ACE
2011	0.00125	BGP
2011	0.153	RET
2011	0.000015	PCB118
2011	0.00028	PCB138
2011	0.305	FLA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BKFLA

2011	0.00125	COR
2011	0.00395	PCB28
2011	0.00362	OP_DDT
2011	0.00329	PP_DDT
2011	0.076	ANT
2011	0.006	BAA
2011	0.022	TPH
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.000025	PCB153
2011	0.00981	G_HCH
2011	0.248	BGP
2011	0.151	RET
2011	0.00176	PCB52
2011	0.000015	PCB118
2011	0.000015	PP_DDT
2011	0.00018	PCB138
2011	0.00001	PCB180
2011	4.972	PHE
2011	0.075	ANT
2011	0.00125	BNT
2011	0.00125	TPH
2011	0.00993	PECB
2011	0.05786	HCB
2011	0.388	FLU
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BNT
2011	0.009	TPH
2011	0.00604	PECB
2011	0.10359	HCB
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00191	PCB28
2011	0.000015	PCB118
2011	0.00064	PCB153
2011	0.00032	OP_DDT
2011	0.000015	PP_DDT
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00173	OP_DDT
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BAP
2011	0.003	BNT
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.031	RET
2011	0.00125	BEP

2011	0.00119	PCB101
2011	0.000015	OP_DDE
2011	0.018	ACY
2011	0.002	BAA
2011	0.001	BNT
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00178	PCB153
2011	0.00059	OP_DDD
2011	0.00061	OP_DDD
2011	0.000015	OP_DDT
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.026	RET
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BGP
2011	0.04	RET
2011	0.01262	G_HCH
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00713	PCB28
2011	0.0021	PCB101
2011	0.00335	OP_DDT
2011	0.095	ACY
2011	0.589	FLU
2011	0.16	BIP
2011	0.013	BBFLU
2011	0.024	BGFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	COR
2011	0.00148	PCB180
2011	0.000015	OP_DDT
2011	0.009	ANT
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00355	PCB52
2011	0.06158	HCB
2011	1.993	FLA
2011	0.00064	PP_DDT
2011	1.941	NAP
2011	0.59	ACY
2011	0.056	BBFLU
2011	0.003	BNT
2011	0.0095	PECB
2011	0.09257	HCB
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	PER
2011	2.071	FLU
2011	0.00125	BBFLA

2011	0.131	RET
2011	0.00125	COR
2011	0.000015	PCB180
2011	0.00028	OP_DDE
2011	0.00084	OP_DDT
2011	0.112	ANT
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	BNT
2011	0.000015	PCB153
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00393	PCB28
2011	0.000025	OP_DDD
2011	0.000025	OP_DDT
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.04527	HCB
2011	0.01425	G_HCH
2011	0.00049	OP_DDE
2011	0.897	FLA
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00243	PCB52
2011	0.00243	PCB101
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BEP
2011	0.00072	PCB101
2011	0.00288	A_HCH
2011	0.281	ACY
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00057	PCB153
2011	0.00596	G_HCH
2011	0.00125	COR
2011	0.00391	PCB28
2011	0.00098	OP_DDE
2011	0.04101	PP_DDE
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	BGP
2011	0.000025	PCB118
2011	0.002	PCB153
2011	0.00449	OP_DDT
2011	0.002	PP_DDT
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00113	PCB52

2011	0.05514	HCB
2011	0.000015	OP_DDD
2011	0.00125	BAA
2011	0.012	CHRY
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	DBACA
2011	0.01925	G_HCH
2011	0.00341	D_HCH
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.194	BIP
2011	0.00237	PCB101
2011	0.00178	PCB153
2011	0.181	NAP
2011	0.042	ACE
2011	0.025	RET
2011	0.00125	BNT
2011	0.00059	PCB138
2011	0.00592	PECB
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	COR
2011	0.00063	OP_DDE
2011	0.03718	PP_DDE
2011	0.055	ANT
2011	0.00125	BAA
2011	0.006	TPH
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00288	PCB28
2011	0.00018	OP_DDE
2011	0.00001	OP_DDD
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	COR
2011	0.00199	PCB52
2011	0.00057	PP_DDD
2011	0.00057	PP_DDT
2011	0.036	ACE
2011	0.283	PHE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00534	PECB
2011	0.00712	A_HCH
2011	0.0083	PP_DDE
2011	0.00059	PP_DDD
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	IP



2011	0.00101	PCB52
2011	0.00101	PCB101
2011	0.000025	PP_DDD
2011	0.005	BGFLA
2011	0.007	TPH
2011	0.0151	PCB28
2011	0.00178	PCB101
2011	0.078	ANT
2011	0.76	PYR
2011	0.00108	PCB52
2011	0.00001	PCB118
2011	0.00144	B_HCH
2011	0.00144	D_HCH
2011	0.571	BIP
2011	0.048	BBFLU
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	ANTT
2011	0.912	NAP
2011	0.184	ACY
2011	7.083	PHE
2011	0.07	BBFLU
2011	0.00125	BNT
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00098	PCB52
2011	0.000025	OP_DDD
2011	0.000025	PP_DDD
2011	0.001	BAA
2011	0.019	CHRY
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.01584	PECB
2011	0.05598	HCB
2011	2.394	FLU
2011	1.405	FLA
2011	0.045	BGFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00397	A_HCH
2011	0.00369	B_HCH
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.128	BIP
2011	0.000025	OP_DDD
2011	0.00049	PP_DDD
2011	0.00125	CHRY
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00931	G_HCH

2011	0.599	PHE
2011	0.175	FLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00104	OP_DDD
2011	0.00156	PP_DDD
2011	0.009	BAA
2011	0.031	CHRY
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00223	D_HCH
2011	0.000015	OP_DDD
2011	0.000015	PP_DDD
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.00293	PCB52
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00699	A_HCH
2011	0.00826	G_HCH
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00709	PCB28
2011	0.00123	PCB101
2011	0.00031	OP_DDD
2011	0.00062	OP_DDT
2011	0.015	ACY
2011	0.12	FLU
2011	0.00125	BBFLU
2011	0.003	BGFLA
2011	0.000025	PCB180
2011	0.04345	HCB
2011	0.012	ANT
2011	0.079	PYR
2011	0.005	TPH
2011	0.00125	BEP
2011	0.019	ACE
2011	0.738	PHE
2011	0.206	FLA
2011	0.00125	BNT
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.000025	PECB
2011	0.0068	A_HCH
2011	0.296	ACE
2011	3.476	PHE
2011	0.104	RET
2011	0.00345	PCB28
2011	0.00188	PCB101
2011	0.00125	OP_DDT
2011	0.107	ACE
2011	1.937	PHE

2011	0.002	BNT
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00556	PECB
2011	0.01142	A_HCH
2011	0.061	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.00324	PP_DDE
2011	0.00036	PP_DDD
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00482	PCB28
2011	0.00085	PCB101
2011	0.00028	OP_DDD
2011	0.643	ACY
2011	0.00125	BAP
2011	0.002	BNT
2011	0.00125	DBACA
2011	0.08469	HCB
2011	0.0003	OP_DDD
2011	3.719	NAP
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	BBFLU
2011	0.00125	PER
2011	0.02785	PECB
2011	0.00203	PP_DDE
2011	11.288	NAP
2011	0.377	PYR
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	PER
2011	0.000025	PCB118
2011	0.00196	B_HCH
2011	0.2	PYR
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.000025	PCB118
2011	0.000025	B_HCH
2011	0.0026	OP_DDT
2011	1.881	NAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.049	ANT
2011	0.239	PYR
2011	0.00125	TPH
2011	0.00125	BEP
2011	0.00534	G_HCH
2011	0.00393	D_HCH
2011	0.637	PYR
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BEP

2011	0.00125	PER
2011	0.00028	OP_DDE
2011	0.00396	PP_DDE
2011	0.001	BAA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00125	BNT
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.000015	PCB138
2011	0.00117	D_HCH
2011	0.345	FLA
2011	0.00125	IP
2011	0.013	BGFLA
2011	0.00058	PCB101
2011	0.00949	A_HCH
2011	0.00115	PP_DDD
2011	0.000025	B_HCH
2011	0.000025	D_HCH
2011	0.26	FLA
2011	0.004	BAA
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.01945	G_HCH
2011	0.00064	OP_DDE
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BAP
2011	0.012	TPH
2011	0.00178	PCB153
2011	0.01157	G_HCH
2011	0.000015	PP_DDT
2011	0.002	BBFLA
2011	0.029	RET
2011	0.00125	BEP
2011	0.000015	PCB180
2011	0.000015	OP_DDE
2011	0.359	ACY
2011	0.01105	G_HCH
2011	0.00246	D_HCH
2011	0.000025	B_HCH
2011	0.00193	PCB52
2011	0.000025	PCB118
2011	0.000025	PP_DDT
2011	0.102	ACE
2011	0.897	PHE
2011	0.001	BNT
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00057	OP_DDT
2011	0.0036	G_HCH
2011	0.00054	PP_DDT
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.175	RET

2011	0.00125	BEP
2011	0.000015	PCB180
2011	0.00028	OP_DDE
2011	0.291	FLU
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.033	ACE
2011	0.00125	IP
2011	0.006	BGFLA
2011	0.00125	ANNT
2011	0.00546	A_HCH
2011	0.0003	PP_DDD
2011	0.007	CHRY
2011	0.048	BIP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00097	PCB138
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	ANNT
2011	0.00318	PCB28
2011	0.00032	OP_DDD
2011	0.00222	OP_DDT
2011	0.724	PHE
2011	0.158	FLA
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	BNT
2011	0.00125	DBACA
2011	0.06181	HCB
2011	0.00028	OP_DDD
2011	3.007	FLU
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	COR
2011	0.000015	B_HCH
2011	0.00395	PECB
2011	0.00953	A_HCH
2011	0.00125	DBAHA
2011	2.876	BIP
2011	0.00061	PCB101
2011	0.00061	PCB153
2011	0.00092	OP_DDT
2011	0.341	FLU
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.027	RET
2011	0.000025	D_HCH
2011	0.115	ANT
2011	1.097	BIP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00087	PCB52

2011	0.01198	PP_DDE
2011	0.00061	PP_DDD
2011	0.014	ANT
2011	0.103	PYR
2011	0.005	TPH
2011	0.00699	A_HCH
2011	0.01017	G_HCH
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	ANNT
2011	0.00245	PCB28
2011	0.00031	OP_DDE
2011	0.000015	OP_DDD
2011	0.00116	PP_DDE
2011	0.00125	COR
2011	0.000025	PCB180
2011	0.000025	OP_DDE
2011	0.00125	PER
2011	0.00033	PCB118
2011	0.00099	B_HCH
2011	0.02137	PP_DDE
2011	0.242	ACY
2011	0.00125	BAP
2011	0.002	BNT
2011	0.00125	BEP
2011	0.06103	HCB
2011	0.000015	B_HCH
2011	0.00095	D_HCH
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	COR
2011	0.00246	PCB52
2011	0.00031	PP_DDD
2011	0.00062	PP_DDT
2011	4.034	PHE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.019	TPH
2011	0.00259	PCB28
2011	0.01123	PECB
2011	0.000015	PP_DDT
2011	0.064	PYR
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.000025	PCB118
2011	0.00058	B_HCH
2011	0.00116	D_HCH
2011	0.012	FLU
2011	0.01	ANT
2011	0.093	BGFLA

2011	0.055	TPH
2011	0.17548	HCB
2011	0.00234	B_HCH
2011	0.015	ACY
2011	0.355	FLU
2011	0.000025	B_HCH
2011	0.00342	OP_DDT
2011	0.131	NAP
2011	0.666	PHE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	BBFLU
2011	0.00125	PER
2011	0.00749	PCB28
2011	0.00399	PECB
2011	0.02346	PP_DDE
2011	1.037	PHE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.008	TPH
2011	0.00478	PCB28
2011	0.00447	PECB
2011	0.00415	PP_DDT
2011	0.368	ACY
2011	0.004	BAA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.009	ANT
2011	0.002	BBFLU
2011	0.003	BGFLA
2011	0.0018	PCB180
2011	0.07166	HCB
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	COR
2011	0.00127	PCB153
2011	0.01303	G_HCH
2011	0.383	NAP
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.004	BBFLU
2011	0.00125	PER
2011	0.00286	PECB
2011	0.00572	PP_DDE
2011	6.041	PHE
2011	0.003	TPH
2011	0.046	RET
2011	0.00125	COR
2011	0.00063	PCB180
2011	0.00031	OP_DDE
2011	0.028	CHRY
2011	0.299	BIP
2011	0.00125	BJFLA

2011	0.00062	PCB138
2011	0.00185	D_HCH
2011	0.006	BBFLU
2011	0.000015	OP_DDT
2011	0.008	ACE
2011	1.032	PHE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00528	PECB
2011	0.01459	A_HCH
2011	0.00031	PP_DDD
2011	0.00186	PP_DDT
2011	0.015	TPH
2011	0.00125	BEP
2011	0.00293	PCB101
2011	0.00195	PCB153
2011	0.007	ACY
2011	0.347	FLU
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.000025	PCB180
2011	0.09985	HCB
2011	0.589	FLU
2011	0.012	ANT
2011	0.00125	COR
2011	0.00255	PCB52
2011	0.00064	PCB180
2011	0.11418	HCB
2011	0.00064	B_HCH
2011	0.472	NAP
2011	0.322	PYR
2011	0.03	CHRY
2011	0.00032	PCB118
2011	0.009	BGFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	ANTT
2011	0.445	FLA
2011	0.003	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BGP
2011	0.079	RET
2011	0.01636	G_HCH
2011	0.00031	OP_DDE
2011	5.561	PHE
2011	1.027	FLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00456	A_HCH
2011	0.00354	G_HCH
2011	1.016	ACE



2011	9.343	PHE
2011	0.00125	BNT
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.03082	PECB
2011	0.01027	A_HCH
2011	0.326	NAP
2011	0.063	ACE
2011	0.072	RET
2011	0.001	BNT
2011	0.000025	PCB138
2011	0.01092	PECB
2011	0.154	NAP
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BNT
2011	0.00327	PCB153
2011	0.00393	PECB
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00152	PCB28
2011	0.00015	PCB101
2011	0.00061	OP_DDT
2011	0.07	CHRY
2011	0.051	BAP
2011	3.963	NAP
2011	0.391	ACE
2011	6.897	PHE
2011	0.067	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00031	PCB138
2011	0.02027	PECB
2011	0.01689	PP_DDE
2011	0.00031	PP_DDD
2011	0.00125	BAP
2011	0.00002	PCB118
2011	0.00252	PP_DDT
2011	0.214	NAP
2011	0.074	ACE
2011	0.057	RET
2011	0.002	BNT
2011	0.000015	PCB138
2011	0.000015	PECB
2011	0.587	ACY
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	BEP
2011	0.00567	PCB28
2011	0.00221	PCB101
2011	0.059	ACE
2011	0.581	FLU
2011	0.01	BGFLA
2011	0.00125	CPCDP

2011	0.00119	PCB180
2011	0.01809	A_HCH
2011	0.956	PHE
2011	0.00125	BAP
2011	0.045	RET
2011	0.00125	BNT
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.000015	OP_DDD
2011	0.00087	OP_DDT
2011	0.101	BAA
2011	0.318	BBFLA
2011	0.035	RET
2011	0.013	BNT
2011	0.045	IP
2011	0.004	DBACA
2011	0.008	ANNT
2011	0.00059	OP_DDD
2011	0.00059	PP_DDD
2011	0.287	BIP
2011	0.135	RET
2011	0.00176	PCB52
2011	0.00118	PCB101
2011	0.000015	PCB138
2011	0.00095	PCB138
2011	0.00191	D_HCH
2011	0.01589	PP_DDE
2011	0.027	ACY
2011	0.174	BIP
2011	0.048	RET
2011	0.00319	PCB101
2011	0.00159	PCB138
2011	0.153	ACE
2011	0.798	FLU
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	ANNT
2011	0.00197	PCB52
2011	0.00033	OP_DDD
2011	0.00066	PP_DDD
2011	1.493	FLA
2011	0.702	PYR
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BEP
2011	0.01136	A_HCH
2011	0.053	ANT
2011	0.007	TPH
2011	0.001	BJFLA
2011	0.09751	HCB
2011	0.01897	G_HCH
2011	0.981	FLA
2011	0.402	PYR

2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	IP
2011	0.00695	PCB52
2011	0.00332	PCB101
2011	0.00091	PP_DDD
2011	0.017	ACE
2011	0.386	FLU
2011	0.104	BIP
2011	0.013	RET
2011	0.00229	PCB138
2011	0.026	BGFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00032	PCB180
2011	0.01112	A_HCH
2011	0.00095	B_HCH
2011	0.00125	IP
2011	0.295	BIP
2011	0.00095	PCB52
2011	0.00095	PCB101
2011	0.425	ACE
2011	0.00058	OP_DDE
2011	0.00088	OP_DDD
2011	0.147	FLA
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BGP
2011	0.026	RET
2011	0.01199	G_HCH
2011	0.0006	OP_DDE
2011	0.000015	PP_DDT
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.1	BIP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	IP
2011	0.966	BIP
2011	0.00116	PCB52
2011	0.00058	PCB101
2011	0.152	BAP
2011	0.159	IP
2011	0.00175	PCB52
2011	3.292	FLU
2011	0.198	RET
2011	0.061	BGFLA
2011	0.00031	PCB138
2011	0.00031	PCB180
2011	0.016	ACE
2011	0.007	CHRY

2011	0.007	BGFLA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.0025	PCB138
2011	0.00125	BBFLU
2011	0.00125	PER
2011	0.000025	PCB118
2011	0.03156	PP_DDE
2011	1.352	NAP
2011	0.509	PYR
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	PER
2011	0.000015	PCB118
2011	0.196	NAP
2011	0.029	ACY
2011	0.001	BAA
2011	0.00125	BAP
2011	0.001	BNT
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	PCB153
2011	0.05295	HCB
2011	0.00031	OP_DDD
2011	0.456	NAP
2011	0.248	PYR
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	BBFLU
2011	0.00125	PER
2011	0.00413	PECB
2011	0.00731	PP_DDE
2011	0.578	ACY
2011	0.022	BAA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00092	PCB153
2011	0.002	PP_DDD
2011	0.064	ACE
2011	0.00125	IP
2011	0.011	BGFLA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.01148	A_HCH
2011	0.00096	PP_DDD
2011	0.479	FLA
2011	0.025	RET
2011	0.00125	BEP
2011	0.00159	PCB101
2011	0.00064	OP_DDE
2011	0.191	ACE
2011	0.007	CHRY
2011	0.005	BGFLA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.000015	PCB138

2011	0.000015	PP_DDD
2011	1.477	FLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00204	PCB101
2011	0.00263	PP_DDD
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	ANTT
2011	0.0048	PCB52
2011	0.0003	OP_DDD
2011	0.0006	PP_DDD
2011	0.05	ACE
2011	0.225	FLU
2011	0.007	BGFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00098	PCB180
2011	0.00752	A_HCH
2011	0.045	ACE
2011	0.236	FLU
2011	0.028	RET
2011	0.006	BGFLA
2011	0.00213	PCB138
2011	0.00106	PCB180
2011	0.898	BIP
2011	0.103	RET
2011	0.00031	PCB138
2011	0.00031	PCB180
2011	2.684	PHE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.015	BBFLU
2011	0.00261	PCB28
2011	0.01509	PECB
2011	0.01016	PP_DDE
2011	0.016	NAP
2011	0.318	PYR
2011	0.115	BKFLA
2011	0.036	BBFLU
2011	0.021	PER
2011	0.000015	PCB118
2011	0.02044	PECB
2011	0.02219	PP_DDE
2011	0.172	NAP
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00393	PCB28
2011	0.00065	OP_DDD
2011	0.00294	OP_DDT
2011	0.001	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	PER

2011	0.00125	ANTT
2011	0.00106	OP_DDE
2011	0.00106	OP_DDD
2011	0.734	FLA
2011	0.002	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.01138	G_HCH
2011	0.00031	OP_DDE
2011	0.00125	BGP
2011	0.042	RET
2011	0.00104	PCB118
2011	0.00061	B_HCH
2011	0.00132	D_HCH
2011	4.226	FLU
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.164	RET
2011	0.00125	COR
2011	0.00031	PCB180
2011	0.00061	OP_DDE
2011	0.00125	BEP
2011	0.00092	PCB101
2011	0.00705	A_HCH
2011	0.01417	G_HCH
2011	0.014	BBFLU
2011	0.00125	PER
2011	0.00031	PCB118
2011	0.0213	PP_DDE
2011	0.00125	COR
2011	0.000015	OP_DDE
2011	0.00032	PP_DDE
2011	0.00196	PCB180
2011	0.00393	A_HCH
2011	0.0045	B_HCH
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	CHRY
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00537	G_HCH
2011	0.00141	D_HCH
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00223	PCB28
2011	0.00032	PCB118
2011	0.00095	OP_DDT
2011	0.00127	PP_DDT
2011	7.279	PHE
2011	0.149	ANT
2011	0.005	BNT

2011	0.028	TPH
2011	0.01356	PECB
2011	0.09366	HCB
2011	0.001	BNT
2011	0.000015	OP_DDE
2011	0.000015	OP_DDD
2011	1.923	BIP
2011	0.064	BBFLU
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.371	NAP
2011	0.03	ANT
2011	0.275	PYR
2011	0.00116	PCB52
2011	0.00029	PCB118
2011	0.00145	B_HCH
2011	0.00174	D_HCH
2011	0.00125	BBFLU
2011	0.137	FLA
2011	0.042	BAA
2011	0.046	BGP
2011	0.028	RET
2011	0.00861	G_HCH
2011	0.000015	OP_DDE
2011	0.000015	PP_DDT
2011	0.003	BBFLA
2011	0.695	FLU
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.002	ACE
2011	0.227	PHE
2011	0.365	CHRY
2011	0.214	BKFLA
2011	0.000015	PCB138
2011	0.01347	PECB
2011	0.00615	A_HCH
2011	0.012	PP_DDE
2011	0.00059	PP_DDD
2011	0.201	ACE
2011	0.009	CHRY
2011	0.165	BIP
2011	0.009	BGFLA
2011	0.00125	ANNT
2011	0.00032	PCB138
2011	0.00032	PP_DDD
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.271	RET
2011	0.00125	BEP
2011	0.002	BGFLA
2011	0.00125	ANNT

2011	0.916	PHE
2011	0.017	ANT
2011	0.005	TPH
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.02037	G_HCH
2011	0.00125	D_HCH
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	BAP
2011	0.001	BNT
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00147	OP_DDD
2011	0.00382	OP_DDT
2011	0.002	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.032	RET
2011	0.00125	BNT
2011	0.00091	OP_DDE
2011	0.000015	PCB180
2011	0.06359	HCB
2011	0.122	ANT
2011	0.791	PYR
2011	0.00123	PCB52
2011	0.000015	PCB118
2011	0.00092	B_HCH
2011	0.00215	D_HCH
2011	0.468	ACE
2011	7.618	PHE
2011	2.145	FLA
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	IP
2011	0.01718	PECB
2011	0.00125	COR
2011	0.00401	PCB28
2011	0.00216	OP_DDT
2011	0.00247	PP_DDT
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.00219	PCB52
2011	0.00031	PCB118
2011	0.00125	PP_DDT
2011	0.872	FLU
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.138	BIP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.207	NAP
2011	0.031	ACE
2011	0.012	CHRY
2011	0.00125	BKFLA



2011	0.000015	PCB138
2011	0.01008	PECB
2011	0.000015	D_HCH
2011	0.01689	PP_DDE
2011	0.06	ACY
2011	0.249	BIP
2011	0.007	BBFLU
2011	0.00186	PCB101
2011	0.00186	PCB153
2011	0.00062	PCB180
2011	0.362	NAP
2011	0.074	ACE
2011	0.946	RET
2011	0.001	BNT
2011	0.00126	PCB138
2011	0.00536	PECB
2011	0.534	FLU
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	COR
2011	0.00062	B_HCH
2011	0.00186	OP_DDT
2011	0.06	ANT
2011	0.268	BIP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.000025	PCB138
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	ANTT
2010	0.00661	G_HCH
2010	0.000015	OP_DDE
2011	0.174	ACE
2011	0.00125	CHRY
2011	0.00125	BGFLA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00058	PCB138
2011	0.00029	PP_DDD
2011	0.002	ACE
2011	0.197	CHRY
2011	0.005	BIP
2011	0.015	ANTT
2011	0.00088	PCB138
2011	0.000015	D_HCH
2011	0.006	CHRY
2011	0.126	BIP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.0006	PCB138

2011	0.0018	D_HCH
2011	0.235	FLA
2011	0.033	RET
2011	0.00125	BEP
2011	0.00229	PCB101
2011	0.00065	OP_DDE
2011	0.013	ANT
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	BNT
2011	0.00207	PCB52
2011	0.04091	HCB
2011	0.00104	OP_DDD
2010	3.258	FLA
2010	0.00125	IP
2010	0.01	BGFLA
2010	0.00083	PCB101
2010	0.01046	A_HCH
2010	0.000015	PP_DDD
2011	0.00252	PCB52
2011	0.00189	D_HCH
2011	0.26	FLA
2011	0.161	PYR
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	PER
2011	0.00062	OP_DDE
2011	0.0208	PP_DDE
2011	0.018	BAA
2011	0.054	CHRY
2011	0.01	BAA
2011	0.00125	BGP
2011	0.022	TPH
2011	0.00092	PCB153
2011	0.00889	G_HCH
2011	0.00061	PP_DDT
2011	0.00125	BGP
2011	0.00029	PCB118
2011	0.00087	PCB153
2011	0.00058	PP_DDT
2011	0.008	DBAHA
2011	0.137	BGP
2011	0.066	COR
2011	0.0035	PCB28
2011	0.00263	OP_DDT
2011	0.000015	PP_DDT
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	COR
2011	0.01919	PCB28
2011	0.02669	PP_DDE
2011	0.000015	OP_DDT

2011	0.63	PHE
2011	0.011	ANT
2011	0.005	BBFLU
2011	0.00125	BNT
2011	0.006	TPH
2011	0.00556	PECB
2011	0.08243	HCB
2011	0.199	FLA
2011	0.08	PYR
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	PER
2011	0.000025	OP_DDE
2011	0.03314	PP_DDE
2010	8.641	NAP
2010	3.564	ACY
2010	0.00125	BGP
2010	0.066	BBFLU
2010	0.00028	PCB118
2010	0.00055	PCB153
2011	0.00015	D_HCH
2011	0.00229	PCB52
2011	0.02192	PP_DDE
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00063	OP_DDD
2011	0.00063	PP_DDD
2011	0.02	ANT
2011	0.00125	BAP
2011	0.002	BNT
2011	0.00217	PCB52
2011	0.09251	HCB
2011	0.00098	PP_DDD
2011	0.00262	PP_DDT
2011	0.013	ACY
2011	0.099	BIP
2011	0.00125	BBFLU
2011	0.00155	PCB153
2011	0.000025	PCB180
2010	1.738	PYR
2010	0.00125	CHRY
2010	0.00125	BEP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0033	D_HCH
2010	0.00138	PP_DDE
2011	2.932	NAP
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.00061	PCB52

2011	0.00015	PCB118
2011	0.00091	PP_DDT
2011	0.009	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.04362	PP_DDE
2011	0.057	PYR
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	PER
2011	0.0006	PCB118
2011	0.0027	B_HCH
2011	0.016	ACY
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00196	PCB153
2011	0.01047	G_HCH
2011	0.296	FLU
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	COR
2011	0.000025	B_HCH
2011	0.00104	OP_DDT
2010	16.583	PHE
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	TPH
2010	0.00193	PCB28
2010	0.02506	PECB
2010	0.000015	PP_DDT
2011	0.874	PHE
2011	0.00125	BGP
2011	0.006	TPH
2011	0.0078	PCB28
2011	0.0234	G_HCH
2011	0.00638	PP_DDT
2011	3.085	PHE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.043	ACE
2011	0.91	PHE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00414	PECB
2011	0.00829	A_HCH
2011	0.00104	PP_DDD
2011	0.00363	PP_DDT
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	CPCDP

2010	0.000015	OP_DDD
2010	0.00028	OP_DDT
2011	0.048	BBFLU
2011	0.057	BGFLA
2011	0.00125	ANNT
2011	0.00091	PCB28
2011	0.00125	BAA
2011	0.009	CHRY
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	DBACA
2011	0.01036	G_HCH
2011	0.000025	D_HCH
2010	1.57	ACE
2010	8.996	BIP
2010	0.124	RET
2010	0.00055	PCB138
2010	0.000015	PCB180
2011	0.00125	DBACA
2011	0.0958	HCB
2011	0.00031	OP_DDD
2011	0.768	BIP
2011	0.00031	PCB180
2011	0.00092	OP_DDE
2011	0.00121	OP_DDD
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00491	OP_DDT
2011	0.00798	A_HCH
2011	0.000765	PP_DDD
2011	0.000015	PCB180
2011	2.277	NAP
2011	0.000765	PP_DDT
2011	0.012	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BGP
2011	0.808	RET
2011	0.0027	G_HCH
2011	0.026	ANT
2011	0.024	BGFLA
2011	0.011	TPH
2011	0.12689	HCB
2011	0.00093	B_HCH
2011	0.01453	PCB28
2011	0.773	PHE
2011	0.198	FLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.01095	A_HCH

2011	0.01303	G_HCH
2011	0.00089	PP_DDD
2011	0.000015	PP_DDT
2011	0.00031	OP_DDD
2011	0.335	PYR
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00063	PCB118
2011	0.00189	B_HCH
2011	0.00378	OP_DDT
2011	0.021	BBFLU
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	ANTT
2011	0.027	BGFLA
2011	0.017	TPH
2011	0.00349	PCB28
2011	0.00203	PCB101
2011	0.85	FLU
2011	0.019	ANT
2011	0.00125	COR
2011	0.00086	PCB52
2011	0.000015	PCB118
2011	0.10063	HCB
2011	0.000015	B_HCH
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BGP
2011	0.03	RET
2011	0.00075	OP_DDE
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.002	BNT
2011	0.00125	CPCDP
2011	1.515	FLU
2011	1.997	FLU
2011	0.079	ANT
2011	0.423	PYR
2011	0.00193	PCB52
2011	0.000025	PCB118
2011	0.05756	HCB
2011	0.00242	B_HCH
2011	6.681	NAP
2011	0.245	FLU
2011	0.008	ANT
2011	0.00125	COR
2011	0.00516	PCB52
2011	0.00212	PCB180
2011	0.0443	HCB
2011	0.00125	BNT
2011	0.00349	G_HCH

2011	0.000015	OP_DDE
2011	0.000015	OP_DDD
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00029	OP_DDT
2011	0.003	BJFLA
2011	0.00061	OP_DDD
2011	0.00061	OP_DDT
2011	1.904	BIP
2011	0.055	BBFLU
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	ANTT
2011	0.061	ANT
2011	0.00125	COR
2011	0.00178	PCB52
2011	0.00002	PCB180
2011	0.06127	HCB
2011	0.015	BBFLU
2011	0.019	BGFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	ANTT
2011	0.265	NAP
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00202	OP_DDT
2011	0.645	NAP
2011	0.126	PYR
2011	0.012	CHRY
2011	0.019	TPH
2011	0.00125	BEP
2011	0.00075	PCB101
2011	0.00075	PCB153
2011	14.002	ACY
2011	10.591	FLU
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.00076	PCB180
2011	0.76	ACE
2011	0.00125	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.0005	PCB138
2011	0.0237	PECB
2011	0.00252	D_HCH
2011	0.00202	PP_DDE
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BAP

2011	0.00125	DBAHA
2011	1.42	NAP
2011	0.088	ANT
2011	4.778	PHE
2011	1.145	FLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.0101	A_HCH
2011	0.00625	G_HCH
2011	0.000025	PP_DDD
2011	0.038	ACE
2011	0.01	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00094	PCB138
2011	0.00313	PECB
2011	0.0188	PP_DDE
2011	0.00031	PP_DDD
2011	0.085	ACY
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.13449	HCB
2011	0.000025	PCB118
2011	0.000025	PCB138
2011	0.00353	B_HCH
2011	0.000025	D_HCH
2011	0.00504	PP_DDE
2011	0.013	BGFLA
2011	0.006	TPH
2011	0.00125	ANNT
2011	0.00466	PCB28
2011	2.375	PHE
2011	0.001	BNT
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00101	OP_DDD
2011	0.00302	OP_DDT
2011	0.191	BIP
2011	0.00125	BBFLU
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.064	BIP
2011	0.00125	BBFLU
2011	0.75	PYR
2011	0.00092	PCB52
2011	0.000155	PCB118
2011	0.00123	B_HCH
2011	0.00061	D_HCH
2011	0.000025	PP_DDT
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.077	RET



2011	0.00125	BNT
2011	0.000025	OP_DDE
2011	0.000025	OP_DDD
2011	0.085	ACE
2011	1.736	PHE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	BNT
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.000025	OP_DDD
2011	0.000025	OP_DDT
2011	0.00125	DBAHA
2011	1.455	BIP
2011	0.615	FLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.01449	A_HCH
2011	0.0189	G_HCH
2011	0.00347	PP_DDT
2011	0.038	BBFLU
2011	0.032	BGFLA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00534	PCB28
2011	0.00125	IP
2011	0.0094	PECB
2011	0.00643	A_HCH
2011	0.000025	PP_DDD
2011	0.000025	PP_DDT
2011	0.378	FLA
2011	0.002	BAA
2011	0.00125	BGP
2011	0.112	RET
2011	0.01245	G_HCH
2011	0.088	BBFLU
2011	0.04	BGFLA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00244	PCB28
2011	0.163	ACY
2011	0.76	FLU
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.04	ANT
2011	0.095	PYR
2011	0.0015	PCB52
2011	0.000025	PCB118
2011	0.000025	B_HCH
2011	0.000025	D_HCH
2011	0.143	NAP

2011	0.033	ACE
2011	0.008	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.000025	PCB138
2011	0.00385	PECB
2011	0.02265	PP_DDE
2011	0.00145	PP_DDD
2011	0.017	ACE
2011	1.432	PHE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	COR
2011	0.00098	PCB153
2011	0.000025	PCB180
2011	0.08576	HCB
2011	0.021	ACY
2011	0.337	FLU
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.00095	PCB153
2011	0.00064	PCB180
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	BNT
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00064	OP_DDD
2011	0.00447	OP_DDT
2011	0.416	BIP
2011	0.018	BBFLU
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BAP
2011	0.021	RET
2011	0.00125	BNT
2011	0.00032	OP_DDE
2011	0.000015	OP_DDD
2011	0.00125	DBAHA
2011	1.047	BIP
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00061	OP_DDT
2011	0.103	ACY
2011	2.127	FLU
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.000015	PCB180
2011	0.0656	HCB
2011	0.005	ACY
2011	0.175	BEP

2011	0.009	DBACA
2011	0.00175	PCB153
2011	0.000015	PCB180
2011	0.005	TPH
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.0018	PCB101
2011	0.0021	PCB153
2011	0.107	NAP
2011	0.105	PYR
2011	0.011	CHRY
2011	0.000015	PCB118
2011	0.00098	PCB138
2011	0.000015	B_HCH
2011	0.000015	D_HCH
2011	0.477	ACE
2011	5.787	PHE
2011	0.064	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00015	PCB138
2011	0.01457	PECB
2011	0.0088	PP_DDE
2011	0.0003	PP_DDD
2011	0.00142	PP_DDD
2011	0.404	PYR
2011	0.04	CHRY
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00338	D_HCH
2011	0.01231	PP_DDE
2011	0.254	NAP
2011	0.028	ACY
2011	0.004	BBFLU
2011	0.001	BNT
2011	0.00426	PCB153
2011	0.00426	PECB
2011	1.145	NAP
2011	0.281	ACY
2011	0.00125	BGP
2011	0.028	BBFLU
2011	0.000015	PCB118
2011	0.00092	PCB153
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.151	BIP
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00496	OP_DDT
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBAHA

2011	0.002	BNT
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00031	OP_DDD
2011	0.00123	OP_DDT
2011	0.276	FLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BEP
2011	0.0039	PCB101
2011	0.01383	A_HCH
2011	0.208	ACE
2011	0.00125	IP
2011	0.034	BGFLA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00092	PCB101
2011	0.01138	A_HCH
2011	0.00031	PP_DDD
2011	0.011	TPH
2011	0.00246	PCB28
2011	0.00892	PECB
2011	0.00062	PP_DDT
2011	0.596	ACY
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00051	PCB153
2011	0.000025	PCB180
2011	3.026	ACY
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.000025	PCB101
2011	0.000025	PCB153
2011	0.009	TPH
2011	0.00125	BEP
2011	0.00364	PCB28
2011	0.00156	PCB101
2011	0.007	BGFLA
2011	0.004	TPH
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00414	PCB28
2011	0.00259	PCB101
2011	0.006	ANT
2011	0.114	PYR
2011	0.00355	PCB52
2011	0.00071	PCB118
2011	0.05106	HCB
2011	0.00213	B_HCH
2011	0.00284	D_HCH
2011	1.764	FLU
2011	0.031	ANT
2011	0.00125	COR
2011	0.00123	PCB52

2011	0.08922	HCB
2011	0.00092	B_HCH
2010	10.432	FLU
2011	0.00251	PECB
2011	0.01036	A_HCH
2011	0.00063	PP_DDD
2011	0.00377	PP_DDT
2011	0.253	FLA
2011	0.002	BAA
2011	0.00125	BGP
2011	0.047	RET
2011	0.01052	G_HCH
2011	0.00066	OP_DDE
2011	2.387	NAP
2011	0.955	PYR
2011	0.103	CHRY
2011	0.00031	PCB118
2011	0.00062	PCB138
2011	0.00246	D_HCH
2011	0.02896	PP_DDE
2011	0.019	ACY
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.507	PHE
2011	0.118	FLA
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.00635	A_HCH
2011	0.00185	PCB101
2011	0.00185	PCB153
2011	0.00062	PCB180
2011	0.00125	DBAHA
2011	1.089	BIP
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00001	OP_DDT
2011	0.599	NAP
2011	0.00928	G_HCH
2011	0.00293	PP_DDT
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BAP
2011	0.023	RET
2011	0.00125	BNT
2011	0.001	OP_DDE
2011	0.001	OP_DDD
2011	0.00052	OP_DDE
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	ANTT

2011	0.012	TPH
2011	0.00125	BEP
2011	0.000015	PCB28
2011	0.000015	PCB101
2011	0.04	BBFLU
2011	0.057	BGFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00368	PCB28
2010	0.482	ANT
2010	0.00125	COR
2010	0.00083	PCB52
2010	0.04626	HCB
2010	0.000015	B_HCH
2011	0.00243	PCB153
2011	0.000025	PCB180
2011	0.00125	TPH
2011	0.00125	BEP
2011	0.00029	PCB101
2011	0.00029	PCB153
2011	6.061	PHE
2011	1.504	FLA
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	IP
2011	0.01753	PECB
2011	0.00622	A_HCH
2011	0.000015	PP_DDD
2011	0.000015	PP_DDT
2011	0.262	ACE
2011	0.577	PYR
2011	0.00125	CHRY
2011	0.000015	PCB118
2011	0.00057	PCB138
2011	0.00425	D_HCH
2011	0.00567	PP_DDE

Opisuje rok měření, druhý koncentraci v ng m<sup>-3</sup> a třetí sloupec je zkratka názvu měřené látky.

Nejnižší:  ng m<sup>-3</sup> Nejvyšší:  ng m<sup>-3</sup>

Ukázky a vložte je jako obrázek na list nazvaný Histogram FLU.

Ukázky sformovat na normální rozdělení.

Odhadované rozdělení:

Počet:

Ukázky vložte je na list nazvaný Histogram FLU 2.

Ukázky ní transformovaných dat pro fluoranthen.

Ukázky s dvou látkami ze seznamu (bez transformace):

Mann-Whitney U test

párový t-test

nepárový t-test

Wilcoxonův párový test

F test

Kolmogorovův-Smirnovův test

Shapiro-Wilksův test

znaménkový test

ANOVA (analýza rozptylu)

Kruskal-Wallisův test

Levenův test

X<sup>2</sup> test




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 body

2 body

1 bod + 4 body

3 body

4 body

3 body

1 bod



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V tabulce níže jsou uvedeny počty mravenišť druhu *Formica rufa* L. v několika testov  
Data nemají normální rozdělení (ušetřete čas na testování).

Vyberte vhodný test a na hladinách významnosti 95 % a 99 % rozhodněte o tom zda

1. Vhodný test je:

2. Na hladině významnosti 95 % se počet mravenišť:

n

3. Na hladině významnosti 99 % se počet mravenišť:

n

4. Který test byste použili, pokud by data byla normálně rozdělena:

lokality	2002	2012
Muna sever	12	10
Široký Brod	8	3
Mikulovice	37	33
Kolnovice	3	4
Muna jih	12	16
Podlesie	17	12
Ondřejovice jih	7	4
Ondřejovice	6	7
Gluchotazy jih	10	12
Salisov 1	18	18
Salisov 2	16	12
Posádka	13	11
Bukovec	9	6
Na Samotách	5	3
Nad Olešnicí	8	5
U Srubu	7	5
Strážovice	5	7
Nový mlýn	10	8
Zadní vrch	4	4

racích lokalitách v letech 2012 a 2012.

se změnil počet mravenišť a pokud ano, zda šlo o zmenšení či zvětšení počtu.

**4 body**

eboť p hodnota zvoleného testu je:

**7 bodů**

eboť p hodnota zvoleného testu je:

**7 bodů**

**2 body**

Podle údajů ČSÚ mělo v ČR v roce 2001 nejvyšší ukončené základní vzdělání přibližně 152700 bez maturity a s maturitou shodně 1632000 žen, resp. bez maturity 2257000 a s maturitou 1 mělo 373000 žen a 538000 mužů.

1. Sestavte kontingenční tabulku včetně součtů sloupců a řádků:


2. Vyberte vhodný test pro rozhodnutí, zda je distribuce vzdělání pro obě pohlaví stejná.

3. Otestujte na hladině významnosti 95 %, zda je distribuce vzdělání u obou pohlaví stejná.

4. Spojte oba sloupce středního vzdělání do jednoho sloupce a znovu testujte.

5. Popište základní princip funkce váhování v programu Statistica:

00 žen a 827000 mužů; střední vzdělání  
1270000 mužů. Vysokoškolské vzdělání

**4 body**

	<input type="text"/>		
p =	<input type="text"/>	ano	ne
p =	<input type="text"/>	ano	ne

**3 body**

**6 bodů**

**6 bodů**

---

---

**1 bod**