



Corvoidea: **Oriolidae (žluvovití)**

žluva hajní *Oriolus oriolus*

v ČR: **hnízdí** protahuje

červený seznam ČR: LC
 legislativní ochrana: SO
 červený seznam IUCN: LC

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 65 % (550)	1985-1989 69 % (431)	2001-2003 73 % (458)
<i>Atalapha Oriolidae</i>	20 % (110)	20 % (88)	17 % (79)
<i>Pravěkypobáňní Oriolidae</i>	23 % (135)	34 % (146)	41 % (188)
<i>Prokázané Oriolidae</i>	56 % (305)	46 % (197)	42 % (191)




1985-1989

Corvoidea: **Laniidae (ťuhýkovití)**

ťuhýk obecný *Lanius collurio*

v ČR: **hnízdí** protahuje

červený seznam ČR: NT
 legislativní ochrana: O
 červený seznam IUCN: LC

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 98 % (26)	1985-1989 99 % (621)	2001-2003 100 % (625)
<i>Místní Oriolidae</i>	4 % (10)	4 % (22)	2 % (15)
<i>Pravěkypobáňní Oriolidae</i>	12 % (28)	9 % (54)	11 % (66)
<i>Prokázané Oriolidae</i>	84 % (191)	86 % (545)	87 % (544)




1985-1989

ťuhýk šedý *Lanius excubitor*

Corvoidea: Laniidae (ťuhýkovití)

v ČR: **hnízdí** protahuje zimuje

červený seznam ČR: **VU**
 legislativní ochrana: **O**
 červený seznam IUCN: **LC**

Počet štěrvců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 65 % (550)	1985-1989 69 % (430)	2001-2003 70 % (442)
Místně hojnější	21 % (113)	19 % (81)	24 % (107)
Pravidelně hojnější	26 % (142)	19 % (83)	23 % (101)
Průběžně hojnější	53 % (293)	62 % (246)	51 % (225)




1985-1989

ťuhýk menší *Lanius minor*

Corvoidea: Laniidae (ťuhýkovití)

v ČR: **hnízdil** dřive

červený seznam ČR: **RE**
 legislativní ochrana: **SO**
 červený seznam IUCN: **LC**








ťuhýk rudohlavý
Lanius senator

Corvoidea: **Laniidae (ťuhýkovití)**

v ČR: **dřive**
hnízdil

červený seznam ČR: **RE**
legislativní ochrana: **SO**
červený seznam IUCN: **LC**








straka obecná
Pica pica

Corvoidea: **Corvidae (krkavcovití)**

v ČR: **hnízdí** zimuje

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC

Počet číserů, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 87 % (138)	1981-1985 94 % (208)	2001-2003 94 % (404)
Autentif. čísera/	11 % (14)	7 % (18)	11 % (28)
Pseudokontrolní čísera/	13 % (16)	8 % (18)	11 % (30)
Průběžné čísera/	81 % (103)	86 % (206)	88 % (346)




1961-1969

sojka obecná
Garrulus glandarius

Corvoidea: **Corvidae (krkavcovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje zimuje



červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC







Počet číserů, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 92 % (131)	1981-1985 98 % (151)	2001-2003 100 % (622)
Autentif. čísera/	81 % (101)	77 % (105)	81 % (208)
Pseudokontrolní čísera/	17 % (21)	18 % (22)	26 % (114)
Průběžné čísera/	76 % (109)	75 % (104)	68 % (428)

1961-1969









havran polní *Corvus frugilegus*

Corvoidea: **Corvidae (krkavcovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje **zimuje**


červený seznam ČR: **VU**
 legislativní ochrana: -
 červený seznam IUCN: **LC**

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

1973-1977	1983-1989	2001-2003
7 % (61)	14 % (85)	11 % (71)
Místní hnízdiště	16 % (10)	41 % (30)
Pravidelně hnízdiště	21 % (13)	17 % (12)
Průkazně hnízdiště	62 % (38)	42 % (36)

1985-1989






krkavec velký *Corvus corax*

Corvoidea: **Corvidae (krkavcovití)**

v ČR: **hnízdí** **zimuje**


červený seznam ČR: **VU**
 legislativní ochrana: **O**
 červený seznam IUCN: **LC**







Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

1973-1977	1983-1989	2001-2003
3 % (22)	43 % (286)	90 % (546)
Místní hnízdiště	26 % (80)	23 % (80)
Pravidelně hnízdiště	57 % (113)	41 % (172)
Průkazně hnízdiště	17 % (10)	36 % (162)

1985-1989







modřivlák lužní *Remiz pendulinus*


Sylvioidea: **Remizidae (modřivláčkovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje **vzácně zimuje**

červený seznam ČR: NT
legislativní ochrana: O
červený seznam IUCN: LC

Zdroj: Tunka © www.birdphoto.cz



Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 21 % (178)	1985-1989 47 % (295)	2001-2003 43 % (272)
Mokřalé biotopy	12 % (21)	7 % (21)	14 % (37)
Plavňovité biotopy	13 % (23)	13 % (37)	20 % (53)
Prostřední biotopy	75 % (134)	80 % (237)	67 % (182)




1985-1989

sýkora koňadra *Parus major*

Sylvioidea: **Paridae (sýkorovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje **zimuje**

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 100 % (641)	1985-1989 100 % (627)	2001-2003 100 % (628)
Mokřalé biotopy	2 % (16)	2 % (11)	1 % (3)
Plavňovité biotopy	3 % (139)	2 % (14)	6 % (139)
Prostřední biotopy	94 % (789)	96 % (602)	93 % (586)




1985-1989

sýkora modřinka
Cyanistes caeruleus

Sylvioidea: **Paridae (sýkorovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje zimuje

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 95 % (2079)	1985-1989 95 % (2124)	2001-2003 95 % (2077)
Mnohofunkční	4 % (300)	2 % (21)	2 % (15)
Pravidlovdobně funkční	46 % (273)	4 % (23)	10 % (61)
Pravidelně funkční	66 % (2786)	93 % (278)	88 % (531)




1960-1969

sýkora uhelníček
Periparus ater

Sylvioidea: **Paridae (sýkorovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje zimuje

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 92 % (776)	1985-1989 93 % (820)	2001-2003 95 % (594)
Mnohofunkční	9 % (29)	11 % (97)	2 % (62)
Pravidlovdobně funkční	19 % (147)	20 % (117)	27 % (142)
Pravidelně funkční	72 % (556)	67 % (591)	66 % (390)




1960-1969

sýkora parukářka
Lophophanes cristatus

Sylvioidea: **Paridae (sýkorovití)**

v ČR: **hnízdí** zimuje

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC

	1973-1977 87 % (734)	1985-1989 85 % (535)	2001-2003 85 % (533)
Mázné hnízdiště	16 % (119)	14 % (76)	18 % (97)
Pravděpodobné hnízdiště	26 % (190)	26 % (138)	36 % (190)
Prokázané hnízdiště	58 % (425)	60 % (321)	46 % (246)

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán




1985-1989

sýkora babka
Poecile palustris

Sylvioidea: **Paridae (sýkorovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje zimuje

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC

	1973-1977 82 % (694)	1985-1989 80 % (555)	2001-2003 92 % (579)
Mázné hnízdiště	13 % (92)	11 % (61)	14 % (82)
Pravděpodobné hnízdiště	23 % (174)	23 % (130)	33 % (203)
Prokázané hnízdiště	62 % (428)	64 % (355)	53 % (294)

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

1985-1989



naturfoto.cz © Jan Sevcik

sýkora lužní
Poecile montanus

Sylvioidea: **Paridae (sýkorovití)**


v ČR: **hnízdí** protahuje **zimuje**



červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1993-1997 46 % (170)	1993-1999 60 % (425)	2000-2003 70 % (492)
Arctif. Invidiál	23 % (86)	32 % (45)	35 % (49)
Pančohostinské Arctif. Invidiál	33 % (123)	39 % (139)	43 % (217)
Pančohostinské Invidiál	44 % (170)	48 % (206)	38 % (119)





skřivan lesní
Lullula arborea


Sylvioidea: **Alaudidae (skřivanovití)**

v ČR: **hnízdí**

protahuje

vzácně
zimuje

červený seznam ČR: **EN**
legislativní ochrana: **SO**
červený seznam IUCN: **LC**





chocholouš obecný
Galerida cristata

Sylvioidea: **Alaudidae (skřivanovití)**

v ČR: **hnízdí**

zimuje

červený seznam ČR: **EN**
legislativní ochrana: **O**
červený seznam IUCN: **LC**




vlaštovka obecná

Hirundo rustica

červený seznam ČR: LC



legislativní ochrana: ○

červený seznam IUCN: LC



Sylvioidea: **Hirundinidae (vlaštovkovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje výjimečně zimuje

	1973-1977 100 % (842)	1985-1989 100 % (838)	2001-2003 100 % (827)
Místní hnízdiště	1 % (7)	2 % (16)	1 % (8)
Průběžková hnízdiště	2 % (13)	1 % (5)	4 % (22)
Prokazované hnízdiště	98 % (822)	98 % (818)	96 % (797)

1973-1989


jiříčka obecná

Delichon urbicum

červený seznam ČR: NT



legislativní ochrana: -

červený seznam IUCN: LC



Sylvioidea: **Hirundinidae (vlaštovkovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje

	1973-1977 100 % (843)	1985-1989 100 % (827)	2001-2003 100 % (827)
Místní hnízdiště	1 % (8)	2 % (13)	1 % (3)
Průběžková hnízdiště	1 % (11)	1 % (4)	2 % (14)
Prokazované hnízdiště	98 % (826)	97 % (810)	97 % (810)




1985-1989

břehule říční
Riparia riparia

Sylvioidea: **Hirundinidae (vlastovkovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje

červený seznam ČR: NT
legislativní ochrana: ○
červený seznam IUCN: LC

Počet čtvrců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 27 % (123)	1985-1989 39 % (246)	2001-2003 31 % (194)
Místní hnízdištní	20 % (144)	6 % (15)	13 % (26)
Převážněobdobí hnízdištní	6 % (14)	8 % (20)	6 % (12)
Procházející hnízdištní	74 % (1160)	86 % (1211)	80 % (156)




1985-1989

mlynařík dlouhoocasý
Aegithalos caudatus

Sylvioidea: **Aegithalidae (mlynaříkovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje zimuje


červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC

Počet čtvrců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 82 % (716)	1985-1989 91 % (570)	2001-2003 94 % (291)
Místní hnízdištní	12 % (83)	10 % (37)	8 % (47)
Převážněobdobí hnízdištní	21 % (144)	19 % (108)	29 % (171)
Procházející hnízdištní	66 % (487)	71 % (405)	63 % (171)

1985-1989




budníček menší
Phylloscopus collybita

Sylvioidea: **Phylloscopidae (budníčkovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje **vzácně zimuje**

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC



Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán


	1973-1977 (97 % 2017)	1988-1989 (91 % 622)	2001-2003 (100 % 625)
Maleské hnízdiště	14 % (130)	11 % (68)	6 % (35)
Pravidelně navštěvované hnízdiště	23 % (185)	18 % (115)	28 % (176)
Pravidelně navštěvované	64 % (522)	71 % (443)	66 % (414)

budníček větší
Phylloscopus trochilus


Sylvioidea: **Phylloscopidae (budníčkovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje **výjimečně zimuje**

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC



© Lubomír Hlasek
www.hlasek.com
Phylloscopus trochilus ha3358



Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 94 % (792)	1985-1989 98 % (616)	2001-2003 95 % (618)
Mladé budníčky	21 % (1 677)	16 % (99)	11 % (67)
Pravděpodobně budníček	29 % (2 338)	28 % (1 733)	40 % (2 458)
Prokazatelně budníček	50 % (3 922)	57 % (3 488)	49 % (3 033)




1985-1989

budníček lesní
Phylloscopus sibilatrix

Sylvioidea: **Phylloscopidae (budníčkovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 84 % (713)	1985-1989 89 % (557)	2001-2003 92 % (580)
Mladé budníčky	22 % (1 513)	14 % (80)	15 % (88)
Pravděpodobně budníček	31 % (2 223)	41 % (2 277)	49 % (2 881)
Prokazatelně budníček	47 % (3 386)	45 % (2 269)	36 % (2 111)



1985-1989

budníček zelený
Phylloscopus trochiloides

Sylvioidea: **Phylloscopidae (budníčkovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje

červený seznam ČR: **VU**
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: **LC**

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977	1985-1989	2001-2003
Možné hnízdiště	0 % (0)	88 % (7)	57 % (4)
Pravděpodobné hnízdiště	0 % (0)	13 % (1)	29 % (2)
Prokázané hnízdiště	0 % (0)	0 % (0)	14 % (1)




1985-1989

pěnice černohlavá
Sylvia atricapilla

Sylvioidea: **Sylviidae (pěnicovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje **vzácně zimuje**

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: **LC**

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán



	1973-1977	1985-1989	2001-2003
Možné hnízdiště	96 % (811)	100 % (827)	100 % (827)
Pravděpodobné hnízdiště	10 % (78)	6 % (48)	3 % (13)
Prokázané hnízdiště	19 % (153)	16 % (99)	19 % (116)
1985-1989		77 % (627)	79 % (658)

pěnice slavíková
Sylvia borin

Sylvioidea: **Sylviidae (pěnicovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje


červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 88 % (742)	1983-1989 91 % (573)	2001-2003 93 % (382)
Místní hnízdiště	16 % (138)	12 % (86)	15 % (60)
Pseudopopulační hnízdiště	25 % (183)	27 % (152)	37 % (146)
Prokazované hnízdiště	59 % (441)	59 % (335)	48 % (279)

1985-1989





pěnice hnědokřídlá
Sylvia communis

Sylvioidea: **Sylviidae (pěnicovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje


červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC






Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 83 % (789)	1983-1989 98 % (614)	2001-2003 98 % (616)
Místní hnízdiště	12 % (98)	12 % (75)	6 % (37)
Pseudopopulační hnízdiště	22 % (175)	20 % (122)	31 % (193)
Prokazované hnízdiště	65 % (516)	68 % (417)	63 % (386)

1985-1989







cvrčilka říční
Locustella fluviatilis

Sylvioidea: **Locustellidae (cvrčilkovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 56 % (473)	1985-1989 72 % (490)	2001-2003 84 % (527)
Mnichův hnízdič	40 % (198)	25 % (113)	18 % (93)
Pravděpodobně hnízdič	40 % (190)	54 % (243)	59 % (313)
Průkazně hnízdič	20 % (95)	21 % (95)	23 % (121)



1985-1989

cvrčilka zelená
Locustella naevia

Sylvioidea: **Locustellidae (cvrčilkovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC






Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 45 % (240)	1985-1989 79 % (490)	2001-2003 85 % (521)
Mnichův hnízdič	58 % (144)	27 % (134)	17 % (91)
Pravděpodobně hnízdič	41 % (154)	49 % (244)	58 % (322)
Průkazně hnízdič	21 % (86)	24 % (118)	25 % (128)

1985-1989



© Lubomír Hlašek
www.hlasek.com
Locustella naevia ha8272



rákosník zpěvný
Acrocephalus palustris

Sylvioidea: **Acrocephalidae (rákosníkovití)**
v ČR: **hnízdí** protahuje


červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 64 % (527)	1985-1989 86 % (542)	2001-2003 92 % (576)
Aktuální hodnota	21 % (123)	17 % (93)	18 % (108)
Pravidelně obsíděné	27 % (154)	26 % (138)	35 % (209)
Průběžně obsíděné	52 % (300)	58 % (313)	55 % (318)



1985-1989



rákosník obecný
Acrocephalus scirpaceus

Sylvioidea: **Acrocephalidae (rákosníkovití)**
v ČR: **hnízdí** protahuje


červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 64 % (527)	1985-1989 69 % (434)	2001-2003 72 % (452)
Aktuální hodnota	18 % (94)	12 % (50)	14 % (61)
Pravidelně obsíděné	19 % (102)	24 % (116)	29 % (129)
Průběžně obsíděné	64 % (341)	64 % (278)	58 % (262)

1985-1989




rákosník proužkovaný
Acrocephalus schoenobaenus

Sylvioidea: **Acrocephalidae (rákosníkovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje

výjimečně
zimuje

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC




rákosník velký
Acrocephalus arundinaceus

Sylvioidea: **Acrocephalidae (rákosníkovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje

červený seznam ČR: **VU**
legislativní ochrana: **SO**
červený seznam IUCN: LC






rákosník tamaryškový
Acrocephalus melanopogon

Sylvioidea: **Acrocephalidae (rákosníkovití)**

v ČR: ?? **hnízdí** vzácně
protahuje

- červený seznam ČR: -
- legislativní ochrana: -
- červený seznam IUCN: LC







brkoslav severní
Bombycilla garrulus

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: ○
červený seznam IUCN: LC

Bombycillidae (brkoslavovití)

výjimečně
v ČR: hnízdí protahuje zimuje

Extant (resident)
Extant (breeding)
Extant (non breed)

BROWSE IMAGES
ARKive (0 found)



BirdLife International at the World (2016) 2016
IUCN Red List of Threatened Species. Version 2016-3

zedníček skalní
Tichodroma muraria

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: KO
červený seznam IUCN: LC

Certhioidea: **Tichodromatidae (zedníčkovití)**

v ČR: vzácně zimuje

BROWSE IMAGES
ARKive (12 found)



BirdLife International and Handbook of the Birds of the World (2016) 2016. *Tichodroma muraria*. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2016-3

brhlík lesní
Sitta europaea

Certhioidea: **Sittidae (brhlíkovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje **zimuje**

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC

Počet číverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 67 % (8211)	1980-1989 99 % (8222)	2000-2003 100 % (8277)
Maleské brhlíky	9 % (42)	9 % (131)	2 % (10)
Parožbákové brhlíky	14 % (112)	6 % (85)	11 % (70)
Prokřivané brhlíky	61 % (464)	89 % (1251)	87 % (547)



1980-1989

šoupálek dlouhoprstý
Certhia familiaris

Certhioidea: **Certhiidae (šoupálkovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje **zimuje**



červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC








Počet číverců, ve kterých byl druh zaznamenán



	1973-1977 66 % (729)	1980-1989 88 % (533)	2000-2003 95 % (594)
Maleské brhlíky	21 % (132)	13 % (74)	10 % (62)
Parožbákové brhlíky	18 % (132)	24 % (134)	15 % (28)
Prokřivané brhlíky	61 % (445)	63 % (347)	55 % (327)

1980-1989











drozd zpěvný
Turdus philomelos

Muscicapoidea: **Turdidae (drozdovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje **vzácně zimuje**

červený seznam ČR: **VU**
legislativní ochrana: **SO**
červený seznam IUCN: **LC**

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 98 % (831)	1985-1989 100 % (626)	2001-2003 100 % (627)
Místně hnízdící	2 % (18)	3 % (18)	1 % (9)
Převládající hnízdící	4 % (33)	4 % (26)	10 % (64)
Prokázané hnízdění	94 % (790)	93 % (582)	88 % (554)



1985-1989

drozd kvíčala
Turdus pilaris

Muscicapoidea: **Turdidae (drozdovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje **zimuje**



červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: **LC**





Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 77 % (650)	1985-1989 92 % (580)	2001-2003 94 % (490)
Místně hnízdící	11 % (90)	8 % (49)	4 % (21)
Převládající hnízdící	13 % (87)	10 % (56)	12 % (71)
Prokázané hnízdění	76 % (494)	82 % (475)	84 % (458)

1985-1989





lejssek šedý *Muscicapa striata*



Muscipoida: **Muscicapidae: Muscicapinae (lejskovití)**



v ČR: **hnízdí** protahuje

červený seznam ČR: -
 legislativní ochrana: ○
 červený seznam IUCN: LC

	1973-1977 89 % (249)	1985-1989 88 % (355)	2001-2003 91 % (582)
Aktivně hnízdí	7 % (32)	10 % (33)	12 % (71)
Pravidelně hnízdí	26 % (101)	15 % (61)	21 % (122)
Průkazně hnízdí	68 % (266)	76 % (321)	67 % (389)

1985-1989








rehek domácí
Phoenicurus ochruros

Muscipaoidea: **Muscicapidae: Saxicolinae (lejskovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje **vzácně zimuje**

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC

Počet žvčerců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 92 % (83/90)	1980-1989 100 % (6/6)	2001-2003 100 % (6/6)
úspěšně hnízdil	2 % (2/99)	3 % (1/39)	0 % (0/12)
Pravidloobdobně hnízdil	7 % (7/99)	3 % (1/39)	7 % (8/12)
Pravidloobdobně hnízdil	91 % (75/82)	94 % (37/39)	93 % (10/11)

1960-1969




Phoenicurus ochruros 0336-09-7
www.bio-foto.com

rehek zahradní
Phoenicurus phoenicurus

Muscipaoidea: **Muscicapidae: Saxicolinae (lejskovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC

Počet žvčerců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 93 % (76/77)	1980-1989 90 % (56/62)	2001-2003 95 % (5/5)
úspěšně hnízdil	2 % (1/44)	8 % (4/50)	3 % (1/30)
Pravidloobdobně hnízdil	12 % (9/74)	13 % (7/51)	22 % (11/50)
Pravidloobdobně hnízdil	81 % (66/81)	80 % (49/61)	71 % (42/59)

1960-1969



© Jiří Bohdal
www.naturfoto.cz

bramborníček hnědý
Saxicola rubetra

Muscipapoidea: **Muscicapidae: Saxicolinae (lejskovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: ○
červený seznam IUCN: LC

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 75 % (637)	1985-1989 87 % (543)	2001-2003 84 % (525)
Možné hnízdiště	14 % (88)	11 % (62)	12 % (64)
Převážněobdobí hnízdiště	31 % (197)	28 % (133)	35 % (183)
Prokazované hnízdiště	55 % (352)	61 % (330)	53 % (278)



1985-1989

bramborníček černohlavý
Saxicola rubicola

Muscipapoidea: **Muscicapidae: Saxicolinae (lejskovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje **výjimečně zimuje**

červený seznam ČR: **VU**
legislativní ochrana: ○
červený seznam IUCN: LC

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 26 % (218)	1985-1989 36 % (227)	2001-2003 46 % (288)
Možné hnízdiště	21 % (45)	18 % (41)	12 % (35)
Převážněobdobí hnízdiště	38 % (93)	29 % (146)	28 % (74)
Prokazované hnízdiště	50 % (128)	62 % (140)	62 % (179)



1985-1989

slavík obecný
Luscinia megarhynchos

Muscicapoidea: **Muscicapidae: Saxicolinae (lejskovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: **O**
červený seznam IUCN: LC

Číslo žebříčků, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 26 % (234)	1981-1989 41 % (254)	2003-2009 50 % (316)
okružní žebříček	33 % (76)	21 % (52)	15 % (47)
Průběžkový žebříček	28 % (62)	39 % (99)	48 % (132)
Průběžkový žebříček	40 % (93)	41 % (103)	37 % (117)

1981-1989
1973-1977

slavík modráček
Luscinia svecica

Muscicapoidea: **Muscicapidae: Saxicolinae (lejskovití)**



v ČR: **hnízdí** protahuje

s. m. tundrový
L. s. svecica

s. m. středoevropský
L. s. cyanecula

červený seznam ČR: **CR**
legislativní ochrana: **KO**
červený seznam IUCN: LC

červený seznam ČR: **EN**
legislativní ochrana: **SO**
červený seznam IUCN: LC






slavík tmavý
Luscinia luscinia

Muscipoida: **Muscicapidae: Saxicolinae (lejskovití)**

výjimečně
v ČR: **hnízdí** protahuje

červený seznam ČR: **VU**
legislativní ochrana: **SO**
červený seznam IUCN: **LC**







bělořit šedý
Oenanthe oenanthe

Muscipoida: **Muscicapidae: Saxicolinae (lejskovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje

červený seznam ČR: **EN**
legislativní ochrana: **SO**
červený seznam IUCN: **LC**

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 38 % (319)	1985-1989 31 % (197)	2001-2003 20 % (127)
Místně hnízdění	32 % (103)	34 % (67)	48 % (61)
Pravidelně hnízdění	36 % (116)	41 % (84)	37 % (47)
Prokázané hnízdění	31 % (100)	23 % (46)	15 % (19)





1985-1989


skalník zpěvný
Monticola saxatilis

Muscicapoidea: **Muscicapidae: Saxicolinae (lejskovití)**

dříve
v ČR: hnízdil

červený seznam ČR:	RE
legislativní ochrana:	KO
červený seznam IUCN:	LC





pěvuška modrá *Prunella modularis*

Passeroidea: **Prunellidae (pěvuškovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje zimuje

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC








vrabec domácí
Passer domesticus

Passeroidea: **Passeridae (vrabcoví)**

v ČR: **hnízdí** zimuje

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 100 % (2845)	1985-1989 100 % (626)	2001-2003 95 % (624)
Aktuální hnízdiště	1 % (7)	1 % (6)	1 % (5)
Pravděpodobná hnízdiště	1 % (10)	2 % (13)	6 % (33)
Prokazované hnízdiště	98 % (2828)	97 % (608)	94 % (184)



1985-1989

vrabec polní
Passer montanus

Passeroidea: **Passeridae (vrabcoví)**

v ČR: **hnízdí** protahuje zimuje

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 93 % (787)	1985-1989 96 % (665)	2001-2003 94 % (192)
Aktuální hnízdiště	5 % (38)	4 % (23)	4 % (22)
Pravděpodobná hnízdiště	7 % (57)	7 % (43)	12 % (60)
Prokazované hnízdiště	88 % (692)	89 % (137)	85 % (150)


1985-1989

konipas bílý
Motacilla alba


Passeroidea: **Motacillidae (konipasovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje **vzácně zimuje**

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC




www.sevcikphoto.com © Jan Sevcík



ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 91 % (838)	1985-1989 100 % (626)	2001-2003 100 % (628)
hnízdění	4 % (30)	3 % (16)	1 % (6)
protahování	8 % (69)	5 % (24)	8 % (53)
zimování	86 % (739)	92 % (576)	91 % (569)






konipas horský
Motacilla cinerea

Passeroidea: **Motacillidae (konipasovití)**


v ČR: **hnízdí** protahuje **zimuje**

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 84 % (711)	1985-1989 89 % (560)	2001-2003 94 % (591)
hnízdění	9 % (81)	7 % (37)	4 % (23)
protahování	20 % (169)	12 % (69)	31 % (194)
zimování	72 % (510)	81 % (454)	80 % (472)




Passeroidea: **Motacillidae (konipasovití)**


v ČR: **hnízdí** protahuje

červený seznam ČR: **VU**


legislativní ochrana: **SO**

červený seznam IUCN: **LC**






© Lubomír Jilkaš
www.jilkaš.com
Motacilla flava daš079



Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 53 % (279)	1985-1989 52 % (201)	2001-2001 35 % (217)
<i>Možné hnízdiště</i>	17 % (48)	25 % (50)	29 % (62)
<i>Pravděpodobné hnízdiště</i>	30 % (84)	32 % (64)	36 % (77)
<i>Prokázané hnízdiště</i>	53 % (147)	43 % (87)	36 % (78)

1985-1989




Passeroidea: **Motacillidae (konipasovití)**


v ČR: **hnízdí** protahuje

červený seznam ČR: -


legislativní ochrana: -

červený seznam IUCN: **LC**






© Luboš Mráz
www.naturfoto.cz





Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 94 % (750)	1985-1989 97 % (609)	2001-2001 96 % (504)
<i>Možné hnízdiště</i>	14 % (113)	11 % (64)	10 % (59)
<i>Pravděpodobné hnízdiště</i>	27 % (217)	26 % (160)	43 % (240)
<i>Prokázané hnízdiště</i>	59 % (468)	63 % (385)	47 % (285)

1985-1989





linduška úhorní

Anthus campestris


červený seznam ČR: **CR**


legislativní ochrana: **SO**


červený seznam IUCN: **LC**

Passeroidea: **Motacillidae (konipasoviti)**


v ČR: **hnízdí** vzácně
protahuje







Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán			
	1973-1977	1985-1989	2001-2003
Anžubí hnědý	4% (31)	3% (20)	2% (14)
Pravděpodobně hnědý	23% (7)	45% (13)	64% (9)
Prokázané hnědění	45% (14)	25% (5)	14% (2)
Prokázané hnědění	32% (10)	10% (2)	21% (3)





Passeroidea: **Fringillidae (pěnkavovití)**


pěnkava obecná
Fringilla coelebs

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC

v ČR: **hnízdí** protahuje zimuje







Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 100 % (842)	1985-1989 100 % (627)	2003-2003 100 % (626)
Mušket hrdloštit	2 % (16)	1 % (8)	1 % (8)
Práskopískalník hrdloštit	6 % (52)	6 % (46)	12 % (75)
Práskopískalník hrdloštit	92 % (774)	93 % (583)	87 % (540)

1985-1989

Passeroidea: **Fringillidae (pěnkavovití)**

pěnkava jikavec
Fringilla montifringilla

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC

v ČR: **výjimečně hnízdí** protahuje zimuje









dlask tlustozobý
Coccothraustes
coccothraustes


Passeroidea: **Fringillidae (pěnkavovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje zimuje

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC

www.naturfoto.cz © Jan Ševčík



Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973–1977 73 % (617)	1985–1989 87 % (546)	2001–2003 94 % (591)
Možné hnízdiště	18 % (13)	12 % (66)	12 % (71)
Pravděpodobné hnízdiště	23 % (136)	25 % (138)	31 % (186)
Prokázané hnízdiště	59 % (365)	63 % (342)	57 % (336)




1985–1989

hýl rudý
Erythrina erythrina
(Carpodacus erythrinus)

Passeroidea: **Fringillidae (pěnkavovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje

červený seznam ČR: **VU**
legislativní ochrana: **O**
červený seznam IUCN: LC

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán


	1973–1977 4 % (34)	1985–1989 16 % (102)	2001–2003 20 % (124)
Možné hnízdiště	47 % (16)	35 % (36)	27 % (34)
Pravděpodobné hnízdiště	16 % (6)	18 % (18)	46 % (57)
Prokázané hnízdiště	35 % (12)	47 % (48)	27 % (33)

1985–1989



Passeroidea: **Fringillidae (pěnkavovití)**

hýl obecný
Pyrrhula pyrrhula

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC




v ČR: **hnízdí** protahuje zimuje

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 84 % (711)	1985-1989 90 % (562)	2001-2003 89 % (560)
Místně hojnější	16 % (110)	11 % (61)	10 % (54)
Pravidelně hojnější	30 % (213)	33 % (208)	30 % (229)
Prokazatelně hojnější	53 % (388)	54 % (333)	41 % (227)


1985-1989



Passeroidea: **Fringillidae (pěnkavovití)**



zvonek zelený
Chloris chloris

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC



Roberto Parmigiani


v ČR: **hnízdí** protahuje zimuje

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 99 % (313)	1985-1989 100 % (627)	2001-2003 100 % (626)
Místně hojnější	3 % (9)	9 % (28)	4 % (24)
Pravidelně hojnější	12 % (39)	12 % (76)	23 % (142)
Prokazatelně hojnější	84 % (265)	83 % (523)	74 % (460)

1985-1989






konopka obecná
Linaria cannabina

Passeroidea: **Fringillidae (pěnkavovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje zimuje

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 92 % (780)	1983-1989 92 % (578)	2001-2003 96 % (802)
Aktivně hnízdění	7 % (53)	7 % (42)	6 % (36)
Pravidloobtně hnízdění	21 % (164)	23 % (131)	30 % (183)
Prokázané hnízdění	72 % (563)	70 % (405)	64 % (383)


1983-1989

čečetka zimní
Acanthis flammea


Passeroidea: **Fringillidae (pěnkavovití)**

v ČR: protahuje zimuje

červený seznam ČR: NT
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC



Gattung: *Acanthis* - Birkenzeisig



Acanthis f. cabaret
Alpenbirkenzeisig

Acanthis f. flammea
Var. *holboellii*

Acanthis f. flammea
Nordischer Birkenzeisig

Acanthis f. flammea
x Acanthis hornemannii




Acanthis hornemannii
Polarbirkenzeisig

ččetka tmavá
Acanthis cabaret

Passeroidea: **Fringillidae (pěnkavovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje **zimuje**

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: NE

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 21 % (179)	1985-1989 40 % (248)	2001-2003 45 % (278)
Místně hnízdění	18 % (32)	19 % (47)	23 % (64)
Pravidelně hnízdění	32 % (57)	36 % (90)	40 % (110)
Prokázané hnízdění	50 % (90)	45 % (111)	37 % (104)




1985-1989

křivka obecná
Loxia curvirostra

Passeroidea: **Fringillidae (pěnkavovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje **zimuje**

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 51 % (435)	1985-1989 64 % (402)	2001-2003 72 % (454)
Místně hnízdění	32 % (141)	26 % (106)	32 % (143)
Pravidelně hnízdění	33 % (142)	42 % (170)	46 % (209)
Prokázané hnízdění	35 % (152)	31 % (126)	23 % (102)




1985-1989

stehlík obecný
Carduelis carduelis

Passeroidea: **Fringillidae (pěnkavovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje **zimuje**

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 99 % (637)	1985-1989 98 % (618)	2001-2003 99 % (623)
Místně hnízdící	4 % (34)	3 % (30)	4 % (22)
Pravidlospodobně hnízdící	12 % (101)	12 % (71)	25 % (153)
Prokazatelně hnízdící	84 % (702)	84 % (517)	72 % (446)




1985-1989

zvonohlík zahradní
Serinus serinus

Passeroidea: **Fringillidae (pěnkavovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje **vzácně zimuje**

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 96 % (613)	1985-1989 95 % (623)	2001-2003 100 % (625)
Místně hnízdící	10 % (78)	7 % (42)	5 % (31)
Pravidlospodobně hnízdící	16 % (126)	18 % (112)	31 % (193)
Prokazatelně hnízdící	75 % (609)	75 % (469)	64 % (401)




1985-1989

čížek lesní
Spinus spinus

Passeroidea: **Fringillidae (pěnkavovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje **zimuje**


červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 64 % (538)	1985-1989 73 % (460)	2001-2003 75 % (473)
Malé hnízdění	25 % (132)	21 % (95)	19 % (89)
Pravokopané hnízdění	32 % (172)	39 % (181)	54 % (256)
Prokácené hnízdění	44 % (234)	40 % (184)	27 % (128)

1983-1989



Passeroidea: **Calcariidae**

sněhule severní
Plectrophenax nivalis

v ČR: vzácně protahuje vzácně zimuje

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC

říjen - březen

North America Europe Atlantic Ocean

Extant (resident)
Extant (breeding)
Extant (non breeding)
Extant (passage)

BROWSE IMAGES
E3 ARKive (12 found)

BirdLife International and the IUCN Red List of Threatened Species (2016-3)






strnad obecný
Emberiza citrinella

Passeroidea: **Emberizidae (strnadovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje zimuje

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1973-1977 99 % (231)	1983-1989 101 % (257)	2001-2003 93 % (202)
Malesí Emberizidae	4 % (102)	4 % (124)	2 % (14)
Pravděpodobně Emberizidae	14 % (317)	11 % (466)	21 % (133)
Průkazně Emberizidae	85 % (1896)	85 % (1330)	77 % (1081)




1983-1989

strnad rákosní
Emberiza schoeniclus

Passeroidea: **Emberizidae (strnadovití)**

v ČR: **hnízdí** protahuje zimuje

červený seznam ČR: -
legislativní ochrana: -
červený seznam IUCN: LC

Počet čtverců, ve kterých byl druh zaznamenán

	1983-1977 84 % (241)	1983-1989 74 % (142)	2001-2003 93 % (202)
Malesí Emberizidae	12 % (43)	9 % (142)	10 % (51)
Pravděpodobně Emberizidae	21 % (113)	23 % (119)	29 % (145)
Průkazně Emberizidae	68 % (185)	68 % (123)	61 % (106)

1983-1989

© Luboš Mráz
www.naturfoto.cz

