

# Biostatistika – cvičení



**Vyučující: RNDr. Eva Korit'áková, Ph.D.**

***koritakova@iba.muni.cz***

**Mgr. Jan Švancara**

***svancara@iba.muni.cz***

# Důležité informace



- Výuka probíhá jednou za 2 týdny v délce 2 hodin
- Pro získání zápočtu je třeba:
  - Aktivita v hodinách
  - Účast na alespoň 5 z 6 cvičení (větší počet oprávněných absencí bude řešen individuálně)
  - Splnění zápočtového testu na konci semestru (teoretická část + řešení příkladů na počítači)
- Cvičení není nutné pro získání zkoušky z předmětu Bi5040, jde o rozšiřující prakticky orientovaný předmět
- Materiály v IS
- Software: Microsoft Office - Excel 2016, Statistica 13.3
- Možnost pracovat na vlastním počítači (složky se z univerzitních počítačů po vypnutí počítače mažou!)

# Osnova



- Excel: opakování, příprava dat, základní vzorce
- Základy popisné statistiky, kontingenční tabulky v excelu
- Základní rozdělení pravděpodobnosti, testování hypotéz
- Parametrické a neparametrické testy
- Analýza kontingenčních tabulek, testy dobré shody
- Základy korelační analýzy a lineární regrese

# Motivace



- Současná statistická analýza se neobejde bez zpracování dat pomocí statistických software. Předpokladem úspěchu je správné uložení dat ve formě „databázové“ tabulky umožňující jejich zpracování v libovolné aplikaci.
- Neméně důležité je věnovat pozornost čištění dat předcházející vlastní analýze. Každá chyba, která vznikne nebo není nalezena ve fázi přípravy dat, se promítne do všech dalších kroků a může zapříčinit neplatnost výsledků a nutnost opakování analýzy.

# I. Příprava dat, MS Excel



## Datová tabulka Zásady správné tvorby dat Představení MS Excel

# DATA – ukázka uspořádání datového souboru

## Parametry (znaky)

Základní jednotka dat

Pacient	aLeu	aTy%	aSe%	aNeu%	aLy%	aTy	aSe	aNeu	aLy	aHtc	aCLsk	aCLNeus	aCLOZ	aCLNeuO
	cell.10 <sup>6</sup> /	%	%	%	%	cell.10 <sup>6</sup> /	cell.10 <sup>6</sup> /	cell.10 <sup>6</sup> /	cell.10 <sup>6</sup> /	%	mV.s.10 <sup>3</sup>	mV.s.10 <sup>3</sup>	mV.s.10 <sup>3</sup>	mV.s.10 <sup>3</sup>
3	4									33	72		32	
4	7,6	8	58	66	24	0,6	4,4	5,0	1,8	33	95	19	48	10
8	4	3	52	55	40	0,1	2,1	2,2	1,6	22	77	35	33	15
11	6,1	5	59	64	35	0,3	3,6	3,9	2,1	33	103	26	49	13
12	6,9	3	85	88	9	0,2	5,9	6,1	0,6	37	81	13	45	7
14	5,9	15	55	70	19	0,9	3,3	4,1	1,1	32	137	33	61	15
16	8	18	75	93	7	1,4	6,0	7,4	0,6	34	151	20	59	8
20	9,6	3	72	75	23	0,3	6,9	7,2	2,2	40	77	11	38	5
21	6	10	67	77	19	0,6	4,0	4,6	1,1	32	120	26	52	11
22	3,3	4	55	59	39	0,1	1,8	2,0	1,3	28	81	42	24	12
37	3,8	10	60	70	30	0,4	2,3	2,7	1,1	32	111	42	29	11
38	6,4	2	76	78	17	0,1	4,9	5,0	1,1	25	366	73	115	23
39	6,8	1	57	58	39	0,1	3,9	3,9	2,7	20	234	59	71	18
49	8,5	7	67	74	26	0,6	5,7	6,3	2,2	30	156	25	108	17
51	9,3	7	57	64	35	0,7	5,3	6,0	3,3	35	129	21	23	4
52	2,2	10	56	66	34	0,2	1,2	1,5	0,7	33	46	30	12	8
55	9,9	3	78	81	10	0,3	7,7	8,0	0,1	30	189	24	140	18
56	5	2	80	82	13	0,1	4,0	4,1	0,7	26	101	25	54	13
6	8,8	11	72	83	12	1,0	6,3	7,3	1,1	44	268	36,6	145	19,9
9	9,2	2	66	68	28	0,2	6,1	6,3	2,6	42	168	26,9	76	12,2
13	10,0	7	83	90	8	0,7	8,3	9,0	0,8	54	181	20,1	81	9
15	9,6	1	75	76	23	0,1	7,2	7,3	2,2	45	343	47	124	16,9
17	6,0									45	40		21	
19	7,2	2	78	80	18	0,1	5,6	5,8	1,3	44	103	17,8	63	10,9
24	8,2	1	72	73	25	0,1	5,9	6,0	2,1	41	209	34,9	57	9,6
26	10,3	1	85	86	3	0,1	8,8	8,9	0,3	41	364	41,1	112	12,6
29	5,0	1	74	75	21	0,1	3,7	3,8	1,1	39	83	22,1	32	8,5
30	11,9	1	51	52	47	0,1	6,1	6,2	5,6	33	83	13,4	52	8,4
31	7,2	3	53	56	29	0,2	3,8	4,0	2,1	28	109	27,1	63	15,5

# Zásady pro ukládání dat




- Správné a přehledné uložení dat je základem jejich pozdější analýzy.
- Je vhodné rozmyslet si předem, jak budou data ukládána.
- Pro počítačové zpracování dat je nezbytné ukládat data v tabulární formě.
- Nejvhodnějším způsobem je uložení dat ve formě databázové tabulky.
  - Každý **sloupec** obsahuje pouze **jediný typ dat**, identifikovaný hlavičkou sloupce;
  - Každý **řádek** obsahuje **minimální jednotku dat** (např. pacient, jedna návštěva pacienta apod.);
  - Je nepřipustné kombinovat v jednom sloupci číselné a textové hodnoty;
  - Komentáře jsou uloženy v samostatných sloupcích;
  - U textových dat je nezbytné kontrolovat překlepy v názvech kategorií;
  - Specifickým typem dat jsou data (tzn. typ datum), u nichž je nezbytné kontrolovat, zda jsou uložena v korektním formátu.
- Takto uspořádaná data je v tabulkových nebo databázových programech možné převést na libovolnou výstupní tabulku.
- Pro základní uložení a čištění dat menšího rozsahu je možné využít aplikaci MS Excel.

# MS Excel



- Tabulkový procesor.
- Aktualizace každé 2 až 3 roky; nové funkce, rozšíření počtu řádků a sloupců, změna formátu.
- Starší formát: .xls, novější: .xlsx.
- Od verze 2013 umožňuje ukládat tabulku až o 1 048 576 řádcích a 16 384 sloupcích.
- Maximální velikost buňky je 32 767 znaků.






# Možnosti MS Excel



- Správa a práce s tabulárními daty.
- Řazení dat, výběry z dat, přehledy dat.
- Formátování a přehledné zobrazení dat.
- Zobrazení dat ve formě grafů.
- Různé druhy výpočtů pomocí zabudovaných funkcí.
- Tvorba tiskových sestav.
- Makra – zautomatizování častých činností.
- Tvorba aplikací (Visual Basic for Applications).



17	10	2
18	12	3
19	5	4
20	8	5
21	4	8
22	7	9
23	9	11
24	suma součinů řádků	310
25		

	A	B	C	D
1	P. bíni	2		
2				
3	Počet z Délka			Pohlaví
4	Číslo ryby2	Číslo rvi	Váha	?
5	1			
6	2			
7	26			
8	106			
9	121			
10	160			
11	34			
12	45			
13	70			
14	72			
15	87			
16	Celkový součet			
17				

(Zobrazit vše)

- 68
- 99
- 102
- 109
- 112
- 120
- 173
- 28
- 29

OK Storno

# II. Tvorba dat v MS Excel



**Import a export dat**


**Struktura dat**

**Manuální zadávání nových dat**

**Tipy a triky, jak se v datech pohybovat**

**Editace listů**

# Import a export dat




- **Import dat**
  - Manuální zadávání
  - Import – podpora importu ze starších verzí Excelu, textových souborů, databází apod.
  - Kopírování přes schránku Windows – vkládání z nejrůznějších aplikací – MS Office, Statistica atd.
- **Export dat**
  - Ukládáním souborů ve formátech podporovaných jinými SW, časté jsou textové soubory, dbf soubory nebo starší verze Excelu
  - Přímé kopírování přes schránku Windows

# Databázová struktura dat v Excelu



**Sloupce tabulky** = parametry záznamů, hlavička udává obsah sloupce  
– stejný údaj v celém sloupci



	A	B	C	D	E	F
1	CisloRyby	taxon	ParazitCelyNazev	ParazitZkratka	typParazita	PocetParazitu
2	97	Monogenea	Gyrodactylus sp.	Gsp	ektoparaz	1
3	97	Monogenea	Paradiplozoon homoion	PH	ektoparaz	23
4	97	acanthocephala	Acanthocephallus lucii ( Müller, 1776 )	Acl	endopara	1
5	98	Crustacea	Lernaea cyprinacea Linnaeus, 1758	LER	ektoparaz	9
6	98	Monogenea	Paradiplozoon homoion	PH	ektoparaz	7
7	99	Monogenea	Paradiplozoon homoion	PH	ektoparaz	3
8	100	Monogenea	D. rutili Gläser, 1965	Drut	ektoparaz	2
9	100	Monogenea	D. crucifer Wagener, 1857	Dcru	ektoparaz	2
10	100	Monogenea	Paradiplozoon homoion	PH	ektoparaz	1
11	101	Monogenea	D. crucifer Wagener, 1857	Dcru	ektoparaz	2
12	101	Monogenea	D. nanus Dogiel et Bychowsky, 1934	Dnan	ektoparaz	6
13	101	Monogenea	Paradiplozoon homoion	PH	ektoparaz	3
14	102	Monogenea	D. cabaleroi	Dcab	ektoparaz	2
15	102	Monogenea	D. crucifer Wagener, 1857	Dcru	ektoparaz	2
16	102	Monogenea	Paradiplozoon homoion	PH	ektoparaz	1
17	103	Monogenea	D. crucifer Wagener, 1857	Dcru	ektoparaz	2
18	103	Crustacea	Argulus foliaceus ( Linnaeus, 1758 )	AF	ektoparaz	1
19	103	Monogenea	Paradiplozoon homoion	PH	ektoparaz	2
20	104	Monogenea	D. nanus Dogiel et Bychowsky, 1934	Dnan	ektoparaz	2

**Řádky tabulky** =  
jednotlivé záznamy  
(taxon, lokalita,  
měření, pacient atd.)




Excel neumožňuje pojmenování řádků a sloupců vlastními názvy.

# Automatický zadávací formulář I.



- Aplikaci automaticky zadávaného formuláře je nutné aktivovat

○ „Soubor“ → „Možnosti“



○ Automatický zadávací formulář spustíme pomocí nové ikonky na panelu nástrojů Rychlý přístup




# Automatický zadávací formulář II.

- Slouží k usnadnění zadávání dat do databázových tabulek
- Po označení načítá automaticky hlavičky sloupců jako zadávané položky


3. Vyplníme údaje pro hodnocený subjekt

1. Označíme názvy sloupců datové matice



	A	B	C	D
1	id	hemoglobin	vaha	vyska
2				

2. Klikneme na novou ikonu Formulář v panelu rychlého přístupu



autom. formular

id: 1

hemoglobin: 130

vaha: 66

vyska: 168

1 z 1

Nový

Odstranit

Obnovit


Předchozí

Další

Kritéria

Zavřít

4. Do datové tabulky se doplní zadané údaje



	A	B	C	D
1	id	hemoglobin	vaha	vyska
2	1	130	66	168

**Vyzkoušej !!!**

# Automatické seznamy



- Umožňují vložit hodnotu výběrem ze seznamu hodnot – usnadnění zadávání:

1. V jiném listu, než je datová tabulka, vytvoříme seznam hodnot

A	B
1	BMI kategorie
2	podváha (BMI<18,5)
3	norma (BMI> 18,5-24,9)
4	nadváha (BMI: 25,0-29,9)
5	obezita (BMI>29,9)

3.

Ověření dat

Nastavení Zpráva při zadávání Chybové hlášení

Ověřovací kritérium

Povolit: Seznam  Přeskokovat prázdné buňky  Rozeyírací seznam v buňce

Rozsah: je mezi

Zdroj: =List2!\$A\$2:\$A\$5

OK Storno

2. Označíme buňky, v nichž chceme mít rozevírací seznam → Ověření dat

Soubor Domů Vložení Rozložení stránky Vzorce Data Revize Zobrazení Řekněte mi, co chcete udělat...

Zobrazit dotazy Z tabulky Poslední zdroje Aktualizovat vše Připojení Vlastnosti Upravit odkazy Seřadit Seřadit a filtrovat Filtr Vymazat Použít znovu Upřesnit Text do sloupců Dynamické doplňování Odebrat duplicitu Ověření dat

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	ID	BMI													
2	1														
3	2														
4	3														
5															

4.


A	B	C
1	ID	BMI
2	1	norma (BMI > 18,5-24,9)
3	2	
4	3	podváha (BMI<18,5)
5		norma (BMI> 18,5-24,9)
		nadváha (BMI: 25,0-29,9)
		obezita (BMI>29,9)

Vyzkoušej !!!


# Automatická kontrola dat



- Umožňuje ověřit typ, rozsah nebo povolit pouze určitý seznam hodnot zadávaných do sloupce databázové tabulky



komunikace s uživatelem



Co je povoleno – definiční obory čísel, seznamy, vzorce atd.

Rozsahy hodnot, načtení seznamů apod.

**Vyzkoušej !!!**




# Seznamy I.




- Skupiny hodnot zachovávající logické pořadí, některé jsou zabudované (např. dny v týdnu, měsíce v roce), další je možné uživatelsky vytvořit, slouží pro účely řazení a automatického vyplňování dat

○ „Soubor“



→ „Možnosti“




# Seznamy II.




## 1. Definice seznamu

Upravit vlastní seznamy →



## 2. Využití při tvorbě dat

Zápis jedné hodnoty ze seznamu a protažení do dalších buněk



Automaticky byly doplněny následující složky seznamu


**Vyzkoušej !!!**

# Automatické dokončování hodnot buněk



- Vhodné pro textová pole; následně není nutné vypisovat celé slovo či slovní spojení, ale jen zvolit nabízené, již dříve použité slovo či slovní spojení
- Automatické dokončování hodnot buněk je nutné nastavit

○ „Soubor“



→ „Možnosti“

Možnosti aplikace Excel

Obecné  
Vzorce  
Kontrola pravopisu a mluvnice  
Uložit  
Jazyk  
**Upřesnit**  
Přizpůsobit pás karet  
Panel nástrojů Rychlý přístup  
Doplňky  
Centrum zabezpečení

Upřesnění možností pro práci s Excelem

**Možnosti úprav**

- Po stisknutí klávesy Enter přesouvat výběr  
Směr: Dolů
- Automaticky vkládat desetinnou čárku  
Počet: 2
- Povolit operace přetažení úchytem a přetažení buňky
  - Upozornit před přepsáním buněk
- Umožnit úpravy přímo v buňce
- Rozšířit formáty a vzorce v oblasti dat
- Umožnit automatické zadávání procent
- Umožnit automatické dokončování hodnoty buněk
- Automaticky používat dynamické doplňování

# Tipy a triky, jak se v datech pohybovat



## • Výběr buněk


- CTRL+HOME – přesunutí na levý horní roh tabulky
- CTRL+END – přesunutí na pravý dolní roh tabulky
- CTRL+A – výběr celé tabulky či celého listu
- CTRL + klepnutí myší do buňky – výběr jednotlivých buněk
- SHIFT + klepnutí myší na jinou buňku – výběr bloku buněk
- SHIFT + šipky – výběr sousedních buněk ve směru šipky
- SHIFT+CTRL+END (HOME) – výběr do konce (začátku) oblasti dat v listu
- SHIFT+CTRL+šipky – výběr souvislého řádku nebo sloupce buněk
- SHIFT + klepnutí na objekty – výběr více objektů

## • Kopírování a vkládání

- CTRL+C – zkopírování označené oblasti buněk
- CTRL+V – vložení obsahu schránky – oblast buněk, objekt, data z jiné aplikace

## • Myš a okraje buňky


- Chycení myší za okraj umožňuje přesun buňky nebo bloku buněk
- Při chycení čtverečku v pravém dolním rohu výběru je tažením možno vyplnit více buněk hodnotami původní buňky (ve vzorcích se mění relativní odkazy, je také možné vyplnění hodnotami ze seznamu – např. po sobě jdoucí názvy měsíců).




# Editace listů



- Excelovský soubor (sešit) se skládá z listu(ů) (List1, List2, ...), které je možné libovolně pojmenovat, obarvit, kopírovat, přesouvat jejich pořadí na liště atd.
- Ve vzorcích lze odkazovat na jiné listy než ve kterém se nacházíme.
- V jednotlivých listech lze ukládat např. různé datové tabulky, číselníky, seznamy atd.



- **Vložení listu:**
  - Záložkou na spodní liště
  - Klávesovou zkratkou: **Shift + F11**



Klik pravým tlačítkem myši na záložku listu

# III. Práce s daty v MS Excel aneb jak se v datech vyznat



Formáty buněk  
Seřazení dat  
Filtrování  
Ukotvení příček  
Podmíněné formátování

# Formáty buněk

- **Obecný** (bez formátu)
- **Číslo** (desetinná místa, oddělení 1000)
- **Měna** (desetinná místa, jednotky - symbol)
- **Datum** (různé formátování – 24.9.2015, 24. září 2015, 24-9-15, ...)
- **Čas**
- **Procenta**
- **Text**
- **Další** (vč. nastavení vlastního formátu)...

01\_Excel\_Data [Režim kompatibility] - I

Domů Vložení Rozložení stránky Vzorce Data Revize Zobrazení Vývojář PDF Acrobat

Arial 10

Obecný

Číslo

Formát buněk

Číslo Zarovnání Písmo Ohraničení Výplň Zámek

Druh:

- Obecný
- Číslo
- Měna
- Účetnický
- Datum
- Čas
- Procenta
- Zlomky
- Matematický
- Text
- Speciální
- Vlastní

Ukáзка

CisloRyby

Desetinná místa: 0

Oddělovat 1000 (,)

Záporná čísla:

- 1234
- 1234
- 1234
- 1234

Číslo se používá pro obecné zobrazování čísel. Formát měny a účetnický formát poskytují speciální formáty pro peněžní hodnoty.



OK Storno

	A	B
1	CisloRyby	taxo
2	97	Monogenea
3	97	Monogenea
4	97	acanthocep
5	98	Crustacea
6	98	Monogenea
7	99	Monogenea
8	100	Monogenea
9	100	Monogenea
10	100	Monogenea
11	101	Monogenea
12	101	Monogenea
13	101	Monogenea
14	102	Monogenea
15	102	Monogenea
16	102	Monogenea
17	103	Monogenea
18	103	Crustacea
19	103	Monogenea
20	104	Monogenea
21	104	Monogenea
22	105	Monogenea
23	105	Monogenea
24	105	Monogenea
25	105	Monogenea
26	105	digenea
27	106	Monogenea
28	106	Monogenea

# Řazení dat



- Řazení dat je nejjednodušším způsobem jejich zpřehlednění, užitečným hlavně u menších/ výsledkových tabulek



**Zkontrolujte, zda seřazení nezničí vazby mezi buňkami = kontrola oblasti, kterou řadíte.**




# Automatický filtr



- Pomocí automatického filtru je snadné vybírat úseky dat pro další zpracování na základě hodnot ve sloupcích databázové tabulky; výběr je možný i podle více sloupců (např. určitá skupina pacientů)
- Funkce automaticky rozezná hlavičky sloupců v souvislé oblasti buněk
- **Výhodné pro čištění dat (vyhledávání překlepů, kombinace textu a čísel)**


## 1. Zapnutí filtru (alternativa klávesová zkratka **Ctrl+Shift+L**)



## 2. Objeví se rozbalovací šipka s výčtem všech unikátních hodnot v daném sloupci dat

	A	B	C	D	E
1	ID	Date of birth	Date of diagnosis	Sex	ISS classification
2	189	26.12.1959	29.6.1994	F	Stage 1
3	5	9.8.1945	3.3.1997	M	Stage 1
4	192	19.7.1935	2.10.1997	M	Stage 2

## Výběr hodnot pro filtraci





# Rozšířený filtr



- Funguje podobně jako automatický filtr, ale seznam povolených hodnot není nutné vybírat ručně – je uveden v oblasti jinde na listu (nebo i na jiném listu).
- Podmínkou jsou shodná záhlaví filtrované oblasti a oblasti povolených hodnot.
- Prázdné buňky odpovídají prázdné podmínce – tj. je-li v oblasti povolených hodnot nějaká buňka prázdná, splní podmínku libovolná buňka filtrované oblasti.
- Čísla řádků filtrované oblasti jsou zobrazena modře.

Tlačítko Upřesnit na kartě Data




Výběr oblasti cílových hodnot (přefiltrovaných)

Původní seznam včetně záhlaví

Oblast kritérií včetně záhlaví

ukázka rozšířeného filtru: <https://office.lasakovi.com/excel/data/rozsireny-filtr-zaklady-excel/#01>

# Ukotvení příček



- Umožňuje ukotvení libovolných řádků a sloupců pro pohodlné vkládání a prohlížení dat v tabulce.
- Umožňuje číst řádky/sloupce ze začátku tabulky i po přesunutí se dále.
- Záložka „Zobrazení“ → „Ukotvit příčky“.
- Nabízené možnosti:

	F	G	H	
	poslední kontrola	pohlaví	nemocný	tíž
19	9.4.2010	muž		1
20	29.3.2010	muž		1

Ukotví řádky nad označenou buňkou a sloupce vlevo od označené buňky

- Odstranění ukotvení: Po ukotvení příček se automaticky možnost „Ukotvit příčky“ změní na „Uvolnit příčky“

# Podmíněné formátování



- Záložka „Domů“ → „Podmíněné formátování“.
- Barevné označení buněk nebo výplň buňky symbolem podle námi zadaných kritérií, např.:
  - numerická hodnota větší/menší než průměr
  - datum z konkrétního období
  - podobná slova
  - duplicitní údaje

- Co s barevnými buňkami?
- Použijeme filtr!

	123.0	320	2.35	41.1
0.45	129.0	218	2.36	48.5
	96.0	191	2.37	45.2

# IV. Vzorce v Excelu




**Tvorba vzorců**  
**Absolutní a relativní odkazy**  
**Kopírování vzorců**

# Vzorce



- vpisují se do buněk sešitu
- vzorce jsou vždy uvozeny = (Ize též + -)
- aritmetické operátory + zabudované funkce Excelu
- pro „sčítání“ nečíselných položek se používá & (klávesová zkratka: **alt gr + c**)
- výpočet je založen buď na číselných konstantách, nebo odkazech na buňky



# Vzorce – odkaz na buňku



- **Relativní odkazy**

- **A1** = buňka 1. řádku sloupci A
- **A1:B6** = blok buněk – levý horní roh je v 1. řádku, sloupec A, pravý dolní na řádku 6, sloupec B
- relativní odkaz se při automatickém vyplnění buněk vzorcem posune
- mění se s kopírováním, při vložení a odstranění řádku nebo sloupce


- **Absolutní odkaz**

- odkaz na buňku je pevně dán, při kopírování nebo automatickém vyplnění se nemění
- lze uzamknout jak řádky, tak sloupce samostatně


uzamčení řádku → **\$A\$1** ← uzamčení sloupce

**Pamatuj:** Adresu upevníme pomocí znaku **\$** (klávesová zkratka: **altr gr + ů** nebo **F4**)


# Vzorce – využití seznamu vzorců



Kategorie vzorců




Funkce a její stručný popis



průvodce funkcí



# Tvorba a závislosti vzorců



Výběr funkce z konkrétních knihoven

Označení a odznačení předchozích a následných vzorců

	A	B	C	D
1	Hemoglobin level (g/l)			Průměr
2	77.0			114.1
3	146.0			
4	87.0			
5	106.0			
6	125.0			
7	133.0			
8	117.0			
9	130.0			
10	86.4			
11	122.0			
12	123.0			
13	129.0			
14	96.0			
15	120.0			
16				


Zpřehlednění vzorců (zalomení řádku):

ALT+ENTER

# Komentáře, sledování změn

- karta „Revize“

Komentáře k jednotlivým buňkám



možnost zamknout list či sešit dvojicí hesel

sledování změn a jejich schvalování nebo zamítní

# Vzorce – užitečné funkce



Celkem 408 funkcí ve verzi MS Excel 2010, ve verzi 2013 přidáno 50 nových funkcí

- **SUMA** – součet číselných hodnot oblasti;
- **SUMIF** – podmíněný součet (podmínky v doplňkové oblasti);
- **PRŮMĚR** – aritmetický průměr číselných hodnot oblasti;
- **GEOMEAN** – geometrický průměr číselných hodnot oblasti;
- **COUNTIF** – počet hodnot oblasti splňujících zadanou podmínku;
- **KDYŽ** – logická podmínka (if);
- **MAX, MIN** – maximum/minimum číselných hodnot oblasti;
- **MEDIAN** – výpočet mediánu;
- **PERCENTILE** – výpočet percentilů;
- **DATUM (ROK, MĚSÍC, DEN)** – práce s kalendářními daty;
- **ABS** – absolutní hodnota;
- **SVYHLEDAT** – spojování tabulek podle identifikátoru - řádku.

# Statistické funkce v MS Excel



Od verze 2007 obsahuje MS Excel některé pokročilé statistické funkce


- **ZLEVA, ZPRAVA, ČÁST** – funkce pro ořezávání textových řetězců;
- **STANDARDNÍ MATEMATICKÉ FUNKCE (SIN, COS, LOG, LOGZ, EXP)** – a mnoho dalších.
- **CONFIDENCE** – výpočet intervalu spolehlivosti (při normálním rozdělení);
- **CORREL, PEARSON** – výpočet Pearsonova korelačního koeficientu;
- **COVAR** – výpočet kovariance dvou množin dat;
- **DEVSQ** – součet čtverců odchylek od výběrového průměru;
- **FDIST, GAMMADIST, CHIDIST, TDIST, NORMDIST** aj. – různá rozdělení pravděpodobnosti;
- **PRŮMODCHYLKA** – průměrná hodnota absolutních odchylek;
- **SLOPE** – směrnice lineárního modelu;
- **TTEST, ZTEST, CHITEST** – statistické testy shodnosti;

**ŘADU DALŠÍCH FUNKCÍ VŠAK EXCEL POSTRÁDÁ A JE TŘEBA VYUŽÍT SILNĚJŠÍHO NÁSTROJE.**

# Kopírování / Vkládání



- Kopírování vzorců, textů, celých sloupců (zkopírování pomocí Ctrl+C; dále „Vložit jinak...“)



- Kopírování grafů z Excelu do Wordu:  
Vložit jinak → Typ: Obrázek (rozšířený metasoubor)

# V. Samostatné cvičení



# Úkoly – část 1



- I. Vytvořte kopii listu zadání a nazvěte ji výsledky. (**nápověda**: přesunout nebo zkopírovat list → vytvořit kopii)
- II. Pomocí roztahování buněk vyplňte proměnnou „**ID**“ čísly od 1 do 89.
- III. Ukotvěte ID pacientů a názvy proměnných ve sloupcích. (**nápověda**: ukotvení příček)
- IV. Spojte „**Jméno**“ a „**Příjmení**“ do jednoho sloupce (např. Zdeněk Novák..) (**nápověda**: vzoreček tažením roztáhněte na celý sloupec datového souboru)
- V. Spočítejte délku hospitalizace z „**první kontrola**“ a „**poslední kontrola**“. Je získaná hodnota všude reálná? Pokud ne, tak u kterých pacientů? (**nápověda**: zkontrolujte pomocí filtru)
- VI. Pomocí vzorce vyberte pouze „**Rok poslední kontroly**“ ze sloupce „**poslední kontrola**“. Seřadte datový soubor podle této nové proměnné. (**nápověda**: vyberte funkci z Knihovny funkcí „Datum a čas“)
- VII. Sloupec „**nemocný**“ překódujte pomocí funkce „když“ následovně: 1-nemocný, 0 –zdravý.
- VIII. Převedte „**výšku**“ na metry.
- IX. Vypočítejte „**BMI**“. (**nápověda**: vzorec pro index tělesné hmotnosti najdete na internetu)
- X. Spočítejte k jaké změně „**tepu před**“ a „**tepu po**“ došlo (např. léčbě nebo podání léku) (**nápověda**: pozor na chybějící hodnoty)

# Úkoly – část 2



- XI. Spočítej „**Počet oblíbených činností**“ (sloupec U-Y).
- XII. Spočítej minimální, maximální a průměrnou hodnotu leukocytů (proměnná „**Leukocyty**“).
- XIII. Pomocí podmíněného formátování nalezněte **duplicitní záznamy** dle jména pacienta. Jsou všechny Vámi označené záznamy skutečně duplicitní? Duplicitní údaj smažte. (**nápověda**: označ sloupec → karta „Domů“ → podmíněné formátování → pravidla zvýraznění buněk → duplicitní hodnoty → filtrovat podle barvy; pozor na proměnnou, podle které hledáte duplicitní záznamy).