



Laboratoř funkční genomiky a proteomiky
Národní centrum pro výzkum biomolekul
Přírodovědecká fakulta MU



 CEITEC
středoevropský technologický institut
BRNO | ČESKÁ REPUBLIKA

Proteomika

Proteomické aplikace


CG010


Zbyněk Zdráhal

*Výzkumná skupina Proteomika, CEITEC-MU
Centrální laboratoř-Proteomika, CEITEC-MU*

NCBR, PřF MU

zdrahal@sci.muni.cz





Proteomika - Proč?


- z každého genu může vzniknout **několik proteinů**, resp. jejich forem, které **nelze indikovat na základě analýzy DNA resp. mRNA**
- **neexistuje přímá korelace** mezi obsahem mRNA a výsledným obsahem proteinů
- funkční význam proteinu závisí velmi často na jeho **interakci s jinými proteiny či DNA/RNA**
- na úrovni proteinů lze zachytit epigenetické faktory regulace exprese genu



Náročnost analýzy proteomu

bioforms
(3), 186 (2013))

10^{10} Really Is Wide Dynamic Range
(Here on a linear scale)



Slide courtesy Bruno Domon, ETH Zurich

Přehled vybraných metod pro studium proteinů

Detekce/lokalizace proteinů

- Imunochemické metody (westernový přenos, ELISA)
- **Mikroskopické techniky**

Interakce proteinů

- Dvouhybridní systém (Y2H)
- Surface plasmon resonance
- **Mikroskopické techniky**

Struktura proteinů

- Cirkulární dichroismus
- Nukleární magnetická rezonance
- Rentgenová krystalografie
- Kryoelektronová mikroskopie

Strukturální biologie

Jednotlivé proteiny

Charakterizace komplexních směsí proteinů

- **Hmotnostní spektrometrie**

včetně přípravy vzorku a separace

- Proteinové čipy

Proteomické aplikace




● Hmotnostní spektrometrie (MS)

*nejrozšírenější technika pro charakterizaci proteinů
a jejich modifikací (na základě primární struktury)*



Hmotnostní spektrometrie v proteomice

- **analýza intaktních molekul**
(MW, kontrola produktů reakce, MALDI-MS profilování)
 - **identifikace proteinů**
(identifikace, proteinové komplexy, de novo sekvenování)
 - **charakterizace proteinových modifikací**
(fosforylace, acetylace, ubikvitinace aj.)
 - **kvantifikace proteinů**
(pomocí „izotopických“ značek , label-free, I
 - **charakterizace 3D struktury proteinů**
 - **MALDI-MS zobrazování**




Differenční (expresní) proteomika

Kvalitativní a kvantitativní srovnání proteomů

- určení změn v regulaci proteinů a jejich forem (PTMs), které nastaly v důsledku vnitřních či vnějších podnětů.

kontrola

stres




Rhodotorula glutinis

Cílená proteomika

Sledování kvantitativních změn vybraných proteinů (např. biomarkerů) ve vzorcích.


Stanovení enterotoxinu (*S. aureus*)




Funkční proteomika

Studium interakcí proteinů a jejich funkční význam.

- interakce mezi proteiny
- vznik a architektura proteinových komplexů
- interakce proteinů s jinými molekulami (RNA, DNA metabolismy aj.)




L. Kozakova et al., *Cell Cycle*, 14, 920-930 (2015)



K.G. Guruharsha et al., *Cell*, 147, 690–703 (2011)

Strukturní proteomika

Studium vyšších úrovní proteinové struktury (terciární, kvarterní) a vztahu struktury k funkci proteinu.




Strukturu formují různé typy vazeb – iontové interakce, vodíkové můstky, van der Waals síly nebo disulfidické můstky.


Increase in knowledge of genomes

protein characterization by MS is in principle based on knowledge of primary sequence


Number of sequences in NCBIprot database (2002-2018)




ZVÍKOV



Kontrola produktů syntézy




Western Blotting vs Hmotnostní spektrometrie




```
>gi|3157976|gb|AAC17470.1| alpha actinin [Homo sapiens]
MVDYHAANQSYQYGPSSAAMAWRRGSMGDYMAQEDDWDRDLLLDPWEKQQRKTFTAWSNSHLRKAGTQI
ENIDEDFRDGLKLMLLLEVISGERLPKPERGKMRVHKINNVNKALDFIASKGIKLDFHRAEEIVDGNAKM
TLGMIWTIILRFAIQDISVEETSAKEGLLWCQRKTAPYKNVNQNFHISWKDGLAFNALIHRHRPELIE
YDKLRKDDPVTNLNNAFEVAEKYLDIPKMLDAEDIVNTARPDEKAIMTYVSSFYHAFSGAQKAETETAAN
RICKVLAVNQENCSTSMEDYEKLASDLLEWIRRTIPWLEDRVPKTIQEMQQKLEDFRDYRRVHKPPKVQ
EKCQLEINFNSVQTKLRLSNRPAFMPSEGKMSDINNGWQHLEQAEGYEEWLNEIRRLERLDHLAEKF
RQKASIHEAWTDGKEAMLKHRYETATLSDIKALIRKHEAFESDLAAHQDRVEQIAASAQELNELDYYDS
HNVNTRCQKICDQWDALGSLTHSRREALEKTEKQLEAIIDQLHLEYAKPAAPFNNWMESAMEDLQDMFIV
HTIEEIEGLISAHQFKSTLPDADREREALILHPQGGQRIAESNIHKILSGSNPYTTVPQIINSKWEKVQQ
LVPKRDHALLEEQSKQQQSNEHLRRQFASQANVGPWIQTKMEEIAISIEMNGTLEDQLSHLKQYERSIV
DYKPNLDLLEQQHQQLIQEALIFDNKHTNYTMEHIRVGWEQLLTTIARTINEVENQILTRDAKGISQEQQM
EFRASFNFHDKDHGGAQGRGVQGLPHQPGQGLRGERPAGEAEFNRIIMSLVDPNHSGLVTFQAFIDFMSRET
TDTDTADQVITSFKVLAGDKNFIATAELRRELPPDQAEYCIARMAPYQGPDGVRGALDYKSFSTALYGE
DL
```

jistota identifikace
~ citlivost


instrumentální náročnost



Kontrola výsledku reakce




MALDI-MS profilování





- ➡ identifikace mikroorganizmů
- ➡ třídění vzorků (kontrola kvality potravin)
- ➡ diagnostika chorob

Identifikace mikroorganizmů pomocí MALDI-MS



Identifikace mikroorganismů pomocí MALDI-MS




MALDI-MS profiling of spider venoms


- evolution of food specialisation in spiders
- species adaptations
- ant-eating spiders



Z. merlijni



cooperation with prof. Pekar, FS MU





Pekár S. et al., *J. Anim. Ecol.*, 81 (4), 838-848 (2012)
 Bočánek O. et al., *Toxicon*, 133, 18-25 (2017)
 Pekár S. et al. *Mol. Ecol.*, 27 (4), 1053-1064 (2018)

Analýza profilů –včasná detekce chorob

(peptide profiling, pattern profiling)


Pacient




**žádná či minimální
úprava vzorku**
*(ionex, IMAC, afinitní
sorbent)*

MALDI MS, SELDI MS
(3 – 20 kDa)


klastrová analýza






J. LaBaer et al., J. Proteome Res., 4 (4) 1053-1059 (2005).


Glycan profiling and structural analysis of glycans



NSCLC - Bronchoalveolar Carcinoma



Bronchoalveolar Adenocarcinoma



Large Cell Carcinoma

MALDI-TOF-MS spectra of N-glycans after desialylation


● Man; ○ Gal; ■ GlcNAc; ▲ Fuc

Využití MS pro vyhledávání biomarkerů

přímá MS analýza vzorků
(MALDI MS, SELDI MS)

Pattern profiling

srovnávání peptidového (proteinového)
složení vzorku „zdravého“ a nemocného
(bez identifikace, statistická analýza)



včasná diagnostika chorob

Identifikace biomarkerů

**Separace
GE, LC**

srovnávání peptidového (proteinového)
složení vzorku „zdravého“ a nemocného
(analýza obrazu)

**MS
MS/MS**

identifikace rozdílových proteinů




specifická protilátka
Imunodetekce
MS/Protein arrays

KOST u SOBOTKY




© Atika Č. Budějovice




Proteomické aplikace využívající „pouze“ identifikace proteinů

Obecné schéma proteomického experimentu


Analýza komplexních směsí



Separace proteinových izolátů na úrovni intaktních proteinů




Separace proteinových izolátů na úrovni peptidů



Charakterizace proteomu

identifikace proteinů ve spotech, MS/MS techniky




proteom stafylokokového fága 812, spolupráce s prof. Doškářem (ÚEB PřF MU)

Eyer L. et al., Proteomics, 7 (1), 64-72 (2007)

A draft map of the human proteome

Min-Sik Kim et al., *Nature* 509, 575-581 doi:10.1038/nature13302





Ověření sekvence a určení izoforem OBP proteinů



Myodes glareolus

- ⌚ není znám genom
- ⌚ nejsou protilátky

- sliny
- 2D gelová elektroforéza
- MS/MS vybraných spotů




**Ověření sekvence a určení izoforem OBP proteinů
MALDI-MS/MS a LC-MS/MS
manuální interpretace spekter**

původní sekvence - QAELEGKWVTTAIAAADNIDTIEEGPMR (OBP3)

DAELEGT**WYTTAIAADN**V**DTIEEGPLR**

HAELEGT**WYTTAIAADN**V**DTIEEGPLR**




Charakterizace proteinových komplexů

funkční proteomika


- ④ > 80% proteinů je funkčních až po začlenění do komplexu
- ④ ~ 10000 typů interakcí

Aloy P., Russell R. B.: Nat. Biotechnol. 22 (10), 1317-1321 (2004)



Purifikace proteinových komplexů


in vivo exprese proteinu se značkou



vysoký stupeň čistoty komplexu
ztráta slabě vázaných členů komplexu

Možnosti MS v analýze komplexů:

- identifikace jednotlivých členů komplexu včetně posttranslačních modifikací
- validace interakčních partnerů (odlišení nespecifických interakcí)
- určení poměrů jednotlivých členů komplexu (stechiometrie)
- určení prostorové struktury komplexu (cross-linking)



KONOPIŠTĚ



Charakterizace posttranslačních modifikací

Proč?

počet druhů PTMs

> 400

počet PTMs

≈ 90 000 (experimentálne identifikovaných)

≈ 230 000 (predikce)

(SwissProt, per ≈ 530 000 proteinů)

G. A. Khoury et al., Sci. Rep. 1, 90; (2011); <http://selene.princeton.edu/PTMCuration>

...PTMs are known to act alone and in combination **to regulate nearly all aspects of protein function...**

...Post-translational modifications (PTMs) occur on **nearly all proteins**. Many domains within proteins are **modified on multiple amino acid sidechains** by diverse enzymes to create a myriad of possible protein species. **How these combinations of PTMs lead to distinct biological outcomes is only beginning to be understood...**

A. P. Lothrop, M. P. Torres, S. M. Fuchs, FEBS Letters. 587 (2013) 1247–1257


Analýza fosfoproteomu

změny během buněčného cyklu

Olsen J.V. et al., *Sci. Signal.*, 3 (104) ra3 (2010)


- quantified 6027 proteins
- quantified 20,443 unique phosphorylation sites

- HE LA buňky
- SILAC značení
- TiO₂ frakcionace
- LC-MS/MS (Orbitrap)




The panels show the phenotypic phosphoproteome comparison organized by GO biological process for mitotic (left) and S phase (right) cells. Proteins involved in metabolic processes have high-occupancy phosphorylation sites during mitosis, but low-occupancy sites during S phase (color scale: yellow, high overrepresentation; dark blue, high underrepresentation).


MALDI-MS celých proteinů




MALDI-MS tryptických digestů



Detail spekter digestů proteinu před a po deglykosylaci



Detail spekter digestů proteinu před a po deglykosylaci



Shrnutí výsledků

tryptický peptid **2796 Da** ...PHIFDYSGS... ,
kde D vzniká z N po deglykosylaci PNGasou A


původní sekvence je tedy ...PHIFNYSGS... (hmotnost 2795 Da)

Peptid potvrzen také LC-MS/MS analýzou (v glykosylovaném vzorku digestu nebyl nalezen)

**Hmotnost glykanu 1170 Da odpovídá
xylose+fucose+3*mannose+2*N-acetylglukosamin**

Nebyl dále potvrzen MS/MS technikami


OKOŘ



Proteomické aplikace - kvantitativní studie

Charakterizace změn proteomu diferenční proteomika

analýza obrazu 2-D gelů
LC-MS/MS vybraných spotů s rozdílnou intenzitou



Acidithiobacillus ferrooxidans grown on ferrous iron (A) and elemental sulfur (B)

Obecné schéma proteomického experimentu

Analýza komplexních směsí s cílem kvantifikovat jednotlivé komponenty pomocí izotopicky odlišných značek

Vzorek A



extract A

*kvantifikace bez použití izotopicky odlišných značek
„label free“ metody*




statistické zpracování naměřených MS nebo MS/MS dat

*počet vzorků bez omezení
není třeba žádné derivatizační reakce*

společně

menší přesnost

MS



relativní kvantifikace

Vzorek B



extract B



s peptidů

(separace)



MS or MS/MS analýza

⁴⁹

Charakterizace markerových proteinů u kuřat infikovaných salmonelou relativní kvantifikace

kontrola

po infekci

vzorky stěny střeva
proteinové izoláty
digesce trypsinem
reduktivní alkylace

LC-MS/MS
data processing

- identifikováno více než 2300 proteinů
- kvantifikační údaj pro více než 1900

Accession	Description	infikovaný/ kontrola
363741657	PREDICTED: syntenin-2-like [Gallus gallus]	41.032
118095649	PREDICTED: beta-1,3-galactosyl-O-glycosyl-glycoprotein beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase 3 [Gallus gallus]	34.036
4927286	alpha enolase [Bos taurus]	33.575
112491068		30.221
56118294		25.497
363741459		24.786

**objasnění molekulárních mechanizmů
nalezení markerových proteinů pro časnou diagnostiku**



ověření pomocí real-time PCR

Deep proteome coverage

obtaining maximum information about proteome

Direct analysis of complex protein mixture (tryptic digest) by LC-MS/MS

2000-5000 protein identifications

Cells contain ~ 8 000 – 10 000 proteins

Reasons

- Wide dynamic concentration range
- Time limitation of mass spectrometers (not enough time to measure all peptides eluting simultaneously from column)

Solution


To simplify the complex sample prior LC-MS/MS analysis by fractionation

- organelle level
- protein level
- peptide level
- instrumentally (e.g. repeated analyses of the same sample with exclusion of already identified peptides, scheduled precursor list (SPL))

2-D LC-MS/MS off-line

Vita Bryja's lab

Experimental design




Charakterizace proteomu a fosfoproteomu buněčné linie HEK293

Wnt3a
aktivace
WT vs DVL KO
2 replikáty

spolupráce s doc. V. Bryjou, PřF MU

2-D LC-MS/MS off-line




- 10 000 proteinů
- 30 000 fosfopeptidů
- ~100 změn na proteinové úrovni
- ~250 změněných fosforylovaných míst

dosud nepublikováno


w/o and with SPL
LC-MS/MS
(Orbitrap Elite)
Data processing

SPL – „scheduled precursor list“
analysis enables repeated analysis of sample with exclusion of already identified peptides in previous analysis




2-D LC-MS/MS off-line

High pH fractionation of whole proteome digest (1th D)



Number of identified proteins




Cílená MS/MS analýza vybraných proteinů

relativní /absolutní kvantifikace
multiple reaction monitoring (MRM)

screening – výběr kandidátního proteinu



příprava metody (výběr MRM přechodů – peptid + vybraný fragment)

vlastní analýza a zpracování dat





Kvantifikace enterotoxinů cílená analýza vybraného proteinu MRM

- výběr peptidů vhodných pro kvantifikaci
- absolutní kvantifikace pomocí AQUA peptidů



SWATH MS

Q-TOF, MS/MS < 10 ppm



- klasické DB prohledávání **nelze**
- srovnání s knihovnami ref. MS/MS spekter
- Relativní i absolutní kvantifikace

základní předpoklad úspěchu – správná příprava vzorku

Proces přípravy proteomických vzorků je složen z mnoha procedur, v každém z nich hrozí ztráta vzorku či jeho ovlivnění

**zachování původního proteinového složení
zachování modifikací (např. inhibitory fosfatáz)
odstranění kontaminant rušících koncovou MS
analýzu**

...

GIGO

a to je konec



Erik Schelkun / Elsestar Images