

PŘÍRODNÍ POLYMERY

RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.

UČO:29716

Kdo jsem a odkud přicházím

- Od 1. 10. 1974 do 31. 12. 2014
 - POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o.
- Soukromá firma

Učím ještě na:

- VUT FCH, Ústav chemie materiálů,
- VOŠ restaurování malby a nábytku, Brno
- Občas UTB Zlín, Fakulta technologická
- Spolupracuji i s VUT FAST, Ústav stavebních hmot a dílců

Předmět kurzu je:

- Předmět poskytne studentům **ZÁKLADNÍ PŘEHLED** o přírodních polymerních materiálech využitelných pro aplikace v chemii konzervátora a restaurátora i jiných oblastech chemie polymerů, o jejich historii a současnosti.
- Studenti budou schopni **VYBRAT VHODNÉ POLYMERNÍ MATERIÁLY**, případně jejich kombinace pro aplikace v chemii konzervátora a restaurátora i jiných oblastech chemie polymerů.
- **POROZUMĚT CHEMICKÝM REAKCÍM PŘÍRODNÍCH POLYMERŮ** a chápat jejich vliv na vlastnosti takto modifikovaných přírodních polymerů.
- Seznámit studenty i s **PRŮMYSLOVÝM ZPRACOVÁNÍM PŘÍRODNÍCH POLYMERŮ**.
- Pochopit **ROZDÍLY MEZI PŘÍRODNÍMI A SYNTETICKÝMI POLYMERY**.
- Být schopen samostatně **ANALYZOVAT ROLI PŘÍRODNÍCH POLYMERŮ V SOUČASNÉM SVĚTĚ**.
- **Podnítit v studentech zájem o další studium chemie přírodních polymerů.**
- **Schopnost SAMOSTATNÉHO DOPLŇOVÁNÍ ZNALOSTÍ v oboru.**

Jak zařadit tuto přednášku do souvislosti s další výukou a specializací?

- Makromolekulární chemie - základní přednáška (*zdroj poznání > obecná učebnice*)
 - **Přírodní polymery** > rozvinutí a doplnění jedné přednášky základní (*zdroj poznání > specializovaná učebnice*)
 - **Sacharidy** > specializace na určitou chemickou oblast (*zdroj poznání > monografie*)
 - **Mono a disacharidy** > zúžení specializace (*zdroj poznání > specializovaná monografie*)
 - » **Analytika monosacharidů** > úzká specializace (*zdroj poznání > velmi specializovaná monografie*)
 - » **HPLC sacharidů** > velmi úzká specializace (*zdroj poznání > původní literatura v časopisech*)

Časový plán

LEKCE	téma
1	Úvod do předmětu - Struktura a názvosloví přírodních polymerů, literatura
2	Deriváty kyselin, - přírodní pryskyřice, vysýchavé oleje, šelak
3	Vosky
4	Polyterpeny – přírodní kaučuk, získávání, zpracování a modifikace
5	Polyyfenoly – lignin, huminové kyseliny
6	Polysacharidy I – škrob
7	Polysacharidy II – celulóza
8	Bílkovinná vlákna I
9	Bílkovinná vlákna II
10	Kasein, syrovátka, vaječné proteiny
11	Identifikace přírodních látek
12	Laboratorní metody hodnocení přírodních polymerů
13	EXKURZE – KOŽELUŽNA, VÝROBA KLIHU A ŽELATINY
14	EXKURZE –

Systém studia

- **Přednášky budou vloženy do informačního systému**
- **Zkouška jen písemná**
- **TERMÍNY zkoušky – dle dohody**

E - LEARNING

Přednášky	Budou vystaveny na e-learning
Chřipková epidemie a podobné problémy	Přednáška bude vystavena na e-learning
Dotazy a připomínky	Zasílat na moje Internetové adresy nebo do informačního systému MU

Výuka předmětu PŘÍRODNÍ POLYMERY na MU a na jiných školách (není úplným výčtem)


Škola	Předmět
MU, PřF, obor chemie	Makromolekulární chemie, lekce 12
SVŠT Bratislava, fakulta chemická	Prírodné polyméry (4 kredity, 2 hodiny přednášek týdně)
VUT, FCH, Ústav chemie materiálů	Polymerы pro medicínské aplikace (3 kredity, 2 hodiny přednášek týdně)
UTB, fakulta technologická, chemie a technologie materiálů, inženýrství polymerů	Technologie přírodních polymerů Aplikace přírodních polymerů Polymerní kompozity přírodní a syntetické
VŠCHT Praha, fakulta potravinářské a biochemické technologie	Chemie přírodních látek – studijní obor
VFU Brno, fakulta farmaceutická	Ústav přírodních léčiv

Výuka předmětu PŘÍRODNÍ POLYMERY na MU a na jiných školách **(POKRAČOVÁNÍ)**

Škola	Předmět
VUT, FCH, Ústav chemie potravin a biotechnologií	Technologie biopolymerů (5 kreditů, 2 hodiny přednášek týdně). Naše přednášky jsou těmto dosti obsahově podobné, ale u nás nejsou zařazeny nukleové kyseliny, enzymy ani hormony

Výuka předmětu PŘÍRODNÍ POLYMERY (LÁTKY) na MU

Škola	Předmět
MU, PřF, obor chemie	Bioorganická chemie



**BIOORGANICKÁ
CHEMIE**
KAREL
WAISSE

Naučná kniha
pro všechny

DNÍ POLYMERY PŘF MU 1 2019

2.5. Makromolekuly přírody

- | | |
|--|-----|
| 2.5.1. Úvod | 132 |
| 2.5.2. Deoxyribonukleové kyseliny | 132 |
| 2.5.3. Ribonukleové kyseliny | 135 |
| 2.5.4. Bilkoviny | 135 |
| 2.5.5. Polysacharidy | 139 |
| 2.5.6. Aromatické vysokomolekulární sloučeniny | 142 |
| 2.5.7. Kaučuk a gutaperča | 143 |

Inženýrské specializace v oblasti přírodních polymerů

Předmět

Papír a celulóza

Polysacharidy - škrob

Koželužství

**Přírodní textilní vlákna (celulózová a
bílkovinná)**

Bioplyn, dřevoplyn


.....

Biomasa

Biomasa je souhrn látek tvořících těla **všech organismů**, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely. Energie biomasy má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze, proto se jedná o obnovitelný zdroj energie.

Celková hmotnost biomasy je obvykle stanovena vážením, popřípadě též odhadem z objemu nebo délky těla. U čerstvě nalovených organismů je stanovena živá nebo čerstvá biomasa. Přesnější je stanovení biomasy suché (sušiny) a sušiny bez popelovin. Energetická hodnota biomasy je stanovena buď spálením v joulometru, nebo na základě podílu proteinů, cukrů a tuků.

Rozeznáváme především **zbytkovou (odpadní) biomasu** - dřevní odpady z lesního hospodářství a celulózo-papírenského, dřevařského a nábytkářského průmyslu, rostlinné zbytky ze zemědělské provozy a údržby krajiny, komunální bioodpad a odpady z potravinářského průmyslu - a **cíleně pěstovanou biomasu** - energetické bylinky a rychlerostoucí dřeviny





Doporučená literatura – nespecializované učebnice


Předmět nemá žádné tzv. PREREQUISITES

- J. Mleziva, J. Šňupárek: **POLYMERY** výroba, struktura, vlastnosti a použití (kapitola 21: Celulosa a její deriváty)
- J. Mleziva, J. Kálal: **Základy makromolekulární chemie** (kapitola 6: Přírodní polymery)
- J. McMurry: **Organická chemie** (kapitola 25: Biomolekuly: Sacharidy, kapitola 26: Biomolekuly: Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny, kapitola 27: Biomolekuly: Lipidy)

Nově sehnána literatura



**V češtině a slovenštině asi jediná literatura věnovaná
výhradně PŘÍRODNÍM POLYMERŮM, ale nedostupná**



Natural Polymers
Volume 1: Composites

Edited by

Maya J John

*CSIR Materials Science and Manufacturing, Port Elizabeth, South Africa and
Department of Textile Science, Faculty of Science, Nelson Mandela Metropolitan
University, Port Elizabeth, South Africa
Email: mjohn@csir.co.za*

Thomas Sabu

School of Chemical Sciences, Mahatma Gandhi University, Kottayam, India

RSC Green Chemistry No. 16
Natural Polymers, Volume 1:
Composites

Edited by Maya J John and
Thomas Sabu

© The Royal Society of Chemistry
2012

Published by the Royal Society of
Chemistry, www.rsc.org

**Tuto skutečně
moderní knihu se
podařilo s prof.
Příhodou zakoupit**

RSC Publishing

ŠTRUKTÚRA A VLASTNOSTI VLÁKNITÝCH BIELKOVÍN

ANTON BLAŽEJ

Zdeněk Deyl, Milan Adam, Anton Galatík, Ignáč Michlík
Pavel Smejkal

**AKADEMIK ANTON BLAŽEJ
DOC. ING. ŠTEFÁNIA ŠUTÁ, CSc.**

VLASTNOSTI TEXTILNÝCH VLÁKIEN

Prof. Ing. Anton Blažej, DrSc.
Doc. Ing. Ladislav Šutý, CSc.

SLOVENSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ V BRATISLAVE
CHEMICKOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA

RASTLINNÉ FENOLOVÉ ZLÚČENINY


Akademik Anton Blažej - Ing. Viera Szilová, CSc.

PRÍRODNÉ A SYNTETICKÉ POLYMÉRY

modifikované škroby, dextriny a lepidla

JOSEF KODET • KAREL BABOR

SNTL





APLIKACE PŘÍRODNÍCH POLYMERŮ

PAVEL MOKREJŠ
FERDINAND LANGMAIER



ZLÍN 2008



Návody k laboratorním cvičením z předmětu
APLIKACE PŘÍRODNÍCH POLYMERŮ

PAVEL MOKREJŠ




ZLÍN 2008

M. MRAZÍK

Koželužská technologie

pro 1. ročník SOU

SNTL



18. 9. 2019


PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU 1 2019

Laboratorní cvičení

pro 4. ročník SPŠ kožářské

V. MĚŘÍNSKÝ—J. MĚŘÍNSKÁ


SNTL



21

SVK Brno - odbor pedagog. lit.

107.365



SVK Brno - odbor pedagog. lit.

109.212

M. MRAZÍK

Koželužská technologie

pro 2. a 3. ročník SOU


J. BAJZÍK
P. MÚČKA

CHEMICKÁ TECHNOLÓGIA KOŽE II

pre 4. ročník SPŠK

alfa

SNTL



Univerzitní knihovna Brno

2

873.652

Technologie kůže a kožešin

ANTON BLAŽEJ A KOL.

SNTL/ALFA

chemie v práci konzervátora a restaurátora

J. Zelinger, V. Heidingsfeld,
P. Kotlík, E. Šimůnková

ACADEMIA



Čemu se věnovat budeme a čemu ne?

Budeme se věnovat

- Přírodní oligomery
- Vosky
- Přírodní polymery
- Modifikace přírodních polymerů
- Využití přírodních polymerů

Nebudeme se věnovat

- Enzymy
- Hormony
- Nukleové kyseliny
- Nízkomolekulární přírodní látky

Přírodní polymery – HISTORICKÝ základ chemie polymerů a plastů

- **Celuloid** > nitrocelulóza s kafrem
- **Galalit** > kasein s formaldehydem
- **Viskózové vlákno** > regenerovaná celulóza
-


NOVÝ PŘEDMĚT od tohoto semestru: Laboratorní cvičení z chemie přírodních polymerů

- C3807 Cvičení z chemie přírodních polymerů (podzim 2018)
- Učit to bude Mgr. Gabriela Vyskočilová

Syntetické produkty


- **Přírodní produkty**
- **Modifikované přírodní produkty**
- Syntetické produkty

**Textilní
vlákna jsou
často
přírodní
polymery!**



**Modifikované přírodní
produkty**

Textilní vlákna



Textilní vlákna

Přírodní vlákna

Živočišná
vlákna

Vlákna ze
srsti

Vlna

Mohér

Umělá vlákna

Modifikovaná přírodní vlákna

Azbest

Rostlinná
vlákna

Vlákna ze
sekretu

Přírodní
hedvábí

Minerální
vlákna

Semenná
vlákna

Bavlna

Stonková
(líková)
vlákna

Juta,
Konopí,
Len,
ramie

Listová
vlákna

Sisal,
ananas

Vlákna z
plodů
(ovoce)

Kokosové
vlákno

Přírodní produkty

- Po izolaci a případném vyčištění je lze použít tak, jak jsou získány z přírodních zdrojů
- PŘÍKLADY:
 - Celulózová vlákna > bavlna (cca. 98 % hmot. Celulózy)
 - Škrob > izolace z rostlin (brambory, pšenice, kukuřice)
 - Kolagen

Modifikované přírodní produkty

- Po izolaci a případném vyčištění jsou podrobeny chemické reakci (reakcím), čímž je získán výsledný produkt
- PŘÍKLADY:
 - Celulózová vlákna > xantogenát > srážení > textilní vlákna
 - Škrob > kyselina + teplo > dextrinové lepidlo
 - Kolagen > denaturace > klíh a želatina

Syntetické produkty

- **Výsledný produkt je získán záměrnou lidskou činností z látek (monomerů)**
- **PŘÍKLADY:**
 - **Etylén** > polyethylén
 - **Butadien + styrén** > butadien-styrénový kaučuk
 - **Dimetyltereftalát + etylénglykol** > PETP (PET)



Význam přírodních polymerů v minulosti, současnosti a budoucnosti

- **Minulost**: dominance přírodních polymerů
- **Současnost**: minoritní role jako technický plast, konkurence v oblasti lepidel trvá, přesun významu do potravinářství, **kosmetiky a léčiv**
- **BUDOUCNOST**:
 - Rozvoj modifikovaných přírodních polymerů (asi kromě papíru)
 - Snahy o chemické využití biomasy
 - Energetické využití (**bioplyn, dřevoplyn**)


Má KAŽDÉ využití přírodních surovin smysl?

- **Co soudíte o těchto využitích:**
 - Bionafta,
 - Kyselina polymléčná (PLA),
 - Biolíh,
 - Etylén z biolihu,
 -


Co je vhodné si oživit 1 ?



Fischer projection of
D-Glyceraldehyde




Fischer projection of
D-Glucose



Fischerova
projekce
D-Glukosy ještě
jednou:
• C1 je nahoře,
• -OH na C5 je
nápravo

Co je vhodné si oživit 2 ?




Mutarotace je jev, kdy se za určitý čas ve vodném roztoku monosacharidů vytvoří různé formy těchto monosacharidů (tzv. anomery). Dochází ke štěpení poloacetálové vazby a molekula sacharidu se mění na lineární. Z lineární molekuly se mění na jiné anomery (formy heterocyklických sacharidů).

Příklad

Pokud uvažujeme o vodném roztoku α -D-glukopyranosy, pak se po rozštěpení na lineární D-glukosu může přeměnit na své jiné anomery: α -D-glukopyranosu, β -D-glukopyranosu, α -D-glukofuranosu a β -D-glukofuranosu. V roztoku se však současně vyskytuje malé množství linéární D-glukosy, která v tu chvíli přechází do jiné formy monosacharidu.

Co je vhodné si oživit 3 ?




Vazby -OH na C1 a
vazba C5-C6 jsou
TRANS

α – D – glukopyranosa
(cyklická forma glukosy)

β – D – glukopyranosa
(cyklická forma glukosy)

Vazby -OH na C1 a
vazba C5-C6 jsou
CIS



Co je vhodné si oživit 4 ?


- α – D – glukopyranosa (cyklická forma glukosy, má jí být cca. 37 % molárních) je v rovnováze s
- β – D – glukopyranosa (cyklická forma glukosy , má jí být cca. 63 % molárních) a tyto obě formy ještě koexistují s formou lineární (té má být jen cca. 0,002 % molárních)
- Forma D v přírodě převažuje

Biopolymery v AV ČR

- **Ústav chemických procesů AV ČR v Centru kompetence pro výzkum biorafinací**
 - **Centra poskytne kupříkladu podklady, aby se průmysloví účastníci stali např. dodavateli stravitelných kolagenních a proteinových hydrolyzátů pro výživu**
 - **Projekt nyní probíhá**

Cesta od nápadu k realizaci je PŘEDLOUHÁ

Z knížky
MLADÝ TECHNIK 5,
vydané již v roce 1962!



Co jsem pro vás udělal navíc

- **Souhrn o názvosloví sacharidů**
- **SCAN „Didaktické problémy výuky
sacharidů“ z Chemických listů**