



Příloha č. 11

GEOLOGICKÁ A KAROTÁŽNÍ DATA: OBORA HV 401
M: 1:500










Příloha č. 12

M: 1:100




LEGENDA

- | | |
|---|--|
|  | STŘEDNĚZRNNÝ AŽ HRUBOZRNNÝ PÍSKOVEC |
|  | STŘEDNĚZRNNÝ PÍSKOVEC |
|  | STŘEDNĚZRNNÝ AŽ JEMNOZRNNÝ PÍSKOVEC |
|  | SPONGILITOVÉ SLÍNOVCE |
|  | PRACHOVITO-JÍLOVITÝ PÍSKOVEC |
|  | SEDIMENT OBSAHUJÍCÍ GLAUKONIT |
|  | LIMONITOVÉ KONKRECE |
|  | ORGANICKÝ DETRIT |
|  | HORIZONTÁLNÍ ZVRSTVENÍ |
|  | ZÁVALKY JÍLŮ A PÍSKŮ |
|  | ROZHRANÍ MEZI VRSTVAMI, KTERÉ SE VYZNAČUJE PLYNULÝM PŘECHODEM DO NADLOŽÍ |
|  | OSTRÉ ROZHRANÍ MEZI VRSTVAMI |
|  | VÝRAZNÉ JÍLOVÉ ROZHRANÍ |
|  | BIOTURBACE |
|  | FORAMINIFERY |
|  | JEŽOVKY |
|  | MLŽI |

Litologie zájmového profilu - lokalita Obora-Malý Chlum

Příloha č. 15

M: 1:100



Litologie zájmového profilu - lokalita Hostibejk

LEGENDA

- VELMI JEMNOZRNNÝ KŘEMIČITÝ PÍSKOVEC
- GLAUKONITICKÝ PRACHOVEC
- JÍLOVITÝ PRACHOVEC
- PRACHOVEC SUBHORIZONTÁLNĚ AŽ ŠIKMO UKLONĚNÝ
- SPONGILITOVÉ SLÍNOVCE
- OPHIOMORPHA
- BIOTURBACE
- GASTROPOD
- BIVALVIE
- ROZHRANÍ MEZI VRSTVAMI, KTERÉ SE VYZNAČUJE PLYNULÝM PŘECHODEM DO NADLOŽÍ
- OSTRÉ ROZHRANÍ MEZI VRSTVAMI