Příloha 1: Mapy zkoumané oblasti

Obr. 37: Mapa obory Holedné rozkládající se mezi Jundrovem, Bystrcem a Kohoutovicemi (http://supermapy.centrum.cz)



Obr. 38: Tůně „U Jezírek“ nacházející se pod vrcholem Holedná (http://supermapy.centrum.cz)

Příloha 1: Mapa zkoumané oblasti



Obr. 39: Mapa Jundrova s vyznačením linky MHD č. 67 (http://supermapy.centrum.cz)

Příloha 2: Fotografie zkoumané oblasti

Obr. 40: Periodická tůň

Obr. 41: Periodická tůň

Příloha 2: Fotografie zkoumané oblasti

Obr. 42: Periodická tůň

Obr. 43: Kašna ze které vyvěral potůček a vtékal do periodické tůně

Příloha 2: Fotografie zkoumané oblasti

Obr. 44: Periodická tůň na podzim

Obr. 45: Periodická tůň na podzim

Příloha 2: Fotografie zkoumané oblasti

Obr. 46: Trvalá tůň

Obr. 47: Trvalá tůň

Příloha 2: Fotografie zkoumané oblasti

Obr. 48: Trvalá tůň s korytem, které vede z periodické tůně

Obr. 49: Trvalá tůň na podzim

Příloha 2: Fotografie zkoumané oblasti

Obr. 50: Trvalá tůň na podzim

Obr. 51: Altánek k odpočinku nacházející se u trvalé tůně

Příloha 3: Barevné ilustrace pozorovaných druhů

Obr. 52: Okružák ploský

Obr. 53: Okružák ploský

Příloha 3: Barevné ilustrace pozorovaných druhů

Obr. 54: Okružák ploský

Obr. 55: Plovatka bahenní

Příloha 3: Barevné ilustrace pozorovaných druhů

Obr. 56: Svlečky vážek

Obr. 57: Larva z řádu vážky

Příloha 3: Barevné ilustrace pozorovaných druhů

Obr. 58: Pijavka koňská

Obr. 59: Pijavka koňská

Příloha 3: Barevné ilustrace pozorovaných druhů

Obr. 60: Larva šídla

Obr. 61: Pulci žab

Příloha 3: Barevné ilustrace pozorovaných druhů

Obr. 62: Metamorfóza skokana hnědého

Obr. 63: Skokan hnědý

Příloha 3: Barevné ilustrace pozorovaných druhů



Obr. 64: Metamorfóza čolka obecného

Příloha 4: Schéma



Obr. 65: Životní cyklus šídla: 1 – vajíčko, 2 – prelarva, 3-5 - larva (počet instarů může být různý dle druhu), 6 – líhnutí mága, 7 – imágo, 8 – páření (kopulační řetězec, sameček vybarven tmavě), 9 – kladení vajíček, (Kovařík, 2000).