

První pomoc

Rány, krvácení, obvazové techniky

MUDr. Jan Hudec

MUDr. Tomáš Korbička

KARIM FN Brno



Klinika anesteziologie,
resuscitace a intenzivní medicíny
Fakultní nemocnice Brno

I. Poranění - Rány

Rozdělení:

- Otevřená poranění měkkých tkání
- Zavřená poranění měkkých tkání
- Tepelná poranění

Rány

- většinou infikované
(tetanus, clostridia, vzteklina...)
- krvácejí
- velká bolestivost
- špička ledovce... (jak hluboká je?
Jsou zasaženy nervy, šlachy?
Co s cizím tělesem?)

Rány - otevřená poranění:

- povrchní X hluboké
- jednoduché X komplikované
- penetrující (pronikající do tělních dutin)
- čisté X znečištěné (mechanicky)

Typy otevřených ran

Dělení dle mechanismu vzniku:

- rána řezná (*Vulnus scissum*)
- rána sečná (*Vulnus sectum*)
- rána bodná (*Vulnus punctum*)
- rána střelná (*Vulnus sclopetarium*)
- rána kousnutím (*Vulnus morsum*)
- rána tržná (*Vulnus lacerum*)
- rána zhmožděná (*Vulnus contusum* nebo *tržně-zhmožděná - contusolacerum*)

Rány

- Zvláštní druhy poranění:
 - skalpace
 - ztrátová poranění – amputát sterilně zabalit, vložit do sáčku, tento pak do sáčku se studenou vodou (ledem). Nikdy přímo na led!

Prvotní ošetření otevřených ran

- zhodnocení celkového stavu poraněného (tep, TK, barva kůže, rozsah poranění, další možná poranění (zavřená)
- ošetření vlastní rány:
 - přiložení sterilního obvazu (přesahuje alespoň 5cm okraje rány)
 - ránu nevyplachujeme
 - nesondujeme její hloubku
 - cizí tělesa nevytahujeme
 - pozor na možnost zaškrcení končetiny při otoku !!!
- Prozatímne stavíme krvácení

Tepelná poranění

- Popáleniny

- rozsah - pravidlo 9

- hloubka 1.- 4. stupně

- nepříznivé lokalizace - ruce, obličej, nohy, perineum, dýchací cesty

- komplikace - věk do 2 a nad 60 let, šok, hypoxie, edém, selhání ledvin

1 in 10,000
Adrenaline-Link

1 in 10,000
DĚJTE ADRENALINE
INJECTION

První pomoc - popáleniny

- Chlazení – chladíme alespoň 10 min proudem vody
 - ne více než 5% povrchu
 - vodou o teplotě 8°C
 - ne u pacientů v šoku
- Zajištění teplotní pohody - termofolie
- Protišoková poloha - ne u trauma páteře






Zevní krvácení – první pomoc

- Na místo krvácení přiložíme obvaz, nejlépe s polštářkem
- Obvaz stahujeme takovou silou, aby se krvácení zastavilo
- Pokud dojde k prosáknutí obvazu, nikdy obvaz nesundáváme, ale přidáváme další vrstvy
- Postiženou část těla znehybníme

Stavění **masivního** krvácení

- Stlačení krvácející cévy přímo v ráně – prstem, tamponem
- Zvednutí rány nad úroveň srdce (snížení tlaku, snížení průtoku)




Adrenaline-Link
DĚJTE ADRENALINE
INJECTION

Stavění masivního krvácení:

a) tlakové obvazy

- Přiložení tlakového obvazu
 - Hotový obvazový balíček
 - Zhotovení ze dvou obinadel
 - Improvizace (kapesníky, atd.)
- Při prosáknutí
 - Nesundávat první vrstvy!
 - Druhá vrstva kompresní a fixační



Tlakový obvaz



3 vrstvy:

-krycí

-tlaková

-fixační

tlaková vrstva musí
být zcela překryta
fixační vrstvou, aby
obvaz fungoval

tlak lze zvýšit překřížením obinadla nad tlakovou vrstvou
(cave: nevyrobiť zaškrcovadlo!)

Stavění masivního krvácení:

b) zaškrcení

Indikace:


- v případě, že přímá komprese v ráně není účinná/není možná
- Masivní krvácení z velké tepny
- Amputace
- Otrávená rána
- Dočasné řešení při hromadném neštěstí

Stavění masivního krvácení: zaškrcení

- Velmi traumatizující
- Šíře alespoň 5cm
- Nepřikládat v oblasti kloubů
- Znehybnění (např. šátkový závěs)
- Končetina vydrží bez poškození 1-2 hod (avšak při hrozícím vykrvácení **nesundáváme do doby definitivního ošetření**)


Stavění masivního krvácení: zaškrcení

- Martinovo gumové zaškrcovadlo
- Esmarchova gumová hadice
- „Automatická“ zaškrcovadla
- Manžeta tonometru natlakovaná o 20-30 mmHg nad systolický tlak krve
- Improvizace z šátků (možno doplnit o dotahovací kolík)



Stavění masivního krvácení: tlakové body (ERC 2015 nedoporučeny!!)

1. Spánkový – *a.temporalis*
2. Lící – *a.facialis*
3. Krční – *a.carotis comm.-karotida*
4. Podklíčkový – *a.subclavia*
5. Pažní – *a.brachialis*
6. Břišní – *aorta abdominalis*
7. Stehenní – *a.femoralis*
8. Podkolení – *a.poplitea*





Vnitřní krvácení

- obtížné rozpoznání
- často důsledek tupých nárazů na břicho a hrudník (utržení nebo roztržení sleziny, jater, ledvin, poranění tepen)

Myslet na možnost vnitřního krvácení

- Bledý, opocený
- Nevolnost, zvracení
- Malátnost, ospalost
- Rychlé, mělké dýchání
- Rychlý nitkovitý pulz
- Žádná produkce moče






Vnitřní krvácení - první pomoc

- protišoková opatření
- volat ZZS



Krvácení z nosu (epistaxe)

- Spontánní x traumatické
- Posazení, lehký předklon hlavy
- Do krvácejícího nosního průduchu vložíme smotek mulu a nos pevně stiskneme z vnější strany
- Tlak na nos při tamponádě musíme ponechat minimálně 10 minut
- Chlazení týlu a kořene nosu
- Nezastaví-li se krvácení do 20-30 min. – lékařské ošetření (ORL)
- Pozor – nemocní s poruchou krevní srážlivosti



Krvácení ze zvukovodu

- často spojeno s úrazem hlavy se zlomeninou lebeční spodiny
- suspektní závažné kraniální poranění, **vždy** odborné ošetření
- nikdy zevní zvukovod neucpáváme
- volné přiložení obvazu (sterilní krytí, savá vrstva, fixace)
- uložení na bok nebo do stabilizované polohy na stranu krvácejícího ucha
- volání ZZS, sledování stavu



Krvácení z dutiny ústní

- **Po vyražení zubu** – zkousnout tampón a tímto způsobem provedení tlakové tamponády
- Komprese musí trvat déle než 20 min
- Stomatologické ošetření
- Luxovaný zub pošleme s pacientem ve sterilním mulu nasyceném fyziologickým roztokem

Obvazové techniky - postup

- kontakt s pacientem a vysvětlení postupu
- čelem k pacientovi
- udržet obvazovanou část těla pokud možno ve stejném postavení
- volba šířky obinadla stejnou nebo větší než je průměr obvazované části těla
- začít od **nejužšího** místa obvazované části těla


Obvazové techniky

Dělení obvazů:

- krycí – přímý styk s ranou
- imobilizační – sádra, škrob
- podpůrné – sádrový korzet
- fixační – náplastové fixace
- pruban



1. Šátkové techniky

SKLÁDÁNÍ ŠÁTKU DO KRAVATY



OBVAZ CELÉ HLAVY

3



1


OBVAZ OKA

4




OBVAZ UCHA

5





ŠÁTKOVÝ OBVAZ CELÉ RUKY



OBVAZ HŘEBETU A DLANĚ RUKY



OBVAZ RAMENE




ZÁVĚS HORNÍ KONČETINY



OBVAZ CELÉ NOHY A NÁRTU

11



12




OBVAZ PATY


13



OBVAZ HLEZENNÍHO KLOUBU





OBVAZ KOLENE





15

OBVAZ KYČLE, OBOU KYČLÍ



2. Obinadlové obvazy - práce s obinadlem





„zámek“ proti posunu



založením cípu
obinadla zabráníme
jeho nechtěnému
otáčení kolem
obvazované části těla

ukončení obvazu bez trhání...







OBINADLOVÉ OBVAZY

Horní končetina - klasový obvaz palce ruky

- z palce vedeme obinadlo opačným směrem po jeho vnější straně na zápěstí
- obvaz ukončíme na zápěstí





OBINADLOVÉ OBVAZY

klasový obvaz hřbetu ruky

- obvaz je vzestupný
- základní otočka je kolem středních článků
- další šikmo přes hřbet ruky do výše základního článku palce - vedeme obinadlo rovně přes dlaň
- od palce se vracíme šikmo k první otočce zakončujeme kolem zápěstí




11







OBINADLOVÉ OBVAZY


vzestupný obvaz ramene

- pokračujeme šikmo přes prsa na paži postižené končetiny
- do podpaží a znovu přes rameno a záda do opačného podpaží
- celé rameno musíme zakrýt obvazem
- obvaz ukončíme kruhovou otočkou kolem ramena







obvaz nohy



obvaz hlavy pomocí dvou obinadel



3. Obvazové techniky drobných poranění: Maltézský kříž



Děkuji za pozornost,
pěkný den 😊



vytvořeno ve spolupráci kolektivu lékařů KARIM FN Brno