

## CSS (Cascading Style Sheets)

Jak se zapisují?

- externí soubory s koncovkou .css
- přímo do www stránky

Externí soubory:

- `<html>`  
`<head>`  
`<title>stránka se styly</title>`  
`<link rel="stylesheet" type="text/css" href="soubor.css">`
- `<style type="text/css">`  
`@import url('pokus.css');`  
`</style>`

Přímo do stránky:

- `<style type="text/css">`  
styl psaný v jazyce CSS  
`</style>`  
(Př. styl\_III)
- `<body>`  
`<p style="color:blue">`první odstavec na stránce bude zobrazen modře  
`</body>`  
`</html>`  
(Př. stylIV)

- Přímo ve stránce je možno zapisovat styl do hlavičky mezi tagy `<style>` a `</style>`

- nebo přímo do všech elementů.

`<p style="color= 'red ';background -color= 'gold' ">`

Selektor a Deklarace

- `p {color:white;`  
`background-color:black } (Př. styl_V)`
- Vše se musí zapisovat jako v příkladu nejdříve selektor a pak deklarace, deklarace musí být uzavřena do znaku `{ a }` každá vlastnost od hodnoty se odděluje dvojtečkou : pokud zapisujete více vlastností musí se oddělit středníkem ;

Více selektorů

`h1, h2, h3, h4 {color:green;`  
`background-color:gold } (Př. styl_VI)`

- Pokud chcete pro více selektorů napsat stejnou deklaraci např. u nadpisů napíšete selektory za sebou a oddělíte je čárkami. Následující příklad zajistí že nadpisy h1-h4 se budou zobrazovat zeleně se zlatým pozadím.

## Vlastnosti písma

| Vlastnost    | Hodnoty  | Standardní hodnota                        | Aplikuje se na   | Dědí se | Popis                     |
|--------------|--|---|------------------|---------|---------------------------|
| font-family  | seznam písem   | podle prohlížeče                          | všechny elementy | ano     | rodina písma              |
| font-style   | normal, italic, oblique  | normal                                    | všechny elementy | ano     | styl písma                |
| font-variant | normal, small-caps   | normal                                    | všechny elementy | ano     | varianta písma            |
| font-weight  | normal, bold, bolder, lighter, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900                   | normal                                    | všechny elementy | ano     | síla písma(tloušťka)      |
| font-size    | procenta, délky, xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large, larger, smaller | medium                                    | všechny elementy | ano     | velikost písma            |
| font         | všechny výše uvedené vlastnosti  | standardní hodnoty všech vlastností písma | všechny elementy | ano     | kompletní nastavení písma |

### font

Jde o úspornější zápis vlastností písma. Při zápisu vlastností se musí **dodržovat pořadí**, jinak to nebude fungovat. Většina hodnot se může vynechat, jen velikost a rodina písma (font-family) jsou povinné.

| font    |                           |
|---------|---------------------------|
| hodnoty | souhrnné vlastnosti fontu |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| kurzíva verzálky tučnost velikost/výška_řádku<br>rodina_písma | musí být v tomto pořadí           |
| velikost rodina   | všechno ostatní možno<br>vynechat |
|   |                                   |

## Všechny Písma

| Písmo               | Náhled písma        |
|---------------------|---------------------|
| serif               | Náhled písma        |
| sans-serif          | Náhled písma        |
| cursive             | Náhled písma        |
| fantasy             | <b>NÁHLED PÍSMÁ</b> |
| monospace           | Náhled písma        |
| "@Arial Unicode MS" | Náhled písma        |
| @Batang             | Náhled písma        |
| "@MS Mincho"        | Náhled písma        |
| @SimSun             | Náhled písma        |
| Abess               | Náhled písma        |
| Amethyst            | Náhled písma        |
| Addled              | Náhled písma        |
| Andorra             | Náhled písma        |
| Arial               | Náhled písma        |
| "Arial Black"       | <b>Náhled písma</b> |
| "Arial Narrow"      | Náhled písma        |
| "Arial Unicode MS"  | Náhled písma        |
| Ballet              | Náhled písma        |
| Balthazar           | Náhled písma        |
| Batang              | Náhled písma        |
| Bering              | Náhled písma        |
| BolsterBold         | Náhled písma        |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| "Book Antiqua"           | Náhled písma        |
| "Bookman Old Style"      | Náhled písma        |
| "Broadway BT"            | Náhled písma        |
| Brussels                 | Náhled písma        |
| Calligraphic             | Náhled písma        |
| Calvin                   | Náhled písma        |
| Century                  | Náhled písma        |
| "Century Gothic"         | Náhled písma        |
| "Comic Sans MS"          | <b>Náhled písma</b> |
| Commons                  | Náhled písma        |
| Coolsville               | Náhled písma        |
| Corporate                | Náhled písma        |
| Courier                  | Náhled písma        |
| "Courier New"            | Náhled písma        |
| Crandall                 | Náhled písma        |
| Dayton                   | Náhled písma        |
| Default                  | Náhled písma        |
| DicotMedium              | Náhled písma        |
| "Estrangelo Edessa"      | Náhled písma        |
| Fixedsys                 | Náhled písma        |
| "Franklin Gothic Medium" | <b>Náhled písma</b> |
| Garamond                 | Náhled písma        |
| Gautami                  | Náhled písma        |
| Georgia                  | Náhled písma        |
| "Geotype TT"             | Náhled písma        |
| Haettenschweiler         | <b>Náhled písma</b> |
| Harvest                  | Náhled písma        |
| Impact                   | <b>Náhled písma</b> |
| KlingBold                | Náhled písma        |
| Latha                    | Náhled písma        |
| "Lucida Blackletter"     | Náhled písma        |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Lissen                 | Náhled písma           |
| "Lucida Bright"        | Náhled písma           |
| "Lucida Calligraphy"   | <i>Náhled písma</i>    |
| "Lucida Console"       | Náhled písma           |
| "Lucida Sans Unicode"  | Náhled písma           |
| Mangal                 | Náhled písma           |
| Manorly                | Náhled písma           |
| Margaret               | Náhled písma           |
| Marlett                | □□ • ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ? ◡ ◡ ◡ |
| "Microsoft Sans Serif" | Náhled písma           |
| Mingle                 | Náhled písma           |
| Modern                 | Náhled písma           |
| "Monotype Corsiva"     | <i>Náhled písma</i>    |
| "MS Mincho"            | Náhled písma           |
| "MS Outlook"           | Ν<ηλεδ π'σμοα          |
| "MS Sans Serif"        | Náhled písma           |
| "MS Serif"             | Náhled písma           |
| "MT Extra"             | .·◡h◡◡◡ ◡◡_◡◡◡         |
| "MV Boli"              | Náhled písma           |
| Niamey                 | Náhled písma           |
| "OCR A Extended"       | Náhled písma           |
| "Palatino Linotype"    | Náhled písma           |
| Palent                 | Náhled písma           |
| Papyrus                | <i>Náhled písma</i>    |
| "Poor Richard"         | Náhled písma           |
| Raavi                  | Náhled písma           |
| Roman                  | Náhled písma           |
| Rondalo                | Náhled písma           |
| "Russel Write TT"      | Náhled písma           |
| Script                 | Náhled písma           |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Shruti            | Náhled písma        |
| SimSun            | Náhled písma        |
| "Small Fonts"     | Náhled písma        |
| Splash            | Náhled písma        |
| Sylfaen           | Náhled písma        |
| Symbol            | Ν(ηλεδ πίσμα        |
| System            | Náhled písma        |
| Tahoma            | Náhled písma        |
| Tarzan            | Náhled písma        |
| Terminal          | Náhled písma        |
| "Times New Roman" | Náhled písma        |
| "Trebuchet MS"    | Náhled písma        |
| Tunga             | Náhled písma        |
| Unpact            | Náhled písma        |
| Verdana           | Náhled písma        |
| "Viner Hand ITC"  | <i>Náhled písma</i> |
| Webdings          |                     |
| "Whimsy TT"       | Náhled písma        |
| Wingdings         |                     |
| "Wingdings 2"     |                     |
| "Wingdings 3"     |                     |
| WST_Czec          | Náhled písma        |
| WST_Engl          | Náhled písma        |
| WST_Fren          | Náhled písma        |
| WST_Germ          | Náhled písma        |
| WST_Ital          | Náhled písma        |
| WST_Span          | Náhled písma        |
| WST_Swed          | Náhled písma        |

## Délkové jednotky

| Jednotky | popis Jednotky                                    |
|----------|---|
| px       | Pixel = 1 bod obrazovky                           |
| em       | Výška aktuálního písma. Odpovídá šířce písmene M. |
| ex       | Výška písmene x.                                  |
| in       | Palce 1palec=2,54cm                               |
| cm       | Centimetr   |
| mm       | Milimetr  |
| pt       | 1pt=1/12pc  |
| pc       | Pica 1pc=12pt                                     |

Jako délková jednotka se také mohou používat procenta.

## Vlastnosti textu

| Vlastnost       | Hodnoty  | Standardní hodnota | Aplikuje se na   | Dědí se | Popis                                       |
|-----------------|--|--------------------|------------------|---------|---|
| word-spacing    | normal, délka                                  | normal             | všechny elementy | ano     | o kolik se zvětší mezera mezi slovy         |
| letter-spacing  | normal, délka                                  | normal             | všechny elementy | ano     | o kolik se zvětší mezera mezi písmeny       |
| text-decoration | none, underline, overline, line-through, blink | none               | všechny elementy | ne      | ozdoba textu, podtržení, nadtržení, blikání |
| vertical-align  | baseline, sub, super, top, text-top, middle,   | baseline           | inline elementy  | ne      | vertikální zarovnání                        |

|                    |   |                     |                     |     |  |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|-----|--|
|                    | bottom,<br>text-<br>bottom,<br>procenta         |                     |                     |     |  |
| text-<br>transform | capitalize,<br>uppercase,<br>lowercase,<br>none | none                | všechny<br>elementy | ano | zobrazení<br>písma<br>kapitálkami,<br>malými a<br>velkými<br>písmeny |
| text-align         | left, right,<br>center,<br>justify              | podle<br>prohlížeče | blokové<br>elementy | ano | zarovnání<br>textu   |
| text-<br>indented  | délka,<br>procento                              | 0                   | blokové<br>elementy | ano | velikost<br>odstavcové<br>zarážky                                    |
| line-<br>height    | normal,<br>délka,<br>procenta,<br>číslo         | normal              | všechny<br>elementy | ano | výška řádky<br>číslo udává<br>násobek<br>velikosti<br>písma          |

## Tagy <span> a <div>

Někdy je ale potřeba zformátovat kus textu, který není vymezen žádným konkrétním tagem. Proto se tam vloží nový tag. Zahrnuje-li formátovaná oblast více odstavců, použije se párový tag <div>, v rámci jednoho odstavce se používá <span>, protože <div> by to roztrhal do více odstavců.

## Tagy nesou význam

V začátcích vývoje HTML se každý tag

- lišil svou funkcí
- a lišil se vzhledem.

Například tag <h1> znamená nejdůležitější nadpis a zobrazuje se velkým tučným písmem. Tag <address> znamená adresu a sám od sebe se v prohlížečích kreslí kurzívou. Atd.

**Div a span jsou výjimkou. Význam nenesou.**



## **Obálky bez významu**

Časem začalo být evidentní, že by se hodně hodily tagy,

- které nic neznamenaají
- a nijak se neformátují.

Prostě neutrální tagy. Proto vznikly HTML tagy `<div>` a `<span>`. Jsou užitečné zejména v kombinaci s CSS

Když chci třeba několika po sobě jdoucím odstavcům (tag `<p>`) nastavit společné vlastnosti, nemůžu je prostě obalit do dalšího odstavce, protože by to prohlížeče nepochopily.

## **Obálky bez významu**

Časem začalo být evidentní, že by se hodně hodily tagy,

- které nic neznamenaají
- a nijak se neformátují.

Prostě neutrální tagy. Proto vznikly HTML tagy `<div>` a `<span>`. Jsou užitečné zejména v kombinaci s CSS

Když chci třeba několika po sobě jdoucím odstavcům (tag `<p>`) nastavit společné vlastnosti, nemůžu je prostě obalit do dalšího odstavce, protože by to prohlížeče nepochopily.

## **Rozdíl mezi `<div>` a `<span>`**

- Div je element blokový
- span je element řádkový.

Jinak řečeno tag `<div>` před sebou a za sebou udělá konec řádku. Span se bez problému může vyskytovat v jednom řádku.

```
text text text <!-- zde vznikne zalomení řádku --> <div>obsah divu</div> <!-- zde vznikne zalomení řádku --> text text
text <span>obsah spanu</span> stále v jednom řádku.
```

To není jediný rozdíl, ale je nejdůležitější.

Kdy použít div a kdy span? Řádkový element span v sobě nemůže obsahovat blokové elementy. To je hlavní pravidlo. Je-li třeba obalit například skupinu odstavců, jednoznačně se používá `<div>`. Pokud se má třeba jenom vybarvit kus textu, je na to `<span>`.

Například:

```
<body>
... <!--normální odstavce -->
<div style="color: maroon">
... <!-- mnoho různých odstavců, všechny budou hnědé -->
</div>
...<!-- a už je to zase normál -->
```

A druhý příklad:

```
<p>Normální text a <span style="font-style: italic">text
kurzívou</span> a zase normální text.</p>
se zobrazí takto:
```

Normální text a *text kurzívou* a zase normální text.

## Komentáře

Aby byl styl více čitelný a jasný můžete si do něj přidávat komentáře které prohlížeč ignoruje, komentář se vkládá mezi znaky /\* a \*/ a může být i přes několik řádků.

Je dobré se v komentářích vyvarovat psaní písmen ě š č ř ž, protože některé prohlížeče s tím mají problémy

---

## Příklad: podtitul

Příkladem vlastního stylu může být podtitul. (Nepatří do nadpisu a přece by měl být formátován odlišně než normální text.) Dá se formátovat přímo, ale aby byl ve všech dokumentech stejný, je dobré nadefinovat jej jako styl. HTML ale nemá pro podtitul žádný tag `<podtitul>`, a tak si musím pomoci jinak. Vytvořím *třidu* s názvem `podtitul`, ve stylopisu mu nadefinuji vlastnosti (třeba tučnost, zarovnání na střed) a u daného textu jenom řeknu, že patří do třídy podtitul.

Jak vypadá stylopis:

```
<style>
.podtitul { text-align: center; font-weight: bold; text-decoration: overline} /* zarovnání na střed, tučné písmo a
nadtržení*/
</style>
```

a potom v těle dokumentu to vypadá takhle:

```
<p class="podtitul">Text podtitulu</p>
```

Text uvnitř "zaklasovaného" elementu se bude formátovat podle definice ve stylopisu. Ještě je třeba všimnout si **tečky** na začátku deklarace ve stylopisu. Ta vyjadřuje, že deklarace se nebude týkat html tagu, ale třídy.

Atribut class (třída) se může použít u libovolného elementu (tagu). Symbolicky:

```
<tag class="jméno_třídy">
```

Element se stejnou class se v dokumentu může vyskytovat mnohokrát (na rozdíl od ID -- identifikátoru, o tom později). Potom se tento element zformátuje podle definice.

Takto je možné vytvořit si mnoho vlastních **tříd -- stylů**.